

3G



S6 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.6/G art.83 cm.27x80 "mezzi di lavoro in azione"

in lamiera, classe I.

3G



S6/M - Confez. 6.00

segnali stradali fig.6/M art.83 cm.25x50 "zona rimozione coatta"

in lamiera, classe I.

3G



S41 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.41 art.110 diametro cm.60 "dare precedenza nei sensi unici alternati"

in lamiera, classe I.

3G



S45 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.45 art.114 cm.60x60 "diritto di precedenza nei sensi unici alternati"

in lamiera, classe I.

3G



S46 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.46 art.116 diametro cm.60 "divieto di transito"

in lamiera, classe I.

3G



S47 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.47 art.116 diametro cm.60 "senso vietato"

in lamiera, classe I.

3G



S48 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.48 art.116 diametro cm.60 "divieto di sorpasso obbligatorio"

in lamiera, classe II.

3G



S50/10 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.50 art.116 diametro cm.60 "limite massimo di velocità Km/h 10"

in lamiera, classe I.

3G



S50/20 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.50 art.116 diametro cm.60 "limite massimo di velocità Km/h 20"

in lamiera, classe I.

3G



S50/30 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.50 art.116 diametro cm.60 "limite massimo di velocità Km/h 30"

in lamiera, classe I.

3G



segnali stradali fig.50 art.116 diametro cm.60 "limite massimo di velocità Km/h 50"

in lamiera, classe I.

S50/50 - Confez. 6.00

3G



segnali stradali fig.74 art.120 diametro cm.60 "divieto di sosta"

in lamiera, classe I.

S74 - Confez. 6.00

3G



segnali stradali fig.82 art.122 diametro cm.60 "freccia passaggio obbligatorio"

girevole, in lamiera, classe I.

S82 - Confez. 6.00

3G



segnali stradali fig.36 art.106 "dare precedenza" lato cm.90

in lamiera, classe I.

S36 - Confez. 6.00

3G



segnali stradali fig.37 art.107 diametro cm.60 "fermarsi e dare precedenza"

obbligatorio in pellicola, in lamiera, classe II.

S37 - Confez. 6.00

3G



S75 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.75 art.120 diametro cm.60 "divieto di fermata"

in lamiera, classe I.

3G



S76 - Confez. 6.00

segnali stradali fig.76 art.120 cm.60x60 "parcheggio"

in lamiera, classe I.

3G



S79A - Confez. 6.00

segnali stradali fig.79a art.120 cm.40x60 "sosta consentita a particolari categorie"

in lamiera, classe I.