



RACCORDI • RUBINETTI • VALVOLE • TUBI

CONNECTIONS • COUPLERS • VALVES • HOSES

RACCORDS • ROBINETS • SOUPAPES • TUYAUX

RUBINETTO UNIVERSALE AUTOMATICO CON SICUREZZA, REGOLAZIONE PORTATA E SCARICO PRESSIONE
UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SAFETY LOCK, AIR FLOW REGULATION AND PRESSURE RELEASE
ROBINET RAPIDE UNIVERSEL AVEC SYSTEME DE SECURITE, REGLAGE DU DEBIT D'AIR ET DECOMPRESSION DE L'AIR

SERIE T

**PATENT
PENDING**

**UNI
EN
983**



T2.

Rubinetto universale automatico con sicurezza, regolazione di portata e scarico della pressione a valle, filettato maschio.

T2.

Male threaded universal quick coupler with safety lock, air flow regulation and pressure release.

T2.

Robinet rapide universel avec système de sécurité réglage du débit d'air et décompression de l'air en aval, fileté mâle.

T3.


Rubinetto universale automatico con sicurezza, regolazione di portata e scarico della pressione a valle, filettato femmina.

T3.

Female threaded universal quick coupler with safety lock, air flow regulation and pressure release.


T3

Robinet rapide universel avec système de sécurité réglage du débit d'air et décompression de l'air en aval, fileté femelle.




COMPATIBILITÀ - COMPATIBILITY - COMPATIBILITE

ARO 23/23002, 210 - ATLAS COPCO QIC II - FOSLER 3000, 210 - HANSEN 3000, 100, Aula Flo, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24 - LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - MILTON 700, 770 - US-MIL-SPEC-C-4109 - CEJN 300, 310, 320 - GROMELLE 600 - PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-1/4 - PREVOST IRM, ISC, IRC, ISC-06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07 - RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - ISO 6150 B - TEMA 1400, 1600 - ORION 44510 - PARKER Intercheck 35




CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Rubinetto automatico universale
2. Blocco di sicurezza
3. Regolazione portata
4. Scarico pressione a valle e sblocco



TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Universal quick coupler
2. Safety lock
3. Air flow regulation
4. Pressure release and unclamping






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Robinet rapide universel
2. Système de sécurité
3. Réglage du débit
4. Décompression air et déblocage




T2



Mod.		Ref.		
T2	1/4 M	AH025726	5	90
	3/8 M	AH025727	5	93
	1/2 M	AH025728	5	96




T3



Mod.		Ref.		
T3	1/4 F	AH025724	5	92
	3/8 F	AH025725	5	93

TS2



Mod.		Ref.		
TS2	1/4 M	AH026009	5	117
	3/8 M	AH026010	5	120
	1/2 M	AH026011	5	125

TS3







Mod.		Ref.		
TS3	1/4 F	AH026007	5	116
	3/8 F	AH026008	5	122

GRAFICO FLUSSO ARIA - AIR FLOW GRAPH - GRAPHIQUE DEBIT D'AIR



RACCORDI FLESSIBILI PER ARIA COMPRESSA
FLEXIBLE CONNECTORS FOR COMPRESSED AIR
JOINTS FLEXIBLES POUR AIR COMPRIME



NS90G

MULTIFLEX ANI - la soluzione

La soluzione per il collegamento dei tubi flessibili di aria compressa ai vari utensili di utilizzo. Si tratta di una serie di SNODI (a 45° e a 90°), che permettono di rendere più maneggevole l'utensile che non rimane così collegato rigidamente al tubo di alimentazione. Nel caso specifico di avvitatori pneumatici o di pistole di verniciatura i vantaggi diventano evidenti, poiché il tubo di collegamento non condiziona la maneggevolezza dell'attrezzo. Sono proposti in più versioni con l'attacco filettato 1/4" BSP. La pressione max. di utilizzo è di 10 bar.


MULTIFLEX ANI - the solution

The solution for connecting flexible compressed air tubes to a variety of tools. We produce a series of SWIVELS (45° and 90°), which allow for much easier handling of the tool which no longer has a rigid connection to the air line... In the specific cases of pneumatic screwdrivers or of paint spray guns, the advantages become evident, in that the connection tube doesn't condition the handling of the tool. They are available in several versions with 1/4" BSP screw fitting. The maximum working pressure is 10 bar.


MULTIFLEX ANI - la solution

La solution pour la connexion des tuyaux flexibles d'air comprimé aux différents outils. Il s'agit d'une série de JOINTS (à 45° et 90°) qui rendent l'outil parfaitement maniable et qui ne sera plus connecté de façon rigide à la ligne d'air... Dans le cas spécifique de visseuses automatiques ou de pistolets de peinture, les avantages sont évidents, le tuyau de connexion en effet ne conditionne plus la maniabilité de l'outil. Les JOINTS sont disponibles dans de différentes solutions avec raccord fileté 1/4" BSP. La pression maximum d'utilisation est de 10 bar.

GRAFICO FLUSSO ARIA - AIR FLOW GRAPH
GRAPHIQUE DEBIT D'AIR



**MULTIFLEX ANI
MULTIFLEX ANI
MULTIFLEX ANI**



MATERIALI IMPIEGATI

Gli snodi, costruiti in ottone nichelato hanno anche la possibilità di girare su se stessi di 360°, così da adattarsi ancora meglio alle varie inclinazioni assunte dall'utensile.


MATERIALS USED

The swivels, made from nickel-plated brass have the ability to rotate a full 360°, so adapting even better to the various movements and inclinations of the tool in use.

MATERIAUX UTILISES

Les joints sont en laiton nichelé Ils peuvent pivoter de 360° pour s'adapter encore mieux aux différents mouvements et inclinaisons de l'outil.

NS45



Mod.		Ref.		
NS45	1/4MX1/4F	AH025101	1	86

NS90-F



Mod.		Ref.		
NS90F	1/4MX1/4F	AH025201	1	105


NS90-G



Mod.		Ref.		
NS90G	1/4MX1/4F	AH025301	1	116



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON SICUREZZA ANTISGANCIO BEARING - TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SAFETY LOCK SYSTEM RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE



CARATTERISTICHE TECNICHE


Rubineti rapidi universali a sfere con cappello in ottone nichelato e con sicurezza antisgancio, accoppiabili a tutti gli innesti di produzione nazionale ed estera e adatti ai ns. 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Universal bearing type quick couplers, with nickel-plated brass sleeve and safety lock. Suitable for all kinds of Italian and foreign nipples and for the ANI models 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccords rapides universels à billes avec capuchon en laiton nickelé et système de sécurité contre le décrochage. Indiqué pour les abouts de production italienne et étrangère et pour les mod. ANI 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.




COMPATIBILITÀ

COMPATIBILITY

COMPATIBILITE

ARO 23/23002, 210 - ATLAS COPCO QIC II - FOSLER 3000, 210 - HANSEN 3000, 100, Aula Flo, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24 - LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - MILTON 700, 770 - US-MIL-SPEC-C-4109 - CEJN 300, 310, 320 - GROMELLE 600 - PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-1/4 - PREVOST IRM, ISC, IRC, JSC-06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07 - RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - ISO 6150 B - TEMA 1400, 1600 - ORION 44510 - PARKER Intercheck 35

16/A-B LUX/S




RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON SICUREZZA CON MASCHERINA PORTAGOMMA UNIVERSAL SAFETY LOCK QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE RACCORD RAPIDE UNIVERSEL DE SECURITE AVEC MANCHON

- Sicurezza antisgancio
- Corpo in ottone lucidato nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- Safety locking system
- Nickel-plated polished brass
- Universal use
- Système de sécurité anti-décrochage
- Laiton poli nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	16/A LUX/S		AH024609		134
			AH024610		130
			AH024611		139
			AH024612		138
			AH024613		130
			AH024614		136
Sacchetto/Bag/Sachet	16/B LUX/S		AH024615		143
			AH024616		152

17/A-B LUX/S



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON SICUREZZA FILETTATO MASCHIO MALE THREADED UNIVERSAL SAFETY LOCK QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL DE SECURITE FILETE MALE

- Sicurezza antisgancio
- Corpo in ottone lucidato nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Safety locking system*
- *Nickel-plated polished brass*
- *Universal use*
- Système de sécurité anti-décrochage
- Laiton poli nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

17/A LUX/S

1/4 M

AH024709

5

105

17/B LUX/S

3/8 M
1/2 M

AH024710
AH024711

5
5

110
115

17/C-D LUX/S



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON SICUREZZA FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED UNIVERSAL SAFETY LOCK QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL DE SECURITE FILETE FEMELLE

- Sicurezza antisgancio
- Corpo in ottone lucidato nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Safety locking system*
- *Nickel-plated polished brass*
- *Universal use*
- Système de sécurité anti-décrochage
- Laiton poli nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

17/C LUX/S

1/4 F

AH024712

5

114

17/D LUX/S


3/8 F

AH024713

5

116

17/E LUX/S



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON SICUREZZA CON RESCA UNIVERSAL SAFETY LOCK QUICK COUPLER WITH TAILPIECE RACCORD RAPIDE UNIVERSEL DE SECURITE AVEC PORTE-TUYAU A EPI

- Sicurezza antisgancio
- Corpo in ottone lucidato nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Safety locking system*
- *Nickel-plated polished brass*
- *Universal use*
- Système de sécurité anti-décrochage
- Laiton poli nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

17/E LUX/S

6

AH024714

5

111

8

AH024715

5

106

10


AH024716

5

111



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE BEARING -TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES



CARATTERISTICHE TECNICHE


Rubinetto rapido universale a sfere con cappello antiurto nero in nylon, accoppiabili a tutti gli innesti di produzione nazionale ed estera e adatti ai ns. 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Bearing type universal quick couplers, with black shockproof nylon cap, suitable for all kind of Italian and foreign nipples and for the ANI models 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccords rapides universels à billes avec capuchon en nylon noir antichoc, indiqué pour les abouts de production italienne et étrangère et pour les mod. ANI 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.



COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY COMPATIBILITE

ARO 23/23002, 210 - ATLAS COPCO QIC II - FOSLER 3000, 210 - HANSEN 3000, 100, Aula Flo, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24 - LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - MILTON 700, 770 - US-MIL-SPEC-C-4109 - CEJN 300, 310, 320 - GROMELLE 600 - PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-1/4 - PREVOST IRM, ISC, IRC, JSC-06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07 - RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - ISO 6150 B - TEMA 1400, 1600 - ORION 44510 - PARKER Intercheck 35

16/A-B




RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MASCHERINA PORTAGOMMA UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC MANCHON

- Cappello antiurto nero in nylon
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- Black shockproof nylon cap
- Nickel-plated brass body
- Universal use
- Capuchon en nylon noir antichoc
- Corps en laiton nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	16/A	6x13	AH020702	20	110
		6x14	AH020703	20	106
		6x15	AH020704	20	115
Scatola/Box/Boîte	16/B	7x16	AH020706	20	114
		8x12	AH020722	20	106
		8x17	AH020707	20	121
		10x17	AH020708	20	118
		10x19	AH020709	20	131
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	16/A	6x14	AH020703AN	5	118
	16/B	8x17	AH020707AN	5	133

17/A-17/B



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO MASCHIO MALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FILETE MALE

- Cappello antiurto nero in nylon
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Black shockproof nylon cap*
- *Nickel-plated brass body*
- *Universal use*
- Capuchon en nylon noir antichoc
- Corps en laiton nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	17/A	1/4 M	AH020801	20	88
	17/B	3/8 M	AH020802	20	90
		1/2 M	AH020803	20	104
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	17/A	1/4 M	AH020801AN	5	100
	17/B	3/8 M	AH020802AN	5	102
		1/2 M	AH020803AN	5	116

17/C - 17/D




RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FILETE FEMELLE

- Cappello antiurto nero in nylon
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Black shockproof nylon cap*
- *Nickel-plated brass body*
- *Universal use*
- Capuchon en nylon noir antichoc
- Corps en laiton nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	17/C	1/4 F	AH020901	20	108
	17/D	3/8 F	AH020902	20	100
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	17/C	1/4 F	AH020901AN	5	120
	17/D	3/8 F	AH020902AN	5	112

17/E



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON RESCA UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAILPIECE RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC PORTE-TUYAU A EPI

- Cappello antiurto nero in nylon
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Black shockproof nylon cap*
- *Nickel-plated brass body*
- *Universal use*
- Capuchon en nylon noir antichoc
- Corps en laiton nickelé
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	17/E	6	AH021001	20	80
		8	AH021002	20	95
		10	AH021003	20	98
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	17/E	6	AH021001AN	5	102
		8	AH021002AN	5	107
		10	AH021003AN	5	110

17/AM - 17/BM



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO MASCHIO MALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FILETE MALE

- Cappelotto in zamac nichelato
- Corpo in acciaio zincato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Nickel plated zamak sleeve*
- *Zinc-plated steel body*
- *Universal use*
- Capuchon en zamac nickelé
- Corps en acier zingué
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	17/AM	1/4 M	AH025906	5	113
Scatola/Box/Boîte	17/BM	3/8 M	AH025907	5	114
		1/2 M	AH025908	5	125

17/CM - 17/DM




RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FILETE FEMELLE

- Cappelotto in zamac nichelato
- Corpo in acciaio zincato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Nickel plated zamak sleeve*
- *Zinc-plated steel body*
- *Universal use*
- Capuchon en zamac nickelé
- Corps en acier zingué
- Emploi universel

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Scatola/Box/Boîte	17/CM	1/4 F	AH025909	5	129
Scatola/Box/Boîte	17/DM	3/8 F	AH025910	5	133

GRAFICO CONSUMO ARIA RUBINETTI UNIVERSALI A SFERE
BEARING TYPE COUPLERS AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR RACCORDS RAPIDES A BILLES



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI UNIVERSAL DUAL PIN QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Rubinetti rapidi universali a rulli con ghiera antigancio.
- Cappello in zamac nichelato. Accoppiabili a tutti gli innesti di produzione nazionale ed estera e adatti ai ns. 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Universal dual pin quick coupler with safety locking ring and nickel-plated zamak sleeve, suitable for all types of quick nipple, both Italian and foreign produced and for mod. 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Raccord rapide universel à aiguilles avec bague de sécurité contre le décrochage. Capuchon en zamac nickelé, indiqué pour tous les embouts de production nationale et étrangère et pour les mod. 14/A-B, 15/A-B-C, OMNI, EUR, SWE.



COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY COMPATIBILITE

ARO 23/23002, 210 - ATLAS COPCO QIC II - FOSLER 3000, 210 - HANSEN 3000, 100, Aula Flo, Aula Flo 22, Aula Flo 23, Aula Flo 24 - LEGRIS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - MILTON 700, 770 - US-MIL-SPEC-C-4109 - CEJN 300, 310, 320 - GROMELLE 600 - PARKER 20, 30, 50, PB, PBF, EZ-1/4 - PREVOST IRM, ISC, IRC, JSC-06, ARM, ASC, ARC-06, ESC 07 - RECTUS 14, 22, 23, 24, 25, 26 - ISO 6150 B - TEMA 1400, 1600 - ORION 44510 - PARKER Intercheck 35

UR/6 A-B



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON MASCHERINA PORTAGOMMA DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC MANCHON

- Cappello in zamac nichelato
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- Rulli in acciaio
- *Nickel plated zamak sleeve*
- *Stainless steel pins*
- *Nickel-plated brass body*
- *Universal use*
- Capuchon en zamac nickelé
- Corps en laiton nickelé
- Emploi universel
- Aiguilles en acier inox

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

UR/6 A

6x13

AH021921

5

129

6x14

AH021922

5

125

6x15

AH021923

5

134

UR/6 B

7x16

AH021924

5

133

8x12

AH021925

5

125

8x17

AH021926

5

140

10x17

AH021927

5

137

10x19

AH021928

5

150

UR/7 A-B



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI FILETTATO MASCHIO DUAL PIN MALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES FILETE MALE

- Cappello in zamac nichelato
- Rulli in acciaio
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- *Nickel-plated zamak sleeve*
- *Stainless steel pins*
- *Nickel-plated brass body*
- *Universal use*
- Capuchon en zamac nickelé
- Aiguilles en acier
- Corps en laiton nickelé
- Indiqué pour tous les embouts

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

UR/7 A

1/4 M

AH022011

5

105

UR/7 B

3/8 M

AH022012

5

107


1/2 M

AH022013

5

122

UR/7 C-D



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI FILETTATO FEMMINA DUAL PIN FEMALE THREADED UNIVERSAL QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES FILETE FEMELLE

- Cappello in zamac nichelato
- Rulli in acciaio
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- Nickel-plated zamak sleeve
- Stainless steel pins
- Nickel-plated brass body
- Universal use
- Capuchon en zamac nickelé
- Aiguilles en acier
- Corps en laiton nickelé
- Indiqué pour tous les embouts

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

UR/7 C
UR/7 D


1/4 F
3/8 F

AH022111
AH022112

5
5

125
113

UR/7 E



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON RESCA DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAILPIECE RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC PORTE-TUYAU A EPI

- Cappello in zamac nichelato
- Rulli in acciaio
- Corpo in ottone nichelato
- Impiego universale con ogni tipo di innesto
- Nickel-plated zamak sleeve
- Stainless steel pins
- Nickel-plated brass body
- Universal use
- Capuchon en zamac nickelé
- Aiguilles en acier
- Corps en laiton nickelé
- Indiqué pour tous les embouts

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

UR/7 E


6
8
10

AH022211
AH022212
AH022213


5
5
5

105
120
123

GRAFICO CONSUMO ARIA RUBINETTI UNIVERSALI A RULLI - DUAL PIN TYPE COUPLERS AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR RACCORDS RAPIDES A AIGUILLE



RUBINETTO RAPIDO CON SICUREZZA PER PROFILO GIAPPONESE JAPANESE PROFILE QUICK COUPLER WITH SAFETY SYSTEM RACCORD RAPIDE DE SECURITE A PROFILE JAPONAIS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rubinetto rapido a sfere per profilo giapponese con cappello in ottone nichelato, sicurezza antigancio e regolazione della portata.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Bearing type quick coupler for Japanese profile with nickel-plated brass sleeve air flow regulation and safety release system.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Robinet rapide à billes pour profil japonais avec réglage du débit d'air avec capuchon en laiton nickelé et sécurité anti-décrochage.

COMPATIBILITÀ • COMPATIBILITY • COMPATIBILITE

NITTO-KOKHI 200 - CEJN 314 - RECTUS 03 - NEC

TS / J2



RUBINETTO RAPIDO CON SICUREZZA A PROFILO GIAPPONESE FILETTATO MASCHIO JAPANESE PROFILE QUICK COUPLER WITH SAFETY SYSTEM-MALE THREADED RACCORD RAPIDE DE SECURITE A PROFILE JAPONAIS FILETE MALE

- Sicurezza antigancio
- Cappello e corpo in ottone nichelato
- Impiego con innesti a profilo giapponese
- Regolazione della portata
- Safety release
- Nickel-plated brass sleeve and body
- Japanese quick nipples use only
- Air flow regulation
- Sécurité contre le décrochage
- Corps en laiton nickelé
- Emploi avec embout japonais seulement
- Réglage du débit d'air

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

TS/J2

1/4 M

AH026021

5

117

3/8 M

AH026022

5

120


1/2 M

AH026023

5

125

TS / J3



RUBINETTO RAPIDO CON SICUREZZA A PROFILO GIAPPONESE FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED JAPANESE PROFILE SAFETY QUICK COUPLER RACCORD RAPIDE UNIVERSEL DE SECURITE A PROFILE JAPONAIS FILETE FEMELLE

- Sicurezza antigancio
- Cappello e corpo in ottone nichelato
- Impiego con innesti a profilo giapponese
- Regolazione della portata
- Safety release
- Nickel-plated brass sleeve and body
- Japanese quick nipples use only
- Air flow regulation
- Sécurité contre le décrochage
- Corps et capuchon en laiton nickelé
- Emploi avec embout japonais seulement
- Réglage du débit d'air

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

TS/J3

1/4 F

AH026019

5

116


3/8 F

AH026020

5

122

TS / J4



RUBINETTO RAPIDO CON SICUREZZA A PROFILO GIAPPONESE CON RESCA JAPANESE PROFILE SAFETY QUICK COUPLER WITH TAILPIECE RACCORD RAPIDE DE SECURITE A PROFILE JAPONAIS AVEC PORTE-TUYAU

- Sicurezza antisgancio
- Cappelotto e corpo in ottone nichelato
- Impiego con innesti a profilo giapponese
- Safety release
- Nickel-plated brass body and sleeve
- Japanese quick nipples use only
- Sécurité anti - décrochage
- Laiton poli nickelé
- Emploi avec embout japonais seulement

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

TS/J4

8

AH026103

5

126


10

AH026104

5

133

15/A J



INNESTO RAPIDO PROFILO GIAPPONESE JAPANESE PROFILE QUICK NIPPLE ABOUT RAPIDE A PROFIL JAPONAIS

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Zinc-plated heat treated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

15/A J

1/4 M

AT023301

5

25

3/8 M

AT023302

5

38

1/4 F

AT023303

5

26


3/8 F

AT023304

5

28

J/3



INNESTO RAPIDO PROFILO GIAPPONESE CON RESCA JAPANESE PROFILE QUICK NIPPLE WITH TAILPIECE ABOUT RAPIDE A PROFIL JAPONAIS AVEC PORTE-TUYAU A EPI

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Zinc-plated heat treated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

J/3

6

AT023307

5

17

8

AT023305

5

19


10

AT023306

5

24

GRAFICO CONSUMO ARIA RUBINETTI A SFERE PER INNESTO A PROFILO GIAPPONESE • JAPANESE PROFILE BEARING TYPE QUICK COUPLER GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION AIR RACCORDS A BILLES POUR EMBOUT JAPONAIS



INNESTI RAPIDI CON PROFILO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL PROFILE QUICK FITTINGS

EMBOUTS RAPIDES A PROFIL INTERNATIONAL

14/A-14/B
15/A-15/B



PROFILO STANDARD ITALIANO
ITALIAN STANDARD PROFILE
PROFIL STANDARD ITALIEN

14/A OMNI – 15/A OMNI
15/C OMNI



PROFILO STANDARD TEDESCO
GERMAN STANDARD PROFILE
PROFIL STANDARD ALLEMAND

EUR/2 – EUR/3



PROFILO STANDARD SWEDESE-AMERICANO
SWEDISH AND AMERICAN STANDARD PROFILE
PROFIL STANDARD SUEDOIS ET AMERICAIN

SWE/1 – SWE/2



PROFILO A NORMA UNI ISO 6150B-12
UNI ISO 6150B-12 PROFILE
PROFIL A NORME UNI ISO 6150B-12


COMPATIBILITÀ • COMPATIBILITY • COMPATIBILITE

CEJN 320 | RECTUS 26


ARO 210 | PARKER 50
CEJN 300 | ORION 44510
RECTUS 22

US-MIL-SPEC-C-4109
CEJN | HANSEN 3000
GROMELLE 600 | PARKER 30 1/4
RECTUS 24

GRAFICO CONSUMO ARIA • AIR CONSUMPTION GRAPH GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR



14/A – 14/B




INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA ITALIAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES EMBOUT RAPIDE A PROFIL ITALIEN AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	14/A	6x13	AH020102	10	52
		6x14	AH020103	10	50
		6x15	AH020104	10	59
Sacchetto/Bag/Sachet	14/B	7x16	AH020106	10	55
		8x12	AH020117	10	50
		8x17	AH020107	10	55
		10x17	AH020108	10	63
		10x19	AH020109	10	74
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	14/A	6X14	AH020103AN	5	62
	14/B	8X17	AH020107AN	5	67



14/A OMNI



INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON MASCHERINA GERMAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES EMBOUT RAPIDE A PROFIL ALLEMAND AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

14/A OMNI

8x12	AH023504	10	50
8x17	AH023501	10	55
10x17	AH023502	10	54
10x19	AH023503	10	68

15/A



INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA ITALIAN PROFILE THREADED QUICK NIPPLE EMBOUT RAPIDE A PROFIL ITALIEN FILETE

- Maschio cilindrico
- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Cylindrical male
- Zinc-plated heat-treated steel
- Mâle cylindrique
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

15/A

1/8M	AS020201	10	23
1/4M	AS020202	10	23
3/8M	AS020203	10	28
1/8F	AS020204	10	23
1/4F	AS020205	10	23
3/8F	AS020206	10	26
1/4M	AS020202AN	5	58
3/8M	AS020203AN	5	68


Sacchetto/Bag/Sachet

15/A

Blisters 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.

15/A

15/A OMNI



INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA GERMAN PROFILE THREADED QUICK NIPPLE EMBOUT RAPIDE A PROFIL ALLEMAND FILETE

- Maschio conico
- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Conical male
- Zinc-plated heat-treated steel
- Mâle conique
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

15/A OMNI


1/4F	AT023404	10	23
1/4M	AT023401	10	19
3/8M	AT023402	10	24
1/2M	AT023403	10	38
3/8F	AT023405	10	24
1/4M	AT023401AN	5	50
3/8M	AT023402AN	5	60

Blisters 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.

15/A OMNI



15/B



INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON BAIONETTA
ITALIAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH BAYONET CONNECTOR
EMBOUT RAPIDE A PROFIL ITALIEN AVEC BAIONNETTE

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

15/B

AH020301

10

28

Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.


15/B

AH020301AN

5

68

15/C OMNI



INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA A RESCA
GERMAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH TAILPIECE
EMBOUT RAPIDE A EPI PROFIL ALLEMAND

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

15/C OMNI

6

AT023801

10

14

8

AT023802

10

15

10

AT023804

10

18


13

AT023803

10

20

EUR/2



INNESTO RAPIDO PROFILO AMERICANO E SVEDESE
AMERICAN AND SWEDISH PROFILE THREADED QUICK NIPPLE
EMBOUT RAPIDE A PROFIL AMERICAN ET SUEDOIS

- Maschio conico
- Conical male
- Mâle conique
- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

EUR/2

1/4M

AT022802

10

20

3/8M

AT022803

10

29

1/4F

AT022805

10

21


3/8F

AT022806

10

23

EUR/3



INNESTO RAPIDO PROFILO AMERICANO E SVEDESE A RESCA AMERICAN AND SWEDISH PROFILE QUICK NIPPLE WITH TAILPIECE EMBOUT RAPIDE A EPI PROFIL AMERICAIN ET SUEDOIS

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

EUR/3

6	AT022901	10	14
8	AT022902	10	16
10	AT022903	10	20
13	AT022904	10	93

SWE/1



INNESTO RAPIDO ISO 6150B-12 ISO 6150B-12 QUICK NIPPLE EMBOUT RAPIDE ISO 6150B-12

- Maschio conico
- Conical male
- Mâle conique
- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

SWE/1

1/4M	AT023901	10	22
3/8M	AT023902	10	26
1/4F	AT023904	10	25
3/8F	AT023905	10	26

SWE/2



INNESTO RAPIDO ISO 6150B-12 A RESCA ISO 6150B-12 QUICK NIPPLE WITH TAILPIECE EMBOUT RAPIDE A EPI ISO 6150B-12

- Acciaio carbonitrurato e zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

SWE/2


6	AT024001	10	14
8	AT024002	10	15
10	AT024003	10	19

RUBINETTI RAPIDI E RACCORDI PER CONDIZIONAMENTO STAMPI QUICK COUPLERS AND FITTINGS FOR MOULD CONDITIONING ROBINETS RAPIDES ET RACCORDS POUR CONDITIONNEMENT MOULES


RA/V



RA/D



RA/V-1



**RUBINETTO RAPIDO FILETTATO CON VALVOLA DI NON RITORNO PER FLUIDI TERMOREGO-
 LANTI - PER STAMPI
 THREADED QUICK COUPLER WITH NON RETURN VALVE FOR THERMO-REGULATING FLUIDS
 - FOR MOULDS
 ROBINET RAPIDE FILETE AVEC SOUPAPE DE RETENUE POUR FLUIDES THERMOREGULATEURS
 - POUR MOULES**

- Corpo, ghiera e attacco in ottone nichelato
- Sfere e molle in acciaio AISI 303
- Guarnizioni in Perox e Viton
- Range di temperatura - 50°C ÷ 180°C
- Pressione massima 15 bar
- *Body, slide and connector in nickel-plated brass*
- *Bearings and spring in AISI 303 steel*
- *Perox and Viton gaskets*
- *Temperature range - 50° ÷ 180° C*
- *Maximum pressure 15 bar*
- Corps, bague et raccord en laiton nickelé
- Billes et ressorts en acier AISI 303
- Joints en Perox et Viton
- Limites de température - 50 °C ÷ 180°C
- Pression maximum 15 bar

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon

RA/V-1

1/4 M

AH021413

5

88

3/8 M

AH021412

5

91

1/4 F

AH021416

5

85

3/8 F

AH021417

5

87

RA/V-2



**RUBINETTO RAPIDO A RESCA CON VALVOLA DI NON RITORNO PER FLUIDI TERMOREGO-
 LANTI - PER STAMPI
 TAILPIECE QUICK COUPLER WITH NON RETURN VALVE FOR THERMO-REGULATING FLUIDS
 - FOR MOULDS
 ROBINET RAPIDE A EPI AVEC SOUPAPE DE RETENUE POUR FLUIDES THERMOREGULATEURS
 - POUR MOULES**

- Corpo, ghiera e attacco in ottone nichelato
- Sfere e molle in acciaio AISI 303
- Guarnizioni in perox e viton
- Range di temperatura - 50°C ÷ 180°C
- Pressione massima 15 bar
- *Body, slide and connector in nickel-plated brass*
- *Bearings and spring in AISI 303 steel*
- *Perox and Viton gaskets*
- *Temperature range - 50° ÷ 180° C*
- *Maximum pressure 15 bar*
- Corps, bague et raccord en laiton nickelé
- Billes et ressort en acier AISI 303
- Joints en Perox et Viton
- Limites de température - 50 °C ÷ 180°C
- Pression maximum 15 bar

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon

RA/V-2

∅12

AH021409

5

95

∅14

AH021410

5

97

∅16

AH021411

5

99

∅18

AH021414

5

102

∅19


AH021415

5

105



RA/D-1



RUBINETTO RAPIDO FILETTATO GRANDI PORTATE SENZA VALVOLA PER FLUIDI TERMOREGOLANTI - PER STAMPI
HIGH FLOW THREADED QUICK COUPLER WITHOUT VALVE FOR THERMO-REGULATING FLUIDS - FOR MOULDS
ROBINET RAPIDE FILETE, GRAND DEBIT, SANS SOUPEPE POUR FLUIDES THERMOREGULATEURS - POUR MOULES

- Corpo, ghiera e attacco in ottone nichelato
- Sfere e molle in acciaio AISI 303
- Guarnizioni in Perox e Viton
- Range di temperatura - 50°C ÷ 180°C
- Pressione massima 15 bar
- *Body, slide and connector in nickel-plated brass*
- *Bearings and spring in AISI 303 steel*
- *Perox and Viton gaskets*
- *Temperature range - 50° ÷ 180° C*
- *Maximum pressure 15 bar*
- Corps, bague et raccord en laiton nickelé
- Billes et ressorts en acier AISI 303
- Joints en Perox et Viton
- Limites de température - 50 °C ÷ 180°C
- Pression maximum 15 bar

Confezione/Packing/Emballage

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon	RA/D-1	1/4 M	AHO21418	5	85
		3/8 M	AHO21419	5	87
		1/4 F	AHO21436	5	82
		3/8 F	AHO21420	5	84

RA/D-2




RUBINETTO RAPIDO GRANDI PORTATE A RESCA SENZA VALVOLA PER FLUIDI TERMOREGOLANTI - PER STAMPI
HIGH FLOW QUICK COUPLER WITH TAILPIECE WITHOUT VALVE FOR THERMO-REGULATING FLUIDS - FOR MOULDS
ROBINET RAPIDE GRAND DEBIT A EPI SANS SOUPEPE POUR FLUIDES THERMOREGULATEURS - POUR MOULES

- Corpo, ghiera e attacco in ottone nichelato
- Sfere e molle in acciaio AISI 303
- Guarnizioni in Perox e Viton
- Range di temperatura - 50°C ÷ 180°C
- Pressione massima 15 bar
- *Body, slide and connector in nickel-plated brass*
- *Bearings and spring in AISI 303 steel*
- *Perox and Viton gaskets*
- *Temperature range - 50° ÷ 180° C*
- *Maximum pressure 15 bar*
- Corps, bague et raccord en laiton nickelé
- Billes et ressorts en acier AISI 303
- Joints en Perox et Viton
- Limites de température - 50 °C ÷ 180°C
- Pression maximum 15 bar

Confezione/Packing/Emballage

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon	RA/D-2	Ø12	AHO21421	5	90
		Ø14	AHO21422	5	92
		Ø16	AHO21423	5	95
		Ø18	AHO21424	5	97
		Ø19	AHO21425	5	99

RI-1



INNESTO RAPIDO FILETTATO - PER STAMPI
THREADED QUICK FITTING - FOR MOULDS
EMBOUT RAPIDE FILETE - POUR MOULES

- Profilo compatibile D.M.E.
- Corpo in ottone
- *D.M.E. compatible profile*
- *Brass body*
- Profil compatible D.M.E.
- Corps en laiton

Confezione/Packing/Emballage

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon	RI-1	1/8 M	ASO12782	10	19
		1/4 M	ASO12781	10	23
		3/8 M	ASO18031	10	25
		1/8 F	ASO18101	10	18
		1/4 F	ASO18102	10	20
		3/8 F	ASO18103	10	22

RI-2



INNESTO RAPIDO A RESCA - PER STAMPI
QUICK FITTING WITH TAILPIECE - FOR MOULDS
EMBOUT RAPIDE A EPI - POUR MOULES


- Profilo compatibile D.M.E.
- Corpo in ottone
- *D.M.E. compatible profile*
- *Brass body*
- Profil compatible D.M.E.
- Corps en laiton

Confezione/Packing/Emballage

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto nylon/Nylon Bag/Sachet en nylon	RI-2	Ø10	ASO18091	10	14
		Ø12	ASO18092	10	14
		Ø14	ASO18093	10	16
		Ø16	ASO18094	10	19
		Ø18	ASO18095	10	21
		Ø19	ASO18096	10	23



RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A RULLI CON SICUREZZA ANTISGANCIO
LARGE SIZE DUAL PIN QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM
ROBINET RAPIDE GEANT A AIGUILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rubinetto rapido gigante con sistema di aggancio a rulli con ghiera di sicurezza antisgancio, cappello in zamac nichelato, corpo in ottone nichelato


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Large size dual pin quick coupler with safety locking ring, nickel plated zamak sleeve and nickel plated brass body


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Robinet rapide géant à aiguilles avec bague de sécurité contre le décrochage, capuchon en zamac nickelé et corps en laiton nickelé

GRAFICO CONSUMO ARIA • AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR



RG-S/7



RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A RULLI CON SICUREZZA ANTISGANCIO
DUAL PIN LARGE SIZE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM
ROBINET RAPIDE GEANT A AIGUILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE

- Ghiera antisgancio
- Cappello in zamac nichelato
- Rulli in acciaio
- Corpo in ottone nichelato
- Safety locking ring.
- Nickel-plated zamak sleeve
- Dual steel pins.
- Nickel-plated brass body
- Bague de sécurité contre le décrochage
- Capuchon en zamac nickelé
- Aiguilles en acier
- Corps en laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

RG-S/7/E	3/8 M	AH022423	5	254
RG-S/7/F	1/2 M	AH022424	5	262
RG-S/7/E	3/8 F	AH022421	5	282
RG-S/7/F	1/2 F	AH022422	5	270



RG-S/6/G



RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A RULLI CON SICUREZZA ANTISGANCIO CON MASCHERINA
LARGE SIZE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM AND SLEEVE FOR RUBBER HOSES
ROBINET RAPIDE GEANT A AIGUILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE ET MANCHON POUR TUYAU EN CAOUTCHOUC

- Ghiera antisgancio
- Cappello in zamac nichelato
- Rulli in acciaio
- Corpo in ottone nichelato
- Safety locking ring
- Nickel-plated zamak sleeve
- Dual steel pins
- Nickel-plated brass body
- Bague de sécurité contre le décrochage
- Capuchon en zamak nickelé
- Aiguilles en acier
- Corps en laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

RG-S/6/G

10x19

AH022425

5

332

12x21

AH022427

5

270


13x23

AH022430

5

346

30/A



INNESTO RAPIDO GIGANTE CON MASCHERINA
LARGE SIZE QUICK NIPPLE WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES
EMBOUIT RAPIDE GEANT AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

30/A

10x19

AH020401

5

132

12x21

AH020405

5

141


13x23

AH020412

5

152

30/C



INNESTO RAPIDO GIGANTE FILETTATO MASCHIO
LARGE SIZE MALE THREADED QUICK COUPLER
EMBOUIT RAPIDE GEANT FILETE MALE

- Acciaio carbonitrurato zincato
- Heat-treated zinc-plated steel
- Acier carbonitruré et zingué

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

30/C

3/8

AS020601

5

57

1/2

AS020602

5

68



ATTACCHI CONNECTORS RACCORDS









GRAFICO CONSUMO ARIA • AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR



10/A - 10/B




ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA
BAYONET CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES
RACCORD BAIONNETTE AVEC MANCHON POUR TUYAU CAOUTCHOUC

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	10/A	6x13	AH010102	10	46
		6x14	AH010103	10	45
		6x15	AH010104	10	45
		6x16	AH010105	10	50
		7x16	AH010106	10	51
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	10/B	8x12	AH010110	10	49
		8x17	AH010107	10	53
		10x17	AH010108	10	59
		10x19	AH010109	10	70
		6X14	AH010103AN	5	102
8X17	AH010107AN	5	118		
Guarnizione/Washer/Joint	10/A - 15/B - 10/F - 36/E		BB018055	50	-



10/C




ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA MALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES RACCORD FILETE MALE AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	10/C 1/4	6x14	AH010212	10	44
		8x12	AH010232	10	46
		8x17	AH010216	10	51
	10/C 3/8	6x14	AH010221	10	49
		8x12	AH010233	10	53
		8x17	AH010225	10	59

10/D




ATTACCO FILETTATO FEMMINA CON MASCHERINA FEMALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES RACCORD FILETE FEMELLE AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	10/D 1/4	6x14	AH010312	10	44
		8x12	AH010315	10	47
		8x17	AH010316	10	51
	10/D 3/8	6x14	AH010321	10	46
		8x12	AH010331	10	49
		8x17	AH010325	10	54

10/E




ATTACCO PORTAGOMMA A RESCA FILETTATO MASCHIO MALE THREADED CONNECTOR WITH TAILPIECE RACCORD FILETE MALE AVEC PORTE TUYAU A EPI

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	10/E 1/8	6	AS010401	10	12
		7	AS010402	10	9
		8	AS010403	10	10
	10/E 1/4	6	AS010404	10	12
		7	AS010405	10	16
		8	AS010406	10	10
		9	AS010407	10	18
		10	AS010408	10	17
		12	AS010409	10	10
	10/E 3/8	9	AS010410	10	33
		10	AS010411	10	34
		12	AS010412	10	30
	10/E 1/2	12	AS010413	10	46
		14	AS010414	10	45
		16	AS010415	10	50
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc	10/E 1/4	6	AS010404AN	5	36
		7	AS010405AN	5	44
		8	AS010406AN	5	32
		9	AS010407AN	5	48
		10	AS010408AN	5	46
		10	AS010411AN	5	80

10/H



ATTACCO PORTAGOMMA TAILPIECE HOSE CONNECTOR RACCORD PORTE TUYAU

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

10/H

6	AS011701	10	5
8	AS011702	10	9
10	AS011703	10	16

10/F



ATTACCO A BAIONETTA CON PORTAGOMMA BAYONET CONNECTOR WITH TAILPIECE RACCORD BAIONNETTE AVEC PORTE TUYAU A EPI

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

10/F


6	AH010501	10	19
7	AH010502	10	17
8	AH010503	10	20
9	AH010506	10	22
10	AH010504	10	26

Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.

10/F

6	AH010501AN	5	50
8	AH010503AN	5	52

36/E – 36/F



TESTINA A BAIONETTA BAYONET CHUCK TETE A BAIONNETTE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

36/E


1/4M	AH042201	5	26
3/8M	AH042202	5	34

36/F

1/4F	AH042203	5	21
3/8F	AH042204	5	27



10/M




MASCHERINA PER ATTACCHI PORTAGOMMA SLEEVE FOR CONNECTORS MANCHON POUR RACCORDS

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	10/M 1/4	12	AS010602	10	17
		13	AS010603	10	20
		14	AS010604	10	17
		15	AS010605	10	28
		16	AS010606	10	22
		17	AS010607	10	28
		19	AS010609	10	39
	10/M 1/2	19	AS010611	10	43
		20	AS010612	10	41
		21	AS010613	10	47
		22	AS010614	10	52
		23	AS010615	10	59

11/A - 11/B




RACCORDO MASCHIO CON DADO FRESATO MALE FITTING WITH MILLED NUT RACCORD MALE AVEC ECROU MOLETE

- Ottone nichelato e zama
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton nickelé et zamac




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	11/A	1/4	AH010901	10	33
	11/B	3/8	AH010902	10	40
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	11/A	1/4	AH010901AN	5	78
	11/B	3/8	AH010902AN	5	92

11/C - 11/D




RACCORDO FEMMINA CON DADO FRESATO FEMALE FITTING WITH MILLED NUT RACCORD FEMELLE AVEC ECROU MOLETE

- Ottone nichelato e zama
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton nickelé et zamac

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	11/C	1/4	AH011001	10	34
	11/D	3/8	AH011002	10	36
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	11/C	1/4	AH011001AN	5	80
	11/D	3/8	AH011002AN	5	84

12/A




RACCORDO DI GIUNZIONE CON DUE DADI FRESATI DOUBLE CONNECTOR WITH TWO MILLED NUTS RACCORD DE CONNECTION AVEC DEUX ECROUX MOLETES

- Ottone e zama nichelati
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	12/A	1/4	AH011101	10	48
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	12/A	1/4	AH011101AN	5	60

12/B



RACCORDO DI GIUNZIONE CON TRE DADI FRESATI "T" CONNECTOR WITH THREE MILLED NUTS RACCORD A "T" AVEC TROIS ECROUX MOLETES

- Ottone e zama nichelati
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton et zamak nickelés




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	12/B	1/4	AH011201	10	90
Blister 1 pz./Blister 1 pc./Blister 1 pc.	12/B	1/4	AH011201AN	5	102

13/A – 13/B




DADO FRESATO MILLED NUT ECROU MOLETTE

- Zama nichelata
- Nickel-plated zamak
- Zamak nickelée

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	13/A	1/4	AI011303	10	10
	13/B	3/8	AI011302	10	8
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	13/A	1/4	AI011303AN	5	32
	13/B	3/8	AI011302AN	5	28

27/A




RACCORDO GIGANTE CON DADO FRESATO LARGE SIZE CONNECTOR WITH MILLED NUT RACCORD GEANT AVEC ECROU MOLETTE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	27/A	3/8	AH011401	5	123
		1/2	AH011402	5	129

27 / B



DADO FRESATO GIGANTE LARGE SIZE MILLED NUT ECROU MOLETE GEANT

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

27/B


1/2

AS011601

5

67

28 / A



ATTACCO GIGANTE A BAIONETTA CON MASCHERINA LARGE SIZE BAYONET CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES RACCORD BAIONNETTE GEANT AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

28/A

10x19

AH010702

5

134

10x21

AH010703

5

136

10x23

AH010705

5

145

12x21

AH010706

5

142

13x20

AH010708

5

135

13x23

AH010712

5

147


13x24

AH010710

5

151

28 / B



ATTACCO GIGANTE FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA LARGE SIZE MALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSES RACCORD GEANT FILETE MALE AVEC MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

28/B 3/8

10x19

AH010802

5

114

10x21

AH010803

5

117

10x23

AH010805

5

123

12x21

AH010806

5

118

13x20

AH010808

5

114

13x23

AH010823

5

124

13x24

AH010810

5

127

28/B 1/2

10x19

AH010813

5

116

10x21

AH010814

5

120

10x23

AH010816

5

126

12x21

AH010817

5

122

13x20

AH010819

5

118

13x23

AH010824

5

128

13x24

AH010821

5

131






32/A-B-C



DEVIAZIONE A Y MASCHIO CENTRALE CENTRAL MALE THREADED Y FITTING JONCTION EN Y MALE CENTRALE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	32/A	1/4	AS030101	10	39
	32/B	3/8	AS030102	10	59
	32/C	1/2	AS030105	10	108
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc	32/A	1/4	AS030101AN	5	90
	32/B	3/8	AS030102AN	5	130

32/D-E-F




DEVIAZIONE A Y FEMMINA FEMALE THREADED Y FITTING JONCTION EN Y FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	32/D	1/4	AS030501	10	30
	32/E	3/8	AS030502	10	45
	32/F	1/2	AS030503	10	82

33/A




NIPPO PER FISSAGGIO TUBO RAME NIPPLE FOR COPPER PIPES MAMELON POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/A	6x1/4	AS030201	10	27
		8x3/8	AS030202	10	35
		12x1/2	AS030203	10	60
		14x1/2	AS030204	10	46
		14x3/4	AS030205	10	101
		16x3/4	AS030206	10	117

33/B




BOCCHETTONE PER FISSAGGIO TUBO RAME NUT FOR COPPER PIPES COLLIER DE SERRAGE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/B	6x1/4	AS030301	10	15
		8x3/8	AS030302	10	21
		12x1/2	AS030303	10	34
		14x1/2	AS030304	10	36
		14x3/4	AS030305	10	60
		16x3/4	AS030306	10	65

33/M




MANICOTTO DI COLLEGAMENTO DOUBLE FEMALE THREADED CONNECTOR MANCHON DE RACCORDEMENT

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé



Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/M	1/8	AS030801	10	10
		1/8x1/4	AS030812	10	15
		1/8x3/8	AS030811	10	25
		1/8x1/2	AS030810	10	39
		1/4	AS030802	10	15
		1/4x3/8	AS030809	10	25
		1/4x1/2	AS030808	10	39
		3/8	AS030803	10	25
		3/8x1/2	AS030807	10	39
		1/2	AS030804	10	39
		1/2x3/4	AS030806	10	52
		3/4	AS030805	10	52
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	33/M	1/8	AS030801AN	5	32
		1/4	AS030802AN	5	42
		3/8	AS030803AN	5	62
		1/2	AS030804AN	5	90

33/N




NIPPO DI COLLEGAMENTO DOUBLE MALE THREADED NIPPLE MAMELON FILETE MALE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/N	1/8x1/8	AS030901	10	8
		1/8x1/4	AS030902	10	12
		1/8x3/8	AS030903	10	19
		1/4x1/4	AS030904	10	16
		1/4x3/8	AS030905	10	20
		1/4x1/2	AS030906	10	32
		3/8x3/8	AS030907	10	26
		3/8x1/2	AS030908	10	38
		1/2x1/2	AS030909	10	55
		1/2x3/4	AS030910	10	63
		3/4x3/4	AS030911	10	71
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	33/N	1/8x1/8	AS030901AN	5	28
		1/8x1/4	AS030902AN	5	36
		1/8x3/8	AS030903AN	5	50
		1/4x1/4	AS030904AN	5	44
		1/4x3/8	AS030905AN	5	52
		1/4x1/2	AS030906AN	5	76
		3/8x3/8	AS030907AN	5	64
		3/8x1/2	AS030908AN	5	88
		1/2x1/2	AS030909AN	5	122

33/NG




NIPPO DI COLLEGAMENTO GIREVOLE DOUBLE MALE THREADED SWIVELLING NIPPLE MAMELON PIVOTANT FILETE MALE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/NG 4	1/4x1/4	AH012750	10	38



33/N3P



NIPPLO DI COLLEGAMENTO 3 PEZZI 3 PIECES MALE THREADED NIPPLE MAMELON 3 PIECES FILETE MALE


- Maschio conico
- Ottone
- Conical male
- Brass
- Mâle conique
- Laiton

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.			
Sacchetto/Bag/Sachet	33/N3P	3	1/8x1/4	AH012758	10	37
		4	1/4x1/4	AH012751	10	38
		5	1/4x3/8	AH012755	10	55
		7	3/8x3/8	AH012752	10	61
		8	3/8x1/2	AH012754	10	75
		9	1/2x1/2	AH012753	10	85

33/R



Tipo "A"




Tipo "B"

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA MALE-FEMALE REDUCING NIPPLE REDUCTION MALE-FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.			
Sacchetto/Bag/Sachet	33/R	1	1/8x1/8	AS031201	10	16
		2	1/8x1/4	AS031202	10	15
		3	1/8x3/8	AS031203	10	19
		4	1/8x1/2	AS031204	10	32
		5	1/4x1/8	AS031205	10	8
		6	1/4x1/4	AS031206	10	17
		7	1/4x3/8	AS031207	10	17
		8	1/4x1/2	AS031208	10	32
		9	3/8x1/8	AS031209	10	10
		10	3/8x1/4	AS031210	10	10
		11	3/8x3/8	AS031211	10	25
		12	3/8x1/2	AS031212	10	35
		13	1/2x1/8	AS031213	10	30
		14	1/2x1/4	AS031214	10	25
		15	1/2x3/8	AS031215	10	15
		16	1/2x1/2	AS031216	10	40
		17	3/4x1/4	AS031217	10	55
		18	3/4x3/8	AS031218	10	50
		19	3/4x1/2	AS031219	10	40
		20	3/4x3/4	AS031220	10	74
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	33/R	2	1/8x1/4	AS031202AN	5	42
		3	1/8x3/8	AS031203AN	5	50
		4	1/8x1/2	AS031204AN	5	76
		5	1/4x1/8	AS031205AN	5	28
		6	1/4x1/4	AS031206AN	5	46
		7	1/4x3/8	AS031207AN	5	46
		10	3/8x1/4	AS031210AN	5	32
14	1/2x1/4	AS031214AN	5	62		
15	1/2x3/8	AS031215AN	5	42		

33/RG



RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA GIREVOLE MALE-FEMALE SWIVELING REDUCING NIPPLE REDUCTION PIVOTANTE MALE-FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé



Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.			
Sacchetto/Bag/Sachet	33/RG	6	1/4x1/4	AH012749	10	43

33/T



TAPPO FILETTATO MASCHIO MALE THREADED PLUG BOUCHON FILETE MALE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/T	1/8	AS031301	10	6
		1/4	AS031302	10	11
		3/8	AS031303	10	18
		1/2	AS031304	10	32
		3/4	AS031305	10	58
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	33/T	1/8	AS031301AN	5	24
		1/4	AS031302AN	5	34
		3/8	AS031303AN	5	48
		1/2	AS031304AN	5	69

34/C MF



RACCORDO A L FILETTATO MASCHIO FEMMINA MALE-FEMALE THREADED ELBOW FITTING EQUERRE MALE-FEMELLE

- Maschio conico
- Conical male
- Mâle conique
- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé



Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/C MF	1/8	AS031601	10	16
		1/4	AS031602	10	34
		3/8	AS031603	10	48
		1/2	AS031604	10	85
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	34/C MF	1/8	AS031601AN	5	44
		1/4	AS031602AN	5	80

34/C FF



RACCORDO A L FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED ELBOW FITTING EQUERRE FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/C FF	1/8	AS031609	10	20
		1/4	AS031608	10	41
		3/8	AS031610	10	60
		1/2	AS031611	10	107
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	34/C FF	1/8	AS031609AN	5	52
		1/4	AS031608AN	5	94

34/C MM



RACCORDO A L FILETTATO MASCHIO MALE THREADED ELBOW FITTING EQUERRE MALE

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/C MM	1/8	AS031612	10	13
		1/4	AS031613	10	28
		3/8	AS031614	10	43
		1/2	AS031615	10	73
Blister 2 pz./Blister 2 pc./Blister 2 pc.	34/C MM	1/8	AS031612AN	5	38
		1/4	AS031613AN	5	68

34/F FFM




RACCORDO A T FILETTATO F-F-M THREADED T FITTING F-F-M RACCORD A T FILETE F-F-M

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/F FFM	1/8	AS031901	10	25
		1/4	AS031902	10	50
		3/8	AS031903	10	74
		1/2	AS031904	10	126

34/F MFM




RACCORDO A T FILETTATO M-F-M THREADED T FITTING M-F-M RACCORD A T FILETE M-F-M

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/F MFM	1/8	AS031912	10	21
		1/4	AS031913	10	44
		3/8	AS031914	10	65
		1/2	AS031915	10	111

34/F FFF




RACCORDO A T FILETTATO F-F-F THREADED T FITTING F-F-F RACCORD A T FILETE F-F-F

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/F FFF	1/8	AS031916	10	25
		1/4	AS031917	10	50
		3/8	AS031918	10	83
		1/2	AS031919	10	140

34/F MFF



RACCORDO A T FILETTATO M-F-F THREADED T FITTING M-F-F RACCORD A T FILETE M-F-F

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

34/F MFF

1/8	AS031920	10	25
1/4	AS031921	10	44
3/8	AS031922	10	76
1/2	AS031923	10	127

34/F MMM



RACCORDO A T FILETTATO M-M-M THREADED T FITTING M-M-M RACCORD A T FILETE M-M-M

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

34/F MMM

1/8	AS031924	10	17
1/4	AS031925	10	38
3/8	AS031926	10	55
1/2	AS031927	10	92

34/F MMF



RACCORDO A T FILETTATO M-M-F THREADED T FITTING M-M-F RACCORD A T FILETE M-M-F

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

34/F MMF

1/8	AS031928	10	22
1/4	AS031908	10	44
3/8	AS031929	10	65
1/2	AS031911	10	112

34/H F



RACCORDO A CROCE FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED CROSS FITTING CROIX EGALE FILETEE FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

34/H F

1/8	AS036101	10	38
1/4	AS036102	10	74
3/8	AS036103	10	105
1/2	AS036104	10	181



33/EM



RACCORDO DI ESTREMITA' PER TUBO RAME STRAIGHT CONNECTOR FOR COPPER PIPES RACCORD D'EXTREMITE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

33/EM

6x1/8	AH030601	10	16
6x1/4	AH030613	10	23
8x1/8	AH030616	10	18
8x1/4	AH030602	10	24
8x3/8	AH030617	10	35
10x1/4	AH030618	10	44
10x3/8	AH030603	10	50
12x3/8	AH030604	10	59
12x1/2	AH030615	10	78
14x1/2	AH030605	10	101

33/EF



RACCORDO DI ESTREMITA' PER TUBO RAME FILETTATO FEMMINA FEMALE STRAIGHT CONNECTOR FOR COPPER PIPES RACCORD D'EXTREMITE POUR TUBE EN CUIVRE FILETE FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

33/EF

6x1/8	AH030612	10	16
6x1/4	AH030620	10	23
8x1/8	AH030608	10	18
8x1/4	AH030609	10	24
10x1/4	AH030624	10	44
10x3/8	AH030614	10	50

33/F



RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO RAME STRAIGHT CONNECTOR FOR COPPER PIPES RACCORD POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

33/F

6	AH030701	10	16
8	AH030702	10	28
10	AH030703	10	67
12	AH030704	10	90
14	AH030705	10	148

34/IM



RACCORDO A L PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO MALE THREADED ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES EQUERRE FILETE MALE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

34/IM

6x1/8	AH032201	10	16
6x1/4	AH032210	10	24
8x1/8	AH032211	10	23
8x1/4	AH032202	10	26
8x3/8	AH032212	10	36
10x1/4	AH032213	10	47
10x3/8	AH032203	10	51
12x3/8	AH032204	10	67
12x1/2	AH032205	10	75
14x1/2	AH032206	10	106

34 / IF



RACCORDO A L PER TUBO RAME FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES EQUERRE FILETE FEMELLE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/IF	6x1/8	AH032302	10	16
		6x1/4	AH032301	10	24
		8x1/8	AH032304	10	23
		8x1/4	AH032303	10	26

34 / E




RACCORDO A L PER TUBO RAME ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES EQUERRE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/E	6	AH032220	10	20
		8	AH032221	10	31
		10	AH032222	10	72
		12	AH032223	10	93
		14	AH032224	10	152

34 / MMC




RACCORDO A T PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO MALE THREADED TEE FOR COPPER PIPES TE MALE AU CENTRE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/M MC	6x1/8	AH036201	10	26
		6x1/4	AH036208	10	35
		8x1/8	AH036209	10	34
		8x1/4	AH036202	10	37
		8x3/8	AH036210	10	51
		10x1/4	AH036211	10	81
		10x3/8	AH036203	10	75
		12x3/8	AH036204	10	85
		12x1/2	AH036205	10	117
		14x1/2	AH036206	10	175

34 / MML




RACCORDO A T PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO MALE THREADED TEE FOR COPPER PIPES TE MALE POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/M ML	6x1/8	AH036220	10	26
		6x1/4	AH036221	10	35
		8x1/8	AH036222	10	35
		8x1/4	AH036223	10	38
		8x3/8	AH036224	10	53
		10x1/4	AH036225	10	81
		10x3/8	AH036226	10	85
		12x3/8	AH036227	10	111
		12x1/2	AH036228	10	118
		14x1/2	AH036229	10	175

34/N




RACCORDO A T PER TUBO RAME EQUAL TEE FOR COPPER PIPES TE EGAL POUR TUBE EN CUIVRE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	34/N	6	AH032501	10	32
		8	AH032502	10	44
		10	AH032503	10	82
		12	AH032504	10	120
		14	AH032505	10	221

33/Y




DADO PER RACCORDI NUT FOR FITTINGS ECROU POUR RACCORDS

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/Y	6	AS036501	10	6
		8	AS036502	10	7
		10	AS036503	10	18
		12	AS036504	10	25
		14	AS036505	10	21

33/U






OLIVA PER RACCORDI FERRULE FOR FITTINGS DOUILLE POUR RACCORDS

- Ottone
- Brass
- Laiton

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	33/U	6	AS036001	10	0,8
		8	AS036002	10	1
		10	AS036003	10	3
		12	AS036004	10	3
		14	AS036005	10	5



RACCORDI A INSERIMENTO RAPIDO PUSH IN FITTINGS RACCORDS RAPIDES POUR TUYAUX



1. È sufficiente calzare il tubo per realizzare la connessione.

1. You just have to fit the tube to connect it.


1. Il suffit d'introduire le tuyau pour le branchement.



2. Il tubo è trattenuto in posizione.

2. The tube is held in position.


2. Le tuyau est maintenu en position.



3. Spingere il colletto e tirare il tubo per scollegarlo.

3. Push the wing then pull the tube to release it.


3. Pousser le collet et tirer le tuyau pour le débrancher.



4. Il copricolletto può essere fornito in vari colori e può essere indifferentemente inserito prima o dopo aver collegato il tubo. È facilissimo da rimuovere.

4. The wing cover comes in various colours and can be positioned either before or after the tube has been connected. The cover is easy to remove.

4. Le couvre-collet est disponible en plusieurs couleurs et peut être introduit indifféremment avant ou après avoir branché le tuyau. Il est très facile de l'enlever.



CARATTERISTICHE TECNICHE

I raccordi Ani rappresentano un sistema rapido e sicuro per collegare tubi e offrono notevoli vantaggi rispetto ad altri tipi di raccordi. Sono composti da 3 elementi: corpo in copolimero acetico, o-ring in gomma nitrilica, colletto in resina acetale nel quale sono inseriti i dentini di tenuta in acciaio inox. I raccordi possono essere impiegati con quasi tutti i tipi di tubo (plastica, nylon, rame, ottone, acciaio) i raccordi Ani in plastica sono stati studiati per essere utilizzati in contatto con prodotti alimentari o bevande poiché i materiali componenti sono conformi alle norme americane F.D.A. (food and drug administration).

Pressione di utilizzo: 0/12 bar (0/80 psi)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

These quick fittings provide a fast and secure way of connecting tubes. They offer many advantages compared to conventional fittings. They are made up of 3 components: an acetal copolymer polypropylene body, a nitrile rubber o-ring, and a collet or gripper made of acetal copolymer with stainless steel teeth.

These connectors can be used on any type of tubes (plastic, nylon, copper, brass and steel).

They have been conceived for pneumatic as well as for food quality applications. The materials used comply with United States F.D.A. (Food and Drug Administration) regulations.

Working pressure: 0/12 bar (0/180 psi)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Ces raccords instantanés offrent un système de décrochage rapide et sûr et ils donnent des avantages considérables par rapport aux raccords rapides conventionnels. Ils sont composés par 3 éléments: corps en copolymère d'acétal, o-ring en caoutchouc nitrile, embase en résine d'acétal avec des dents en acier inox.

Ces raccords peuvent être utilisés avec n'importe quel type de tuyau (plastique, nylon, cuivre, laiton, acier)

Les raccords en polymère ont été étudiés pour les circuits d'air comprimé aussi bien que pour des applications dans le domaine de l'alimentation. Les matériels employés sont conformes aux règles américaines F.D.A. (food and drug administration).

Pression de travail: 0/12 bar (0/180 psi)

35/A



TERMINALE DRITTO FILETTATO MASCHIO MALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT MALE

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

35/A

4x1/8	AH036601	10	3,5
4x1/4	AH036602	10	4,5
6x1/8	AH036605	10	5
6x1/4	AH036606	10	4,5
8x1/8	AH036607	10	5
8x1/4	AH036608	10	4
8x3/8	AH036609	10	6
10x1/4	AH036610	10	7
10x3/8	AH036611	10	7
10x1/2	AH036612	10	9,5
12x3/8	AH036613	10	12,5
12x1/2	AH036614	10	12
15x1/2	AH036615	10	14,5
18x1/2	AH036616	10	26
22x3/4	AH036617	5	38

35/B



INTERMEDIO A T EQUAL TEE TE EGAL

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

35/B

4	AH036621	10	6
6	AH036623	10	7,5
8	AH036624	10	11
10	AH036625	10	16
12	AH036626	10	28
15	AH036627	10	29,5
18	AH036628	10	45,5
22	AH036629	5	64,5

35/C



INTERMEDIO A GOMITO EQUAL ELBOW CONNECTOR EQUERRE EGALE

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

35/C

4	AH036631	10	4
6	AH036633	10	5
8	AH036634	10	7,5
10	AH036635	10	11,5
12	AH036636	10	15
15	AH036637	10	22
18	AH036638	10	32,5
22	AH036639	5	46,5

35/D



INTERMEDIO DRITTO STRAIGHT CONNECTOR RACCORD DROIT INTERMEDIAIRE

- Copolimero acetatico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

35/D

4	AH036641	10	4,5
6	AH036643	10	5,5
8	AH036644	10	7,5
10	AH036645	10	10
12	AH036646	10	13
15	AH036647	10	17,5
18	AH036648	10	26,5
22	AH036649	5	37

35/E



TERMINALE FILETTATO MASCHIO MALE THREADED STEM ADAPTOR RACCORD FILETE MALE

- Copolimero acetatico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

35/E

4x1/8	AH036651	10	2
4x1/4 <td>AH036652</td> <td>10</td> <td>3,5</td>	AH036652	10	3,5
6x1/8 <td>AH036655</td> <td>10</td> <td>3</td>	AH036655	10	3
6x1/4 <td>AH036656</td> <td>10</td> <td>3,5</td>	AH036656	10	3,5
8x1/8 <td>AH036657</td> <td>10</td> <td>3</td>	AH036657	10	3
8x1/4 <td>AH036658</td> <td>10</td> <td>3</td>	AH036658	10	3
8x3/8 <td>AH036659</td> <td>10</td> <td>6</td>	AH036659	10	6
10x1/4 <td>AH036660</td> <td>10</td> <td>5</td>	AH036660	10	5
10x3/8 <td>AH036661</td> <td>10</td> <td>5,5</td>	AH036661	10	5,5
10x1/2 <td>AH036662</td> <td>10</td> <td>8,5</td>	AH036662	10	8,5
12x3/8 <td>AH036663</td> <td>10</td> <td>8</td>	AH036663	10	8
12x1/2 <td>AH036664</td> <td>10</td> <td>9</td>	AH036664	10	9
15x3/8 <td>AH036665</td> <td>10</td> <td>9</td>	AH036665	10	9
15x1/2 <td>AH036666</td> <td>10</td> <td>14</td>	AH036666	10	14
18x1/2 <td>AH036667</td> <td>10</td> <td>17</td>	AH036667	10	17
22x1/2 <td>AH036668</td> <td>5</td> <td>18,5</td>	AH036668	5	18,5
22x3/4 <td>AH036669</td> <td>5</td> <td>28,5</td>	AH036669	5	28,5

35/F



RIDUZIONE REDUCING ADAPTOR REDUCTION

- Copolimero acetatico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

35/F

6-4	AH036672	10	3
8-4 <td>AH036674</td> <td>10</td> <td>3,5</td>	AH036674	10	3,5
8-6 <td>AH036676</td> <td>10</td> <td>3,5</td>	AH036676	10	3,5
10-6 <td>AH036677</td> <td>10</td> <td>4</td>	AH036677	10	4
10-8 <td>AH036678</td> <td>10</td> <td>4,5</td>	AH036678	10	4,5
12-8 <td>AH036679</td> <td>10</td> <td>6</td>	AH036679	10	6
12-10 <td>AH036680</td> <td>10</td> <td>7,5</td>	AH036680	10	7,5
15-10 <td>AH036681</td> <td>10</td> <td>9</td>	AH036681	10	9
15-12 <td>AH036682</td> <td>10</td> <td>12</td>	AH036682	10	12
18-15 <td>AH036683</td> <td>10</td> <td>16,5</td>	AH036683	10	16,5
22-15 <td>AH036684</td> <td>5</td> <td>17</td>	AH036684	5	17






35/G




TAPPO PLUG BOUCHON

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	35/G	4	AH036691	10	1
		6	AH036693	10	2
		8	AH036694	10	1,5
		10	AH036695	10	4,5
		12	AH036696	10	5
		15	AH036697	10	7
		22	AH036699	5	10

35/H



PASSAPARETE INTERMEDIO BULKHEAD CONNECTOR ROBINET TRAVERSEE DE CLOISON

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	35/H	4	AH036701	10	14
		6	AH036703	10	13,5
		8	AH036704	10	24,5
		10	AH036705	10	24
		12	AH036706	10	49

35/N



RIDUZIONE INTERMEDIA REDUCING STRAIGHT CONNECTOR REDUCTION INTERMEDIAIRE

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	35/N	6-4	AH036801	10	5,5
		8-4	AH036802	10	8,5
		8-6	AH036803	10	8
		10-4	AH036804	10	11
		10-6	AH036805	10	11
		10-8	AH036806	10	10,5
		12-8	AH036807	10	19
		12-10	AH036808	10	17

35/P



RIDUZIONE A GOMITO REDUCING ELBOW CONNECTOR REDUCTION COUDE

- Copolimero acetatico
- *Acetal copolymer*
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

35/P

6-4	AH036811	10	6
8-4	AH036812	10	8,5
8-6	AH036813	10	8
10-4	AH036814	10	13
10-6	AH036815	10	12,5
10-8	AH036816	10	12
12-8	AH036817	10	18
12-10	AH036818	10	21

35/Q



GOMITO CON CODOLO STEM ELBOW CONNECTOR RACCORD COUDE

- Copolimero acetatico
- *Acetal copolymer*
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

35/Q

4	AH036821	10	2,5
6	AH036823	10	4
8	AH036824	10	5,5
10	AH036825	10	7
12	AH036826	10	14,5

35/R



INTERMEDIO A Y TWO WAY DIVIDER UNION Y EGALE

- Copolimero acetatico
- *Acetal copolymer*
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

35/R

4	AH036831	10	6
8	AH036832	10	8,5

RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE BRASS AUTOMATIC FITTINGS RACCORDS AUTOMATIQUES EN LAITON

50/A



RACCORDO DRITTO FILETTATO MASCHIO MALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT FILETE MALE

- Maschio conico
- Ottone e zama nichelati
- Conical male
- Nickel-plated brass and zamak
- Mâle conique
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/A

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.		
		4X1/8 AH037101	10	7
		6X1/8 AH037102	10	11
		6X1/4 AH037103	10	19
		8x1/8 AH037110	10	16
		8X1/4 AH037104	10	17
		8X3/8 AH037107	10	29
		10X1/4 AH037108	10	29
		10X3/8 AH037105	10	32
		10x1/2 AH037111	10	58
		12x3/8 AH037109	10	32
		12x1/2 AH037112	10	55

50/A F



RACCORDO DRITTO FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT FILETE FEMELLE

- Ottone e zama nichelati
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

50/AF

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.		
		4x1/8 AH033301	10	12
		6x1/8 AH033302	10	19
		6x1/4 AH033303	10	24
		8x1/8 AH033304	10	26
		8x1/4 AH033305	10	26
		10x3/8 AH033306	10	40
		12x3/8 AH033307	10	52

50/B



INTERMEDIO DRITTO STRAIGHT CONNECTOR RACCORD INTERMEDIAIRE

- Copolimero acetalico
- Acetal copolymer
- Copolymère d'acétal

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

50/B

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.		
		4 AH037201	10	6
		6 AH037202	10	14
		8 AH037203	10	18
		10 AH037204	10	27
		12 AH037205	10	36

50 / C



RACCORDO A "L" FILETTATO MASCHIO MALE THREADED ELBOW FITTING EQUERRE FILETE MALE

- Maschio conico
- Ottone e zama nichelati
- Conical male
- Nickel-plated brass and zamak
- Mâle conique
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

50/C

4x1/8	AH037301	10	11
6x1/8	AH037302	10	20
6x1/4	AH037303	10	27
8x1/8	AH037308	10	27
8x1/4	AH037304	10	30
10x1/4	AH037306	10	29
10x3/8	AH037305	10	51
12x3/8	AH037307	10	122

50 / CG



RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO MASCHIO MALE THREADED SWIVELLING ELBOW FITTING EQUERRE PIVOTANTE FILETEE MALE

- Maschio conico
- Ottone e zama nichelati
- Conical male
- Nickel-plated brass and zamak
- Mâle conique
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/CG

4x1/8	AH037401	10	18
6x1/8	AH037402	10	29
6x1/4	AH037403	10	27
8x1/8	AH037410	10	28
8x1/4	AH037404	10	34
8x3/8	AH037407	10	42
10x1/4	AH037408	10	50
10x3/8	AH037405	10	70
10x1/2	AH037411	10	79
12x3/8	AH037409	10	78
12x1/2	AH037412	10	94

50 / CI



RACCORDO A "L" INTERMEDIO ELBOW CONNECTION EQUERRE INTERMEDIAIRE

- Ottone e zama nichelati
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/CI

4	AH033101	10	9
6	AH033102	10	20
8	AH033103	10	27
10	AH033104	10	39
12	AH033105	10	61



50/DGC



RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO CENTRALE MALE THREADED SWIVELLING TEE TE MALE AU CENTRE PIVOTANT

- Maschio conico
- Ottone e zama nichelati
- Conical male
- Nickel-plated brass and zamak
- Mâle conique
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/DGC

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		4X1/8	AH037501	10	18
		6X1/8	AH037502	10	29
		6X1/4	AH037503	10	36
		8x1/8	AH037509	10	39
		8X1/4	AH037504	10	43
		8X3/8	AH037506	10	55
		10X1/4	AH037507	10	65
		10X3/8	AH037505	10	71
		12X3/8	AH037508	10	100
		12x1/2	AH037510	10	116

50/DGL



RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO LATERALE MALE THREADED SWIVELLING TEE TE MALE PIVOTANT

- Maschio conico
- Ottone e zama nichelati
- Conical male
- Nickel-plated brass and zamak
- Mâle conique
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/DGL

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		4X1/8	AH037515	10	19
		6X1/8	AH037516	10	34
		6X1/4	AH037513	10	39
		8x1/8	AH037511	10	45
		8X1/4	AH037514	10	46
		12X3/8	AH037517	10	100
		12x1/2	AH037512	10	116

50/DI



RACCORDO INTERMEDIO A "T" INTERMEDIATE TEE FITTING TE INTERMEDIAIRE

- Ottone e zama nichelati
- Nickel-plated brass and zamak
- Laiton et zamak nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

50/DI

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		4	AH033201	10	15
		6	AH033202	10	31
		8	AH033203	10	41
		10	AH033204	10	63
		12	AH033205	10	85

RACCORDI A CALZAMENTO QUICK FITTINGS RACCORDS A MONTAGE RAPIDE

40/A



RACCORDO DRITTO PER TUBO NYLON STRAIGHT CONNECTOR FOR NYLON HOSES RACCORD DROIT POUR TUYAU EN NYLON

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

40/A

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		6x1/8	AH032701	10	15
		6x1/4	AH032706	10	20
		6x3/8	AH032712	10	23
		8x1/8	AH032707	10	17
		8x1/4	AH032702	10	23
		8x3/8	AH032709	10	30
		10x1/8	AH032711	10	25
		10x1/4	AH032708	10	27
		10x3/8	AH032703	10	33
		10x1/2	AH032710	10	37
		12x3/8	AH032704	10	37,5
		12x1/2	AH032705	10	47

40/AF



RACCORDO DRITTO FILETTATO FEMMINA FEMALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR RACCORD DROIT FILETE FEMELLE

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

40/AF

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		6x1/8	AH036301	10	15
		6x1/4	AH036305	10	20
		6x3/8	AH036310	10	23
		8x1/8	AH036307	10	17
		8x1/4	AH036302	10	23
		8x3/8	AH036311	10	30
		10x1/8	AH036308	10	25
		10x1/4	AH036306	10	27
		10x3/8	AH036303	10	33
		10x1/2	AH036304	10	37
		12x3/8	AH036309	10	38

40/B



RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO NYLON STRAIGHT CONNECTOR FOR NYLON HOSES RACCORD DE JONCTION POUR TUYAU EN NYLON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

40/B




Confezione/Packing/Emballage	Mod.	Ref.	Box	Bag	
		6	AH032801	10	21
		8	AH032802	10	28
		10	AH032803	10	37
		12	AH032804	10	47

40 / C



RACCORDO A L FILETTATO MASCHIO PER TUBO NYLON MALE ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES RACCORD COUDE MALE POUR TUYAU EN NYLON

- Maschio conico
- Conical male
- Mâle conique
- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/C	6x1/8	AH032901	10	16
		6x1/4	AH032906	10	22
		6x3/8	AH032912	10	25
		8x1/8	AH032905	10	19
		8x1/4	AH032902	10	23
		8x3/8	AH032908	10	30
		10x1/8	AH032911	10	29
		10x1/4	AH032907	10	31
		10x3/8	AH032903	10	34
		10x1/2	AH032910	10	38
		12x3/8	AH032904	10	47
		12x1/2	AH032909	10	57

40 / CF



RACCORDO A L FILETTATO FEMMINA PER TUBO NYLON FEMALE ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES RACCORD COUDE FEMELLE POUR TUYAU EN NYLON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/CF	6x1/8	AH036401	10	16
		6x1/4	AH036403	10	22
		8x1/8	AH036404	10	19
		8x1/4	AH036402	10	23
		12x3/8	AH036405	10	47

40 / E




RACCORDO A L PER TUBO NYLON ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES RACCORD COUDE POUR TUYAU EN NYLON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/E	6	AH032920	10	20
		8	AH032921	10	30
		10	AH032922	10	39
		12	AH032923	10	55

40/D MC




RACCORDO A T PER TUBO NYLON FILETTATO MASCHIO MALE THREADED TEE FOR NYLON HOSES TE MALE AU CENTRE POUR TUYAU EN NYLON

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/D MC	6x1/8	AH033001	10	25
		6x1/4	AH033009	10	35
		8x1/8	AH033008	10	33
		8x1/4	AH033002	10	38
		8x3/8	AH033011	10	44
		10x1/8	AH033028	10	44
		10x1/4	AH033010	10	46,5
		10x3/8	AH033003	10	51
		10x1/2	AH033029	10	71
		12x3/8	AH033004	10	71
12x1/2	AH033030	10	80		

40/D ML




RACCORDO A T PER TUBO NYLON FILETTATO MASCHIO MALE THREADED TEE FOR NYLON HOSES TE MALE POUR TUYAU EN NYLON

- Maschio conico
- Ottone nichelato
- Conical male
- Nickel-plated brass
- Mâle conique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/D ML	6x1/8	AH033020	10	25
		6x1/4	AH033021	10	33
		8x1/8	AH033022	10	32,5
		8x1/4	AH033023	10	37
		8x3/8	AH033024	10	43
		10x1/8	AH033031	10	44
		10x1/4	AH033025	10	45
		10x3/8	AH033026	10	50,5
		10x1/2	AH033032	10	71
		12x3/8	AH033027	10	71
12x1/2	AH033033	10	80		

40/D 3




RACCORDO A T PER TUBO NYLON EQUAL TEE FOR NYLON HOSES TE EGAL POUR TUYAU EN NYLON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	40/D 3	6	AH033005	10	31
		8	AH033006	10	41
		10	AH033012	10	56
		12	AH033013	10	77

60 / MF-MG




ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA BAYONET CONNECTOR WITH SPRING RACCORD BAIONNETTE AVEC RESSORT

- Ottone e acciaio nichelati
- Nickel-plated brass and steel
- Laiton et acier nickelés




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.			
Fisso/Fixed/Fix						
Sacchetto/Bag/Sachet	60/MF	5x8	AH034003	10	41	
		6x8	AH034001	10	40	
		6,5x10	AH034004	10	50	
		8x10	AH034009	10	53,5	
		8x12	AH034005	10	57	
		10x12	AH034010	10	58	
Girevole/Swivelling/Pivotant						
Sacchetto/Bag/Sachet	60/MG	5x8	AH034006	10	47	
		6x8	AH034002	10	47	
		6,5x10	AH034007	10	57	
		8x10	AH034011	10	57	
Blister 1 PC.	60/MF	6x8	AH034001AN	5	40	
		8x10	AH034009AN	5	54	
		60/MG	6x8	AH034002AN	5	47
			8x10	AH034011AN	5	57

61 / MF-MG




RACCORDO ATTACCO MASCHIO CON MOLLA MALE THREADED CONNECTOR WITH SPRING RACCORD FILETE MALE AVEC RESSORT

- Ottone e acciaio nichelati
- Nickel-plated brass and steel
- Laiton et acier nickelés

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Fisso/Fixed/Fix					
Sacchetto/Bag/Sachet	61/MF 1/4	5x8	AH034106	10	37,5
		6x8	AH034101	10	37
		6,5x10	AH034127	10	47
		8x10	AH034102	10	47
	61/MF 3/8	5x8	AH034128	10	41
		6x8	AH034119	10	44
6,5x10		AH034129	10	52	
8x10		AH034120	10	55	
		8x12	AH034130	10	61
		10x12	AH034109	10	60
Girevole/Swivelling/Pivotant					
Sacchetto/Bag/Sachet	61/MG 1/4	5x8	AH034131	10	48
		6x8	AH034103	10	48
		6,5x10	AH034132	10	59
		8x10	AH034104	10	59
	61/MG 3/8	5x8	AH034133	10	54
		6x8	AH034122	10	53
		6,5x10	AH034134	10	64
		8x10	AH034123	10	65



62/MF-MG



RACCORDO ATTACCO FEMMINA CON MOLLA FEMALE THREADED CONNECTOR WITH SPRING RACCORD FILETE FEMELLE AVEC RESSORT

- Ottone e acciaio nichelati
- Nickel-plated brass and steel
- Laiton et acier nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Fisso/Fixed/Fix

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	5x8	6x8	6,5x10	8x10	Ref.	10	38
Sacchetto/Bag/Sachet	62/MF 1/4	5x8	AH034204	10	38			
		6x8	AH034201	10	38			
		6,5x10	AH034205	10	49			
		8x10	AH034202	10	50			
	62/MF 3/8	5x8	AH034206	10	44			
		6x8	AH034219	10	47			
		6,5x10	AH034207	10	53			
		8x10	AH034220	10	56			

Girevole/Swivelling/Pivotant

Confezione/Packing/Emballage	Mod.	5x8	6x8	Ref.	10	50
Sacchetto/Bag/Sachet	62/MG 1/4	5x8	AH034208	10	50	
		6x8	AH034203	10	49,5	
	62/MG 3/8	5x8	AH034209	10	54	
		6x8	AH034222	10	57	

64/MF



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC RESSORT

- Ottone e acciaio nichelati
- Nickel-plated brass and steel
- Laiton et acier nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.




Ref.



Confezione/Packing/Emballage	Mod.	5x8	6x8	6,5x10	8x10	8x12	10x12	Ref.	10	103
Sacchetto/Bag/Sachet	64/MF	5x8	AH034412	10	103					
		6x8	AH034401	10	104					
		6,5x10	AH034413	10	112					
		8x10	AH034403	10	112					
		8x12	AH034414	10	119					
		10x12	AH034404	10	121					
Blister 1 PC.	64/MF	6x8	AH034401AN	5	116					
		8x10	AH034403AN	5	124					



64/MF LUX/S



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC RESSORT

- Cappello in zamac nichelato
- *Nickel-plated zamak sleeve*
- Capuchon en zamac nickelé
- Corpo in ottone nichelato
- *Nickel-plated brass body*
- Corps en laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

64/MF LUX/S

Size	Ref.	Box	Bag
5x8	AH034807	5	120
6x8	AH034808	5	121
6,5x10	AH034809	5	129
8x10	AH034810	5	129
8x12	AH034811	5	136
10x12	AH034812	5	138

UR/4 MF



RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON MOLLA UNIVERSAL DUAL PIN QUICK COUPLER WITH SPRING RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC RESSORT

- Ottone lucidato e nichelato
- *Polished nickel-plated brass*
- Laiton Poli et nickelé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.




Sacchetto/Bag/Sachet

UR/4 MF

Size	Ref.	Box	Bag
5x8	AH022521	5	120
6x8	AH022522	5	121
6,5x10	AH022523	5	129
8x10	AH022524	5	129
8x12	AH022525	5	136
10x12	AH022526	5	138

63/MF



INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MOLLA ITALIAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH SPRING EMBOU RAPIDE A PROFIL ITALIEN AVEC RESSORT

- Ottone e acciaio nichelato
- Nickel-plated brass and steel
- Laiton et acier nickelés

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

63/MF

5x8	AH034310	10	48
6x8	AH034301	10	48
6,5x10	AH034311	10	57
8x10	AH034303	10	53
8x12	AH034312	10	60
10x12	AH034304	10	56

Blister 1 PC.

63/MF

6x8	AH034301AN	5	60
8x10	AH034303AN	5	65

63/MF OMNI



INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON MOLLA GERMAN PROFILE QUICK NIPPLE WITH SPRING EMBOU RAPIDE A PROFIL ALLEMAND AVEC RESSORT

- Ottone nichelato e acciaio carbonitrurato
- Nickel-plated brass and heat treated steel
- Laiton nickelé et acier carbonitruré

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

63/MF OMNI

5x8	AH034313	10	57
6x8	AH034305	10	57
6,5x10	AH034314	10	68
8x10	AH034306	10	66
8x12	AH034315	10	74
10x12	AH034307	10	76





TUBI PER ARIA COMPRESSA


HOSES FOR COMPRESSED AIR

TUYAUTERIES A AIR COMPRIME






**TUBO A SPIRALE IN RILSAN 11 DA 30 MT.
30M. SELF STORING HOSE IN RILSAN TYPE 11
TUYAU SPIRALE 30M. EN RILSAN 11**

Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
71/4-6	6x4	30	20	60	1020	AH035121	16
71/4-8	8x6	30	20	90	1020	AH035104	9
71/4-10	10x8	30	20	105	1020	AH035108	6
71/4-12	12x10	30	20	135	1020	AH035112	4






**TUBO A SPIRALE IN NYLON P DA 30 METRI
30M. SELF STORING NYLON P HOSE
TUYAU SPIRALE 30M. EN NYLON P**

Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
73/4-6	6x4	30	20	60	1020	AH035306	16
73/4-8	8x6	30	20	90	1020	AH035301	9
73/4-10	10x8	30	20	105	1020	AH035302	6
73/4-12	12x10	30	20	135	1020	AH035303	4






**TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO SENZA TERMINALI
SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITHOUT STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE SANS EXTREMITES DROITES**

Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
78/1	6x4	20	15	35	1080	AH037971	1
78/2	8x6	20	15	90	1080	AH037972	1
78/3	10x7,5	20	15	95	1050	AH037973	1
78/4	12x8	20	15	75	1200	AH037974	1





TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI (100 mm. - 500 mm.)
SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH STRAIGHT ENDS (100 mm. - 500 mm.)
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC EXTREMITES DROITES (100 mm. - 500 mm.)

Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
78/11	6x4	5	4	35	270	AH037917	1
78/12	6x4	7,5	6	35	440	AH037918	1
78/13	8x5	2,5	2	35	140	AH037919	1
78/14	8x5	5	4	35	310	AH037920	1
78/15	8x5	7,5	6	45	480	AH037921	1
78/16	8x5	10	8	45	660	AH037922	1
78/17	10x6,5	2,5	2	55	165	AH037923	1
78/18	10x6,5	5	4	55	330	AH037924	1
78/19	10x6,5	7,5	6	55	510	AH037925	1
78/20	10x6,5	10	8	55	650	AH037926	1
78/21	12x8	2,5	2	75	120	AH037927	1
78/22	12x8	5	4	75	260	AH037928	1
78/23	12x8	7,5	6	75	400	AH037929	1
78/24	12x8	10	8	75	560	AH037930	1





TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI (100 MM. - 500 MM.) RACCORDATO
SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH STRAIGHT ENDS (100 MM. - 500 MM.) AND SWIVELLING CONNECTIONS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC EXTREMITES DROITES (100 MM. - 500 MM.) ET RACCORDS PIVOTANTS

Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
78/11-R	6x4 1/4M	5	4	35	270	AH037975	1
78/12-R	6x4 1/4M	7,5	6	35	440	AH037976	1
78/13-R	8x5 1/4M	2,5	2	35	140	AH037977	1
78/14-R	8x5 1/4M	5	4	35	310	AH037978	1
78/15-R	8x5 1/4M	7,5	6	45	480	AH037979	1
78/16-R	8x5 1/4M	10	8	45	660	AH037980	1
78/17-R	10x6,5 1/4M	2,5	2	55	165	AH037981	1
78/18-R	10x6,5 1/4M	5	4	55	330	AH037982	1
78/19-R	10x6,5 1/4M	7,5	6	55	510	AH037983	1
78/20-R	10x6,5 1/4M	10	8	55	650	AH037984	1
78/21-R	12x8 3/8M	2,5	2	75	120	AH037985	1
78/22-R	12x8 3/8M	5	4	75	260	AH037986	1
78/23-R	12x8 3/8M	7,5	6	75	400	AH037987	1
78/24-R	12x8 3/8M	10	8	75	560	AH037988	1








TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 1-2 TERMINALI DRITTI
POLYURETHANE SELF STORING HOSE WITH 1-2 STRAIGHT ENDS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC 1-2 EXTREMITES DROITES

Mod.		Sviluppo lineare mt. <i>Max length</i> <i>Longueur maximum</i>	Sviluppo lavoro mt. <i>Max working length</i> <i>Longueur max de travail</i>	Diam. est. mm. <i>Coil diameter</i> <i>Diamètre spirale</i>	Lung. mm. <i>Coil length</i> <i>Longueur spirale</i>	Ref.	
CON 1 TERMINALE LUNGHEZZA 4 METRI - 4 MT WITH ONE STRAIGHT END - AVEC UNE EXTREMITÉ DROITE 4 MT.							
80/45	6x4	4	3	38	250	AH037951	1
80/46	8x5	4	3	58	190	AH037952	1
80/47	10x6,5	4	3	74	190	AH037953	1
80/48	12x8	4	3	92	170	AH037954	1
CON 1 TERMINALE LUNGHEZZA 6 METRI - 6 MT WITH ONE STRAIGHT END - AVEC UNE EXTREMITÉ DROITE 6 MT.							
80/49	6x4	6	4	38	380	AH037955	1
80/50	8x5	6	4	58	280	AH037956	1
80/51	10x6,5	6	4	74	290	AH037957	1
80/52	12x8	6	4	92	260	AH037958	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 8 METRI - 8 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 8 MT.							
80/53	6x4	8	6	38	500	AH037959	1
80/54	8x5	8	6	58	380	AH037960	1
80/55	10x6,5	8	6	74	380	AH037961	1
80/56	12x8	8	6	92	350	AH037962	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 12 METRI - 12 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 12 MT.							
80/57	6x4	12	10	38	750	AH037963	1
80/58	8x5	12	10	58	560	AH037964	1
80/59	10x6,5	12	10	74	580	AH037965	1
80/60	12x8	12	10	92	520	AH037966	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 17 METRI - 17 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 17 MT.							
80/61	6x4	17	15	38	900	AH037967	1
80/62	8x5	17	15	58	750	AH037968	1
80/63	10x6,5	17	15	74	800	AH037969	1
80/64	12x8	17	15	92	700	AH037970	1




TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 1 - 2 TERMINALI DRITTI RACCORDATO
POLYURETHANE SELF STORING HOSE WITH 1-2 STRAIGHT ENDS WITH SWIVELLING CONNECTORS
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC 1-2 EXTREMITES DROITES


Mod.		Sviluppo lineare mt. Max length Longueur maximum	Sviluppo lavoro mt. Max working length Longueur max de travail	Diam. est. mm. Coil diameter Diamètre spirale	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
CON 1 TERMINALE LUNGHEZZA 4 METRI - 4 MT WITH ONE STRAIGHT END - AVEC UNE EXTREMITÉ DROITE 4 MT.							
80/45-R	6x4 1/4M	4	3	38	250	AH037931	1
80/46-R	8x5 1/4M	4	3	58	190	AH037932	1
80/47-R	10x6,5 1/4M	4	3	74	190	AH037933	1
80/48-R	12x8 3/8M	4	3	92	170	AH037934	1
CON 1 TERMINALE LUNGHEZZA 6 METRI - 6 MT WITH ONE STRAIGHT END - AVEC UNE EXTREMITÉ DROITE 6 MT.							
80/49-R	6x4 1/4M	6	4	38	380	AH037935	1
80/50-R	8x5 1/4M	6	4	58	280	AH037936	1
80/51-R	10x6,5 1/4M	6	4	74	290	AH037937	1
80/52-R	12x8 3/8M	6	4	92	260	AH037938	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 8 METRI - 8 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 8 MT.							
80/53-R	6x4 1/4M	8	6	38	500	AH037939	1
80/54-R	8x5 1/4M	8	6	58	380	AH037940	1
80/55-R	10x6,5 1/4M	8	6	74	380	AH037941	1
80/56-R	12x8 3/8M	8	6	92	350	AH037942	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 12 METRI - 12 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 12 MT.							
80/57-R	6x4 1/4M	12	10	38	750	AH037943	1
80/58-R	8x5 1/4M	12	10	58	560	AH037944	1
80/59-R	10x6,5 1/4M	12	10	74	580	AH037945	1
80/60-R	12x8 3/8M	12	10	92	520	AH037946	1
CON 2 TERMINALI LUNGHEZZA 17 METRI - 17 MT WITH TWO STRAIGHT ENDS - AVEC DEUX EXTREMITES DROITES 17 MT.							
80/61-R	6x4 1/4M	17	15	38	900	AH037947	1
80/62-R	8x5 1/4M	17	15	58	750	AH037948	1
80/63-R	10x6,5 1/4M	17	15	74	800	AH037949	1
80/64-R	12x8 3/8M	17	15	92	700	AH037950	1





TUBO RILSAN A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA
SELF STORING RILSAN HOSE WITH 2 BAYONET CONNECTORS
TUYAU SPIRALE EN RILSAN AVEC 2 RACCORDS A BAIONETTE


Mod.		Diam. est. mm. External diameter mm Diamètre spirale	Diam. int. mm. Inner diameter mm Diamètre extérieur mm	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
TR/71/8	8x6	8	6	5	AH035241	54
TR/71/2	8x6	8	6	7,5	AH035202	36
TR/71/8	8x6	8	6	10	AH035242	27
TR/71/3	8x6	8	6	15	AH035203	18
TR/71/10	10x8	10	8	5	AH035243	36
	10x8	10	8	7,5	AH035244	24
	10x8	10	8	10	AH035245	18
	10x8	10	8	15	AH035246	12








TUBO NYLON 6 A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA
SELF STORING NYLON HOSE WITH 2 BAYONET CONNECTORS
TUYAU SPIRALE EN NYLON AVEC 2 RACCORDS A BAIONNETTE

Mod.		Diam. est. mm. External diameter mm Diamètre spirale	Diam. int. mm. Inner diameter mm Diamètre extérieur mm	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
TN	8x6	8	6	5	AH035247	54
	8x6	8	6	7,5	AH035248	36
	8x6	8	6	10	AH035249	27
	8x6	8	6	15	AH035250	18
	10x8	10	8	5	AH035251	36
	10x8	10	8	7,5	AH035252	24
	10x8	10	8	10	AH035253	18
	10x8	10	8	15	AH035254	12






TUBO RILSAN A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4 M E 1/4 F
SELF STORING RILSAN HOSE WITH 1/4 M AND 1/4 F
CONNECTORS
TUYAU SPIRALE EN RILSAN AVEC RACCORDS 1/4 M ET 1/4 F

Mod.		Diam. est. mm. External diameter mm Diamètre spirale	Diam. int. mm. Inner diameter mm Diamètre extérieur mm	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
TR/F/71-8	8x6	8	6	5	AH035255	54
	8x6	8	6	7,5	AH035256	36
	8x6	8	6	10	AH035257	27
	8x6	8	6	15	AH035258	18




TUBO NYLON 6 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4 M E 1/4 F
SELF STORING HOSE IN NYLON TYPE 6 WITH 1/4 M AND 1/4 F
CONNECTORS
TUYAU SPIRALE EN NYLON 6 AVEC RACCORDS 1/4 M ET 1/4 F

Mod.		Diam. est. mm. External diameter mm Diamètre spirale	Diam. int. mm. Inner diameter mm Diamètre extérieur mm	Lung. mm. Coil length Longueur spirale	Ref.	
TN/F	8x6	8	6	5	AH035259	54
	8x6	8	6	7,5	AH035260	36
	8x6	8	6	10	AH035261	27
	8x6	8	6	15	AH035262	18




TUBO FLESSIBILE IN RILSAN PA 11
PA11 RILSAN HOSE
TUYAU EN RILSAN PA11

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
75/15	4x2,5	7,50 gr/mt	42 bar	92 bar	20 mm	± 0,05	AH037715	100
75/2	6x4	16,00 gr/mt	40 bar	80 bar	35 mm	± 0,05	AH037702	100
75/3	8x6	22,50 gr/mt	29 bar	57 bar	40 mm	± 0,05	AH037703	100
75/4	10x8	28,50 gr/mt	18 bar	44 bar	60 mm	± 0,05	AH037704	100
75/5	12x10	35,00 gr/mt	17 bar	36 bar	85 mm	± 0,1	AH037705	100
75/16	14x12	42,00 gr/mt	15 bar	30 bar	90 mm	± 0,1	AH037716	100
75/17	15x12,5	55,00 gr/mt	16 bar	36 bar	100 mm	± 0,1	AH037717	100





TUBO FLESSIBILE IN RILSAN PA 12
PA12 RILSAN HOSE
TUYAU EN RILSAN PA12

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
75/8	4x2,5	7,80 gr/mt	46 bar	92 bar	20 mm	± 0,05	AH037708	100
75/9	6x4	16,50 gr/mt	40 bar	80 bar	35 mm	± 0,05	AH037709	100
75/10	8x6	24,30 gr/mt	29 bar	57 bar	40 mm	± 0,05	AH037710	100
75/11	10x8	29,80 gr/mt	18 bar	44 bar	60 mm	± 0,05	AH037711	100
75/12	12x10	36,60 gr/mt	17 bar	36 bar	85 mm	± 0,1	AH037712	100
75/13	14x12	43,00 gr/mt	15 bar	30 bar	90 mm	± 0,1	AH037713	100
75/14	15x12,5	57,25 gr/mt	16 bar	36 bar	100 mm	± 0,1	AH037714	100






TUBO FLESSIBILE IN AUTOESTINGUENTE (COLORE BLU)
SELF EXTINGUISHING FLEXIBLE HOSE (BLU COLOR)
TUYAU FLEXIBLE EN MATERIEL IGNIFUGE (COULEUR BLEU)

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
TA 12x10	12x10	40,00 gr/mt	17 bar	27 bar	85 mm	± 0,1	AH037989	100
TA 15x12	15x12	72,50 gr/mt	20 bar	33 bar	90 mm	± 0,1	AH037990	100
TA 18x15	18x15	88,50 gr/mt	16 bar	27 bar	140 mm	± 0,1	AH037991	50
TA 22x18	22x18	142,00 gr/mt	18 bar	30 bar	200 mm	± 0,1	AH037992	50





TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE
POLYETHYLENE FLEXIBLE HOSE
TUYAU FLEXIBLE EN POLYETHYLENE

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
77/1	6x4	15,00 gr/mt	20 bar	38 bar	30 mm	± 0,05	AH037993	100
77/2	8x6	21,10 gr/mt	14 bar	27 bar	40 mm	± 0,05	AH037901	100
	10x8	27,10 gr/mt	9 bar	21 bar	60 mm	± 0,05	AH037902	100
	12x10	33,00 gr/mt	7,5 bar	17 bar	80 mm	± 0,1	AH037994	100





TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO 98 SH
POLYURETHANE PU 98 SH FLEXIBLE HOSE
TUYAU FLEXIBLE EN POLYURETHANE PU 98

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
TP/1	4x2,5	9,03 gr/mt	15 bar	46 bar	20 mm	± 0,07	AH037995	100
TP/2	6x4	18,53 gr/mt	13 bar	40 bar	30 mm	± 0,07	AH037996	100
TP/3	8x5,5	31,26 gr/mt	12 bar	37 bar	45 mm	± 0,07	AH037997	100
TP/4	8x6	25,94 gr/mt	10 bar	29 bar	40 mm	± 0,07	AH037998	100
TP/5	10x7,5	40,53 gr/mt	10 bar	29 bar	40 mm	± 0,07	AH037999	100
TP/6	10x8	33,35 gr/mt	7 bar	22 bar	50 mm	± 0,07	AH0379101	100
TP/7	12x8	74,10 gr/mt	13 bar	40 bar	30 mm	± 0,07	AH0379102	100
TP/8	12x9	58,36 gr/mt	10 bar	29 bar	50 mm	± 0,07	AH0379103	100




TUBO FLESSIBILE IN NYLON 6
HOSE IN NYLON TYPE 6
TUYAU EN NYLON 6

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
76/1	4x2	10,80 gr/mt	80 bar	166 bar	25 mm	± 0,05	AH037809	100
76/2	6x4	17,90 gr/mt	45 bar	100 bar	45 mm	± 0,05	AH037801	100
76/3	8x6	25,10 gr/mt	35 bar	71 bar	65 mm	± 0,05	AH037802	100
76/4	10X8	32,20 gr/mt	25 bar	55 bar	89 mm	± 0,05	AH037803	100
76/5	12X10	40,00 gr/mt	23 bar	45 bar	100 mm	± 0,1	AH037804	100





TUBO GOMMA
RUBBER HOSE
TUYAU EN CAOUTCHOUC

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Raggio curvatura Bending radius Ray de courbe	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
74/1	6x14	190 gr/mt	20 bar	60 bar	50 mm	±0,50	AH037601	100
74/2	8x17	270 gr/mt	20 bar	60 bar	65 mm	± 0,50	AH037602	100
74/9	10x19	310 gr/mt	20 bar	60 bar	80 mm	± 0,80	AH037609	100
74/10	13x23	430 gr/mt	20 bar	60 bar	105 mm	± 0,80	AH037610	60





TUBO POLIURETANO PER IMPIANTI DI VERNICIATURA
POLYURETHANE HOSE SPECIFIC FOR PAINTING EQUIPMENTS
TUYAU EN POLYURETHANE SPECIFIQUE POUR EQUIPEMENTS DE PEINTURE

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.	
77/8	6x10	70 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH037914	100
77/10	8x12	110 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH037905	60
77/9	10x15	130 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH037915	50
77/7	13x19	200 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH0379114	30







TUBO RINFORZATO IN P.V.C. (COLORE NERO)
REINFORCED P.V.C. HOSE (BLACK COLOR)
TUYAU RENFORCE EN P.V.C. (COULEUR NOIR)

Mod.		Peso Weight Poids	Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Press. scoppio Bursting press. Press. d'éclat	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.		
TPVC		6x14	174 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH0379110	100
		8x17	247 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH0379111	100
		10x19	287 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH0379112	100
		13x23	395 gr/mt	20 bar	60 bar	± 0,20	AH0379113	50



TUBO RINFORZATO IN P.V.C. RACCORDATO (COLORE BLU)
REINFORCED P.V.C. HOSE WITH CONNECTIONS (BLU COLOUR)
TUYAU RENFORCE EN P.V.C. AVEC RACCORDS (COULEUR BLEU)

Mod.		Press. eserc. Work. press. Press. d'utilise	Lunghezza m. Length m. Longueur m.	Tolleranza Tolerance Tolérance	Ref.		
TR/PVC		8x13 1/4F	20 bar	10	60	AH0379104	1
		8x13 1/4F	20 bar	20	60	AH0379105	1
		10x15 3/8F	20 bar	10	60	AH0379106	1
		10x15 3/8F	20 bar	20	60	AH0379107	1
		13x19 1/2M	20 bar	10	60	AH0379108	1
		13x19 1/2M	20 bar	20	60	AH0379109	1


77

FASCETTE STRINGITUBO A DOPPIA ORECCHIA
HOSE CLAMP WITH TWO TABS
COLLIER A DOUBLE ORIELLE

- Acciaio zincato
- Zinc-plated steel
- Acier zinguré

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

	77/5	11-13	AT031106	100	3
	77/6	13-15	AT031107	100	4
Sacchetto/Nylon bag/Sachet Nylon	77/7	14-17	AT031108	100	5
	77/8	15-18	AT031109	100	5
	77/9	17-20	AT031110	100	6

79/01


UTENSILE TAGLIA TUBI
HOSE CUTTER
COUPE TUYAUX

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Nylon bag/Sachet Nylon	79/01		AH031002	1	27
----------------------------------	-------	--	----------	---	----



18/A - B - C




RUBINETTO DI SCARICO DRAIN COCK ROBINET DE PURGE

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- *Cylindrical thread*
- *Nickel-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé


Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	18/A	1/4 M	AH040401	25	28
	18/B	3/8 M	AH040402	25	25
	18/C	1/2 M	AH040403	10	10

18/D - E




RUBINETTO DI SCARICO MIGNON MINI DRAIN COCK ROBINET DE PURGE MIGNON

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- *Cylindrical thread*
- *Nickel-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	18/D	1/8 M	AH040404	25	20
	18/E	1/4 M	AH040405	25	27

18/F - G




RUBINETTO DI SCARICO MIGNON CON GUARNIZIONE MINI DRAIN COCK WITH WASHER ROBINET DE PURGE MIGNON AVEC JOINT

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- Guarnizione
- *Cylindrical thread*
- *Nickel-plated brass*
- *Washer*
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé
- Joint




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	18/F	1/8 M	AH040408	25	20
	18/G	1/4 M	AH040409	25	27

36/A




RUBINETTO A CORSOIO CON DADO FRESATO SLIDING COCK WITH MILLED NUT ROBINET CURSEUR AVEC ECROU MOLETE

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- Cylindrical thread
- Nickel-plated brass
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	36/A	1/4 M	AH040101	5	88
		3/8 M	AH040102	5	100

36/B



RUBINETTO A CORSOIO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA SLIDING COCK WITH BAYONET CONNECTION AND SLEEVE ROBINET CURSEUR AVEC RACCORD BAIONNETTE ET MANCHON

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	36/B	6x14	AH040202	5	93
		8x17	AH040207	5	100

RUBINETTI DI LINEA SPECIALI SPECIAL AIR-LINE TAPS ROBINETS DE CIRCUIT SPECIAUX



Per applicazioni normali e speciali in zamac con leva di apertura e chiusura in resina acetalica, adatto per aria, acqua fino a 100°C, grasso, olio.

Air line taps for normal and special applications with opening and closing lever. Suitable for air-water up to 100°C and for grease, oil and gas.

Pour applications normales et spéciales. En zamac avec levier d'ouverture et fermeture en copolymère d'acétal, indiqués pour air, eau jusqu'à 100°C, graisse, huile et gaz.

• DATI TECNICI:

Il rubinetto AIR è formato da tre soli componenti fissati tra loro automaticamente.

Corpo in zamac, valvola in tecnopolimero con rivestimento in gomma anti olio che consente una doppia tenuta e un equilibrio di pressione per avere una maggiore sicurezza con un minimo sforzo di rotazione.

Impugnatura in resina acetalica di colore rosso.

• TECHNICAL FEATURES:

The AIR tap is made of 3 pieces automatically fastened together.

Nickel-plated zamak body with tecnopolymer rubber covered valve granting a double seal, pressure balance and a better safety system with a minimum of rotation effort.

Red colour resin handle.

• DONNEES TECHNIQUES:

Le robinet air est formé par 3 pièces fixées ensemble automatiquement.

Corps en zamac nickelée.

Soupape en tecnopolymère avec revêtement en caoutchouc anti-huile qui permet une double tenue, un équilibre de pression et plus de sécurité avec un effort minimum de rotation.

Poignée en copolymère d'acétal, couleur rouge.

• CARATTERISTICHE:

Grande passaggio libero senza cadute di pressione.

Minimo sforzo di azionamento.

Possibilità di controllare il flusso.

Lunga durata.

Buona tenuta d'aria.

Temperatura -20°C +100°C.

Pressione massima 70 bar.

• CHARACTERISTICS:

Large capacity airflow and no pressure loss.

Min. Operating effort.

Adjustable air flow.

Long-lasting.

Good air holding

Temperature +100°C -20°C.

Max pressure 70 bar.

• CARACTERISTIQUES:

Grand passage libre, sans chute de pression.

Effort minimum d'utilisation.

Possibilité de contrôler le débit d'air.


Longue durée.

Étanchéité d'air.

Température +100°C -20°C.

Pression max. 70 bars

**GRAFICO CONSUMO ARIA • AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR**



AIR/10-11-12



RUBINETTO DI LINEA FILETTATO MASCHIO CON DADO FRESATO MALE THREADED AIR LINE TAP WITH MILLED NUT ROBINET DE CIRCUIT FILETE MALE AVEC ECROU MOLETTE

- Filettatura cilindrica
- Zamac nichelata
- Cylindrical thread
- Nickel-plated zamak
- Filetage cylindrique
- Zamac nickelée

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

AIR/10

1/8 M

AH042901

5

65

AIR/11

1/4 M

AH042902

5

66

AIR/12

3/8 M


AH042903

5

70



AIR/13-14




RUBINETTO DI LINEA FILETTATO FEMMINA CON DADO FRESATO FEMALE THREADED AIR LINE TAP WITH MILLED NUT ROBINET DE CIRCUIT FILETE FEMELLE AVEC ECROU MOLETTE

- Filettatura cilindrica
- *Cylindrical thread*
- Filetage cylindrique
- Zamac nichelata
- *Nickel-plated zamak*
- Zamac nickelée




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	AIR/13	1/8 F	AH042904	5	66
	AIR/14	1/4 F	AH042905	5	68

AIR/15-16-17



RUBINETTO DI LINEA ENTRATA USCITA MASCHIO MALE THREADED INLET AND OUTLET AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT ENTREE ET SORTIE MALE

- Filettatura cilindrica
- *Cylindrical thread*
- Filetage cylindrique
- Zamac nichelata
- *Nickel-plated zamak*
- Zamac nickelée

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	AIR/15	1/8 M	AH043001	5	47
	AIR/16	1/4 M	AH043002	5	50
	AIR/17	3/8 M	AH043003	5	52

AIR/18-19




RUBINETTO DI LINEA ENTRATA USCITA FEMMINA FEMALE THREADED INLET AND OUTLET AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT ENTREE ET SORTIE FEMELLE

- Filettatura cilindrica
- *Cylindrical thread*
- Filetage cylindrique
- Zamac nichelata
- *Nickel-plated zamak*
- Zamac nickelée

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	AIR/18	1/8 F	AH043004	5	49
	AIR/19	1/4 F	AH043005	5	53

AIR/20-21-22




RUBINETTO DI LINEA REVERSIBILE MASCHIO FEMMINA MALE FEMALE THREADED REVERSIBLE AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT REVERSIBLE MALE FEMELLE

- Filettatura cilindrica
- *Cylindrical thread*
- Filetage cylindrique
- Zamac nichelata
- *Nickel-plated zamak*
- Zamac nickelée

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	AIR/20	1/8	AH043006	5	48
	AIR/21	1/4	AH043007	5	51
	AIR/22	3/8	AH043008	5	55

RUBINETTI DI LINEA IN OTTONE PER GRANDI PORTATE BRASS AIR LINE TAPS FOR LARGE FLOW CAPACITY VANNES DE CIRCUITS GRANDS DEBITS EN LAITON




- Sfera cromata
- Guarnizioni in P.T.F.E.
- Adatti per aria, acqua, olio, gas
- Pressione di esercizio fino a 40 bar
- Temperatura max 150°C
- Entrate reversibili


- Chromium-plated bearing
- P.T.F.E. Gaskets
- For air, water, oil, gas
- Working pressure up to 40 bar
- Temperature max 150°C
- Reversible inlets

- Bille chromée
- Joint en P.T.F.E.
- Pour air, eau, huile, gaz
- Pression de travail jusqu' à 40 bar
- Temperature max 150°C
- Entrées réversibles

GRAFICO CONSUMO ARIA • AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR






21/D




RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO AIR LINE TAP WITH MILLED NUT ROBINET DE CIRCUIT AVEC ECROU MOLETTE

- Filettatura cilindrica
- Ottone cromato
- Cylindrical thread
- Chromium-plated brass
- Filetage cylindrique
- Laiton chromé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	21/D	1/4 M	AH042302	5	122
		3/8 M	AH042303	5	126



21/E



RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO AIR LINE TAP WITH MILLED NUT ROBINET DE CIRCUIT AVEC ECROU MOLETE

- Filettatura cilindrica
- Ottone cromato
- *Cylindrical thread*
- *Chromium-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton chromé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

21/E

1/4 F

AH042402

5

122

3/8 F

AH042403

5

126

21/F



RUBINETTO DI LINEA ENTRATA USCITA FEMMINA FEMALE THREADED INLET AND OUTLET AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT ENTREE ET SORTIE FEMELLE

- Filettatura cilindrica
- Ottone cromato
- *Cylindrical thread*
- *Chromium-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton chromé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

21/F

1/8 F

AH042501

5

88

1/4 F

AH042502

5

92


3/8 F

AH042503

5

85

21/G



RUBINETTO DI LINEA FILETTATO MASCHIO FEMMINA MALE FEMALE THREADED AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT FILETE MALE FEMELLE

- Filettatura cilindrica
- Ottone cromato
- *Cylindrical thread*
- *Chromium-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton chromé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

21/G

1/4 MF

AH042602

5

77


3/8 MF

AH042603

5

75

21/H



RUBINETTO DI LINEA FILETTATO MASCHIO MALE THREADED AIR LINE TAP ROBINET DE CIRCUIT FILETE MALE

- Filettatura cilindrica
- Ottone cromato
- *Cylindrical thread*
- *Chromium-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton chromé

Confezione/Packing/Emballage

Mod.



Ref.



Sacchetto/Bag/Sachet

21/H

1/4 M

AH042702

5

88


3/8 M

AH042703

5

94

14-15-16-17 MD




**RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO FEMMINA/FEMMINA
FEMALE/FEMALE THREADED AIR LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY
ROBINET DE CIRCUIT POUR GRAND DEBIT FILETE FEMELLE/FEMELLE**

- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	14/MD	3/8 F	AH041601	5	113
	15/MD	1/2 F	AH041602	5	206
	16/MD	3/4 F	AH041603	5	323
	17/MD	1" F	AH041604	5	479

18-19-20-21 MD




**RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO MASCHIO/FEMMINA
MALE/FEMALE THREADED AIR LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY
ROBINET DE CIRCUIT POUR GRAND DEBIT FILETE MALE/FEMELLE**

- Filettatura cilindrica
- Cylindrical thread
- Filetage cylindrique
- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	18/MD	3/8 MF	AH041605	5	127
	19/MD	1/2 MF	AH041606	5	211
	20/MD	3/4 MF	AH041607	5	338
	21/MD	1" MF	AH041608	5	508

22-23-24-25 MD




**RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO MASCHIO
MALE THREADED AIR LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY
ROBINET DE CIRCUIT POUR GRAND DEBIT FILETE MALE**

- Filettatura cilindrica
- Cylindrical thread
- Filetage cylindrique
- Ottone nichelato
- Nickel-plated brass
- Laiton nickelé




Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	22/MD	3/8 M	AH041609	5	147
	23/MD	1/2 M	AH041610	5	236
	24/MD	3/4 M	AH041611	5	382
	25/MD	1" M	AH041612	5	591

22/N



VALVOLA ORDINARIA DI MASSIMA AD APERTURA TOTALE FULL OPENING SAFETY VALVE - NOT CERTIFIED SOUPAPE DE SECURITE A OUVERTURE TOTALE - NON CERTIFIEE

- Ottone
- Taratura standard 12 bar
- Tarature diverse (per quantità) su richiesta
- Brass
- Standard set-up: 12 bar
- Different set-up on demand (min. Quantity to be agreed)
- Laiton
- Etalonnage standard 12 bar
- Etalonnages différents sur demande (quantité min. à établir)

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	22/A/N	1/4	AH043301	5	40
	22/B/N	3/8	AH043302	5	80
	22/C/N	1/2	AH043303	5	105
	22/D/N	3/4	AH043304	1	270
	22/E/N	1	AH043305	1	500

22/O



VALVOLA DI SICUREZZA AD APERTURA TOTALE OMOLOGATE PED FULL OPENING SAFETY VALVE PED CERTIFIED SOUPAPE DE SECURITE A OUVERTURE TOTALE CERTIFIEE PED

- Ottone
- Taratura standard 12 bar
- Tarature diverse (per quantità) su richiesta
- Certificato di conformità PED direttiva PED 97/23
- Brass
- Standard set up: 12 bar
- Different set up on demand (min. Quantity to be agreed)
- PED conformity certification PED directive 97/23
- Laiton
- Etalonnage standard 12 bar
- Etalonnages différents sur demande (quantité min. à établir)
- Certificat de conformité PED directive PED 97/23

Confezione/Packing/Emballage	Mod.		Ref.		
Sacchetto/Bag/Sachet	22/B/O	3/8	AH043401	1	140
	22/C/O	1/2	AH043402	1	150
	22/D/O	3/4	AH043403	1	470
	22/E/O	1	AH043404	1	780

24

**VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE
HORIZONTAL NON RETURN VALVE
CLAPET DE RETENUE HORIZONTAL**

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- *Cylindrical thread*
- *Nickel-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

24	3/8x1/2	AH042008	1	136
24/C	1/2x1/2	AH042005	1	227
24/CL	1/2x1/2	AH042013	1	171
24/D	3/4x3/4	AH042006	1	264
24/DP	3/4x3/4	AH042009	1	426

24/E

**VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE
HORIZONTAL NON RETURN VALVE
CLAPET DE RETENUE HORIZONTAL**

- Filettatura cilindrica
- Ottone nichelato
- *Cylindrical thread*
- *Nickel-plated brass*
- Filetage cylindrique
- Laiton nickelé

Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

24/E	1"	AH042007	1	522
------	----	----------	---	-----

24/E


PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS
PIECES DETACHEES


Confezione/Packing/Emballage**Mod.****Ref.**

Sacchetto/Bag/Sachet

24	MOLLA/SPRING/RESSORT	BA048207	1
	PISTONCINO/PISTON/PISTON	BB048206	1
24/CL	MOLLA/SPRING/RESSORT	BA048208	1
	PISTONCINO/PISTON/PISTON	BB048321	1
24/C - 24/D	MOLLA/SPRING/RESSORT	BA048209	1
	PISTONCINO/PISTON/PISTON	BB048208	1
24/DP	MOLLA/SPRING/RESSORT	BA048120	1
	PISTONCINO/PISTON/PISTON	BB048311	1
	GUARNIZIONE/WASHER/JOINT	BC048308	1
24/E	MOLLA/SPRING/RESSORT	BA048120	1
	PISTONCINO/PISTON/PISTON	BB048311	1

VALVOLE DI RITENUTA GRAFICO CONSUMO ARIA • NON RETURN VALVES AIR CONSUMPTION GRAPH
GRAPHIQUE CONSOMMATION D'AIR CLAPET DE RETENUE





www.ani.it



Officine Meccaniche ANI S.p.A.
Via Arzignano 190, 36072 Chiampo (VI) Italy
Tel. +39 0444 420 888 - Fax +39 0444 420 620
www.ani.it - ani@ani.it