



femi
job Line

Catalogo **2016**
Catalogue

POWER TO IMAGINATION

Indice | *Index*



Troncatrici legno | *Scies à onglet bois* Ø 210mm

6



Troncatrici legno | *Scies à onglet bois* Ø 250mm

7



Troncatrici legno | *Scies à onglet bois* Ø 254mm

8



Troncatrici legno | *Scies à onglet bois* Ø 305mm

9



Troncatrici legno radiali
Scies à onglet bois à déplacement radial

10



Lame per legno / alluminio / materie plastiche
Lames pour bois / aluminium / matières plastiques

11



Pialle filo e spessore
Raboteuses / Dégauchisseuses

12



Segatrici per metallo | *Scies à ruban*

13



Accessori | *Accessoires*

14



Lame a nastro bimetalliche | *Lames à ruban bimetalliques*

15



Lavorare il legno ed il metallo con semplicità con strumenti pratici, sicuri e versatili.

La gamma di prodotti **FEMI Job Line** offre una scelta di macchine semi professionali, portatili, con il giusto equilibrio tra costo e prestazioni.

Troncatrici per legno, pialle filo spessore e segatrici per metalli per dare al lavoro spazio all'immaginazione.

Travailler le bois et le métal avec simplicité avec outils pratiques, sûrs et adaptés.

*La gamme de produits **FEMI Job Line** donne un choix de machines semi-professionnelles, portatives avec le correct équilibre entre coûts et performances.*

Scies à onglet pour le bois, raboteuses-dégauchisseuses et scies à ruban pour les métaux pour donner au travail l'espace de l'imagination.

POWER TO IMAGINATION





GAMMA TRONCATRICI

GAMME SCIES A ONGLET BOIS



TR 078



TR 235



TR 250i

Motore a induzione
Moteur à induction



TR 090



TR 305i

Motore a induzione
Moteur à induction



Ø 210mm

TR 076



TR 077

Trasmissione a cinghia
Transmission par courroie



Ø 254mm

TR 240

Motore universale
Moteur universel



TR 245

Motore universale
Moteur universel



Ø 255mm

TRONCATRICI LEGNO RADIALI

Ø 305mm

TR 1025DB



45° 45°

DOUBLELASER

TR 1030DB

Trasmissione a cinghia
Transmission par courroie



TR 076



Ø 210mm



| | | | | | |
|------|------|------------|-------------|----|------|
| WATT | RPM | mm | mm | Kg | mm |
| 1200 | 4500 | D210 - d30 | 410x405x345 | 10 | 50mm |

- Piano superiore in alluminio rigido e solido
- Nuova impugnatura e nuova alzata piano regolabile
- Table supérieure en aluminium stable et solide
- Nouvelle poignée et nouvelle régulation de la hauteur de la table supérieure

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR076 | 8.42.61.30 | 8025191804345 | € 198,00 |


DOTAZIONI DI SERIE

- Morsetto verticale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Asta fermo barra

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Butée de mise à longueur

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



TR 077

Ø 210mm



| | | | | | |
|------|------|------------|-------------|-----|------|
| WATT | RPM | mm | mm | Kg | mm |
| 1200 | 6400 | D210 - d30 | 470x440x330 | 8,7 | 51mm |

- Impugnatura ergonomica e nuovo design
- Motore silenzioso con trasmissione a cinghia
- Poignée ergonomique et nouveau design
- Moteur silencieux à transmission par courroie

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR077 | 8.42.61.33 | 8025191804581 | € 205,00 |


DOTAZIONI DI SERIE

- Morsetto verticale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Sacchetto raccogli-polvere

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Sac à poussière

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



TR 078

Ø 250mm



| | | | | | |
|------|------|------------|-------------|----|------|
| WATT | RPM | mm | mm | Kg | mm |
| 1800 | 4500 | D250 - d30 | 500x445x350 | 15 | 70mm |

- Compatta, leggera e potente
- Struttura interamente in alluminio
- Compacte, légère et puissante
- Structure entièrement en aluminium

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR078 | 8.42.61.27 | 8025191803478 | € 275,00 |


DOTAZIONI DI SERIE







- Morsetto orizzontale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Sacchetto raccogli-polvere
- Barre di appoggio laterali


EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur horizontal
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Sac à poussière
- Extension latérales

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 1800  | 4200 | D250 - d30 | 420x400x300 | 16 |



TR 235

Ø 250mm

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR235 | 8.42.61.29 | 8025191803720 | € 325,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Morsetto orizzontale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Sacchetto raccogli-polvere
- Barre di appoggio laterali


EQUIPEMENTS DE SÉRIE







- Presseur horizontal
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Sac à poussière
- Extension latérales

- Alzata piano con doppia guida
- Gruppo snodo posteriore solido e resistente
- Piano superiore maggiorato
- *Système de réglage de la hauteur de la table supérieure avec double guide*
- *Groupe joint arrière solide et résistant*
- *Table supérieure de grandes dimensions*



CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 1200  | 2850 | D250 - d30 | 620x500x410 | 20 |



TR 250i

Ø 250mm

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| TR250i | 8.42.61.31 | 8025191804352 | € 380,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Morsetto verticale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Sacchetto raccogli-polvere
- Aste fermo barra


EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Sac à poussière
- Butée de mise à longueur

- Motore ad induzione silenzioso
- Design ergonomico dell'impugnatura
- Piano superiore in Alluminio
- *Moteur à induction silencieux*
- *Design ergonomique de la poignée*
- *Table supérieure en aluminium*



CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE




TR 240

Ø 254mm



**TOP
LINE**

| | | | | |
|------|------|------------|--------------|------|
| WATT | RPM | mm | a x b x h mm | Kg |
| 1450 | 4200 | D254 - d30 | 530x535x390 | 14,5 |



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR240 | 8.42.61.34 | 8025191802143 | € 435,00 |

DOTAZIONI DI SERIE





- Morsetto orizzontale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Aste fermo barra

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur horizontal
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Butée de mise à longueur

- Struttura interamente in alluminio
- Piano superiore extra Large 462 x 360 !!!
- Design esclusivo
- Structure entièrement en aluminium
- Table supérieure de grandes dimensions 462 x 360 !!!
- Design exclusif

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



TR 245

Ø 254mm



**TOP
LINE**

| | | | | |
|------|------|------------|--------------|------|
| WATT | RPM | mm | a x b x h mm | Kg |
| 1200 | 2850 | D254 - d30 | 530x535x390 | 17,5 |



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR245 | 8.42.61.35 | 8025191802402 | € 483,00 |

DOTAZIONI DI SERIE





- Morsetto orizzontale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Aste fermo barra






EQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Presseur horizontal
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Butée de mise à longueur

- Struttura interamente in alluminio
- Piano superiore extra Large 462 x 360 !!!
- Motore ad induzione silenzioso e potente
- Structure entièrement en aluminium
- Table supérieure de grandes dimensions 462 x 360 !!!
- Moteur à induction silencieux et puissant

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  WATT |  RPM |  D305 - d30 |  a x b x h mm |  Kg |
| 2000 | 4200 | D305 - d30 | 595x570x430 | 19 |



TR 090

Ø 305mm

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| TR090 | 8.43.61.28 | 8025191804222 | € 405,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Barre di appoggio laterali
- Morsetto verticale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Aste fermo barra
- Sacchetto raccogli-polvere


EQUIPEMENTS DE SÉRIE






- Extension latérales
- Presseur vertical
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Butée de mise à longueur
- Sac à poussière


- Alzata piano con doppia guida
- Gruppo snodo posteriore solido e resistente
- Piano superiore maggiorato
- Système de réglage de la hauteur de la table supérieure avec double guide
- Groupe joint arrière solide et résistant
- Table supérieure de grande dimension



CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  WATT |  RPM |  D305 - d30 |  a x b x h mm |  Kg |
| 1400 | 2850 | D305 - d30 | 630x550x500 | 25 |



TR 305i

Ø 305mm

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| TR305i | 8.43.61.30 | 8025191804369 | € 530,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Morsetto verticale
- Chiavi di corredo
- Sacchetto raccogli-polvere
- Aste fermo barra


EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical
- Trousseau de clés
- Sac à poussière
- Butée de mise à longueur

- Motore ad induzione silenzioso
- Design ergonomico dell'impugnatura
- Piano superiore in Alluminio
- Moteur à induction silencieux
- Design ergonomique de la poignée
- Table supérieure en aluminium



CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



TR 1025DB

Ø 255mm

NEW



DOUBLELASER

| | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|----|------|-------|
| WATT | RPM | mm | a x b x h mm | Kg | 82mm | 340mm |
| 2000 | 5500 | D255 - d30 | 920x570x375 | 20 | | |



45° sx/ll 45° dx/rh

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| TR1025DB | 8.42.50.22 | 8025191804826 | € 395,00 |

DOTAZIONI DI SERIE


- Morsetto verticale
- Sacchetto raccogli-polvere
- Chiavi di corredo
- Set spazzole ricambio

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical
- Sac à poussière
- Trousseau de clés
- Kit charbonnes recharge

- Motore 2000 Watt inclinatore a V
- Ampia capacità di taglio : 340 x 82 mm
- Moteur 2000 W incliné en V
- Grandes capacités de coupe : 340 x 82 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE



TR 1030DB

Ø 305mm

NEW



DOUBLELASER

| | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|----|-------|-------|
| WATT | RPM | mm | a x b x h mm | Kg | 105mm | 340mm |
| 2000 | 5500 | D305 - d30 | 915x570x535 | 23 | | |



45° sx/ll 45° dx/rh

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| TR1030DB | 8.43.50.24 | 8025191804833 | € 485,00 |

DOTAZIONI DI SERIE


- Morsetto verticale e orizzontale
- Spingilegno
- Chiavi di corredo
- Set spazzole ricambio
- Sacchetto raccogli-polvere




EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Presseur vertical et horizontal
- Pousse bois
- Trousseau de clés
- Kit charbonnes recharge
- Sac à poussière

- Motore 2000 Watt con trasmissione a cinghia.
- Doppie barre guida superiori per una maggiore rigidità della testa
- Moteur 2000 Watt avec transmission par courroie
- Double barres de guidage supérieures pour une plus grande rigidité de la tête

CAPACITÀ DI TAGLIO | CAPACITÉS DE COUPE







| Codice Code |  |  |  | Impieghi Utilisations | Per Art. Pour Art. | EAN Code | Prezzo Prix | |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| F36-080 | 210 | 40 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | TR076 - TR077 | 8025191302339 | € 14,00 | |
| F36-081 | 250 | 24 | 2,8 | | | TR078 TR235 TR250i | 8025191804437 | € 16,00 |
| F36-082 | 250 | 40 | 2,8 | | | | 8025191302346 | € 19,00 |
| F35-061 | 250 | 60 | 2,8 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois massif, matières plastiques</i> | | 8025191302353 | € 23,00 | |
| F36-533 | 254 | 24 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | TR240 TR245 TR1025DB | 8025191302360 | € 21,00 | |
| F36-534 | 254 | 40 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | | 8025191302377 | € 23,00 | |
| F36-535 | 254 | 60 | 2,5 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois massif, matières plastiques</i> | | 8025191302384 | € 24,00 | |
| F36-002 | 305 | 60 | 3,2 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois massif, matières plastiques</i> | TR090 TR305i TR1030DB | 8025191803256 | € 36,00 | |
| F36-001 | 305 | 48 | 3,2 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | | 8025191803249 | € 35,00 | |
| 3278526 | 250 | 24 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | TR078 TR235 TR250i | 8025191301394 | € 42,00 | |
| 3278528 | 250 | 40 | 2,5 | | | 8025191300892 | € 55,00 | |
| 3278507 | 250 | 60 | 3,2 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage bois massifs, matières plastiques</i> | | 8025191300977 | € 87,00 | |
| 3278508 | 250 | 80 | 3,2 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois stratifiés et cadres en bois</i> | | 8025191300960 | € 120,00 | |
| 3278509 | 250 | 80 ALU | 3,2 | Taglio di profilati ed estrusi in alluminio <i>Tronçonnage de profilés en aluminium</i> | | 8025191300953 | € 130,00 | |
| 3278539 | 254 | 24 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs</i> | TR240 TR245 TR1025DB | 8025191301646 | € 42,00 | |
| 3278540 | 254 | 40 | 2,5 | | | 8025191301660 | € 55,00 | |
| 3278541 | 254 | 80 ALU | 3,2 | Taglio di profilati ed estrusi in alluminio <i>Tronçonnage de profilés d'aluminium et métaux non ferreux</i> | | 8025191301677 | € 130,00 | |
| 3278531 | 305 | 48 | 2,5 | Spezzatura e taglio lungo vena di legni teneri, duri, massicci e materie plastiche <i>Pour tronçonner et déligner: bois tendres, durs, massifs et matières plastiques</i> | TR090 TR305i TR1030DB | 8025191301738 | € 85,00 | |
| 3279951 | 305 | 72 | 3,2 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois massif, matières plastiques</i> | | 8025191300878 | € 92,00 | |
| 3279952 | 305 | 96 | 3,2 | Taglio legno truciolare e massello, materie plastiche <i>Tronçonnage de bois stratifiés et cadres en bois</i> | | 8025191300861 | € 134,00 | |
| 3279953 | 305 | 84 ALU | 3 | Taglio di profilati ed estrusi in alluminio | | 8025191300854 | € 147,00 | |
| 3279954 | 305 | 96 ALU | 3 | Tronçonnage de profilés d'aluminium | | 8025191300847 | € 154,00 | |



PF 150



| | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|
|  WATT |  RPM | Coltelli Fers mm |  a x b x h mm |  Kg |
| 1250 | 8000 | 158x20 | 750x400x450 | 23 |



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PF150 | 8.44.61.21 | 8025191802389 | € 345,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Kit cinghie di ricambio
- Spingilegno
- Sacchetto raccogli-polvere
- Coppia coltelli

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Kit courroies rechange
- Pousse bois
- Sac à poussière
- Nr.2 Jeu de fers

PIALLATURA FILO | DÉGAUSCHISSEUSE





| | | | |
|--|--|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de dégauchissage | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Dimensioni tavola superiore mm Dimensions table supérieure mm | Dimensione guida parallela mm Dimensions guide parallèle mm |
| 158 | 0 ÷ 2 mm | 655x160 | 480x80 |

PIALLATURA SPESSORE | RABOTEUSE

| | | | |
|--|---|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de rabotage mm | Altezza max piallatura mm Hateur max rabotage mm | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Velocità avanzamento mm Vitesse d'avancement mm |
| 152 | 120 | 0 ÷ 2 mm | 8 Mt./min |

PF 204



| | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|
|  WATT |  RPM | Coltelli Fers mm |  a x b x h mm |  Kg |
| 1250 | 8000 | 210x20 | 820x460x440 | 25 |



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PF204 | 8.44.61.20 | 8025191802389 | € 450,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Kit cinghie di ricambio
- Spingilegno
- Convogliatore polveri
- Coppia coltelli

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Kit courroies rechange
- Pousse bois
- Buse d'aspiration poussières
- Nr. 2 jeu de fers

PIALLATURA FILO | DÉGAUSCHISSEUSE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de dégauchissage | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Dimensioni tavola superiore mm Dimensions table supérieure mm | Dimensione guida parallela mm Dimensions guide parallèle mm |
| 210 | 0 ÷ 2 mm | 744x210 | 500x90 |





PIALLATURA SPESSORE | RABOTEUSE

| | | | |
|--|---|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de rabotage mm | Altezza max piallatura mm Hateur max rabotage mm | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Velocità avanzamento mm Vitesse d'avancement mm |
| 204 | 120 | 0 ÷ 2 mm | 8 Mt./min |

PF 204 CYCLONE

Sistema di aspirazione, circolazione e raccolta polveri integrato
Système d'aspiration intégré



| | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|
|  WATT |  RPM | Coltelli Fers mm |  a x b x h mm |  Kg |
| 1500 | 8000 | 210x20 | 820x460x440 | 28 |



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| PF204 CYCLONE | 8.44.61.22 | 8025191802310 | € 525,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Kit cinghie di ricambio
- Spingilegno
- Convogliatore polveri
- Coppia coltelli
- Sacco raccogli-polveri

EQUIPEMENTS DE SÉRIE







- Kit courroies rechange
- Pousse bois
- Buse d'aspiration poussières
- Nr.2 Jeu de fers
- Sac à poussière


PIALLATURA FILO | DÉGAUSCHISSEUSE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de dégauchissage | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Dimensioni tavola superiore mm Dimensions table supérieure mm | Dimensione guida parallela mm Dimensions guide parallèle mm |
| 210 | 0 ÷ 2 mm | 744x210 | 500x90 |

PIALLATURA SPESSORE | RABOTEUSE

| | | | |
|--|---|--|--|
| Largh. max piallatura mm Largeur max de rabotage mm | Altezza max piallatura mm Hateur max rabotage mm | Asportazione regolabile mm Passe max mm | Velocità avanzamento mm Vitesse d'avancement mm |
| 204 | 120 | 0 ÷ 2 mm | 8 Mt./min |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 850 | 1335x13x0,65 | 8/12 | 60/80 | 730x390x500 | 17 |



SN 105XL



*Standard bimetal cobalt blade • 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | De serie hoja bimetálica al cobalto • Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| SN105XL | 8.48.40.22 | 8025191803416 | € 470,00 |




DOTAZIONI DI SERIE







- Asta fermo barra
- Kit ricambio feltri pulizia lama


EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Butée de mise à longueur
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame

- Taglio a secco: massima sicurezza e senza sbavature.
- Coupe sans lubrification pour la plus grande sécurité de travail et sans bavures

| CAPACITÀ DI TAGLIO CAPACITÉS DE COUPE | | | | |
|---|---|---|---|--|
| |  |  |  | |
| 0° | 105x93 mm | 105 mm | 102x102 mm | |
| 45° | 70x60 mm | 72 mm | 68x68 mm | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 1440x13x0,65 | 8/12 | 30÷80 | 900x400x520 | 17 |



SN 120XL



PATENTED

NEW

*Standard bimetal cobalt blade • 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | De serie hoja bimetálica al cobalto • Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| SN120XL | 8.48.50.24 | 8025191804680 | € 650,00 |




DOTAZIONI DI SERIE







- Asta fermo barra

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Butée de mise à longueur

- Tendilama frizionato per un perfetto utilizzo e tagli più precisi.
- Regolazione elettronica della velocità di taglio, grande versatilità su tutti i materiali
- Tension de lame par friction pour un usage parfait et coupes des plus précises
- Régulation électronique de la vitesse de coupe, grande polyvalence sur tous les matériaux

| CAPACITÀ DI TAGLIO CAPACITÉS DE COUPE | | | | |
|---|---|---|---|--|
| |  |  |  | |
| 0° | 120x115 mm | 120 mm | 119x119 mm | |
| 45° | 85x70 mm | 85 mm | 80x80 mm | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 1735x13x0,9 | 6/10 | 60/80 | 1000x390x570 | 38 |



SN 205XL



PATENTED

*Standard bimetal cobalt blade • 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | De serie hoja bimetálica al cobalto • Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| SN205XL | 8.48.60.27 | 8025191803744 | € 1.060,00 |

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Butée de mise à longueur

- Tendilama con indicatore visivo della corretta tensione
- Sistema esclusivo del braccio rototraslante (BREVETTATO)
- Tendeur de lame avec indicateur visuelle pour une tension correcte.
- Système exclusif du bras roto translatif (BREVETE)

| CAPACITÀ DI TAGLIO CAPACITÉS DE COUPE | | | | |
|---|---|---|---|--|
| |  |  |  | |
| 0° | 205x150 mm | 152 mm | 150x150 mm | |
| 45° | 105x95 mm | 106 mm | 102x102 mm | |

STANDY

Basamento Universale per segatrici
Socle universelle pour scies à ruban

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in lamiera di acciaio verniciato
- Predisposto per fissaggio a pavimento
- Portata massima 150 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure laquée robuste en tôle d'acier
- Pré-équipé pour fixation au sol
- Charge maximum 150 Kg



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 390 | 7.13.36.87 | 8025191701200 | € 185,00 |

JOBBY

Banco pieghevole
Etabli pliable

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ripiegabile per un facile trasporto
- Struttura in robusto profilato d'acciaio
- Altezza regolabile su tre posizioni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pliable pour un transport aisé
- Structure robuste en acier profilé
- Hauteur réglable sur trois positions



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 300 Plus | 7.13.36.48 | 8025191700166 | € 129,00 |

Supporto monorullo
Servant à rouleau

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rullo in acciaio zincato Ø 57 mm.
- Robusta struttura in acciaio e ghisa.
- Base completa di piedini di livellamento.
- Regolazione dell'altezza di appoggio.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rouleau en acier zingué Ø 57 mm.
- Robuste structure en acier et en fonte.
- Base avec pieds réhaussables.
- Réglage de la hauteur du rouleau d'appui.



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 301 | 7.13.36.02 | 8025191700036 | € 103,00 |

MULTY

Banco pieghevole
Etabli pliable

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Robusta struttura in alluminio
- Kit di staffe universali per il fissaggio di troncatrici e segatrici
- Possibilità di collegamento elettrico di tre utensili
- Impugnatura integrata per un facile trasporto
- Appoggi laterali estensibili regolabili in altezza e larghezza
- Carico massimo: 120 Kg

Etabli pliable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium robuste et légère
- Kit de supports universels à fixation rapide pour scies à onglet bois / scies à ruban
- Possibilité de branchement de trois outils
- Poigné de transport pour le porter facilement
- Servantes latérales réglables en hauteur et en largeur
- Poids maximum de la charge: 120 Kg



| ART. | Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 360 | 7.13.36.47 | 8025191700722 | € 298,00 |

Kit piano lavoro

Solo per art. SN105 XL

Kit plan de travail

Seulement pour art. SN105 XL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piano in alluminio con guide per goniometro
- Appoggio antibalzo
- Montaggio semplice e rapido

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plan en aluminium avec guides pour rapporteur
- Support d'appui anti-renversement
- Montage simple et rapide



| Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------------|--------------|---------------|
| 5.13.07.52 | 802519180376 | € 147,00 |

Goniometro graduato
Rapporteur gradué

REGOLAZIONE ANGOLO 0°-60° destra-sinistra

RÉGLAGE D'ANGLE 0°-60° droite-gauche



| Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------------|---------------|---------------|
| 5.13.07.52 | 8025191700081 | € 72,00 |

Sacco raccolta polveri

Sacco raccolta polveri per PF 204 CYCLONE

Sac à sciure


Sac à sciure pour PF 204 CYCLONE

| Codice Code | EAN CODE | Prezzo Prix |
|---------------|---------------|---------------|
| 5.07.32.36 | 8025191803669 | € 19,00 |



Coltelli per pialle filo-spessore
Jeu de fers pour raboteuses-degauchisseuses

| Codice Code | Dimensioni Dimensions | Conf. standard Cond. standard | Per ART. Pour ART. | EAN CODE | Prezzo Prix |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.28.00.10 | 210 x 20mm | 2 pz. | PF204 and PF204 Cyclone | 8025191301684 | € 31,00 |
| 3.28.00.14 | 158 x 20mm | 2 pz. | PF150 | 8025191301721 | € 25,00 |





| Codice per art. SN 105XL Code pour art. SN 105XL | | | EAN CODE | Conf. Cond. | Prezzo Prix |
|---|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 3.28.99.48 | 1335x13x0,65 | 8/12* | 8025191301912 | 1 pc | € 34,00 |
| 3.27.99.20 | 1335x13x0,65 | 8/12* | 8025191300090 | 5 pc | € 123,00 |
| 3.28.99.49 | 1335x13x0,65 | 6 | 8025191301929 | 1 pc | € 34,00 |
| 3.27.99.21 | 1335x13x0,65 | 6 | 8025191300120 | 5 pc | € 123,00 |
| 3.28.99.18 | 1335x13x0,65 | 14 | 8025191301936 | 1 pc | € 34,00 |
| 3.27.99.22 | 1335x13x0,65 | 14 | 8025191300106 | 5 pc | € 123,00 |
| 3.28.99.19 | 1335x13x0,65 | 18 | 8025191301943 | 1 pc | € 34,00 |
| 3.27.99.23 | 1335x13x0,65 | 18 | 8025191300113 | 5 pc | € 123,00 |

| Codice per art. SN 120XL Code pour art. SN 120XL | | | EAN CODE | Conf. Cond. | Prezzo Prix |
|---|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 3.29.00.00 | 1440x13x0,65 | 8/12* | 8025191802969 | 1 pc | € 37,00 |
| 3.29.00.04 | 1440x13x0,65 | 8/12* | 8025191803003 | 5 pc | € 127,00 |
| 3.28.99.99 | 1440x13x0,65 | 14 | 8025191802952 | 1 pc | € 37,00 |
| 3.29.00.03 | 1440x13x0,65 | 14 | 8025191802990 | 5 pc | € 127,00 |
| 3.29.00.01 | 1440x13x0,65 | 6 | 8025191802976 | 1 pc | € 37,00 |
| 3.29.00.05 | 1440x13x0,65 | 6 | 8025191803010 | 5 pc | € 127,00 |
| 3.29.00.02 | 1440x13x0,65 | 18 | 8025191802983 | 1 pc | € 37,00 |
| 3.29.00.06 | 1440x13x0,65 | 18 | 8025191803027 | 5 pc | € 127,00 |

| Codice per art. SN 205XL Code pour art. SN 205XL | | | EAN CODE | Conf. Cond. | Prezzo Prix |
|---|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 3.28.99.25 | 1735x13x0,9 | 14* | 8025191301868 | 1 pc | € 43,00 |
| 3.27.99.28 | 1735x13x0,9 | 14* | 8025191300175 | 5 pc | € 163,00 |
| 3.28.99.24 | 1735x13x0,9 | 6/10 | 8025191301844 | 1 pc | € 43,00 |
| 3.27.99.27 | 1735x13x0,9 | 6/10 | 8025191300168 | 5 pc | € 163,00 |
| 3.28.99.26 | 1735x13x0,9 | 6 | 8025191301851 | 1 pc | € 43,00 |
| 3.27.99.29 | 1735x13x0,9 | 6 | 8025191300182 | 5 pc | € 163,00 |

* In dotazione standard sulle segatrici - Lame équipant en standard nos scies

€ 300,00

Espositore in metallo Présentoir en métal

codice | code 7.13.36.72

peso | poids : 30 kg

Carico massimo per ogni ripiano: 30 kg.

Charge maximale de chaque étage: 30 kg

Carico massimo per la base: 35 kg.

Charge maximale de la base inférieure: 35 kg

Cartotecnica con grafica segatrici Carton avec images scies à ruban

codice | code 7.13.36.74



