



Beta

Since 1939



NOVITA' AUTOMOTIVE 2016

Promozione valida dal 13/06/2016 al 31/12/2016. Prezzi netti I.V.A. esclusa



1852R1750

018520175

~~€ 1.125,00~~
€ 645,00



**RAPIDO
SBLOCCAGGIO
DI DADI
E BULLONI**

**MASSIMA
SICUREZZA
SENZA L'USO
DI FIAMME**

Riscaldatore ad induzione portatile

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

Dotazione:

- Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi ①
- Una serpentina piatta per scaldare le superfici ③
- Una serpentina flessibile lunga 800 mm ②
- Valigetta di plastica

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5A
- Potenza: max. 1.75 kW


200x140x75 mm
4,5 kg

VANTAGGI

- 1 - Risparmio di tempo:** riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 - Sicurezza anti incendio:** non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 - Praticità:** utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica



OPTIONAL

Sono inoltre disponibili altre misure di serpentine

1852S-L

Serpentine laterali



1852S-F

Serpentine frontali



1852S-FLESS

Serpentina flessibile

018520515 € ~~65,00~~ € 38,00



1852S-PIATTE

Serpentina piatta

018520516 € ~~39,00~~ € 22,50



	Ø mm		€
1852 S-L19	19	018520501	€ 34,00 € 19,90
1852 S-L20	20	018520502	€ 34,00 € 19,90
1852 S-L23	23	018520503	€ 34,00 € 19,90
1852 S-L26	26	018520504	€ 34,00 € 19,90
1852 S-L32	32	018520505	€ 34,00 € 19,90
1852 S-L38	38	018520506	€ 39,00 € 22,50
1852 S-L45	45	018520507	€ 43,00 € 24,50

	Ø mm		€
1852 S-F19	19	018520508	€ 34,00 € 19,90
1852 S-F20	20	018520509	€ 34,00 € 19,90
1852 S-F23	23	018520510	€ 34,00 € 19,90
1852 S-F26	26	018520511	€ 34,00 € 19,90
1852 S-F32	32	018520512	€ 34,00 € 19,90
1852 S-F38	38	018520513	€ 39,00 € 22,50
1852 S-F45	45	018520514	€ 43,00 € 24,50

DISPONIBILE DA LUGLIO

1550U

015500010

~~€ 2.280,00~~
€ 1.290,00

Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali

MAGGIOR POTENZA:

spinta massima 2 t (10 bar)

POSIZIONE DI LAVORO:

altezza di lavoro sulla staffa inferiore alzata fino a 875 mm

DATI TECNICI

Potenza spinta:

2 t (10 bar) - 1,6 t (8 bar) - 1,2 t (6 bar)

Corsa di compressione molla: 335 mm

SPINTA MASSIMA 2 t



1670 mm
610 mm
825 mm



• SISTEMA UNIVERSALE DI PRESA SUPERIORE:

consente con un'unica piastra adattabile superiore di comprimere tutti i diametri di molla sia destrorse che sinistrorse



• SISTEMA DI SICUREZZA ATTIVA SULLA MOLLA:

attraverso il gancio di sicurezza e le 3 valvole di blocco è garantito il corretto posizionamento/alloggiamento della molla mantenendo tale posizione per tutta l'operazione di compressione. In caso di posizionamento "non conforme" della molla il sistema ferma la macchina.



• AZIONAMENTO CON LEVA DI COMANDO:

maggior precisione e sensibilità durante la fase di compressione



• GRIGLIA DI PROTEZIONE "FULL BODY":

garantisce la massima sicurezza e copertura della zona di lavoro



• Fornito con 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm

1550U/SS187

015500018

~~€ 290,00~~
€ 170,00

Staffa sinistrorsa per 1550U

particolarmente indicata per molle con profilo sinistro tipo Nissan Qashqai e Renault Koleos
Diametro 105-187 mm



1550U/M

015500021

~~€ 275,00~~
€ 160,00

Morsa per smonta ammortizzatori 1550U

permette il bloccaggio dello stelo dell'ammortizzatore



437K/8

004370020

~~€ 59,00~~
€ 35,00

Assortimento per ripristino filetti semiassi

Permette di ripassare e ravvivare il filetto originale

Incluse nel kit:

- misure metriche: 20x1,25 - 20x1,5
22x1,00 - 22x1,5
24x1,5 - 24x2,00
- misure in pollici: 3/4x20 - 13/16x20

UTILIZZABILE SENZA SMONTARE IL SEMIASSE

32 mm

200x110x30 mm
550 g



RAPIDO ED EFFICACE

1566P

015660091


~~€ 48,00~~
€ 28,00

Pinza per anelli elastici millerighe semiassi

La pinza comprime l'anello elastico semplificando l'inserimento del semiassi nel giunto omocinetico


L	A Max
mm	mm
280	36

PRATICO E VELOCE



1569CP

Inseritori a percussione per cuscinetti conici e paraoli



	A min+Max mm	L mm		€
1569CP/50	9,5+50	130	015690750	€ 99,00 € 58,00
1569CP/90	18+90	145	015690790	€ 125,00 € 73,00

985/B7

009850007

~~€ 75,00~~
€ 44,00

Assortimento di 7 perni guida per montaggio ruote


Misure incluse:

- M12x1,25 maschio
- M12x1,25 femmina
- M12x1,5 maschio
- M12x1,5 femmina
- M14x1,25 maschio
- M14x1,5 maschio
- M16x1,5 maschio



**DIMINUISCE
LA FATICA
DELL'OPERATORE**

**MONTAGGIO
RAPIDO
E PRECISO**



720LC/C3

007200653

~~€ 28,00~~
€ 16,50

3 chiavi a bussola Macchina con inserti polimerici per dadi ruote

- Misure: 17 - 19 - 21 mm



1/2"

148x132x44 mm



**NON DANNEGGIANO
I CERCHI IN LEGA**

1927SP-AM

019270000

~~€ 41,00~~
€ 24,00

Supporto magnetico per avvitatore pneumatico

- Dotato di due magneti ad alta tenuta con gomma protettiva
- Permette di alloggiare 1 avvitatore da 1/2", 4 bussole e 1 chiave dinamometrica
- Portata: 10 kg



**MAGNETI
RICOPERTI
PER NON
DANNEGGIARE
LE SUPERFICI**

1462/KMRC

014620070

~~€ 548,00~~
€ 320,00



CHRYSLER



Assortimento utensili per estrazione iniettori su motori Mercedes 2.1L, 2.2L, 3.0 V6 e Chrysler

per iniettori Bosch (2.1 e 2.2L) e Delphi (3.0)
Si può procedere alla rimozione degli iniettori senza rimuovere il motore.

Particolarmente indicato per i modelli:
Mercedes Vito, Vario, CLK, Sprinter, Viano,
Classe M, GL, C, GLK, E, CLS, S, R, G
Chrysler 300 C

**MOTORI MERCEDES
E CHRYSLER**

**INIETTORI BOSCH
E DELPHI**



310x300x118 mm
3,5 kg

1462AD/SMN

014620436

~~€ 248,00~~
€ 145,00

Kit di adattatori per estrazione iniettori Siemens e Denso

da utilizzare con articolo Beta 960KI/1462KI

- per lo smontaggio e il successivo ancoraggio degli iniettori Siemens e Denso
- il doppio ancoraggio dell'iniettore sia nella parte interna che esterna, garantisce la massima tenuta durante l'operazione di estrazione

SIEMENS
DENSO



240x205x48 mm
1 kg

**PER INIETTORI
FORTEMENTE BLOCCATI
NELLA LORO SEDE**

**DOPPIO
FISSAGGIO/ANCORAGGIO
ALL'INIETTORE**



1462/KU

014620100

~~€ 570,00~~
€ 330,00

SIEMENS
DENSO
BOSCH

Assortimento utensili universale per estrazione iniettori Diesel Common Rail
Completo di pinza e massa battente

Consente di eseguire l'estrazione degli iniettori con due procedure:

- utilizzando la pinza con bracci di presa che si adattano perfettamente alla forma dell'iniettore
- utilizzando l'adattatore a snodo e il perno che andrà avvitato al raccordo del condotto Common Rail, l'intervento potrà essere eseguito senza procedere allo smontaggio della testa dell'iniettore

Iniettori: Bosch, Denso, Siemens



390x290x100 mm
4,5 kg

**INIETTORI BOSCH,
DENSO E SIEMENS**

1462AD/BSC

014620435

~~€ 165,00~~
€ 98,00

Adattatore per estrazione iniettori Bosch Common Rail


Da utilizzare con articoli Beta 960KI e Beta 1462/KU

- estrattore speciale che consente la rimozione di iniettori Bosch con esagono 29 e 30 mm
- l'attrezzo garantisce l'estrazione senza rimuovere la connessione elettrica in plastica
- evita apertura/smontaggio dell'iniettore che rimane intatto e integro dopo la rimozione

**SPECIFICO PER
INIETTORI BOSCH**



BOSCH



960PI/S

009600214

~~€ 117,00~~
€ 69,00

Kit per pulizia sedi iniettori

Incluso nel kit:

- 3 spazzole in acciaio Ø 18, 22, 25 mm per pulizia sedi iniettori
- 2 spazzole Ø 14 e 16 mm per pulizia fondo sedi iniettori
- 6 tappi per occlusione foro collegamento camera di combustione
- 1 scovolino per pulizia foro collegamento camera di combustione
- 1 portainseri flessibile con impugnatura



IMPUGNATURA PORTA-ACCESSORI FLESSIBILE PER TUTTE LE ANGOLAZIONI

960/22EP

009600052

~~€ 39,00~~
€ 23,00

Chiave snodata a doppia impronta per sonde Lambda

Grande versatilità d'uso grazie alla doppia impronta esagonale/poligonale e allo snodo a 180°

L	mm	mm
300	22	22



1474E/VW

014740120

~~€ 20,00~~
€ 11,50

Estrattore ad espansione per bobine accensione gruppo Volkswagen

Ø	mm
4,85 ÷ 5,95	





1529PI

015290051

~~€ 82,00~~
€ 48,00

Estrattore universale per puleggia pompa iniezione

- permette un rapido e preciso smontaggio della puleggia pompa iniezione carburante.
- particolarmente indicato per Fiat, Ford, Volkswagen, Citroën e Peugeot

Include 3 coppie di viti per serrare l'estrattore alla puleggia:

M6 x 1.0 x 49 mm

M7 x 1.0 x 75 mm

M8 x 1.25 x 76 mm



1482C

014820022

~~€ 49,00~~
€ 29,00

2 coppie di cunei per sgancio raccordi filtri gasolio gruppo Fiat, Volkswagen, Jeep, Chrysler e Volvo
Rapida sostituzione del filtro senza danneggiare irrimediabilmente i raccordi



NON DANNEGGIA I RACCORDI



SOSTITUZIONE FILTRO RAPIDA E VELOCE



1483/K12

014830012

~~€ 30,00~~
€ 17,50

Kit per smontaggio valvole impianto aria condizionata con serie di inserti pentalobati

Inclusi nel kit:

- 2 bussole femmina ottagonali Ø 12 e 15 mm per valvole alta pressione
- 2 bussole maschio a forchetta sezione 2,2 e 3,2 mm per valvole a farfalla
- 1 serie di inserti pentalobati misura: PT10, PT15, PT20, PT25, PT27, PT30, PT40

1/4"

1/4



120x80x35 mm

260 g

INSERTI PENTALOBATI

1482A/1

014820005

~~€ 59,00~~
€ 34,50

Chiave a 3 zampe per ghiera galleggianti serbatoio con ghiera in alluminio

Per agire sulla ghiera in alluminio montata dal 2011 su vetture dei gruppi Fiat, Volkswagen, Opel, Chevrolet, Mercedes e BMW



Ø 185 mm


1482A/2

014820006

~~€ 54,00~~
€ 32,00

Chiave per ghiera galleggianti serbatoio a 12 settori

Per agire sulla ghiera senza intagli laterali montata su vetture e furgoni del gruppo Fiat e Ford



Ø 132 mm


1482A/3

014820007

~~€ 68,00~~
€ 39,50

Chiave per ghiera galleggianti serbatoio gruppo PSA

Il disegno permette di operare sull'asse decentrato rimuovendo la ghiera, senza danneggiare il delicato pescante



Ø 157 mm

1494VW


014940305

~~€ 17,00~~
€ 10,00

Chiave speciale per tappi olio in plastica motori gruppo Volkswagen
Permette di rimuovere e installare il tappo in plastica dalla coppa dell'olio. Specifico per vetture del gruppo Volkswagen con motori TFSI e TDI



◆ 10 mm



1494M

014940401

~~€ 17,00~~
€ 10,00

Attrezzo per tappi olio esagonali magnetico e flessibile
Permette di svitare il tappo senza rischi di scottature e senza sporcarsi

L	F	Ø
mm	kg	mm
293	2,5	19

LAVORO SICURO E PULITO



1758LG

017580006

~~€ 33,00~~
€ 19,50

Lamina modellabile in alluminio rivestita in gomma, per la canalizzazione dei liquidi

L	H
mm	mm
365	168

**FLESSIBILE
E ADATTABILE**

**NUMEROSE
POSSIBILITÀ DI UTILIZZO**



1476GT

014760050

~~€ 25,00~~
€ 14,50

Pinza per rimozione supporti in gomma per tubi di scarico

A Max	L	±S
mm	mm	mm
58	280	3



1476PSA

014760060

~~€ 30,00~~
€ 17,50

Pinza per fascette di scarico con perno, gruppo PSA

la forma dei becchi e il blocco automatico della cremagliera permettono di operare senza sfilare il perno

A Max	L	S
mm	mm	mm
60	309	12,2



NON OCCORRE SFILARE IL PERNO



186/8-32

001860008

~~€ 37,00~~
€ 21,50

Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32mm
ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline, quadrato, Torx®; anche rovinate.



EFFICACE ANCHE SU VITI USURATE

1951

019510051

~~€ 108,00~~
€ 63,00

Pistola di lavaggio

- Indicata per la pulizia di tappezzeria auto, moquette, sedili e bagagliai
- Da utilizzare con adeguati detergenti
- Serbatoio da 1000 ml
- Dotato di rubinetto per la regolazione dell'uscita del liquido contenuto nel serbatoio



Velocità libera	3.600 giri/min
Capacità serbatoio	1000 ml
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 Bar
Ø interno tubo aria	8 mm
Consumo aria medio	110 l/min
Peso	650 g

1478T

014780101

~~€ 33,00~~
€ 19,50

Pinza con testa orientabile per pioli in plastica con clips a pressione
Testa orientabile a 90°



6 POSIZIONI DI LAVORO

L	S
mm	mm
240	4,5



1766ER

017660501

~~€ 15,00~~
€ 9,00

Estrattore per raschiavetri con impugnatura

permette di rimuovere agevolmente i raschiavetri senza rischi di danneggiamenti



1878 3

018780003

~~€ 15,00~~
€ 8,50

Vaschetta per recupero olio mozzi truck

scarico dell'olio con salvagoccia

PER OPERAZIONI RAPIDE E PULITE



1758R

Recipienti per liquidi
pratico beccuccio flessibile removibile



	litri		€
1758R/3	3	017580203	€ 13,00 € 7,50
1758R/5	5	017580205	€ 16,00 € 9,50

3027/KPP50

030270555

~~€ 190,00~~
€ 110,00

Comando a pedale per pressa idraulica
3027 20-30-50




3027/KP30

030270530

~~€ 365,00~~
€ 210,00

Serie cacciaspine e piastra per pressa 3027 30
Ø cacciaspine: 5-10-14-18-24-29 mm



3027 30

030270030

~~€ 3.180,00~~
€ 1.830,00



**Pressa idraulica con
pistone mobile ed argano**
capacità massima: 30 t

- pompa a mano a 2 velocità
- pistone mobile
- stelo cromato
- ritorno automatico del pistone
- sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- manometro

**PISTONE MOBILE
E MANOMETRO
INCLUSI**



3026 1,0

030260010

~~€ 795,00~~
€ 455,00



**Sollevatore idraulico
da fossa e sottoponte**

- pompa a pedale
- stelo cromato
- valvola limitatrice di carico
- ruote in nylon
- portata massima: 1 t
- altezza minima: 1140 mm
- altezza massima: 1990 mm

BASE AMPIA E STABILE

**LE RUOTE DI
GRANDI DIMENSIONI
(ϕ 100 mm)
LO RENDONO MOLTO
MANOVRABILE**


Max 1 t





Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1 Fax 039.2010742
www.beta-tools.it info@beta-tools.com

099804254



Le immagini sono indicative. Beta si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.