

**PLUS 140 B GE K**

con VALIGIA

+ MASCHERA AS-X

Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  3,25
- 230V - 140 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di valigia, cavi di saldatura, maschera a mano, martospazzola e tracolla

€ **269,00** + IVA  
~~€ 414,00~~

**STE** 

Energy Transfer Systems

Inverters di saldatura



**Super Prestazioni a Super Prezzi !**

Per Inverter di Saldatura, Caricabatteria ed Avviatori



**new**

**Avviatore senza batteria !!**

**DSR 108**

Booster a Ultra Condensatori - 12 V - 450 CCA

- Per motori fino a 3000 CC
- Sempre pronto in caso di necessità
- 10.000 cicli di carica
- Nessuna interferenza con le centraline dell'auto

€ **245,90** + IVA € ~~364,00~~

**Nuova tecnologia  
a Ultra Condensatori**

 **Schumacher®**

Caricabatterie, Mantessori di Carica, Avviatori, Booster, Salva Dati di Bordo

# Gamma PLUS: impianti ideali per installazione, manutenzione, piccola e media carpenteria

**GARANZIA 2 ANNI**  
Assistenza via corriere espresso



## PLUS 120 B GE K

con VALIGIA

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  3,25
- 230 V - 120 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di cavi di saldatura elettrodo, maschera a mano, martospazzola e valigia

**INSTALLAZIONE  
E MANUTENZIONE**

230 V | 120A/30% | 90 A/100% | Elet.  $\varnothing$  3,25



€ **154,90** + IVA  
~~€ 239,00~~

## PLUS 140 B GE K

con VALIGIA

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  3,25
- 230V - 140 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di valigia, cavi di saldatura, maschera a mano, martospazzola e tracolla

**PICCOLA  
CARPENTERIA**

230 V | 140A/30% | 105A/100% | Elet.  $\varnothing$  3,25



€ **209,90** + IVA  
~~€ 324,00~~

## PLUS 160 B GE K

con VALIGIA

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  4
- 230 V - 160 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di valigia, cavi di saldatura, maschera a mano, martospazzola e tracolla

**CARPENTERIA MEDIA**

230 V | 160A/30% | 125A/100% | Elet.  $\varnothing$  4



€ **275,90** + IVA  
~~€ 424,80~~

# Gamma POTENZA:

ottime prestazioni in media e grande  
carpenteria e nella posa di tubazioni



## POTENZA 160 GE

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 4
- 230 V - 160 A - DC 60 % a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Trasformatore toroidale
- Completa di cavi di saldatura

**MEDIA  
CARPENTERIA**

230 V | 160A/60% | 140 A/100% | Elet. ø 4

**€ 362,70 + IVA**  
~~€ 558,00~~



## POTENZA 200 GE

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 5
- 230 V - 200 A - DC 60 % a 40 °C
- Interruttore magnetotermico
- Trasformatore toroidale
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratori
- Completa di cavi di saldatura

**GRANDE  
CARPENTERIA**

230 V | 200A/60% | 160 A/100% | Elet. ø 5

**€ 408,30 + IVA**  
~~€ 628,20~~



## POTENZA 200 CEL GE K

con VALIGIA

### Caratteristiche:

- **Speciale Elettrodo Cellulosico e Alluminio !**
- Elettrodi ø 5
- Tig lift Arc
- 230 V - 200A - DC 60% a 40 °C
- Trasformatore toroidale
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratore
- Completa di valigia e cavi di saldatura

**POSA  
TUBAZIONI**

230 V | 200A/60% | 160 A/100% | Elet. ø 5

**€ 441,70 + IVA**  
~~€ 679,50~~



A richiesta con valigia (versione K)

# Dedicato ai Professionisti in Saldatura

## PLUS 140 B GE K

con VALIGIA

+ MASCHERA AS-X

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  3,25
- 230V - 140 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di valigia, cavi di saldatura, maschera a mano, martospazzola e tracolla

**PICCOLA  
CARPENTERIA**

€ 269,00 + IVA

€ 414,00



230 V | 140A/30% | 105A/100% | Elet.  $\varnothing$  3,25

# SUPER PROMO !

## PLUS 160 B GE K

con VALIGIA

+ MASCHERA AS-X

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  4
- 230 V - 160 A - DC 30% a 40°C
- Impiego con motogeneratore
- Completo di valigia, cavi di saldatura, maschera a mano, martospazzola e tracolla

**CARPENTERIA MEDIA**

€ 325,00 + IVA

€ 500,00



230 V | 160A/30% | 125A/100% | Elet.  $\varnothing$  4



## POTENZA 200 GE

+ MASCHERA AS-X

### Caratteristiche:

- Elettrodi  $\varnothing$  5
- 230 V - 200 A - DC 60 % a 40 °C
- Interruttore magnetotermico
- Trasformatore toroidale
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratori
- Completa di cavi di saldatura

**GRANDE  
CARPENTERIA**



€ 427,70 + IVA

~~€ 658,00~~

230 V | 200A/60% | 160 A/100% | Elet.  $\varnothing$  5

**SUPER PROMO!**

## POTENZA 200 CEL GE K

con VALIGIA

+ MASCHERA AS-X

### Caratteristiche:

- **Speciale Elettrodo Cellulosico e Alluminio!**
- Elettrodi  $\varnothing$  5
- Tig lift Arc
- 230 V - 200A - DC 60% a 40 °C
- Trasformatore toroidale
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratore
- Completa di valigia e cavi di saldatura

**POSA  
TUBAZIONI**



€ 489,00 + IVA

~~€ 752,00~~

230 V | 200A/60% | 160 A/100% | Elet.  $\varnothing$  5

## PLUS 200 DIG GE K

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 5
- 230 V - 200 A - DC 30 % a 40 °C
- TIG innesco a striscio
- Potenziometro digitale
- Doppio ventilatore
- Impiego con motogeneratore
- Completa di valigia e cavi di saldatura

€316,90+IVA

~~€ 470,00~~

230 V | 150 A/100% | Elet. ø 5

**CARPENTERIA MEDIA**



## PROGRESS 1700 PFC

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 4
- 230 V - 170 A - DC 100 % a 40 °C
- TIG innesco Lift-Arc
- Gestione Arc Force
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratori (2-5 KVA)
- Completa di cavi di saldatura

€508,90+IVA

~~€ 783,00~~

230 V | 170A/100% | Elet. ø 4

**Prolunghe 200 m  
sezione 2,5 mmq**

**IMPIANTO  
POLIFUNZIONALE**



## S 400 T

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 8
- Trifase 400 VAC
- 400 V - 400 A
- DC 60% a 40°C
- Amperometro digitale
- Completa di cavi di saldatura

€1.158,00+IVA

~~€ 1.716,00~~

**CANTIERISTICA  
NAVALE**

400 V | 295 A/100% | Elet. ø 8



## S100.20

### Caratteristiche:

- Elettrodi ø 5
- 230 V - 200 A
- DC 100% a 40°C
- Amperometro digitale
- Completa di cavi di saldatura

€762,00+IVA

~~€ 1.130,00~~

**IMPIEGO  
INDUSTRIALE**

230 V | 200A/100% | Elet. ø 5



## SUPER PROMO!

### MIG 170 Multi

+ MASCHERA AS-X

€ 759,90+IVA

€ 1.184,00

Caratteristiche:

- 230 V - 170 A
- DC 40% a 40°C
- Mig - Elettrodo - Tig
- Diametro filo 0,8/0,9
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia Mig 3 m
- Monta bobine da 5 Kg
- Filo Gas/No Gas



**MANUTENZIONE PICCOLA CARPENTERIA**

230 V | 170A/40% | 120 A/100% | ø Filo 0,8 | Elet. ø 4

### MIG 170 Multi

€ 699,00+IVA

€ 1.078,00

Caratteristiche:

- 230 V - 170 A - DC 40% a 40°C
- Mig - Elettrodo - Tig
- Diametro filo 0,8/0,9
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia Mig 3 m
- Monta bobine da 5 Kg
- Filo Gas/No Gas



**MANUTENZIONE PICCOLA CARPENTERIA**

230 V | 170A/40% | 120 A/100% | ø Filo 0,8 | Elet. ø 4

### MIG 200 Multi

€ 956,00+IVA

€ 1.416,00

Caratteristiche:

- 230 V - 200 A - DC 40% a 40°C
- Mig - Elettrodo - Tig
- Diametro filo 0,6/1
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia Mig 3 m
- Monta bobine da 5 e 15 Kg
- Filo Gas/No Gas

**PICCOLA E MEDIA CARPENTERIA**

230 V | 200A/40% | 155 A/100% | ø Filo 1 | Elet. ø 5



### MIG 250 BM Multi

Caratteristiche:

- 230 V - 250 A - DC 60% a 40°C
- Mig - Elettrodo - Tig
- Diametro filo 1,2
- Strumentazione digitale
- Filo Gas/No Gas

€ 1.352,60+IVA

€ 2.080,80

**MEDIA CARPENTERIA**

230 V | 250A/60% | 200 A/100% | ø Filo 1,2 | Elet. ø 6

### MIG 250 BT Multi

Caratteristiche:

- 400 V - 250 A - DC 60% a 40°C
- Mig - Elettrodo - Tig
- Diametro filo 1,2
- Strumentazione digitale
- Filo Gas/No Gas

€ 1.439,00+IVA

€ 2.214,00

**MEDIA CARPENTERIA**

400 V | 250A/60% | 200 A/100% | ø Filo 1,2 | Elet. ø 6



# Impianti TIG Innesco Alta Frequenza

## SUPER PROMO!

### POTENZA TIG 170 HF GE K

con VALIGIA + MASCHERA AS-XL

#### Caratteristiche:

- 230 V - 170 A - DC 60% a 40°C
- Innesco alta frequenza
- Rampe di salita e discesa della corrente (0/6 sec.)
- Pregas e Postgas automatico
- Saldatura TIG ed Elettrodo
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia Tig HF (Trafimet) 3 m, Kit ricambi torcia, cavi di saldatura elettrodo e valigia

€ 634,00 + IVA

€ 976,00



**MANUTENZIONE E PICCOLA CARPENTERIA**

230 V | 170A/60% | 122 A/100% | Elet. ø 4

### POTENZA TIG 170 HF GE K con VALIGIA

#### Caratteristiche:

- 230 V - 170 A - DC 60% a 40°C
- Innesco alta frequenza
- Rampe di salita e discesa della corrente (0/6 sec.)
- Pregas e Postgas automatico
- Saldatura TIG ed Elettrodo
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia Tig HF (Trafimet) 3 m, Kit ricambi torcia, cavi di saldatura elettrodo e valigia

€ 582,50 + IVA

€ 896,40



**MANUTENZIONE E PICCOLA CARPENTERIA**

230 V | 170A/60% | 122 A/100% | Elet. ø 4

### TIG DC 200 HF GE

#### Caratteristiche:

- 230 V - 200 A
- DC 100% a 40°C
- Innesco alta frequenza
- Saldatura TIG ed Elettrodo
- Impiegabile con motogeneratore
- Funzione 2/4 tempi
- Completo torcia Tig HF 3 m
- Cavi di saldatura elettrodo

€ 794,50 + IVA

€ 1.222,20



**CARPENTERIA MEDIA**

230 V | 200A/100% | Elet. ø 5

### TIG AC/DC 200 HF GE PULSED

#### Caratteristiche:

- 230 V - 200 A
- DC 40% a 40°C
- Innesco con alta frequenza
- Pulsato
- Comandi digitali
- Impiegabile con motogeneratore
- Microprocessore di gestione e controllo
- Completo torcia Tig HF 3 m
- Cavi di saldatura elettrodo

€ 1.914,90 + IVA

€ 2.946,60



**CARPENTERIA IN ALLUMINIO**

230 V | 200A/40% | 126A/100% | Elet. ø 5

Per Impianto Trifase 315 AC/DC raffreddato consultare il sito [www.stayeritalia.it](http://www.stayeritalia.it)



# Taglio Plasma



## PLASMA 40 COM GE

### Caratteristiche:

- 230 V - 40 A - DC 60% a 40°C
- Spessore di taglio 12 mm
- Compressore incorporato
- Impiegabile con motogeneratore
- Completo torcia 6 m

**MANUTENZIONE E  
PICCOLA CARPENTERIA**

230 V | 40A/60% | 31A/100%

€ **999,00** + IVA  
~~€ 1.500,00~~



## PLASMA 100 T GE

### Caratteristiche:

- 400V - 100 A - DC 60% a 60°C
- Spessore di taglio 45 mm
- Display Digitale
- Gestito da microprocessore
- Completo torcia 6 m

**IMPIEGO  
INDUSTRIALE**

400 V | 100A/60% | 67A/100%

€ **1.620,00** + IVA  
~~€ 2.400,00~~



## OVERCONTROL 400

### Caratteristiche:

- Inverter per la gestione e protezione delle tensioni in ingresso
- Consente di stabilire i valori di tensione minimi e massimi entro i quali far funzionare quanto collegato

**Protegge qualunque  
apparato elettronico !**



€ **130,50** + IVA  
~~€ 200,70~~

## MASCHERA AS-X

### Caratteristiche:

- Maschera elettronica con regolazione 9/13
- Posizione trasparente per smerigliatura
- Adatta alla saldatura MMA - Mig - Tig e Taglio Plasma

€ **82,90** + IVA  
~~€ 127,80~~



## MASCHERA AS-XL

### Caratteristiche:

- Maschera elettronica per saldatura Tig
- Oscuramento automatico < 0,0001 sec.
- Grado 5/13
- Doppio sensore fotoelettrico
- Impiegabile anche in MMA e Mig

€ **116,50** + IVA  
~~€ 179,10~~



## SPI 2

€ 44,95 + IVA

~~€ 66,60~~

### Caricabatteria/Mantenitore 2 A

- Adatto all'impiego con batterie al piombo, AGM, Gel
- Scelta automatica tensione batteria 6/12 V
- Protetto sulla inversione di polarità
- Capacità batteria fino a 50 Ah



## SPI 3

€ 65,60 + IVA

~~€ 97,20~~

### Caricabatteria /Mantenitore per batterie al litio 12 V

- Caricabatteria 3 A
- Specifico per batterie al Litio
- Adatto all'impiego con batterie al piombo, AGM, Gel, Litio
- Display animato
- Protetto sulla inversione di polarità
- Gestito da microprocessore
- Capacità batteria fino a 60 Ah



## SPI 1024

€ 120,15 + IVA

~~€ 178,00~~

### Caricabatteria /Mantenitore 24 V - 10 A

- Adatto all'impiego con batterie al piombo, AGM, Gel, Start/Stop
- Protetto sulla inversione di polarità
- Gestito da microprocessore
- Capacità batteria fino a 200 Ah
- Display Animato

Desolfatazione



## SCI 15

### Caricabatteria / Mantenitore controllato da Microprocessore

- Caricabatteria e mantenitore controllato da microprocessore - 15 A
- Ricerca automatica tensione batteria (6-12 V)
- Gestione automatica della deriva termica
- Ricarica batterie al piombo, AGM, Gel e Start-stop
- Display a doppia funzione con aggiornamento progressivo di tensione e capacità di carica
- Protezione sulle centraline
- Capacità batteria fino a 180 Ah



€ 76,55 + IVA

~~€ 113,40~~

**SPEED CHARGE**

Desolfatazione

## SCI 90

### Caricabatteria / Mantenitore / Avviatore

- Gestione con microprocessore - 20 A
- Alte prestazioni su batteria 6 e 12 V
- Programma desolfatazione
- Misurazione prestazioni alternatore
- Corrente di avviamento (150 A) reale e certificata Dekra
- Capacità batteria fino a 225 Ah

Desolfatazione



€ 148,80 + IVA

~~€ 220,50~~

## OBD-L

€ 48,00 + IVA

~~€ 71,10~~

### Rilevatore salva memoria



## BT 55

€ 31,00 + IVA

~~€ 45,90~~

### Voltmetro Digitale



## BT 175

€ 82,00 + IVA

~~€ 121,50~~

### Tester Digitale





an American  
company



## PBI 1812



### Avviatore portatile 12 V

- 12 V - 1545 A - 250 CV
- Caricabatteria esterno
- Batteria ad alta tenuta di carica
- Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline
- LED di segnalazione stato della batteria interna

€ 178,00+IVA

~~€ 263,70~~



## PBI 2212



### Avviatore portatile 12 V

- 12 V - 2200 A - 350 CV
- Dotato di batteria Enersys/Hawker AGM Special ad alta corrente di uscita
- Caricabatteria esterno
- 2 anni di mantenimento di carica
- Dotati di interruttore che elimina il corto circuito sulla batteria dell'auto ed i possibili rischi sulle centraline

€ 373,60+IVA

~~€ 553,50~~



## PBI 4424



### Avviatore portatile 12 / 24 V

- 12 V - 4400 A - 24 V - 3800 A - 500 CV
- Batteria Enersys/Hawker AGM Special ad alta corrente di uscita
- Dotato di 2 batterie Enersys/Hawker AGM Special
- Display doppia funzione
- Caricabatteria esterno
- 2 anni di mantenimento di carica

€ 485,00+IVA

~~€ 898,20~~



## DSR 108

€ 245,90+IVA

### Booster a Ultra condensatori

- 12 V - 450 CCA
- Per motori fino a 3000 CC
- Sempre pronto in caso di necessità
- 10.000 cicli di carica
- Nessuna interferenza con le centraline dell'auto

~~€ 364,00~~

SENZA  
BATTERIA



new

## DSR 109

€ 320,90+IVA

### Booster a Ultra condensatori

- 12 V - 800 CCA
- Per motori oltre a 3000 CC
- Sempre pronto in caso di necessità
- 10.000 cicli di carica
- Nessuna interferenza con le centraline dell'auto

~~€ 476,00~~

SENZA  
BATTERIA



new

+ MASCHERA AS-X  
POTENZA 200 GE



# STE

Energy Transfer Systems

Inverters di saldatura

**Caratteristiche:**

- Elettrodi ø 5
- 230 V - 200 A - DC 60 % a 40 °C
- Interruttore magnetotermico
- Trasformatore toroidale
- Amperometro digitale
- Impiego con motogeneratori
- Completa di cavi di saldatura



€ **427,70** + IVA ~~€ 658,00~~

**GRANDE CARPENTERIA**

## Super Prestazioni a Super Prezzi !

Per Inverter di Saldatura, Caricabatteria ed Avviatori



**new**

### Avviatore senza batteria !!

#### DSR 109

Booster a Ultra Condensatori - 12 V - 800 CCA

- Per motori oltre a 3000 CC
- Sempre pronto in caso di necessità
- 10.000 cicli di carica
- Nessuna interferenza con le centraline dell'auto

€ **321,00** + IVA ~~€ 476,00~~

Nuova tecnologia  
a Ultra Condensatori

# Schumacher®

Caricabatterie, Mantentori di Carica, Avviatori, Booster, Salva Dati di Bordo

Offerta valida fino a revoca salvo esaurimento scorte ed errori di stampa. Stayer s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e modelli senza darne preavviso.

## STAYER

GROUP



Elettrotensili  
Punte e Accessori



Inverters  
Accessori di Saldatura



Caricabatteria  
Avviatori



Segatrici a Nastro  
Troncatrici a Disco



Dischi Abrasivi  
Dischi Diamantati