K15

KS TOOLS

UTENSILI DA TAGLIO, CESOIE E RASCHIETTI

KS TOOLS

Innovare è
la nostra missione!

	PAGINA
COLTELLI UNIVERSALI	656 - 657
COLTELLI PIEGHEVOLI	657
COLTELLI CON LAME TRAPEZOIDALI	657 - 658
LAME DI RICAMBIO PER COLTELLI	658
FORBICI	659 - 660
CESOIE	660 - 662
RASCHIETTI	662 - 663

UTENSILI DA TAGLIO / CESOIE E RASCHIETTI

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 9 x 80 mm
- Con lama a settori 0,4 mm
- Guidalama in metallo
- Corpo in plastica
- Con impugnatura bi-componente

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

- Per destrorsi
- Lama 25 x 125 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a 6 settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Magazzino lame integrato
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

Tipi di lama

Lame a settori
9 x 80 mm

Lame a settori
18 x 100 mm

Lame trapezoidali

Lame a settori
25 x 100 mm

Lame a settori
25 x 125 mm

Lame ad uncino

Linee utensili da taglio, cesoie e raschietti

Coltelli universali

Coltello a serramanico

Coltelli con lame trapezoidali

Forbici

Cesoia per lamiere

Raschietti

COLTELLI UNIVERSALI

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Con gancio per cintura
- Lama 9 x 80 mm
- Con lama a settori 0,4 mm
- Corpo in metallo

	L mm		
907.2167	130,0	907.2168	30

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 9 x 80 mm
- Con lama a settori 0,4 mm
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

	L mm		
907.2120	140,0	907.2168	50

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 9 x 80 mm
- Con lama a settori 0,4 mm
- Guidalama in metallo
- Corpo in plastica
- Con impugnatura bi-componente

	L mm		
907.2152	140,0	907.2168	50

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

	L mm		
907.2135	170,0	907.2166	81

Coltello universale standard con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Corpo in plastica

	L mm		
907.2157	140,0	907.2166	70

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Lama 25 x 125 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

	L mm		
907.2180	220,0	907.2159	137

Coltello universale con lama a settori

- Per destrorsi
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Corpo in plastica
- Impugnatura bi-componente

	L mm		
907.2165	140,0	907.2166	90

Coltello universale comfort con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a 6 settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Magazzino lame integrato
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente

	L mm		
907.2175	180,0	907.2176	150

Espositore con coltelli universali comfort con lame a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a 6 settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Magazzino lame integrato
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Fornita in espositore da banco

907.2175D	12pz.	12 x 907.2175	1,91

Espositore con coltelli universali con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Guidalama in metallo
- Struttura in plastica antiurto
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Fornita in espositore da banco

907.2104D	28pz.	12 x 907.2120 - 12 x 907.3135 - 4 x 907.2180	2,11

Coltello universale comfort con lama a settori

- Per destrorsi
- Lama 25 x 125 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Bloccaggio tramite rotellina
- Corpo in plastica
- Impugnatura bi-componente

	L mm		
907.2158	180,0	907.2159	90

Coltello universale comfort con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Bloccaggio con rotellina
- Corpo in metallo
- Impugnatura bi-componente

	L mm		
907.2141	180,0	907.2166	220

Coltello universale comfort con lama a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a 6 settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Magazzino lame integrato
- Bloccaggio all'estremità dell'impugnatura
- Corpo in plastica
- Impugnatura bi-componente



	L mm		
907.2195	160,0	907.2196	250

Espositore con coltelli universali comfort con lame a settori

- Per destrorsi
- Con foro per laccetto
- Lama 18 x 100 mm
- Con lama a 6 settori 0,5 mm
- Guidalama in metallo
- Magazzino lame integrato
- Bloccaggio all'estremità dell'impugnatura
- Corpo in plastica
- Impugnatura bi-componente
- In espositore da banco

907.2195D	24pz.	24 x 907.2195	6,20

COLTELLI PIEGHEVOLI

Serie di coltelli a serramanico

- Per mancini e destrorsi
- Incluse 5 lame trapezoidali
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Chiusura rapida
- Esecuzione in metallo

907.2172	2pz.	Serie di coltelli a serramanico	120

Composta da:

907.2173	Coltello a serramanico con gancio per cintura, 97mm	60
907.2174	Coltello a serramanico, 155mm	60

Coltellino pieghevole con fermo

- Lama con rivestimento in teflo
- Lama richiudibile
- Impugnatura antiscivolo ed ergonomica
- Ideale per meccanici

	B mm	L1 mm	L2 mm	
907.2105	25,0	193,0	78,0	100

Espositore di coltellini pieghevoli con fermo

- Lama con rivestimento in teflo
- Lama richiudibile
- Impugnatura antiscivolo ed ergonomica
- Ideale per meccanici
- Fornita in espositore da banco

907.2105D	24 x 907.2105	1,50

COLTELLI CON LAME TRAPEZOIDALI

Coltello universale professionale

- Per destrorsi e mancini
- Con foro per laccetto
- Lama trapezoidale
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Inclusa taglierina per pellicola in plastica e carta
- Corpo in alluminio
- Impugnatura bi-componente



	L mm		
907.2145	145,0	907.2206	100

Espositore con coltelli universali professionali

- Per destrorsi e mancini
- Con foro per laccetto
- Lama trapezoidale
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Inclusa taglierina per pellicola in plastica e carta
- Corpo in alluminio
- Impugnatura bi-componente
- In espositore da banco

907.2145D	24pz.	24 x 907.2145	2,60

Coltello universale professionale

- Per destrorsi e mancini
- Con foro per laccetto
- Lama trapezoidale
- Con 5 lame trapezoidali 0,5 mm
- Magazzino lame integrato
- Sostituzione rapidissima della lama grazie al pulsante laterale di sblocco
- Corpo in alluminio

	L mm		
907.2170	145,0	907.2206	90

Coltello universale di sicurezza professionale

- Per destrorsi e mancini
- Con foro per occhiello
- Lama trapezoidale
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Rientro automatico della lama
- Corpo in metallo

	L mm		
907.2140	145,0	907.2206	100

Coltello universale professionale, taglio bidirezionale

- Per destrorsi e mancini
- Con foro per laccetto
- Taglio bidirezionale
- Con 17 lame trapezoidali 0,5 mm
- Con lama a uncino 0,5 mm
- Magazzino lame integrato
- Sostituzione rapidissima della lama grazie al pulsante laterale di sblocco
- Corpo in metallo



	L mm			
907.2155	165,0	907.2163	907.2206	220

Coltello universale professionale con astuccio di protezione

- Per destrorsi e mancini
- Lama trapezoidale
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Corpo in metallo

	L mm		
907.2160	165,0	907.2206	220

Espositore con coltelli universali professionali

- Per destrorsi e mancini
- Lama trapezoidale
- Lama trapezoidale 0,5 mm
- Corpo in metallo

907.2150	12pz.	12 x 907.2160	2,75

LAME DI RICAMBIO PER COLTELLI

Lame a settori, astuccio da 10 pezzi

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con sistema di custodia

	L mm	B mm	S mm	Contenuto	
907.2168	80,0	9,0	0,4	10	35

Lame a settori, astuccio da 10 pezzi

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con sistema di custodia

	L mm	B mm	S mm	Contenuto	
907.2166	100,0	18,0	0,5	10	90

Lame a settori, astuccio da 10 pezzi

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con sistema di custodia

	L mm	B mm	S mm	Contenuto	
		25,0	0,5	10	20

Lame a settori in dispenser

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con magazzino in alluminio

	L mm	B mm	S mm	Contenuto		
907.2176	100,0	18,0	0,5	6	70	
907.2196	100,0	18,0	0,5	6	65	

Lame trapezoidali in astuccio

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con sistema di custodia

	L mm	B mm	S mm	Contenuto	
907.2164	29,0	9,4	0,45	5	20
907.2206	53,0	19,0	0,45	10	60

Lama a uncino in astuccio

- Per tutti i coltelli più comuni
- Acciaio SK
- Con sistema di custodia

	L mm	B mm	S mm	Contenuto	
907.2163	54,0	19,0	0,63	10	35

Tutti i coltelli per elettricisti e isolati li potete trovare nel capitolo VDE e utensili per elettronica generici.

FORBICI

Forbici da elettricista

- Forbici corte robuste
- Diversi campi d'impiego
- Con spelacavi
- Custodia con clip per cintura inclusa



	L mm	S mm		
118.0060	140,0	42,0	170	

Forbici da elettricista

- Forbici corte robuste
- Con cerniera a vite
- Diversi campi d'impiego
- Acciaio speciale per utensili
- Lame in acciaio inox

	L mm	S mm		
118.0010	140,0	43,0	100	

Forbici da lavoro universali per Kevlar

- Forbici corte robuste
- Cerniera a vite registrabile
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Impiego universale
- Impugnatura mono-componente

	L mm	S mm		
118.0065	140,0	45,0	130	

Forbici universali

- Taglienti lunghi
- Cerniera a vite registrabile
- Con cerniera a vite
- Dentatura integrata
- Lame in acciaio inox
- Impugnatura bi-componente

	L mm	S mm		
118.0066	190,0	75,0	120	

Forbici universali

- Taglienti lunghi
- Cerniera a vite registrabile
- Occhielli rotondi
- Nichelata lucida
- Lame in acciaio inox

	L mm	S mm		
118.0078	200,0	105,0	110	
118.0079	250,0	140,0	150	

Forbici

- Esecuzione robusta
- Cerniera a vite registrabile
- Impugnatura laccata nera
- Taglienti lucidati
- Lame in acciaio inox

	L mm	S mm		
118.0076	200,0	100,0	200	
118.0077	250,0	120,0	370	

Forbici per tessuti

- Cerniera a vite registrabile
- Lama in acciaio inox
- Impugnatura mono-componente

	L mm	S mm		
118.0011	205,0	65,0	80	

Forbici per tappeti

- Taglienti lunghi
- Cerniera a vite registrabile
- Lame in acciaio inox
- Impugnatura mono-componente

	L mm	S mm		
118.0012	230,0	135,0	120	

Forbici da lavoro universali

- Taglienti lunghi e robusti
- Cerniera a vite registrabile
- Lame in acciaio inox
- Impugnatura bi-componente

	L mm	S mm		
118.0067	220,0	90,0	130	

Forbici universali, dentate

- Apertura automatica
- Arresto di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Ideale per guarnizioni



	Ø mm	L mm	S mm		
118.0075	24,0	145,0	32,0	130	

Forbici universali

- Apertura automatica
- Arresto di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Ideale per guarnizioni



	Ø mm	L mm	S mm		
118.0071	35,0	190,0	42,0	148	

Forbici universali, piegate

- Apertura automatica
- Arresto di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Ideale per guarnizioni



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0072	35,0	185,0	42,0	190

Cesoia per cavi universale

- Apertura automatica
- Arresto di sicurezza
- Impugnatura ergonomica in plastica
- Per cavi morbidi



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0073	10,0	165,0	50,0	180

Cesoia per funi metalliche

- Per funi metalliche medio-dure fino a ,7 mm
- Con molla di apertura e dispositivo di arresto
- Taglienti temprati a induzione
- Nessuno sfila ciamento del fil
- Impugnatura rivestita
- Acciaio speciale per utensili



	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0092	4,7	11,0	27,0	190,0	9,0	270

Tagliacavi

- Taglienti di precisione molati
- Taglio netto
- Per conduttori intrecciati fino a 60 mm
- Taglio iniziale e final
- Per il taglio senza sbavature di cavi in rame e alluminio unipolari e multipolari
- Non adatta per cavi in acciaio e conduttori in rame incruditi
- Sforzo minimo
- Impugnatura rivestita
- Acciaio speciale



	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0090	10,0	12,0	25,0	160,0	15,0	180
118.0091	15,0	13,0	29,0	210,0	20,0	320

Tagliatubi a pinza per tubi fl ssibili

- Corpo in pressofusione di alluminio



	Ø mm	H mm	L mm		
222.2060	6,0 - 25,0	50,0	185,0	222.2061	300
222.2062	6,0 - 35,0	52,0	250,0	222.2061	452

Tagliatubi a pinza per tubi fl ssibili

- Lama rivestita in teflo
- Corpo in pressofusione di alluminio



	Ø mm	H mm	L mm		
222.2051	0 - 37,0	95,0	210,0	222.2052	80

CESOIE

Cesoia roditrice

- Taglio senza bavature
- Nessuna deformazione della lamiera
- Angoli taglienti puliti
- Con dispositivo di arresto
- Impugnatura rivestita
- Per tagliare lamiere fino a ,2 mm
- Ideale anche per alluminio, rame e plastica
- Acciaio speciale per utensili

	Ø mm	B mm	L mm	S mm	Lama di ricambio	
140.2175	1,2	14,0	265,0	3,0	140.2175-1	460

Cesoia, taglio destro

- Taglio destro
- Con molla
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura rivestita
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio per utensili speciale



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0145	1,2 (0,7)	280,0	38,0	630

Cesoia, taglio sinistro

- Taglio sinistro
- Con molla
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura rivestita
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio per utensili speciale



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0146	1,2 (0,7)	280,0	38,0	540

Cesoia, taglio destro

- Taglio destro
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura rivestita
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio per utensili speciale



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0147	1,2 (0,7)	250,0	42	455

Cesoia, taglio sinistro

- Taglio sinistro
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura rivestita
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio per utensili speciale

	Ø mm	L mm	S mm	
118.0148	1,2 (0,7)	250,0	42	455

Cesoia per lamiere Pelikan

- Taglio destro
- Con molla
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura rivestita
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio per utensili speciale



	Ø mm	L mm	S mm	
118.0149	1,2 (0,7)	305,0	73,5	465

Mini-cesoia, taglio diritto

- Taglio dritto
- Ottimale per tagli curvi
- Impugnatura con apertura automatica
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Acciaio fino a ,2 mm
- Acciaio per utensili speciale



	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0152	1,2	10,0	20,0	180,0	20,0	300

Mini-cesoia, taglio destro

- Taglio destro
- Ottimale per tagli curvi
- Impugnatura con apertura automatica
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Acciaio fino a ,2 mm
- Acciaio per utensili speciale

	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0151	1,2	17,0	33,0	180,0	20,0	300

Mini-cesoia, taglio sinistro

- Taglio sinistro
- Ottimale per tagli curvi
- Impugnatura con apertura automatica
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Acciaio fino a ,2 mm
- Acciaio per utensili speciale

	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0153	1,2	20,0	25,0	180,0	20,0	300

Serie di mini-cesoie

- Impugnatura con apertura automatica
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Risparmio di forza del 25%
- Taglio sinistro, destro & diritto
- Lama liscia
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Acciaio fino a ,2 mm
- Cromo-molibdeno

118.0150	3pz.	Serie di mini-cesoie	800

Cesoia a doppia leva per taglio lamiere diritto

- Taglio diritto
- Apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appendere
- Taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura bi-componente
- Per tagliare lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio speciale per utensili



	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0051	1,2 (0,7)	20,0	19,0	250,0	45,0	400

Cesoia a doppia leva per lamiere, taglio destrorso

- Taglio destrorso
- Apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appendere
- Taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura bi-componente
- Per tagliare lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio speciale per utensili



	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0052	1,2 (0,7)	18,0	21,0	240,0	42,0	400

Cesoia a doppia leva per lamiere, taglio sinistrorso

- Taglio sinistrorso
- Apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appendere
- Taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura bi-componente
- Per tagliare lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio speciale per utensili





	Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0053	1,2 (0,7)	17,0	26,0	240,0	44,0	400

Serie di cesoie a doppia leva per lamiere

- Apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appendere
- Taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura bi-componente
- Per tagliare lamiere in acciaio fino a ,2 mm, acciaio inox fino a 0,7 mm
- Acciaio speciale per utensili

118.0050	3pz.	Serie di cesoie a doppia leva per lamiere	1,20

Cesoia per contornare a doppia leva

- Taglio destro
- Impugnatura con apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appenderla
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,5 mm, acciaio inox fino a 1,0 mm
- Acciaio per utensili speciale



		Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0045	Destra	1,5 (1,0)	30,0	50,0	260,0	40,0	380

Cesoia per contornare a doppia leva

- Taglio sinistro
- Impugnatura con apertura automatica
- Lame dentate
- Con molla interna
- Con dispositivo di arresto
- Con foro per appenderla
- Con taglienti di precisione temprati a induzione
- Impugnatura in materiale bi-componente
- Taglia lamiere in acciaio fino a ,5 mm, acciaio inox fino a 1,0 mm
- Acciaio per utensili speciale



		Ø mm	A mm	D mm	L mm	S mm	
118.0046	sinistra	1,5 (1,0)	30,0	50,0	260,0	40,0	380

Tutte le cesoie isolate le potete trovare nel capitolo VDE e utensili per elettronica generici.

RASCHIETTI

Raschietto a lame intercambiabili

- Con lama intercambiabile
- Con foro per laccetto
- Impugnatura in plastica



	B mm	L mm		
911.8126	38,0	160,0	911.8127	90

Raschietto a lame intercambiabili

- Con lama intercambiabile e a scomparsa
- Con foro per laccetto
- Corpo in metallo

	B mm	L mm		
907.2240	39,0	110,0	911.8127	90

Lame di ricambio per raschietto

- Per tutti i raschietti più comuni
- Acciaio SK
- In cartone

	Contenuto	L mm	B mm	S mm	
911.8127	5	40,0	19,5	0,29	40

Raschietto per vetro

- Ideale per rimuovere adesivi, residui di guarnizioni e colla
- Cambio rapido della lama allentando la vite zigrinata sul mandrino di serraggio
- Con 10 lame per raschietto dritte 16 mm
- Raschietto con impugnatura bi-componente

907.2215	11pz.	Raschietto per vetro	100
1 x		907.2201	
10 x		16 mm	

Serie di coltelli e raschietti

- Ideale per rimuovere adesivi, residui di guarnizioni e colla
- Cambio rapido della lama allentando la vite zigrinata sul mandrino di serraggio
- Pratico sistema di custodia con vani estraibili per le diverse forme di lama
- Ideale per diversi campi di applicazione grazie alle diverse lame
- Raschietto con impugnatura bi-componente
- Coltello universale professionale con corpo in alluminio
- In robusta valigetta di plastica

907.2200	27pz.	Serie di coltelli e raschietti	0,60

1 x	
1 x	
5 x	
5 x	12 mm
5 x	16 mm
5 x	20 mm
5 x	16 mm

Lame di ricambio:

	Larghezza in mm	Forma	Contenuto	
907.2202	12,0	dritto	10	20
907.2204	16,0	inclinato a 53°	10	20
907.2203	16,0	dritto	10	20
907.2205	20,0	dritto	10	40

Serie di raschietti a scalpello in plastica

- Per rimuovere modanature e listelli fin strini senza danneggiare la vernice
- Lama scalpello fl ssibile
- Calotta di percussione per colpi leggeri
- Impugnatura ergonomica
- Plastica speciale



911.8130	4pz.	19 - 22 - 26 - 38 mm	570

Composta da:

911.8131	Scalpello, 19mm	130
911.8132	Scalpello in plastica rinforzata con fib a di vetro, 22 mm	140
911.8133	Scalpello, 26 mm	150
911.8134	Scalpello, 38mm	180

Raschietto a scalpello in acciaio inox

- Lama passante in acciaio inox riaffilabil
- Con foro per laccetto
- Con calotta di percussione sull'estremità dell'impugnatura
- Impugnatura bicomponente ergonomica e rivestita
- Impiegabile anche con temperature estremamente basse
- Estrema resistenza alla corrosione intercristallina e all'ossidazione
- Durata elevata
- Per autoclave (riscaldamento dell'utensile oltre i 100° C per sterilizzazione)
- Resistente all'ossidazione e agli acidi
- Acciaio inossidabile

	B mm	D mm	L mm	
907.2211	32,0	1,2	190,0	160
907.2213	25,0	1,2	165,0	100
907.2212	32,0	2,5	190,0	160
907.2214	25,0	2,5	165,0	110

Serie di raschietti a scalpello in acciaio inox

- Lama passante in acciaio inox riaffilabil
- Con foro per laccetto
- Con calotta di percussione sull'estremità dell'impugnatura
- Impugnatura bicomponente ergonomica e rivestita
- Impiegabile anche con temperature estremamente basse
- Estrema resistenza alla corrosione intercristallina e all'ossidazione
- Durata elevata
- Per autoclave (riscaldamento dell'utensile oltre i 100° C per sterilizzazione)
- Resistente all'ossidazione e agli acidi
- Acciaio inossidabile

907.2210	4pz.	32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 2,5 mm	0,58

Raschietto per vetro

- Lama in acciaio per molle intercambiabile
- Lunghezza di lavoro max. 115 mm
- Impugnatura in alluminio

	B mm	L mm		
140.2282	13,0	240,0	140.2283	200
140.2286	16,0	240,0	140.2287	200
140.2288	19,0	240,0	140.2289	200

Raschietto per guarnizioni

- Lama riaffilabil
- Lama inclinata a 10°
- Esecuzione extra lunga per zone difficili a raggiungere
- Per sporcizia molto resistente e resti di guarnizioni
- Impugnatura ergonomica mono-componente



	B mm	L1 mm	L2 mm	
907.2231	12,5	200,0	100,0	120
907.2232	25,0	200,0	100,0	140
907.2233	12,5	300,0	200,0	180
907.2234	25,0	300,0	200,0	200

Serie di raschietti per guarnizioni

- Lama riaffilabil
- Lama inclinata a 10°
- Esecuzione extra lunga per zone difficili a raggiungere
- Per sporcizia molto resistente e resti di guarnizioni
- Impugnatura ergonomica mono-componente

907.2230	4pz.	12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 x 300 mm	1,28