



307 B

Chiave per lavabo Sanicrom® reversibile

- Per dadi o raccordi di lavabo, vasche da bagno, lavelli o bidet
- Serraggio e disserraggio possibile mediante rotazione, senza smontaggio della ganasce
- Attrezzo destinato al serraggio e disserraggio di pezzi difficili da raggiungere
- Profilo delle ganasce che permette l'autoserraggio

capacità "	capacità mm	Cod.		€
1 1/2	38	U03070002	1	26,60




308

Giratubi modello leggero con ganasce a 90°

- Acciaio al Carbonio

L mm	⊙ max	a mm	Cod.		€
175	1	45	U03080001	5	26,10
225	1 1/2	60	U03080002	5	29,50
275	1 3/4	75	U03080003	5	36,20
315	2	85	U03080004	2	40,60
360	3	100	U03080005	2	71,00




309

Giratubi modello leggero con ganasce a 45°

- Acciaio al Carbonio

L mm	⊙ max	a mm	Cod.		€
175	1	45	U03090001	5	26,50
225	1 1/2	60	U03090002	5	34,20
300	2	80	U03090003	2	48,50




310 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate

- Acciaio al Cromo Vanadio

L mm	⊙ max	a mm	Cod.		€
270	1/2	25	U03100001	1	27,10
340	1	40	U03100002	1	34,30
430	1 1/2	55	U03100003	1	44,90
550	2	67	U03100004	1	70,50
700	3	103	U03100005	1	109,00



311 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio

L mm	⊙ max	a mm	Cod.		€
270	1/2	25	U03110001	1	25,20
340	1	40	U03110002	1	32,50
430	1 1/2	55	U03110003	1	43,90
550	2	67	U03110004	1	67,50
700	3	103	U03110005	1	108,00



310 CN

Ricambio rullino

- Per 305 N, 310 N e 311 N

⊙ max	Cod.		€
1/2	U03100011Q	1	0,35
1	U03100012Q	1	0,40
1 1/2	U03100013Q	1	0,52
2	U03100014Q	1	0,69
3	U03100015Q	1	0,69



NEW

312

Giratubi a catena modello leggero

- Ganasce con profilo a doppia dentatura per la manovra nei due sensi di rotazione senza rimuovere l'attrezzo
- Leva in acciaio al Cromo Vanadio
- Lunghezza catena: 420 mm

⊙ max	a mm	L mm	Cod.		€
2+4	115	311	U03120011	1	51,50
3+5	170	617	U03120012	1	70,00



312 A

Ricambio catena

L mm	Cod.		€
420	U03120101	1	29,60
600	U03120012Q	1	31,00



312 B

Giratubi a nastro

- Capacità: 0-165 mm
- Corpo in lega di alluminio
- Cinghia in nylon molto resistente

⊙ mm	⊙ mm	L mm	a gr	Cod.		€
2	60	450	280	U03120005	1	20,50
4	125	750	290	U03120006	1	22,20
6	165	1500	310	U03120007	1	24,00



NEW

313 A

Tagliatubi per acciaio e inox

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Con la stessa rotella è possibile tagliare sia l'acciaio che l'inossidabile
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 7 mm

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	W Kg	Cod.	€
10-60	1/8-2	460	387	128	2,1	U03130003	119,00




313 BR

Ricambio coltello

- Per tagliatubi 313 B
- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

a mm	b mm	L mm	W gr	Cod.	€
9,7	28	41	30	U03130006Q	33,00



313 AR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 313 A
- Per il taglio di tubi in acciaio e inox

a mm	b mm	L mm	W gr	Cod.	€
9	19	31	30	U03130003Q	18,00



314 A

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm

Ø mm	Ø"	L mm	H mm	W gr	Cod.	€
3/16	1/8-5/8	53	39	130	U03140010	24,60




NEW

313 B

Tagliatubi per acciaio e inox

- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Sistema interno di rulli per un migliore taglio e una maggiore durata delle rotelle
- Con la stessa rotella è possibile tagliare sia l'acciaio che l'inossidabile
- Corpo in acciaio forgiato
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 10 mm

Ø mm	Ø"	L mm	W Kg	Cod.	€
60-114	2-4	630	7	U03130006	309,00



314 AR

Rotella ricambio (5 pezzi)

- Per tagliatubi 314 A

a mm	b mm	L mm	W gr	Cod.	€
4,8	3	18	30	U03140010Q	33,20



NEW

314 B

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L mm	H mm	W gr	Cod.	€
3-35	1/8-1 3/8	74	51	220	U03140031	30,00



NEW

314 C

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Inserto in acciaio filettato per uno scorrimento rapido
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	W gr	Cod.	€
3-30	1/8-1 1/8	180	150	60	340	U03140032	30,00




NEW

314 DA

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico ed ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle: una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L mm	H mm	W gr	Cod.	€
3-35	1/8-1 3/8	161	65	340	U03140033	59,00



314 DAR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 B, 314 C, 314 DA

a mm	b mm	L mm	h gr	Cod.	€
5	5	19	30	U03140033Q	5,00




NEW

314 DB

Tagliatubi per tubi in acciaio inox

- Modello ad avanzamento telescopico ed ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	h gr	Cod.	€
3-35	1/8-1 3/8	161	65	340		U03140034	75,00



314 DBR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 DB
- Cuscinetti interni per un miglior trattenimento del tubo

a mm	b mm	L mm	h gr	Cod.	€
5	5	19	30	U03140034Q	7,00



NEW

314 FA

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	h gr	Cod.	€
6-76	1/4-3	334	244	102	890	U03140037	95,00



314 FAR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FA

a mm	b mm	L mm	h gr	Cod.	€
4,85	6,2	19	30	U03140037Q	5,00




NEW

314 FB

Tagliatubi per tubi in acciaio inox

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento in acciaio inox con cuscinetti interni
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2,5 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	h gr	Cod.	€
6-76	1/4-3	334	244	102	910	U03140038	115,00



314 FBR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FB
- Cuscinetti interni per un miglior trattenimento del tubo

a mm	b mm	L mm	h gr	Cod.	€
4,85	6,2	19	30	U03140038Q	7,00



NEW

314 FC

Tagliatubi per tubi in plastica

- Modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a cremagliera
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 8,6 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con due rotelle, una montata e una nel pomello

Ø mm	Ø"	L max mm	L min mm	H mm	h gr	Cod.	€
6-76	1/4-3	334	244	100	890	U03140039	105,00



314 FCR

Rotella ricambio

- Per tagliatubi 314 FC

a mm	b mm	L mm	h gr	Cod.	€
4,85	6,2	30	30	U03140039Q	9,00



315

Bordatubi per tubi in rame e lega leggera

- Per realizzare bordi conici a 45°
- Corpo in ghisa sferoidale
- Matrice e punzone in acciaio al Carbonio

capacità Ø mm	Cod.	€
6-8-10-12-14	U03150005	62,50



315 MP

Matrice in pollici

- Per bordatubi 315

capacità Ø mm	Cod.	€
3/16"-5/8"	U03150005Q	22,20



315 S

Svasatore - calibratore

- Per tubi multistrato
- Doppia funzione: calibrazione e sbavatura interna
- Ricalibra il diametro interno del tubo dopo il taglio
- Effettua la sbavatura interna per un innesto più preciso del raccordo
- Permette di lavorare su 4 differenti diametri (16-20-26-32 mm)
- Corpo in acciaio (95 Hrb)
- Impugnatura in materiale plastico

Ø esterno x spessore	kg	Cod.	€
16x2-20x2-26x3-32x3	260	U03150100	55,00



NEW

316 C

Curvatubi per tubi in rame, lega leggera e acciaio dolce a parete sottile

- Per realizzare curvature fino a 180°
- Matrice in acciaio graduata da 0°±180°
- Leve in acciaio
- Spessore massimo da 1 a 1,2 mm
- Impugnatura ergonomica

Ø tubo mm	L mm	h gr	Cod.	€
6	219	360	U03160021	53,50
8	219	360	U03160022	56,50
10	312	450	U03160023	58,50
12	452	2000	U03160024	61,00
14	745	3000	U03160025	84,00
16	745	3000	U03160026	90,00



NEW

317 B

Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Per il Taglio di tubi in PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB
- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Svasatubi inserito nel manico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata

Ø mm	Ø "	h gr	Cod.	€
42	1 5/8	500	U03170011	71,50



317 BR

Ricambio lama per 317 B

h gr	Cod.	€
100	U03170011Q	32,60



317 C

Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Tagliatubi utilizzato per il taglio rapido di tubi in PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
- Lama trattata per un taglio a squadra e senza sbavature
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata

Ø mm	Ø "	h gr	Cod.	€
63	2,1-2 1/2	1,2	U03170004	135,00



317 CR

Ricambio lama per 317 C

h gr	Cod.	€
200	U03170003Q	62,50



NEW

317 K

Tagliatubi per tubi in plastica

- Per taglio di tubi in PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
- Apertura automatica: una molla mantiene l'impugnatura inferiore aperta
- Corpo in materiale plastico antiurto

Ø mm	Ø "	h gr	Cod.	€
35	1 3/8	200	U03170012	46,30




317 KR

Ricambio lama per 317 K

h gr	Cod.	€
100	U03170012Q	28,00

NEW




321 F

Giravite cercafase 110÷250V

- Impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
- Protezione per le dita integrata nell'impugnatura
- Lama in acciaio con finitura zincata

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,6x3x65	142	U03210005	5	8,00



322 C1 UNI 7076 ISO 2380 DIN 5264

Giravite prova circuito 6÷24 Volts

- Modello con impugnatura e guaina termostampate in un solo pezzo
- Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio


axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,6x3,5x20	160	U03220303	1	17,10



322 C1R

Ricambio lampadina

à gr	Cod.		€
1	U03220305Q	10	2,34




322 UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata
- Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
- Lama fresata per le misure 0,4x2x50 e 0,6x3,5x75

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,4x2x50	148	U03220025	5	3,02
0,4x2,5x75	173	U03220005	5	3,18
0,5x3x75	173	U03220006	5	3,34
0,5x3x100	198	U03220007	5	3,38
0,6x3,5x75	173	U03220028	5	3,27
0,8x4x100	202	U03220008	5	3,67
0,8x4x125	227	U03220009	5	3,83
1x5,5x100	205	U03220011	5	4,31
1x5,5x125	230	U03220012	5	4,41
1,2x6,5x125	241	U03220014	5	4,97
1,2x6,5x150	266	U03220015	5	5,27
1,6x8x175	291	U03220017	5	6,68
1,6x10x200	275	U03220023	5	8,62
2x12x250	366	U03220024	5	10,80



322 PH UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata
- Esagono di manovra per la misura 3x150

n°xa	L mm	Cod.		€
0x75	177	U03220039	5	3,18
1x100	205	U03220041	5	3,67
2x125	230	U03220043	5	4,93
3x150	266	U03220047	5	7,67



322 PZ UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

n°xa	L mm	Cod.		€
0x75	177	U03220056	5	3,33
1x100	205	U03220057	5	4,60
2x125	230	U03220058	5	6,01




322 N UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Modello corto
- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,8x4x30	90	U03220063	5	4,17
1x5,5x30	90	U03220064	5	4,45
1,2x6,5x30	90	U03220065	5	4,60



322 NPH UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello Corto
- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

n°xa	L mm	Cod.		€
1x30	90	U03220068	5	4,03
2x30	90	U03220069	5	4,60



322 SH5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100
- 322 PH/1x100-2x125

à gr	Cod.		€
450	U03220253	1	19,80



322 SH7

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125

n° gr	Cod.	€
600	U03220254	28,20




322 SH10

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/OX75-1x100-2x125
- 322 PZ 1X100-2X125

n° gr	Cod.	€
800	U03220255	42,00



322 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

n°xa	L mm	Cod.	€
T6x50	148	U03220071	4,83
T7x50	148	U03220072	4,88
T8x50	148	U03220073	4,83
T9x75	173	U03220074	5,17
T10x75	177	U03220075	5,28
T15x75	177	U03220076	5,50
T20x100	202	U03220077	5,88
T25x100	205	U03220078	6,12
T27x100	205	U03220079	6,45
T30x125	241	U03220080	6,73
T40x125	241	U03220081	7,83




322 TX/S11

Serie di 11 giraviti con impronta TORX®

- 322 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

n° gr	Cod.	€
900	U03220266	63,50



322 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

n°xa	L mm	Cod.	€
T10x75	175	U03220086	5,79
T15x75	185	U03220087	6,11
T20x100	210	U03220088	6,54
T25x100	210	U03220089	6,73
T27x100	230	U03220090	7,22
T30x125	230	U03220091	7,55
T40x125	250	U03220092	8,78



322 STX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- 322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

n° gr	Cod.	€
600	U03220263	48,70



322 R

Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbata

axbxc mm	n°xc	L mm	Cod.	€
1x6x75	2x75	200	U03220097	11,60




323 RV

Supporti per giraviti

- Per giraviti 322 e 324
- Lamiera d'acciaio verniciata

n°	L mm	Cod.	€
7	205	U03230511Q	12,40
10	295	U03230512Q	10,70
13	390	U03230513Q	14,40



324

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	Cod.	€
0,5x3x75	169	U03240001	3,65
0,5x3x100	194	U03240002	4,10
0,8x4x100	204	U03240003	4,39
0,8x4x125	229	U03240004	5,21
0,8x4x150	254	U03240005	5,51
1x5,5x100	209	U03240006	5,79
1x5,5x125	234	U03240007	6,16
1x5,5x150	259	U03240008	6,41
1,2x6,5x125	245	U03240009	7,22
1,2x6,5x150	270	U03240010	7,33
1,2x8x200	325	U03240011	9,93
1,6x10x200	325	U03240012	11,70
2x12x250	375	U03240013	15,60




324 SE6

Serie di 6 giraviti per viti con intaglio

- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100
- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150

à gr	Cod.	€
460	U03240252	29,97




324 D

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Per la manovra di grani o viti incassate
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	Cod.	€
0,4x2,5x50	144	U03240026	3,76
0,5x3x75	169	U03240027	3,96
0,6x3,5x100	204	U03240028	4,37
0,8x4x100	204	U03240029	5,08
0,8x4x150	254	U03240030	5,60
1x5,5x125	234	U03240031	6,16
1x5,5x150	259	U03240032	6,38
1,2x6,5x150	270	U03240033	7,30




324 E

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	Ø mm	Cod.	€
0,8x4x100	204	-	U03240116	6,02
1x5,5x125	234	8	U03240117	7,34
1,2x6,5x150	270	10	U03240096	9,74
1,2x8x175	300	11	U03240097	10,20
1,6x8x175	300	12	U03240098	10,90
1,6x10x175	300	14	U03240099	14,20
2x12x250	375	14	U03240100	16,40




324 L

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Modello con lama lunga
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	Cod.	€
0,6x3,5x250	354	U03240019	8,30
0,8x4x300	404	U03240020	9,93
1x5,5x300	409	U03240021	12,60



324 PH

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.	€
0x75	179	U03240039	3,94
1x75	184	U03240040	4,88
1x100	209	U03240041	5,88
2x100	220	U03240042	6,42
2x125	245	U03240043	7,86
3x150	275	U03240044	9,84
4x200	325	U03240045	13,90



324 PH/SE4

Serie di 4 giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

à gr	Cod.	€
530	U03240268	25,13




324 EPH

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Ø mm	Cod.	€
1x100	209	8	U03240121	6,86
2x125	245	10	U03240104	9,74
3x150	275	12	U03240105	11,70
4x200	325	14	U03240106	16,60




324 LPH

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con lama lunga
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.	€
1x250	359	U03240050	9,30
2x250	370	U03240051	11,90
2x400	520	U03240052	14,00



324 PZ

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.		€
0x75	179	U03240056	5	5,48
1x75	184	U03240057	5	7,25
2x100	220	U03240058	5	9,48
3x150	275	U03240059	1	13,70




324 EPZ

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	mm	Cod.		€
2x125	245	10	U03240110	1	11,80
3x150	275	12	U03240111	1	13,90
4x200	325	14	U03240112	1	18,50



324 N

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Modello corto
- impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	Cod.		€
0,8x4x35	91	U03240063	5	5,25
1x5,5x35	91	U03240064	5	5,73
1,2x6,5x35	91	U03240065	5	5,77



324 NPH

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello corto
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.		€
1x35	91	U03240068	5	5,13
2x35	91	U03240069	5	5,63



324 SH8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

gr	Cod.		€
640	U03240250	1	40,50



324 SH10

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100
- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

gr	Cod.		€
890	U03240255	1	55,50




324 SH12

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 N/1x5,5x35
- 324 PH/0x75-1x75-2x100
- 324 NPH/2x35
- 324 PZ/1x75-2x100

gr	Cod.		€
950	U03240251	1	69,00



324 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.		€
T6x50	145	U03240071	5	7,47
T7x50	145	U03240072	5	7,47
T8x50	145	U03240073	5	7,59
T9x75	170	U03240074	5	8,06
T10x75	179	U03240075	5	8,17
T15x75	184	U03240076	5	8,90
T20x100	220	U03240077	5	9,02
T25x100	220	U03240078	5	9,48
T27x100	220	U03240079	1	9,57
T30x125	245	U03240080	1	10,20
T40x150	275	U03240081	1	10,90



324 TX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX®

- 324 TX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

à gr	Cod.	€
810	U03240264	66,33




324 TX/S11

Serie di 11 giraviti con impronta TORX®

- 324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

à gr	Cod.	€
920	U03240266	96,98



324 LTX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Modello con lama extra lunga
- Ideale per interventi di carrozzeria
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.	€
T20x275	400	U03240157	13,20
T25x275	400	U03240158	13,20
T27x275	400	U03240159	13,20
T30x275	400	U03240160	15,00
T40x275	400	U03240161	15,90




324 LTX/S5

Serie di 5 giraviti con impronta TORX®

- 324 LTX T20x275-T25x275-T27x275-T30x275-T40x275

Cod.	€
U03240067	70,50



324 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Per viti di sicurezza
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	Cod.	€
T10x75	179	U03240086	9,48
T15x75	184	U03240087	10,20
T20x100	220	U03240088	10,20
T25x100	220	U03240089	11,10
T27x100	220	U03240090	11,80
T30x125	245	U03240091	12,30
T40x150	275	U03240092	14,20




324 STX/S7

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- 324 STX/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

à gr	Cod.	€
810	U03240093	79,00




324 H

Giraviti martellabili per viti con intaglio

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	mm	Cod.	€
0,8x4x100	204	8	U03240133	8,53
1x5,5x125	234	8	U03240134	11,50
1,2x6,5x150	270	10	U03240135	12,30
1,2x8x175	300	11	U03240136	14,80
1,6x10x175	300	12	U03240137	19,40
2x12x200	300	14	U03240138	22,20
2,5x14x250	375	14	U03240139	23,10



324 HPH

Giraviti martellabili per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio di alta qualità al Cromo Silicio Manganese
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	L mm	mm	Cod.	€
1x100	209	8	U03240141	10,90
2x125	245	10	U03240142	13,30
3x150	275	12	U03240143	16,60




324 H/SH3

Serie di 3 giraviti martellabili per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 H/1,2x6,5x150-1,6x10x175
- 324 HPH/2x125

à gr	Cod.	€
400	U03240270	45,00




329 N

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitiamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

axbxc mm	L mm	colore	Cod.		€
0,2x1,5x35	118		U03290001	5	4,99
0,3x1,8x35	118		U03290002	5	4,99
0,4x2x35	118		U03290003	5	4,99
0,4x2x75	158		U03290004	5	5,47
0,4x2,5x35	118		U03290005	5	4,99
0,4x2,5x75	158		U03290006	5	5,47
0,5x3x75	168		U03290007	5	5,47
0,5x3,5x75	168		U03290008	5	5,47
0,8x4x75	168		U03290009	5	5,47




329 NPH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitiamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
00x35		118	U03290021	5	5,71
00x75		158	U03290022	5	5,61
0x35		118	U03290023	5	5,71
0x75		168	U03290024	5	5,61
1x75		168	U03290025	5	5,61



329 NTX

Giraviti per viti con impronta TORX®

- Impugnatura ergonomica con terminale girevole per avvitiamenti di precisione
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta brunita

n°xa	colore	L mm	Cod.		€
T5x35		118	U03290041	1	7,16
T6x35		118	U03290042	1	7,16
T7x35		118	U03290043	1	7,16
T8x75		168	U03290044	1	7,54
T9x75		168	U03290045	1	7,54
T10x75		168	U03290046	1	7,54
T15x75		168	U03290047	1	7,54
T20x75		168	U03290048	1	7,54



329 N/S5

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 329 N/0, 2x1,5x35-0, 3x1,8x35-0, 4x2x35-0, 4x2,5x35
- 329 NPH/00x35
- Fornita in cassetta di plastica

g	Cod.		€
170	U03290056	1	37,80



329 N/S8

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 329 N/0, 4x2x75-0, 4x2,5x75-0, 5x3x75-0, 5x3,5x75-0, 8x4x75
- 329 NPH/00x75-0x75-1x75
- Fornita in cassetta di plastica

g	Cod.		€
380	U03290057	1	63,00




329 NTX/S8

Serie di 8 giraviti per viti con impronta TORX®

- 329 NTX/T5x35-T6x35-T7x35-T8x75-T9x75-T10x75-T15x75-T20x75
- Fornita in cassetta di plastica

g	Cod.		€
380	U03290058	1	73,00




331

UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Giraviti per viti con intaglio

- Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio
- Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra
- Esecuzione cromata

axbxc mm	L mm	mm	Cod.		€
1x5,5x100	200	10	U03310102	5	7,75
1,2x6,5x125	238	10	U03310103	5	9,41
1,2x8x150	275	12	U03310104	5	12,20
1,6x10x175	304	12	U03310105	5	14,40
2x12x200	330	14	U03310106	5	16,40
2,5x14x250	380	16	U03310107	5	20,80




331 PH

UNI ISO 8764 DIN 5260

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Impugnatura in legno con fondello rivestito in cuoio
- Lama passante in acciaio al Cromo Vanadio, con esagono di manovra
- Esecuzione cromata

n°xa	L mm	mm	Cod.		€
2x100	210	10	U03310202	5	9,00
3x150	265	12	U03310203	5	12,80




333 K

Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Cricchetto reversibile integrato
- Alloggiamento interno per 6 inserti da 1/4"
- Funzione GIRAVITE A CRICCHETTO: inserendo la lama nel foro frontale, si può operare come con un normale giravite o sfruttando il cricchetto reversibile integrato
- Funzione CHIAVE A T: inserendo la lama nel foro laterale, si può avere una impugnatura a T per una maggior forza di serraggio
- Funzione GIRAVITE CORTO: integrato nella parte posteriore dell'impugnatura è presente un giravite corto portainseri magnetico

Ø	a mm	b mm	L mm	Cod.		€
1/4"	270	180	140	U03330001	1	29,30



333 I UNI 10562 ISO 2380

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

axb mm	cx d mm	L mm	Cod.		€
0,6x3,5	0,8x4	175	U03330003	5	8,20
1x5,5	1,2x6,5	175	U03330004	5	8,20



333 PH UNI ISO 8764

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	L mm	Cod.		€
0-1	175	U03330006	5	8,87
1-2	175	U03330007	5	8,87
2-3	175	U03330008	5	8,87



333 IPH UNI 10562 ISO 2380 UNI ISO 8764

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio ed impronta a croce PHILLIPS®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

axb mm	n°	L mm	Cod.		€
0,6x3,5	0	175	U03330027	5	8,63
0,8x4	1	175	U03330028	5	8,63
1x5,5	2	175	U03330029	5	8,63



333 PZ UNI ISO 8764

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	L mm	Cod.		€
0-1	175	U03330011	5	8,87
1-2	175	U03330012	5	8,87
2-3	175	U03330013	5	8,87

333 TX

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	L mm	Cod.		€
T7-T8	175	U03330015	5	8,87
T9-T10	175	U03330016	5	8,87
T15-T20	175	U03330017	5	8,87
T25-T27	175	U03330018	5	8,87
T30-T40	175	U03330019	5	8,87

333 STX

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

n°	L mm	Cod.		€
T7-T8	175	U03330021	5	8,87
T9-T10	175	U03330022	5	8,87
T15-T20	175	U03330023	5	8,87
T25-T27	175	U03330024	5	8,87
T30-T40	175	U03330025	5	8,87

333 E

Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

mm	L mm	Cod.		€
2,5	175	U03330031	5	6,46
3	175	U03330032	5	6,46
4	175	U03330033	5	6,46
5	175	U03330034	5	6,46
6	175	U03330035	5	6,46

333 1/4" MG

Portainseriti magnetico COMBIDRIVE

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	a mm	L mm	Cod.		€
1/4	10	175	U03330036	1	11,10

333 1/4" Q

Portabussole COMBIDRIVE

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

"	L mm	Cod.		€
1/4	175	U03330037	1	15,70



333 K/S8

Assortimento COMBIDRIVE con inserti (8 pz)

- Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4"

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainseriti magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Inserti per viti con intaglio/0,6x4,5-1x5,5	660
2	Inserti per viti con esagono incassato	660 E/3-4
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	660 PH/1-2

gr	Cod.		€
250	U03330042	1	48,44



333 K/B10

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon (10 pz)

- Fornito con una selezione di lame
- Include un astuccio da cintura in nylon

pz	descrizione	art./mis.
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con intaglio/0,6x3,5-1x5,5	333 I
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®/(0-1)-(2-3)	333 PH
5	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/(T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX

gr	Cod.		€
500	U03330043	1	104,52



333 K/C23

Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS (23 pz)

- Fornito con una selezione di lame
- Include una cassetta in ABS con termoformato interno

pz	descrizione	art./mis.
1	Portainseri magnetico COMBIDRIVE	333 1/4 MG
1	Portabussole COMBIDRIVE	333 1/4 Q
5	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6	333 E
1	Impugnatura COMBIDRIVE a 3 funzioni	333 K
2	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta a croce PHILLIPS®/(0-1)-(2-3)	333 PH
5	Lame reversibili COMBIDRIVE per viti con impronta TORX® Tamper Resistant /(T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX
4	Inseri per viti con intaglio / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
4	Inseri per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/0-1-2-3	660 PZ

LxPxH mm	Cod.	€
360X160X65	U03330044	169,77



340 PH

UNI 7083 ISO 8764-1 DIN 5208

Giraviti a squadra per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Per operare su viti non accessibili in direzione assiale
- Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata

n°	a mm	L mm	Cod.	€
0-1	18	90	U03400010	5,19
1-2	22	125	U03400011	5,81
3-4	30	175	U03400012	8,92



341 SH9

Giravite di precisione con 8 lame intercambiabili

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
 - 6 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
 - 2 Inserti a croce PH 00-000

gr	Cod.	€
78	U03410015	15,00



340

UNI 7079 ISO 23801 DIN 5200

Giraviti a squadra per viti con intaglio

- Per operare su viti non accessibili in direzione assiale
- Lame perpendicolari tra loro per consentire la ripresa ogni 90°
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione nichelata

axb mm	c mm	L mm	Cod.	€
0,5x3	18	90	U03400006	5,55
0,6x3,5	21	90	U03400007	6,03
0,8x4	20	90	U03400008	6,51
1x5,5	21	125	U03400002	6,51
1,2x8	22	150	U03400003	9,59
1,6x10	27	175	U03400004	12,70



341 SH17

Giravite di precisione con 16 lame intercambiabili

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
 - 6 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm
 - 2 Inserti a croce PH 00-000
 - 4 Inserti TORX® T5-T6-T7-T8
 - 4 Inserti esagonali 0,9-1,3-1,5-2 mm

LxPxH mm	gr	Cod.	€
135x195x25	195	U03410016	27,10



341 SH33

Giravite di precisione portainseri con 32 inserti

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lama in acciaio con finitura cromata
- Inserti con codolo da 4 mm
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
 - 7 Inserti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm
 - 3 Inserti a croce PH 0-00-000
 - 2 Inserti a croce PZ 0-1
 - 5 Inserti TORX® T5-T6-T7-T8-T9
 - 3 Inserti Resistorx T10-T15-T20
 - 7 Inserti esagonali 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
 - 2 Inserti quadrati PT 0-1
 - 3 Inserti Torq-set® PT 2-3-4

LxPxH mm	gr	Cod.	€
135x195x25	137	U03410019	32,90



NEW

341 SH4TX

Serie di 4 giraviti di precisione TORX®

- Ideale per intervenire su apparecchiature elettroniche portatili come smartphone, tablet ed altri device
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lama in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
4 Giraviti TORX® T6-T7-T8-T9

LxPxH mm	g	Cod.	€
135x195x25	195	U03410017	17,10



NEW

341 SH6

Serie di 6 giraviti di precisione per viti con intaglio ed impronta a croce PHILLIPS®

- Adatti ad interventi di precisione su: occhiali, apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici
- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lama in acciaio con finitura cromata
- Fornita in astuccio in plastica
- Contenuto:
4 Giraviti ad intaglio 1-1,2-1,5-1,8 mm
2 Giraviti a croce PH 00-000

LxPxH mm	g	Cod.	€
135x195x25	168	U03410018	21,40



342

Giraviti di precisione per viti con intaglio

- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita

a mm	b mm	colore	L mm	Cod.	€
0,6	10		80	U03420006	7,70
0,8	10		80	U03420008	7,70
1	15		88	U03420010	7,70
1,2	16		88	U03420012	7,70
1,4	18		95	U03420014	7,70
1,6	18		95	U03420016	7,70
2	20		102	U03420020	7,70
2,5	22		102	U03420025	7,70



342 PH

Giraviti di precisione per viti con impronta a cruce PHILLIPS®

- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	b mm	colore	L mm	Cod.	€
00	18		95	U03420101	9,79
0	20		102	U03420102	9,79
1	20		102	U03420103	9,79



342 SE5

Serie di 5 giraviti di precisione per viti con intaglio

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- Fornita in busta di plastica

g	Cod.	€
70	U03420085	41,31




342 SE8

Serie di 8 giraviti di precisione per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- 342 PH/00-0-1
- Fornita in busta di plastica

g	Cod.	€
115	U03420088	70,70




345

Punteruoli quadri

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Lama in acciaio con sezione quadrata

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
6	80	195	U03450016	6,57
8	125	220	U03450018	7,87




346

Leve da disarmo per carpentieri

- Modello a sezione ottagonale con estremità curva a granchio e piegata a paletta
- Acciaio al silicio manganese

L mm	a mm	c mm	Cod.	€
600	18	35	U03460001	19,80
700	20	40	U03460002	26,00



350 A

Scalpello con impugnatura

- Paramano di protezione in gomma
- Forgiato in acciaio al cromo vanadio con trattamento sui taglianti
- Lama riaffilabile
- Testa trattata per evitare scheggiature

L mm	a mm	g	Cod.	€
250	27	610	U03500001	27,50
300	27	710	U03500002	42,10



351

Scalpellini nervati

- Acciaio al cromo vanadio forgiato
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	à gr	Cod.		€
150	21	164	U03510003	5	12,60
175	24	266	U03510004	5	14,60
200	26	330	U03510005	5	17,60
250	29	520	U03510006	5	22,50
300	32	813	U03510007	5	32,30



353

Scalpello a tagliente extralargo

- Acciaio forgiato al Cromo Silicio Manganese
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U03530001	2	28,00




353 A

Scalpello a tagliente extralargo con paramano

- Acciaio forgiato al Cromo Silicio Manganese
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	Cod.		€
250	60	U03530002	1	36,50




354

Scalpello extrapiatto

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile
- Spessore lama: 2 mm

L mm	a mm	Cod.		€
235	26	U03540001	5	12,80



354 A

Scalpello extrapiatto con paramano

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	Cod.		€
235	26	U03540002	1	20,00




355

Estrattori per coni morse

- Acciaio al Cromo Vanadio

n°	L mm	Cod.		€
1-2	140	U03550002	5	6,65
3	190	U03550003	5	9,79
4	225	U03550004	5	16,80
5-6	265	U03550005	5	34,50




359

Scalpellini per elettricisti

- Acciaio al Cromo Silicio Manganese
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

axL mm	b mm	Cod.		€
14x200	10	U03590003	5	6,98
14x250	10	U03590004	5	7,84




360

Scalpellini per muratori

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
300	16	22	U03600001	2	9,13
400	16	26	U03600002	2	12,50




360 A

Scalpellini per muratori con paramano

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Paramano di protezione in gomma
- Lama riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
300	16	22	U03600003	1	16,70
400	16	26	U03600004	1	19,90




361

Punte per muratori

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Punta riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	Cod.		€
300	16	U03610001	2	8,64
400	16	U03610002	2	11,60



361 A

Punte per muratori con paramano

- Acciaio forgiato al Silicio Manganese
- Paramano di protezione in gomma
- Punta riaffilabile
- Sezione ottagonale

L mm	a mm	Cod.		€
300	16	U03610003	1	15,80
400	16	U03610004	1	19,10




361 R

Ricambio paramano

- Per punte 360 A e 361 A

lunghezza scalpello mm	Cod.		€
300-400	U03610005	1	7,07




362 UNI 7504 DIN 6453

Scalpelli

- Acciaio forgiato al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	b mm	Cod.	€
125	12	10	U03620001	7,77
150	18	12	U03620002	9,88
175	22	16	U03620003	14,10



364 UNI 7505 DIN 6451

Ugnetto

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Lama riaffilabile

L mm	a mm	b mm	Cod.	€
125	4	10	U03640001	6,08



366 UNI 7501 DIN 6458

Punzoni

- Acciaio al Cromo Vanadio

axL mm	c mm	Cod.	€
2x125	10	U03660101	5,32
3x125	10	U03660201	5,32
4x150	12	U03660102	6,13
5x150	12	U03660202	6,13
6x150	12	U03660203	6,13



367 UNI 7502 DIN 6450

Cacciaspine

- Acciaio al Cromo Vanadio
- Punta riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm

axL mm	c mm	Cod.	€
2x100	8	U03670003	5,32
3x130	8	U03670005	5,32
4x145	10	U03670006	6,63
5x165	10	U03670007	6,63
6x180	12	U03670008	8,01
8x200	12	U03670009	8,01
10x205	12	U03670010	8,15



367 SE6

Serie di 6 cacciaspine

- 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm
- Fornita in busta di plastica

gr	Cod.	€
510	U03670081	46,50



367 S7

Serie di 7 cacciaspine

- 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200-10x205 mm
- Fornita con supporto in lamiera

gr	Cod.	€
860	U03670181	62,50



367 SV7

Supporto vuoto

gr	Cod.	€
215	U03670001Q	14,10



367 A

Cacciaspine con impugnatura

- Impugnatura ammortizzante in PVC
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio

axL mm	c mm	Cod.	€
2x140	8	U03670011	9,15
3x150	8	U03670012	9,55
4x195	10	U03670013	9,55
5x205	10	U03670014	9,64
6x210	12	U03670015	10,80
8x220	12	U03670016	11,00
10x230	14	U03670017	12,70

367 A/SE7

Serie di cacciaspine

- 367 A/2x175÷10x230 mm

gr	Cod.	€
900	U03670086	72,22



368 UNI 7503 DIN 7250

Bulini

- Acciaio al Cromo Vanadio

axL mm	c mm	Cod.	€
3x100	8	U03686001	4,34
4x125	10	U03680002	5,09
5x150	12	U03680003	5,98



368 B

Bulino automatico

- Modello con sistema di scatto a molla
- Profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa
- Punta riaffilabile
- Forza scatto: 110÷220 N

L mm	a mm	c mm	gr	Cod.	€
155	7	23	135	U03680001	24,70



368 BR

Ricambio punta

L mm	gr	Cod.	€
50	15	U03680001Q	2,97



372 S7

Assortimento con supporto in lamiera (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
3	Punzoni/3x125-4x150-5x150	366
1	Bulini	368/4x125

à gr	Cod.	€
820	U03720082	63,00



372 SE6

Assortimento in busta di plastica (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Scalpelli	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/3x125-4x150	366
1	Bulini	368/4x125

à gr	Cod.	€
860	U03720181	44,10




374 N

Mazzuole antirimbalo

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalo
- Corpo in acciaio al Carbonio

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
35	116	310	U03740004	35,30
40	125	315	U03740005	39,60
50	133	325	U03740006	47,50
60	142	335	U03740007	55,50




374 NB

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 374 N

Ø tassello	Cod.	€
35	U03740014Q	6,33
40	U03740015Q	7,00
50	U03740016Q	9,59
60	U03740017Q	12,10




376

UNI 7784

Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
22	74	250	U03760001	10,30
28	88	275	U03760002	13,90
35	97	300	U03760003	17,80
42	108	325	U03760004	23,90
50	112	350	U03760005	32,80
60	128	380	U03760006	47,50



376 B

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35

Ø tassello	Cod.	€
22	U03760201	2,37
28	U03760202	2,80
35	U03760203	3,21
42	U03760204	4,51
50	U03760205	6,80
60	U03760206	9,79




376 E

Ricambio manico

- Per mazzuole 376 22÷60 e 377/35

Ø tassello	Cod.	€
22	U03760101	3,54
28	U03760102	3,98
35	U03760103	4,51
42	U03760104	4,99
50	U03760105	5,98
60	U03760106	6,91



376 F

Mazzuole con manico in graphite

- Modello a tasselli intercambiabili in acetato di cellulosa
- Corpo in acciaio al carbonio
- Manico in graphite

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
25	80	280	U03760012	16,20
32	92	304	U03760013	20,70
40	100	330	U03760014	28,20
50	119	362	U03760015	38,60




376 FA

Ricambio coppia tasselli

- Per mazzuole 376 F 25÷50

Ø tassello	Cod.	€
25	U03760012Q	2,84
32	U03760013Q	4,30
40	U03760014Q	7,44
50	U03760015Q	10,50



377

Mazzuola

- Modello a superfici battenti combinate acciaio - plastica
- Tassello intercambiabile
- Testa in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
35	95	310	U03770003	21,20




378

Mazzuole

- Modello a doppia testa bombata in gomma dura
- Manico in frassino

a mm	b mm	L mm	Cod.	€
50	90	300	U03780004	6,50
60	115	330	U03780005	9,90
70	125	380	U03780006	13,30



380 UNI 7777 DIN 6475

Mazzette

- Modello a doppia testa quadra piana
- Manico in frassino

♠ gr	b mm	L mm	Cod.	🔧	€
1000	95	260	U03800002	4	17,60
1250	100	260	U03800003	2	19,30
1500	110	280	U03800004	2	20,20
2000	120	300	U03800005	2	25,20



380 AN

Ricambio manico

- Per mazzette 380 1000÷2000

♠ gr	Cod.	🔧	€
1000	U03800002Q	5	3,56
1250	U03800003Q	5	3,56
1500	U03800004Q	5	3,89
2000	U03800005Q	5	4,25



382 UNI 7778 DIN 1041

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in frassino

♠ gr	c mm	L mm	Cod.	🔧	€
100	82	260	U03820002	8	9,64
200	95	280	U03820004	8	9,96
300	105	300	U03820006	8	11,00
400	112	310	U03820007	8	13,10
500	118	320	U03820008	8	14,80
600	122	330	U03820009	4	17,00
800	130	350	U03820010	4	19,70
1000	135	360	U03820011	4	22,30
1500	145	380	U03820013	4	29,70
2000	155	400	U03820014	2	38,60



382 EN

Ricambio manico

- Per martelli 382 100÷2000

♠ gr	Cod.	🔧	€
100	U03820002Q	5	2,95
200	U03820004Q	5	3,25
300	U03820006Q	5	3,43
400	U03820007Q	5	3,84
500	U03820008Q	5	4,08
600	U03820009Q	5	4,63
800	U03820010Q	5	4,99
1000	U03820011Q	5	5,46
1500	U03820013Q	5	5,93
2000	U03820014Q	5	6,29




382 F

DIN 1041

Martelli per meccanici manico in graphite

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in graphite

♠ gr	c mm	L mm	Cod.	🔧	€
200	95	285	U03820102	4	15,90
300	105	300	U03820103	4	17,00
500	118	310	U03820105	4	19,30
800	130	350	U03820107	4	23,80
1000	135	355	U03820108	4	25,80



383 N

UNI 7779

Martelli per meccanici

- Modello americano a testa tonda piana e penna sferica
- Manico in hickory

♠ gr	c mm	L mm	Cod.	🔧	€
450	101	350	U03830012	2	17,90
680	121	400	U03830013	2	21,80
910	126	400	U03830014	2	24,20




383 NA

Ricambio manico

- Per martelli 383 N 450÷910

♠ gr	Cod.	🔧	€
450	U03830016	5	8,19
680	U03830017	5	8,95
910	U03830018Q	5	10,30



384

Martelli per meccanici

- Modello francese a testa rettangolare piana e penna asimmetrica
- Manico in frassino

a mm	c mm	L mm	Cod.	🔧	€
30	92	280	U03840014	2	17,30
42	117	330	U03840018	2	27,60




384 AN

Ricambio manico

- Per martelli 384 30-42

a mm	Cod.	🔧	€
42	U03840028Q	2	4,09



390

Mazzette in rame

- Modello a doppia testa quadra piana
- Manico in frassino

♠ gr	b mm	L mm	Cod.	🔧	€
300	68	270	U03900011	2	19,30
500	80	270	U03900012	2	29,70
800	90	270	U03900013	2	42,70
1000	100	270	U03900014	2	53,50



390 A

Ricambio manico

- Per mazzette in rame 390 300÷1000

à gr	Cod.		€
300	U03900001Q	2	4,06
500	U03900002Q	2	4,18
800	U03900003Q	2	5,58
1000	U03900004Q	2	5,97




391 CE

Pistola termica digitale

- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale
- Possibilità di impostazione dei programmi
- Dotata di sistema di raffreddamento
- Fornito con 1 ugello a fessura larga e 1 con deflettore

caratteristiche tecniche	misura
Potenza assorbita (W)	2000
Temperatura di esercizio (°C)	50-600
Flusso d'aria (l/min)	650

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
265x75x210	0,85	U03910001	1	177,00




392

Martello a testa tonda piana e penna curva

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	40	19	140	U03920001	1	21,70




393

Martello a teste piana tonda e quadra

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	32	28	104	U03930001	1	21,80



393 ZG

Martelli a teste piane tonda zigrinata e quadra liscia

- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.		€
290	32	28	104	U03930101	1	25,80
290	40	38	99	U03930102	1	28,10



395 AN

Ricambio manico

- 392-393-393 ZG-413 B-414 A-415 A

à gr	Cod.		€
170	U03950012Q	5	6,14



400 P

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatoolate senza la necessità di riverniciare
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura

caratteristiche tecniche	misura
Livello sonoro (dB)	78
Pressione di esercizio (bar)	6,2
Attacco filettato	1/4

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
610x95x235	4	U04000010	1	170,00



401

Tasso a virgola

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
140x54x55	1,3	U04010001	1	53,00



401 A

Tasso a suola

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
106x65x26	0,8	U04010101	1	39,80



402 A

Tasso da carrozziere

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
88x60x23	0,75	U04020001	1	37,50



402 B
Tasso da carrozziere

LxPxH mm	kg	Cod.	€
88x60x35	1,115	U04020002	37,50



402 C
Tasso da carrozziere

LxPxH mm	kg	Cod.	€
90x55x35	1,150	U04020003	37,50



404
Tasso da carrozziere

LxPxH mm	kg	Cod.	€
130x68x25	1,150	U04040001	37,50



410 C
Leva curva e piana

L mm	kg	Cod.	€
400	1,7	U04100101	72,00



411
Leva lunga a cucchiaio

L mm	kg	Cod.	€
390	1,3	U04110001	43,90




412
Leva corta a cucchiaio

L mm	kg	Cod.	€
285	0,8	U04120001	34,50




412 B
Lima a battere

L mm	kg	Cod.	€
350	0,7	U04120002	21,60




413 B
Martello a testa tonda piana e penna orizzontale diritta
- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.	€
290	40	19	140	U04130101	20,10




414 A
Martello a testa piana
- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.	€
290	48	30	60	U04140001	21,20



415 A
Martello a testa tonda piana e penna diritta a punta
- Manico in hickory

L mm	a mm	b mm	c mm	Cod.	€
290	40	12	138	U04150001	22,10



416 N
Portalima regolabile
- Regolazione a vite della curvatura della lima
- Adattabile a 2 lunghezze 300 e 350 mm

L mm	Cod.	€
360	U04160002	39,00



416 NA
Lime piatte flessibili
- Da utilizzare con il portalima regolabile 416 N

Denti per cm	L mm	Taglio	Cod.	€
3,5	350	standard	U04160004Q	30,60
4,5	350	fine	U04160005Q	34,80



418

Oliatori

- Modello con cannuccia metallica rigida retrattile e valvola di chiusura a vite
- Corpo in materiale plastico

capacità cc	Cod.		€
30	U04180001	5	3,80
70	U04180002	5	4,09
150	U04180003	5	4,74



419

Oliatori

- Modello a pompa con cannuccia metallica rigida e corpo in materiale plastico

capacità cc	Cod.		€
200	U04190001	4	7,10
300	U04190002	4	7,51
500	U04190003	4	7,59



419 A

Ricambio cannuccia

à gr	Cod.		€
12	U04190011	5	2,67



420

Oliatori

- Modello a pompa con cannuccia metallica flessibile e corpo in lamiera d'acciaio verniciata
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico

capacità cc	Cod.		€
200	U04200000	4	9,69
300	U04200001	4	10,40
500	U04200002	4	10,90



420 AR

Ricambio cannuccia

à gr	Cod.		€
30	U04200015	1	2,80



421/120

Mini compressore a leva per grasso

- Solo per grasso sfuso
- Modello ad avanzamento automatico
- Pressione di avanzamento 413 bar
- Diametro tubo 36 mm
- Fornito con raccordo flessibile da 300 mm ed ugello a 4 griffe
- Attacco filettato M10x1
- Corpo e leva in acciaio

capacità cc	L mm	Cod.		€
120	235	U04210000	1	18,60



421

Compressori a leva per grasso

- Modello ad avanzamento automatico per grasso sfuso o in cartuccia
- Pressione di avanzamento 400 bar
- Forniti con raccordo flessibile da 300 mm ed ugello a 4 griffe
- Attacco filettato M10x1
- Corpo in lamiera d'acciaio

capacità cc	L mm	Cod.		€
500	280	U04210002	1	28,00
800	360	U04210005	1	29,00
1000	400	U04210004	1	32,10



421 AR

Ugello a 4 griffe

- Modello con pinza prensile a 4 griffe
- Resistente fino ad una pressione di 207 bar
- Attacco filettato M10x1

à gr	Cod.		€
30	U04210008	1	3,55



421 BR

Raccordo flessibile

- Tubo flessibile in nylon
- Pressione di utilizzo 240 bar
- Pressione di scoppio 800 bar
- Attacco filettato M10x1

L mm	Cod.		€
300	U04210010	1	4,22



421 C

Cartucce di grasso

- Punto di gocciolamento > 185° C
- Infiammabilità > 200° C
- Temperatura d'impiego: -20 +140° C

capacità cc	L mm	Ø esterno mm	Cod.		€
600	300	52	U04210011	1	12,40
400	235	50	U04210012	1	9,59



423 N4

Assortimento per carrozzeria (4 pz)

- Fornito in cassetta di lamiera

pz	descrizione	art./mis.
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/32
1	Tasso a virgola/140x54x55	401
1	Tasso da carrozziere/88x60x23	402 A
1	Tasso da carrozziere/90x55x35	402 C

LxPxH mm	Cod.		€
340x190x70	U04230084	1	185,00



423 N11

Assortimento per carrozzeria (11 pz)

- Fornito in cassetta di lamiera

pz	descrizione	art./mis.
1	Mazzuole	376/35
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/32
1	Tasso a virgola/140x54x55	401
1	Tasso da carrozziere/88x60x23	402 A
1	Tasso da carrozziere/88x60x35	402 B
1	Tasso da carrozziere/90x55x35	402 C
1	Tasso da carrozziere/130x68x25	404
1	Leva lunga a cucchiaio	411/390
1	Martello a testa tonda piana e penna orizzontale diritta	413 B/40
1	Portailima regolabile	416 N/360
1	Lime piatte flessibili	416 NA/3,5

LxPxH mm	Cod.	€
470x310x75	U04230085	434,30



423 N17

Assortimento per carrozzeria (17 pz)

- Fornito in cassetta di lamiera

pz	descrizione	art./mis.
1	Mazzuole	376/42
1	Martello a testa tonda piana e penna curva	392/32
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/32
1	Tasso a virgola/140x54x55	401
1	Tasso a suola/106x65x26	401 A
1	Tasso da carrozziere/88x60x23	402 A
1	Tasso da carrozziere/88x60x35	402 B
1	Tasso da carrozziere/90x55x35	402 C
1	Tasso da carrozziere/130x68x25	404
1	Leva curva e piana	410 C/400
1	Leva lunga a cucchiaio	411/390
1	Leva corta a cucchiaio	412/285
1	Lima a battere	412 B/350
1	Martello a testa tonda piana e penna diritta a punta	415 A/40
1	Portailima regolabile	416 N/360
1	Lime piatte flessibili	416 NA/3,5
1	Lime piatte flessibili	416 NA/4,5

LxPxH mm	Cod.	€
600x270x130	U04230086	710,03



424 A1

Ventosa per posizionamento specchietti

- Studiata per il posizionamento di piccoli cristalli
- Impugnatura sagomata in poliammide che permette di utilizzare la ventosa con una sola mano
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Non utilizzare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi, umidi

Ø mm	portata max Kg	Cod.	€
55	5	U04240101	10,30



424 A2

Ventosa manuale multiuso

- Versatile e multiuso
- Per generare il vuoto basta unire le due maniglie
- Impugnatura ergonomica in poliammide
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Non utilizzare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi, umidi

Ø mm	portata max Kg	Cod.	€
124	25	U04240102	19,90



424 A3

Ventosa multiuso con impugnatura in acciaio e pompa manuale

- Ventosa multifunzione per trasportare vetro, marmo e materiali con superfici lisce
- Utilizzare su superfici pulite e asciutte a una temperatura di 20° C
- Pompa bilanciata da una molla per mantenere un livello di vuoto corretto
- Per generare il vuoto pompare con il pistone, fino a quando la linea rossa non è più visibile
- Ventosa in propilene resistente agli agenti chimici
- Impugnatura in acciaio
- Dimensioni d'ingombro: 240x240x118 mm
- Fornita in valigetta di plastica
- Non deve essere utilizzata con gru o dispositivi di sollevamento

Ø mm	LxPxH mm	portata max Kg	kg	Cod.	€
235	305x300x130	130	2,50	U04240103	229,00



424 B1/SE4

Serie di 2 ventose per i cristalli delle portiere

- Adatte per mantenere in posizione i cristalli delle portiere
- Permettono di lavorare a mani libere quando si opera sui meccanismi che movimentano i cristalli
- Ventose in propilene resistenti agli agenti chimici
- Cavo in acciaio ØxL: 2,5x400 mm, con rivestimento plastico per non danneggiare la carrozzeria

Ø mm	portata max Kg	g	Cod.	€
78	5	110	U04240106	16,40



424 B2/SE6

Serie di 6 ventose per il fissaggio di profili e modanature

- Per mantenere in posizione i particolari incollati durante i periodi di essiccazione dei collanti
- Vite centrale per regolare la forza di spinta sui particolari incollati
- Ventose in propilene resistenti agli agenti chimici
- Corpo in ABS per non danneggiare i pezzi da montare

Ø mm	g	Cod.	€
78	390	U04240107	44,90



424 C1/SE3

Serie di 3 utensili per rimozione sensori pioggia e luci

- Per rimuovere l'involucro dove è contenuto il gel dei sensori pioggia e luci
- Dimensioni e forme diverse, per adattarsi alla maggior parte dei modelli Mercedes, BMW, Mazda, Jeep, Chrysler
- Corpo in acciaio Inox sabbato
- Impugnatura in materiale plastico

L mm	g	Cod.	€
160	425	U04240111	44,90



424 C2

Raschietto per rimozione adesivi e collanti

- Impugnatura in materiale plastico
- Corpo in acciaio Inox
- Lama intercambiabile, LxP: 40x0,3 mm
- Lama di ricambio codice E201520
- Asola di aggancio sull'impugnatura per appendere i raschietti ai pannelli porta utensili

g	Cod.	€
310	U04240112	11,90



424 N/SE7

Assortimento per cristalli incollati (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Leva per cristalli	424 N1
2	Tirante per cristalli	424 N2
1	Filo d'acciaio per cristalli	424 N3
2	Ventosa per trasporto/posizionamento cristalli	424 N4
1	Cinghia in nylon per cristalli	424 N5

Cod.	€
U04240084	270,00



424 N1

Leva per cristalli

- Da utilizzare con 424 N2 e 424 N3 per la rimozione dei cristalli

L mm	Cod.	€
345	U04240003	24,40



424 N2

Tirante per cristalli

- Per la rimozione dei cristalli

g	Cod.	€
107	U04240004	26,80



424 N3

Filo d'acciaio per cristalli

- Per la rimozione dei cristalli

L m	mm	Cod.	€
26	0,7x0,7	U04240005	31,50



424 N4

Ventosa per trasporto/posizionamento cristalli

- Ventose orientabili per l'adattamento a superfici piane e curve
- Ventose in propilene per un'ottima resistenza agli agenti chimici
- Impugnatura in poliammide
- Corpo in polipropilene
- Prima dell'utilizzo verificare che la ventosa sia pulita e che non abbia crepe o danneggiamenti
- Pulire periodicamente le ventose con detergenti non aggressivi
- Non usare utensili appuntiti o taglienti per rimuovere la ventosa dalla superficie
- Non usare su materiali troppo ruvidi, porosi, sporchi e umidi
- Non deve essere utilizzata con gru o dispositivi di sollevamento

Ø mm	portata max Kg	L mm	Cod.	€
117	80	375	U04240008	38,50



424 N5

Cinghia in nylon per cristalli

- Da utilizzare con 424 N4 per il montaggio dei cristalli

L mm	larghezza nastro mm	Cod.	€
4	25	U04240007	17,60



424 TN

Estrattore per tergicristalli

- Permette lo smontaggio dei bracci dei tergicristalli senza rischio di danneggiare la carrozzeria

Ø capacità max mm	Cod.	€
44	U04240020	78,00



425

Pinza per piombi bilanciatura ruote

- Per fissare o staccare i piombi per la bilanciatura delle ruote e per allargare o stringere le molle di tenuta

L mm	Cod.	€
250	U04250001	37,30



425 C

Attrezzo smonta valvole

- Per smontare/montare le valvole di gonfiaggio dei pneumatici

L mm	Cod.	€
123	U04250003	4,63



425 S

Smonta valvole con silenziatore

- Per smontare/montare le valvole di gonfiaggio dei pneumatici
- Riduce il rumore dell'aria in pressione al di sotto degli 85 dB (A)
- Sicurezza contro l'espulsione della valvola
- Utilizzabile su ogni tipo di pneumatico
- Non rallenta la velocità di sgonfiaggio del pneumatico

g	Cod.		€
10	U04250004	1	61,00



425 TPMS

Kit di 10 utensili per montare/smantare le valvole pneumatici con sistema di controllo della pressione (TPMS)

- Permette di intervenire correttamente e senza danneggiamenti, su tutti i modelli di valvole con sistema TPMS
- Il giravite dinamometrico con capacità 1,4÷10 Nm garantisce un'impostazione precisa delle coppie di serraggio necessarie
- Le bussole lunghe esagonali e gli inserti Torx consentono di lavorare sul corpo valvola in maniera corretta
- La speciale leva in alluminio è studiata per rimuovere la guarnizione di tenuta e reinserire quella sostitutiva
- Assortimento fornito in cassetta di ABS
- Interno cassetta in mousse bicolore, per la verifica del contenuto a fine intervento

pz	descrizione	art./mis.
2	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/11-12	235 1/4 EL
1	Attrezzo smonta valvole	425 C
1	Inserto portabussola	660 Q
3	Inserti per viti con impronta TORX® / T10-T15-T20	664 TX
1	Giraviti dinamometrici	824 A/1,4÷10
1	Impugnatura a cricchetto per giraviti dinamometrici	FA.300PA
1	Leva guarnizioni TPMS	FPBC.461

LxPxH mm	kg	Cod.		€
360x160x65	1,2	U04250005	1	254,00



426 A

Pinza per bottoni di rivestimento

- Per estrarre senza danneggiare i bottoni di fissaggio dei pannelli di rivestimento.

L mm	Cod.		€
235	U04260002	1	38,70



426 B/S5

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

- Permettono la rimozione di modanature, pioli, parti cruscotto, rivestimenti portiere, etc.
- Non rovinano le parti in plastica, guarnizioni, carrozzeria, etc.

g	Cod.		€
275	U04260006	1	26,40



426 C/S4

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

- Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc
- Non rovinano le parti in plastica o verniciate, le guarnizioni, la ceramica
- Utilizzabili con martello
- Riaffilabili con lima
- Lunghezza 270 mm
- Larghezza lame: 19-22-25-38mm

g	Cod.		€
600	U04260007	1	28,30



NEW



426 D/S4

Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

- Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc
- Evita di danneggiare la superficie di tenuta delle guarnizioni
- Utilizzabili con martello

g	Cod.		€
164	U04260005	1	22,70



426 N

Leva per pioli a pressione

- Per estrarre i pioli di fissaggio dei pannelli di rivestimento delle portiere

L mm	Cod.		€
230	U04260001	1	15,90



426 SAB

Kit manutenzione Airbag (12 pz)

- Per montaggio e smontaggio dell'unità airbag
- Facile accesso alle viti di fissaggio dell'airbag
- Impiego universale
- Adatto per i seguenti modelli di auto: VW Bora, Golf 4, Jetta, Lupo, New Beetle, Passat B5, Polo, Audi A4, A6, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Seat, Skoda Fabia, Octavia, Superb
- Fornito in valigetta di plastica
- Acciaio speciale altamente legato

LxPxH mm	g	Cod.		€
275x160x56	820	U04260010	1	66,00

**427****Leve per pneumatici**


- Sezione a doppio T per garantire la massima resistenza

L mm	Cod.		€
300	U04270001	5	13,70
400	U04270002	5	17,90
500	U04270003	5	26,50
600	U04270004	5	33,10

**428****Leva**

- Modello a sezione esagonale con estremità a punta e piatta curvata
 - Acciaio al Cromo Vanadio

L mm	a mm	Cod.		€
400	23	U04280001	2	26,00

**429****Leva**

- Modello a sezione tonda con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°
 - Acciaio al Cromo Vanadio

L mm	a mm	b mm	Cod.		€
400	46	15	U04290001	2	21,30

**430 C****Fasce elastiche a cricchetto per segmenti**

- Per il trattenimento in sede dei segmenti durante l'inserimento dei pistoni nei cilindri

n°	L mm	capacità g mm	Cod.		€
1	80	55÷110	U04300010	1	30,50
2	80	100÷160	U04300011	1	37,60

**435 A****Blocca per pulegge trapezoidali**

- Utilizzabile anche per filtri olio di grandi dimensioni

Ø mm	Cod.		€
40÷140	U04350002	1	77,50

**435 DN****Utensile per la rotazione delle pulegge di distribuzione**

- Motori BENZINA e DIESEL

L mm	Cod.		€
440	U04350006	1	66,50

**435 E/S5**
ISO 1711-1 ISO 691**Serie di 5 chiavi poligonali per dadi tendicinghia**

- Acciaio trattato per una grande resistenza
 - Sistema di aggancio/sgancio rapido della chiave nell'impugnatura
 - Bocca poligonale

mm	Cod.		€
13-15-16-17-19	U04350011	1	131,00

**435 FN****Estrattore per pulegge di distribuzione**

- Bracci orientabili, adattabili ai diversi diametri

capacità mm	Cod.		€
44÷68	U04350009	1	129,00

**435 M****Kit per cinghie elastiche**

- Per tutti i tipi di cinghie elastiche degli organi ausiliari
 - Studiato per pulegge a singola o doppia gola
 - Applicazione semplice, senza utilizzo di altri utensili
 - Non necessita di regolazioni
 - Fornito in custodia di materiale plastico
 - Corpo in metallo

g	Cod.		€
100	U04350110	1	99,00

**435 TBN****Estrattore per pulegge multigola**

- Griffe regolabili
 - Passo della gola: 3,56 mm

capacità mm	Cod.		€
45÷175	U04350031	1	178,00

**435 V****Blocca pulegge universale**

- Per i motori BENZINA e DIESEL
 - Permette di bloccare le pulegge della distribuzione di motori con singolo o doppio albero a camme e per le pompe iniezione diesel

LxPxH mm	Cod.		€
270x185x90	U04350040	1	306,00



436

Tensiometro universale per cinghie

- Permette di misurare la tensione delle cinghie (distribuzione, alternatore, aria condizionata) indipendentemente dal costruttore
- Un sensore misura la frequenza (in Hz) di vibrazione della cinghia (sollecitata da un semplice tocco con un dito)
- Fornito con guida dei valori di riferimento per il confronto con la misurazione che appare sul display
- Range 30÷520 (Hz)

LxPxH mm	Cod.	€
320x270x60	U04360001	916,00



437

Pinze per segmenti

- Ganasce sagomate per il montaggio e lo smontaggio dei segmenti

n°	capacità g mm	Cod.	€
1	55÷100	U04370102	28,00
2	80÷120	U04370103	29,70
3	110÷160	U04370104	37,20



438/1

Morsetto alzavalvole

- Per il montaggio e lo smontaggio delle molle delle valvole
- Modello con regolazione a vite e ganasce diritte

capacità mm	L mm	Cod.	€
75÷225	380	U04380001	68,00



438 N

Estrattore ad inerzia per valvole

- Per la rimozione delle molle delle valvole
- Modello con massa ad inerzia per staccare i piattelli dalle molle

capacità mm	L mm	Cod.	€
130	390	U04380003	152,00



438 NA1

Pressa flangia per motori 16V

- Da utilizzare con 438 N

gr	Cod.	€
75	U04380003Q	70,50



438 P

Attrezzo pneumatico universale per lo smontaggio ed il montaggio delle valvole

- Universale (motori BENZINA e DIESEL)
- Spinta max: 75 Kg a 6 bar, 100 Kg a 8 bar
- Fornito in cassetta di plastica 480x380x135 mm

capacità mm	Cod.	€
250	U04380006	481,00



439 M

Smeriglia valvole

- Ventose Ø 19 e 22 mm

L mm	Cod.	€
225	U04390003	7,78



439 P

Smeriglia valvole pneumatico

- Pressione d'utilizzo: 8 bar
- N° cicli regolabile: 250÷3000/min
- Fornito con 3 ventose: Ø 22, 33, 45 mm

gr	Cod.	€
800	U04390010	250,00



439 PA

Ventose

Ø mm	Ø1 mm	Cod.	€
22	6,8	U04390010Q	2,94
33	6,8	U04390012Q	2,86
45	6,8	U04390013Q	2,86



441/1

Pinza per molle freni

- Per agganciare e sganciare le molle di richiamo dei freni a tamburo con ceppi rivettati di autovetture

L mm	Cod.	€
220	U04410001	22,60



441/2

Pinza per molle freni

- Per agganciare e sganciare le molle di richiamo dei freni a tamburo con ceppi incollati di autovetture
- Piattello di ancoraggio snodato

L mm	Cod.	€
345	U04410002	56,50



441/3

Pinza per molle freni

- Per agganciare e sganciare le molle di richiamo dei freni a tamburo con ceppi incollati di veicoli industriali
- Piattello di ancoraggio zigrinato e snodato

L mm	Cod.	€
490	U04410003	84,00



441 E

Utensile per molle ceppi freno

- Per comprimere le molle sui ceppi dei freni a tamburo
- Universale

L mm	Ø mm	Cod.	€
240	34	U04410009	65,00



441 F

Pinza per freno di stazionamento

- Per l'aggancio rapido del cavo del freno di stazionamento

L mm	Cod.	€
230	U04410005	44,10



442 N

Aste flessibili con terminale magnetico

n°	capacità max Kg	a mm	L mm	Cod.	€
0	0,4	8	465	U04420004	20,10
1	1,4	12	525	U04420005	24,60
2	4	19	525	U04426006	28,20



442 AN

Ricambio magneti

n°	Cod.	€
0	U04420030Q	5,65
1	U04420031Q	6,98
2	U04420032Q	9,88



442 T

Asta telescopica con terminale magnetico snodato

- Per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili
- Asta in ottone con clip

L mm	capacità max gr	a mm	Cod.	€
630	700	18	U04420011	22,80



443 B

Chiave a nastro metallico per filtri olio (autovetture)

capacità Ø mm	L max mm	Cod.	€
65÷105	290	U04430013	32,40



443 BA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 B

capacità Ø mm	Cod.	€
65÷105	U04430013Q	7,81



443 BC

Chiave a nastro metallico per filtri olio (veicoli industriali)

capacità Ø mm	L max mm	Cod.	€
105÷145	300	U04430015	37,90



443 BCA

Ricambio nastro

- Per chiave nastro 443 BC

capacità Ø mm	Cod.	€
105÷145	U04430015Q	17,00



443 F

Chiave a fascia metallica per filtri olio

capacità Ø mm	L max mm	Cod.	€
60÷106	235	U04430003	27,70

**443 N****Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)**

- Regolazione automatica del nastro
- Leva di incremento potenza di serraggio per un grip perfetto sul filtro
- Ganasce snodate per il trattenimento del filtro e l'effetto cricchetto
- Nastro in acciaio inox
- Impugnatura (160mm) in materiale plastico ad alta resistenza (idrocarburi, urti)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
66÷105	290	U04430005	1	87,00

**443 NCA****Ricambio nastro**

- Per chiave nastro 443 NC

capacità ø mm	Cod.		€
106÷150	U04430017Q	1	11,00

**444****Chiave a nastro per filtri olio**

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
60÷140	225	U04440001	5	17,60

**444 A****Ricambio nastro**

- Per chiave a nastro 444

capacità ø mm	Cod.		€
60÷140	U04440101	5	8,44

**443 NC****Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (veicoli industriali)**

- Regolazione automatica del nastro
- Leva di incremento potenza di serraggio per un grip perfetto sul filtro
- Ganasce snodate per il trattenimento del filtro e l'effetto cricchetto
- Nastro in acciaio inox
- Impugnatura (160mm) in materiale plastico ad alta resistenza (idrocarburi, urti)

capacità ø mm	L max mm	Cod.		€
106÷150	345	U04430007	1	100,00

**445 A****Ricambio catena**

- Per chiave a catena 445

capacità ø mm	Cod.		€
60÷110	U04450002	1	15,40

**1/2****445 K****Chiave a catena per filtri olio (con bussola)**

capacità ø mm	Cod.		€
50÷110	U04450010	1	42,30

**3/8****446****Chiavi a tazza per filtri olio**

n°	lati	Cod.		€
65	14	U04461030	1	18,20
66,5	14	U04461031	1	21,30
74	8	U04461034	1	20,90
74A	14	U04461035	1	18,60
74B	15	U04461036	1	21,70
79	15	U04461039	1	24,20
89	15	U04461041	1	26,60
92A	15	U04461044	1	19,30

**445****Chiave snodata a catena per filtri olio**

capacità ø mm	L mm	Cod.		€
60÷110	225	U04450001	1	65,50

**3/8****446 A****Chiave autoserrante per filtri olio (autovetture)**

capacità ø mm	Cod.		€
65÷120	U04460003	1	95,50



1/2

446 C

Chiave autoserrante per filtri olio (veicoli industriali)

capacità Ø mm	Cod.	€
95÷165	U04460005	233,00



3/8

446 DA/SE2

Serie di 2 chiavi per coperchio filtro olio

- Permettono il serraggio alla coppia prescritta dalla casa costruttrice (valore indicato sul tappo del filtro in plastica)
- Quadro di manovra da 3/8"
- Corpo in acciaio
- Assortimento indicato per i marchi : BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave 14 tacche Ø 76 mm	446 DA 76-14
1	Chiave 16 tacche Ø 88 mm	446 DA 88-16

kg	Cod.	€
0,5	U04461100	57,50



3/8

446 DA/SE6

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- Permettono il serraggio alla coppia prescritta dalla casa costruttrice (valore indicato sul tappo in plastica del filtro)
- Quadro di manovra da 3/8"
- Corpo in acciaio
- Assortimento indicato per i marchi : Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiave 14 tacche Ø 76 mm	446 DA 76-14
1	Chiave 14 tacche Ø 102 mm	446 DA 102-14
1	Chiave 16 tacche Ø 76 mm	446 DA 76-16
1	Chiave 16 tacche Ø 88 mm	446 DA 88-16
1	Chiave 18 tacche Ø 66 mm	446 DB 66-18
1	Chiave 18 tacche Ø 96 mm	446 DB 96-18

kg	Cod.	€
1,5	U04461104	178,00



3/8

446 DT/S2

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio immersione modelli Giapponesi

- Specifiche per smontare i coperchi dei filtri olio a immersione dei motori Toyota, Lexus, Daihatsu, Subaru
- Utilizzabili anche per rimuovere le cartucce dei filtri olio Toyota
- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri
- Quadro di manovra da 3/8" o esagono da 27 mm
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica
- Corpo in alluminio fosfatato
- 446 DT1
Dimensioni profilo: Ø64,5 mm x 14 lati
Dimensioni d'ingombro (Øxh): 80x49 mm
- 446 DT2
Dimensioni profilo: Ø64,5 mm x 14 lati
Dimensioni d'ingombro (Øxh): 86x49 mm

gr	Cod.	€
450	U04461203	49,50



3/8

YouTube

446 E

Chiavi autoserranti per filtri olio

- Quadro di manovra da 3/8"
- Regolazione automatica al diametro del filtro con una semplice pressione
- Possibilità di essere utilizzate sia per avvitare che per svitare
- Permettono l'accesso frontale al filtro olio
- Ideale per i filtri di difficile accesso

capacità Ø mm	Cod.	€
60÷80	U04460012	68,50
80÷100	U04460013	68,50
100÷120	U04460014	68,50



3/8

YouTube

446 E/SE2

Serie di 2 chiavi autoserranti per filtri olio

- 446 E/60÷80-80÷100
- Quadro di manovra da 3/8"
- Regolazione automatica al diametro del filtro con una semplice pressione
- Possibilità di essere utilizzate sia per avvitare che per svitare
- Permettono l'accesso frontale al filtro olio
- Ideale per i filtri di difficile accesso

kg	Cod.	€
0,5	U04460015	137,00



446 H

Chiave per ghiera galleggiante serbatoio

- Regolazione dell'apertura tramite diaframma
- 3 griffe di presa per trasmettere la coppia necessaria senza rischi di rottura della ghiera in plastica
- Griffe compatte per lavorare in ambienti ristretti e regolabili per adattarsi ai nuovi veicoli

capacità Ø mm	Cod.	€
88÷170	U04460008	86,00



1/2

446 M

Chiave per filtro gasolio Multijet

Fornito di:

- Chiave con attacco quadro di manovra da 1/2" per chiave dinamometrica
- Adattatore per inserimento filtro nella morsa da banco

kg	Cod.	€
525	U04460011	67,50



3/8

446 S28

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65÷120 mm) con quadro di manovra da 3/8"

- Il set è adatto per 85% dei filtri olio montati sulle seguenti marche automobilistiche:

FIAT, ALFA, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, MERCEDES, VOLVO, SAAB, ROVER, JAGUAR, LOTUS, TOYOTA, SUZUKI

- Misure delle 28 chiavi a tazza Ø x N°lati:

66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

- Corpo in acciaio al carbonio esecuzione brunita

- Fornite con valigetta in materiale plastico, dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura

LxPxH mm	kg	Cod.	€
620x500x70	7	U04461204	168,00



3/8

446 T

Chiavi a tazza per filtri olio e gasolio Purflux

Ø filtro mm	tacche	Cod.	€
66	6	U04461016	21,20
76	6	U04461018	22,50
86	9	U04461020	23,70
96	9	U04461022	25,40



447

Pressori per molle ammortizzatori

- Per il montaggio e lo smontaggio di molle a spirale su ammortizzatori di autovetture
- Doppia griffa di aggancio con vite di bloccaggio antiscivolo

capacità max mm	L mm	Cod.	€
270	365	U04470000	174,00



447 T

2006/42/CE

Smonta ammortizzatori pneumatico universale

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio necessaria sulle colonne di scorrimento
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (125÷205 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1
- Dimensioni compatte per una facile installazione in officina: 470x450x1390 mm
- Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

caratteristiche tecniche

	misura
Potenza compressione	735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio (bar)	6±10
Corsa del pistone (mm)	420
Cilindro	Legna di alluminio e resina al nylon
Staffe inferiori/morsa	Aggancio/sgancio rapido

LxPxH mm	kg	Cod.	€
470x450x1390	60	U04470101	1.628,00



447 TB2

Morsetti superiori per auto HONDA E TOYOTA

kg	Cod.	€
1	U04470103Q	73,00



447 TF

Kit per MERCEDES

- Composto da staffa superiore e staffa premimolla media (105÷182 mm)

kg	Cod.	€
1,4	U04470111Q	386,00



447 TG

Staffa superiore per PORCHE CAYENNE, VW TOUAREG

kg	Cod.	€
3,2	U04470112Q	159,00



448 M

Leva per smontaggio montanti sospensioni/braccetti

- Per lo smontaggio in modo rapido e sicuro di montanti delle sospensioni MAC PHAERSON e di snodi sferici dei braccetti
- Gancio regolabile in 5 posizioni: precisione e facilità di utilizzo
- Lunghezza 120 cm

kg	Cod.	€
5,2	U04480010	246,00



449

Estrattori per snodi sferici

- Per l'estrazione degli snodi sferici dello sterzo e delle sospensioni

capacità max Ø mm	a mm	Cod.	€
16	45	U04490002	62,50
22	45	U04490001	66,00
32	80	U04490003	162,00



449 A

Attrezzo per lo smontaggio/montaggio degli snodi assiali

- Permette di operare senza intervenire sulla scatola guida
- Utilizzo manuale: esagono da 30 mm sull'estremità dell'attrezzo
- Regolazione automatica della presa sullo snodo tramite i rulli interni
- Corpo in acciaio

capacità Ø mm	L mm	kg	Cod.	€
35÷45	420	1,8	U04490050	184,00



449 ID

Estrattore idraulico per snodi sferici

- Per l'estrazione degli snodi sferici dello sterzo e delle sospensioni di mezzi pesanti

capacità max Ø mm	potenza ton	a mm	Cod.	€
36	8	65	U04490009	401,00



449 TA

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

a mm	b mm	c mm	Cod.	€
23,2	70	94,5	U04490010	42,50



449 TB

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

a mm	b mm	c mm	Cod.	€
25,2	70	94,5	U04490015	138,00



449 TC 3/4

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Quadro di manovra 3/4"

a mm	b mm	c mm	Cod.	€
42,5	105	144	U04490021	176,00



450

Estrattore per mozzi ruote

- Modello a quattro bracci oscillanti e removibili per estrarre i mozzi delle autovetture

capacità max Ø mm	profondità max mm	Cod.	€
225	110	U04500002	240,00



451 N

Estrattori a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita
- Viti di manovra M16x2

n°	potenza t	a mm	b mm	Cod.		€
1	3	7÷140	147	U04510005	1	203,00
2	4	10÷180	200	U04510006	1	255,00
3	4	20÷260	250	U04510007	1	323,00



451 N/S4

Assortimento estrattore a tre bracci per esterni

pz	descrizione	art./mis.
1	Estrattori a tre bracci per esterni	451 N/1
3	Ricambio braccio	451 NTA/1

Cod.		€
U04510100	1	202,00



451 NA

Ricambio braccio

n°	Cod.		€
1	U04510001Q	1	26,70
2	U04510002Q	1	35,80
3	U04510003Q	1	37,40



451 NT

Estrattori a tre bracci per interni

- Modello a bracci autoserranti
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita
- Vite di manovra M16x2
- Capacità di estrazione per 451 NT1 (23÷55 mm) e per 451 NT2 (30÷55 mm) solo abbinati con la massa battente 468 E2

n°	a mm	b mm	Cod.		€
1	23÷130	140	U04510015	1	212,00
2	50÷170	190	U04510016	1	258,00



451 NTA

Ricambio braccio

n°	Cod.		€
1	U04510007Q	1	26,10
2	U04510008Q	1	35,90



452

Estrattori a tre bracci per esterni



- Modello a bracci autoserranti
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata e brunita
- Per le misure n°5 e 6 è possibile la trasformazione dell'estrattore da meccanico ad idraulico sostituendo la vite di pressione in dotazione con la vite idraulica 452 IB

n°	a mm	b mm	mm	Cod.		€
1	85	70	14	U04520010	1	189,00
2	130	110	17	U04520011	1	253,00
3	230	170	24	U04520012	1	317,00
4	300	240	24	U04520013	1	398,00
5	420	240	32	U04520014	1	654,00
6	680	295	32	U04520015	1	702,00

Estrattori 451 N e 451 NT: sicurezza e semplicità di utilizzo

L'innovativo sistema autocentrante ed autoserrante delle griffe permette un più agevole posizionamento ed una maggiore rapidità e semplicità di utilizzo.

In caso di superamento della coppia consentita, la rottura di un'apposita spina in metallo garantisce la sicurezza dell'operatore e dell'attrezzo.





452 A

Ricambio braccio

- Per 452 e 452 I

n°	Cod.		€
1	U04520120	1	11,80
2	U04520121	1	30,80
3	U04520122	1	39,40
4	U04520123	1	52,50
5	U04520124	1	95,00
6	U04520125	1	108,00



452 B

Ricambio vite

- Per 452

n°	Cod.		€
1	U04520130	1	17,40
2	U04520131	1	30,10
3	U04520132	1	59,00
4	U04520133	1	90,00
5	U04520134	1	120,00
6	U04520135	1	138,00



452 I

Estrattori idraulici a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti con vite di pressione ad azione idraulica per estrazioni rapide e con il minimo sforzo
- Vite di manovra con esagono da 17mm
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromata e brunita

n°	potenza t	a mm	b mm	Cod.		€
5	20	420	240	U04520201	1	1.154,00
6	20	680	295	U04520202	1	1.214,00

452 IB

Ricambio vite idraulica

- Per 452 I

n°	Cod.		€
5-6	U04520307	1	647,00



454

Estrattori a due bracci per esterni

- Modello a bracci scorrevoli
- Trave con esagono di supporto al serraggio
- Bracci con unghiate ridotte
- Vite in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	a mm	b mm	mm	Cod.		€
0	65	70	13	U04540000	1	68,00
1	90	110	17	U04540010	1	76,00
2	130	110	17	U04540020	1	82,00
3	175	165	17	U04540030	1	133,00
4	220	165	17	U04540040	1	146,00
5	270	220	21	U04540050	1	205,00
6	340	220	21	U04540060	1	231,00



454 SE3

Serie di 3 estrattori a due bracci per esterni

- 454/0-1-2
- Modello a bracci scorrevoli
- Trave con esagono di supporto al serraggio
- Bracci con unghiate ridotte

kg	Cod.		€
2,7	U04549002P	1	226,00



454 A

Ricambio braccio

n°	L mm	b mm	Cod.		€
0	100	70	U04540001Q	1	18,30
1-2	153	110	U04540011Q	1	20,50
3-4	227	165	U04540031Q	1	34,40
5-6	302	220	U04540051Q	1	62,00



454 B

Ricambio vite

n°	Cod.		€
0	U04540002Q	1	9,69
1-2	U04540012Q	1	17,40
3-4	U04540032Q	1	31,90
5-6	U04540052Q	1	49,80



454 S7

Serie di 7 estrattori (454 0÷6)

- Fornita con supporto in lamiera

kg	Cod.		€
21	U04540100	1	984,90



454 N/SV7

Supporto vuoto


gr	Cod.		€
1750	U04540100Q	1	43,90



458

Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione satinata e brunita



n°	M	Ø foro mm	a mm	Cod.		€
1	4÷5	3,25	3	U04580001	5	2,17
2	6÷7	3,75	3,3	U04580002	5	2,26
3	8÷10	6,5	4,5	U04580003	5	2,72
4	11÷14	6,75	5	U04580004	5	3,20
5	16÷18	8	6,6	U04580005	5	3,91
6	18÷24	11	9,3	U04580006	5	6,14
7	24÷33	15	10,3	U04580007	5	9,08
8	33÷45	19	14,3	U04580008	5	13,60



458 S5

Serie di 5 estrattori conici (458/1÷5)

- Fornita in astuccio di plastica

à gr	Cod.		€
125	U04580011	1	16,00



458 S6

Serie di 6 estrattori conici (458/1÷6)

- Fornita in astuccio di plastica

à gr	Cod.		€
230	U04580012	1	22,80



458 S8

Serie di 8 estrattori conici (458/1÷8)

- Fornita in astuccio di plastica

à gr	Cod.		€
720	U04580013	1	47,50



458 B

Estrattori per viti e dadi danneggiati

- Profilo a fiore elicoidale conico
- Ottima presa su bulloneria rovinata
- Acciaio ad altissima resistenza
- Finitura fosfatata
- Quadro di manovra 3/8" (8-10-11-12-13-14mm)
- Quadro di manovra 1/2" (15-16-17-18-19mm)
- Lunghezza 32mm

Ø mm	"	b mm	Cod.		€
8	3/8	12,5	U04580108	1	13,60
10	3/8	15	U04580110	1	13,60
11	3/8	16,5	U04580111	1	13,60
12	3/8	18	U04580112	1	13,60
13	3/8	19	U04580113	1	14,40
14	3/8	20,5	U04580114	1	14,70
15	1/2	22,5	U04580125	1	15,10
16	1/2	23,5	U04580126	1	15,10
17	1/2	25,5	U04580127	1	16,40
18	1/2	26,5	U04580128	1	17,30
19	1/2	27,5	U04580129	1	17,30



458 BK1/S11

Serie di 11 estrattori per dadi danneggiati

- Fornita con guida in lamiera
- Quadro di manovra 3/8 (8-10-11-12-13-14mm)
- Quadro di manovra 1/2 (15-16-17-18-19mm)

à gr	Cod.		€
722	U04580311	1	165,00



459

Estrattore ad eccentrico per viti prigioniere

- Modello con quadro femmina di manovra 1/2" per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita


capacità Ø mm	axb mm	Cod.		€
5÷20	52x54	U04590001	1	49,40



459 A

Ricambio rotella

à gr	Cod.		€
60	U04590011	1	11,00



459/1

Estrattori a rulli per viti prigioniere

- Per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza il danneggiamento dei filetti
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Esagono di manovra da 22mm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo vanadio
- Esecuzione cromata

M	a mm	L mm	Cod.		€
6	25	65	U04590012	1	24,00
7	25	65	U04590013	1	24,00
8	25	65	U04590014	1	24,00
10	29	75	U04590016	1	26,60
12	29	75	U04590019	1	26,60
14	34	75	U04590021	1	33,10
16	34	75	U04590023	1	33,10



459/1 S4

Serie di 4 estrattori a rulli

- (459/1 M6-M8-M10-M12)
- Fornita in cassetta di lamiera

LxPxH mm	Cod.		€
235x90x30	U04590183	1	132,00



460 A

Serie di estrattori per prigionieri

- Capacità prigionieri: Ø 6÷14 mm
- Fornita in cassetta in materiale plastico

LxPxH mm	Cod.		€
165x130x25	U04600080	1	136,00



462

Estrattori a due bracci per esterni

- Modello a bracci oscillanti con molla autoserrante
- Vite e corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione zincocromatata e brunita

a mm	b mm	Cod.		€
60	40	U04620001	1	32,70



466 N

Martinetto idraulico


- Modello universale da inserire tra vite di pressione ed organo da estrarre quando occorre sviluppare elevata potenza
- Spina di sicurezza contro sovraccarichi accidentali (carico di rottura 110 Nm)
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione zincocromatata e brunita
- Fornito con due spine di sicurezza

t	axL mm	mm	Cod.		€
30	35x260	19	U04660002	1	292,00



Uscita del pistone

Se si oltrepassa la coppia di serraggio ammessa, la spina di sicurezza si trancia



Ritorno del pistone

Allentare la pressione svitando e riposizionare il pistone tramite una pinza-grip o una morsa



468 C

Estrattori ad espansione per interni

- Modello ad espansore conico da utilizzare in abbinamento al supporto 468 D o all'estrattore a percussione 468 E
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

n°	a mm	b mm	mm	Cod.		€
1	(Ø 6,5÷8)	M8	12	U04680011	1	53,00
2	(Ø 8,5÷10)	M8	12	U04680012	1	53,50
3	(Ø 10÷13)	M8	12	U04680013	1	54,50
4	(Ø 13÷18)	M8	12	U04680014	1	57,50
5	(Ø 18÷22,5)	1/2"	17	U04680015	1	64,50
6	(Ø 22,5÷30)	1/2"	17	U04680016	1	85,50
7	(Ø 30÷38)	1/2"	22	U04680017	1	96,50
8	(Ø 38÷50)	1/2"	32	U04680018	1	145,00
9	(Ø 50÷60)	1/2"	32	U04680019	1	228,00




468 D


Supporti per estrattori ad espansione

- Modello a bracci scorrevoli da utilizzare in abbinamento agli estrattori 468 C
- Viti in acciaio al Carbonio
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata e brunita
- 468 D2 e D3 compresi di adattatore 468 F1 (M16 1/2")

n°	468 C	a mm	b mm	Cod.		€
1	1÷4	30÷100	M8	U04680025	1	112,00
2	5÷9	40÷110	M16	U04680026	1	145,00
3	5÷9	70÷200	M16	U04680027	1	193,00



Funzionamento martinetto idraulico 466 N



Utilizzo

Centrare correttamente i carichi e garantire una buona assialità



468 E

Estrattori a percussione

- Da utilizzare in abbinamento agli estrattori 468 C
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita
- 468 E2 compreso di adattatore 468 F1 (M16 1/2)

n°	468 C	b mm	massa Kg	Cod.	€
0	1÷4	M8	0,2	U04680031	84,00
1	5÷9	1/2"	1	U04680032	89,00
2	5÷9	M16	1,6	U04680033	180,00



468 F1

Adattatore per 468 E2

Cod.	€
U04680027Q	45,50



468 KS7

Assortimento in cassetta di lamiera

pz	descrizione	art./mis.
5	Estrattori ad espansione per interni	468 C/3÷7
2	Supporti per estrattori ad espansione	468 D/1-3

LxPxH mm	capacità mm	Cod.	€
470x310x75	(Ø 10÷38)	U04680100	780,00

468 KS11

Assortimento in cassetta di lamiera

pz	descrizione	art./mis.
9	Estrattori ad espansione per interni	468 C/1÷9
2	Supporti per estrattori ad espansione	468 D/1-3

LxPxH mm	capacità mm	Cod.	€
470x310x75	(Ø 6÷60)	U04680101	1.258,00



468 M

Utensili a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni

- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati
- Ghiera regolabile in 3 posizioni
- Impugnatura in acciaio
- Può essere utilizzato sulla maggior parte dei veicoli, compresi motocicli

a mm	L mm	Cod.	€
9,50÷50	176	U04680150	83,00
18÷90	210	U04680151	104,00



472 AN

Separatori

- Per l'estrazione di particolari che non consentono l'utilizzo di estrattori tradizionali. Inserito tra pezzo e sede, provoca il distacco tra le parti; l'estrazione può poi essere completata collegando il separatore ad un tirante 472 N
- Viti in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno (finitura cromata)

n°	a mm	b mm	c mm	LxH mm	Cod.	€
1	5÷60	M10	M12	140x91	U04720011	68,50
2	15÷110	M16	M16	215x153	U04720012	80,00
3	15÷150	M20	M20	290x204	U04720013	131,00
4	20÷180	M22	M22	360x289	U04720014	220,00
5	25÷250	M22	M22	430x316	U04720015	435,00



472 N

Tiranti per separatori

- Modello a bracci scorrevoli da utilizzare in abbinamento ai separatori 472 AN
- Tiranti forniti con 2 inserti cromati, dadi e rondelle
- Viti in acciaio speciale altamente legato al Cromo-Molibdeno
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Silicio-Manganese (finitura cromata)

n°	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	L mm	Cod.	€
1	40÷110	180	M10	11	M16	135	U04720001	62,50
2	70÷200	240	M16	11	M16	220	U04720002	148,00
3	75÷280	300	M20	21	M27	320	U04720003	219,00
4-5	145÷400	350	M22	25	M33	450	U04720004	294,00



485

Centratore per dischi frizione

- Fornito con 3 pinze ad espansione 485 R (A-B-C)

capacità mm	Cod.	€
14,5÷25	U04856001	42,80



485 R

Ricambio pinze ad espansione

n°	capacità mm	Cod.	€
A	14,5÷18	U04850003	2,41
B	18÷21	U04850004	2,41
C	22÷25	U04850005	2,41



490

Spaccadadi

- Per troncare e rimuovere dadi bloccati senza danneggiare le viti
- Cuneo in acciaio al Carbonio
- Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata e brunita

n°	Ø mm	a mm	Ø mm	Cod.		€
1	5÷10	22	12	U04900001	2	21,80
2	8÷16	30	14	U04900002	2	26,90
3	16÷24	45	19	U04900003	2	31,80
4	19÷27	57	21	U04900004	2	39,40



493 A

Fascia di sollevamento asola-asola doppio strato

- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1

portata max ton	L m	Cod.		€
1	2	U04930002	1	9,69
1	3	U04930003	1	14,20
1	4	U04930004	1	18,10
1	5	U04930005	1	22,00
1	6	U04930006	1	26,90
2	2	U04930012	1	18,50
2	3	U04930013	1	25,30
2	4	U04930014	1	31,50
2	5	U04930015	1	39,10
2	6	U04930016	1	45,70
3	2	U04930022	1	27,80
3	3	U04930023	1	38,20
3	4	U04930024	1	47,10
3	5	U04930025	1	57,00
3	6	U04930026	1	68,00



493 B

Funi di sollevamento tonde ad anello chiuso

- Struttura con guaina rinforzata antiusura
- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-2

portata max ton	L m	Cod.		€
1	1	U04930052	1	7,49
1	1,5	U04930053	1	10,70
1	2	U04930054	1	14,50
1	2,5	U04930055	1	18,20
1	3	U04930056	1	21,90
2	1	U04930062	1	10,10
2	1,5	U04930063	1	14,60
2	2	U04930064	1	19,20
2	2,5	U04930065	1	24,10
2	3	U04930066	1	28,90
3	1	U04930072	1	13,40
3	1,5	U04930073	1	20,60
3	2	U04930074	1	26,00
3	2,5	U04930075	1	32,30
3	3	U04930076	1	39,10



493 C

Cinghie per ancoraggi

- Larghezza nastro 35÷50 mm
- Tenditore a cricchetto da 35÷50 mm
- Carico di ancoraggio 1000÷2000 N
- Gancio ad uncino per i codici U04930102, U04930103, U04930104
- Gancio a sponda a due dita per il codice U04930106
- Norma di riferimento EN 12195-2

L mm x m	carico N	Cod.		€
35x4	1000	U04930102	1	29,00
35x6	1000	U04930103	1	32,60
50x8	2000	U04930104	1	34,30
50x10	2000	U04930106	1	34,30



495 BA

Assortimento manutenzione BASE (74 pz) - 2 cassette

pz	descrizione	art./mis.
4	Assortimento (4 pz)/19÷60	519/127N
5	Assortimento (5 pz)	519/150A
25	Assortimento (25 pz)	519/285A1
10	Assortimento (10 pz)	519/324H
8	Assortimento (8 pz)	519/382F
22	Assortimento (22 pz)	519/613CEA

kg	Cod.	€
10,5	U04950002	731,41



495 A1

Assortimento AUTO (83 pz) - 3 cassette

pz	descrizione	art./mis.
4	Assortimento (4 pz)/19÷60	519/127N
5	Assortimento (5 pz)	519/150A
8	Assortimento (8 pz)	519/276
25	Assortimento (25 pz)	519/285A1
10	Assortimento (10 pz)	519/324H
9	Assortimento (9 pz)/T6÷T30	519/324TX
22	Assortimento (22 pz)	519/613CEA

kg	Cod.	€
13	U04950011	995,21



495 A2

Assortimento AUTO (120 pz) - 5 cassette

pz	descrizione	art./mis.
4	Assortimento (4 pz)/19÷60	519/127N
5	Assortimento (5 pz)	519/150A
11	Assortimento (11 pz)	519/200I
22	Assortimento (22 pz)	519/234C
8	Assortimento (8 pz)	519/276
8	Assortimento (8 pz)	519/280T
25	Assortimento (25 pz)	519/285A1
5	Assortimento (5 pz)/27-29-30-32-34	519/285B1
10	Assortimento (10 pz)	519/324H
22	Assortimento (22 pz)	519/613CEA

kg	Cod.	€
19,5	U04950012	1.514,99



495 I1

Assortimento INDUSTRIA (86 pz) - 3 cassette

pz	descrizione	art./mis.
4	Assortimento (4 pz)/19÷60	519/127N
5	Assortimento (5 pz)	519/150A
11	Assortimento (11 pz)	519/200I
25	Assortimento (25 pz)	519/285A1
9	Assortimento (9 pz)	519/294
10	Assortimento (10 pz)	519/324H
22	Assortimento (22 pz)	519/613CEA

kg	Cod.	€
12	U04950021	893,31



495 I2

Assortimento INDUSTRIA (104 pz) - 4 cassette

pz	descrizione	art./mis.
4	Assortimento (4 pz)/19÷60	519/127N
5	Assortimento (5 pz)	519/150A
11	Assortimento (11 pz)	519/200I
8	Assortimento (8 pz)/6x7÷20x22	519/283NA
25	Assortimento (25 pz)	519/285A1
5	Assortimento (5 pz)/27-29-30-32-34	519/285B1
9	Assortimento (9 pz)	519/294
10	Assortimento (10 pz)	519/324H
22	Assortimento (22 pz)	519/613CEA
5	Assortimento - taglio mezzo dolce (5 pz)	519/990

kg	Cod.	€
15	U04950022	1.174,54



496 A1

Assortimento BASE (47 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 C
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ (10÷14)-17-19-22	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125 - 250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
12	Chiavi combinate/(6÷14)-17-19-22	285
4	Giraviti per viti con intaglio /0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75 - 2x100	324 PH
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500

kg	Cod.		€
5	U04960005	1	429,01

Contenitori consigliati



007 V



007 SV



007 TV



530 V



646/3V



641 TB



496 A2

Assortimento BASE (72 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni 127 N/19÷60	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75 - 2x100	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500

kg	Cod.		€
14	U04960007	1	709,23

496 AP2

Assortimento BASE (66 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni 127 N/19÷60	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 3/8÷1 1/4"	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125 - 250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale/1/16÷1/4"	280 P/SE8
13	Serie di 13 chiavi/1/4÷1"	285 P/SE13
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75 - 2x100	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500

kg	Cod.		€
13	U04960008	1	754,93

Contenitori consigliati



007 V



007 SV



008 V



525 V



526 V



646/5V



641 TC



496 B1

Assortimento AUTO (85 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19=60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19=60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Forbice per elettricisti	207 C
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/ 7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
2	Chiavi a T snodate per candele	278 N/16-20,8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9

pz	descrizione	art./mis.
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500
1	Spessimetri	966/19 L

▲	Kg	Cod.		€
	15	U04960015	1	1.020,91



496 B2

Assortimento AUTO (144 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19=60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19=60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 C
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
3	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21	235 1/2 MLS
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/ 7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2

pz	descrizione	art./mis.
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/2x35	324 NPH
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/ T10÷T40	324 TX
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

▲	Kg	Cod.		€
	27	U04960017	1	1.580,65

Contenitori consigliati 496 B1 - 496 B2



513 B



516 SP6V



516 S6XLV



518 S



519 R



654 V

496 BP2

Assortimento AUTO (137 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 C
3	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21	235 1/2 MLS
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/3/8÷1 1/4"	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2

pz	descrizione	art./mis.
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
12	Chiavi a forchetta doppie/1/4÷1 5/16"	252 NP
5	Serie di 5 chiavi/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale/SE8/1/16÷1/4"	280 P
17	Chiavi combinate/1/4÷1 5/16	285 P
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N

pz	descrizione	art./mis.
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10÷T40	324 TX
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

kg	Cod.		€
26	U04960018	1	1.663,19



496 B3

Assortimento AUTO (204 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 C
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
6	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21-22-24-27	235 1/2 MLS
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	283 N/SE13
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10÷T40	324 TX
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Chiave snodata a catena per filtri olio	445
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussolle esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
1	Raschietti piatti	987 A/200
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola per candele	993 C

kg	Cod.		€
35	U04960019	1	2.211,29

Contenitori consigliati 496 BP2 - 496 B3



513 B



516 SP6V



516 S6XLV



518 S



519 R

496 BP3

Assortimento AUTO (173 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Forbice per elettricisti	207 C
6	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21-22-24-27	235 1/2 MLS
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/3/8÷1 1/4"	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
12	Chiavi a forchetta doppie/1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	252 NP

pz	descrizione	art./mis.
5	Serie di 5 chiavi/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale/1/16÷1/4"	280 P/SE8
11	Chiavi poligonali doppie curvate in pollici/1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	283 NP
17	Chiavi combinate/1/4÷1 5/16"	285 P
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH

pz	descrizione	art./mis.
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10÷T40	324 TX
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
17	Assortimento in cassetta di ABS con bussole 613 1/4 ENP esagonali (17 pz)	
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/160
1	Raschietti piatti	987 A/200
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola per candele	993 C

kg	Cod.	€
32	U04960020	1 2.174,40



496 B4

Assortimento AUTO (249 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AP/200
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesiole per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20÷T60	233 1/2 NTX
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
6	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21-22-24-27	235 1/2 MLS
7	Chiavi a bussola TORX®/E10÷E24	235 1/2 NTX
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
12	Serie di 12 chiavi/3,2÷14	250 N/SE12
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
5	Serie di 5 chiavi/10x12-11x13-14x17-16x18-19x22	258 N/SE5
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16

pz	descrizione	art./mis.
1	Chiavi a croce per dadi ruote (autovetture e veicoli commerciali leggeri)/17x19x22x1/2"	272
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	283 N/SE13
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX®/T10÷T40	324 TX
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Leva	429/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Estrattori per snodi sferici	449/22
38	Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Spessimetri	966/19 L
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Raschietti piatti	987 A/200
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola per candele	993 C

kg	Cod.	€
42	U04960025	1 2.693,56

Contenitori consigliati 496 BP3 - 496 B4



513 B



516 SP6V



516 S6XLV



518 S



519 R



496 B5

Assortimento AUTO (116 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Seghetto	200
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/2 EN
3	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/17-19-21	235 1/2 MLS
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6-32	252 N/SR13
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
4	Chiavi snodate per candele di preriscaldamento/8L-9L-10L-12L	278 D
2	Chiavi a T snodate per candele	278 N/16-20,8

pz	descrizione	art./mis.
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0,75-1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T40	324 STX
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autoveature)	443 N
1	Pinza per anelli stringitubo	871/2
1	Spessimetri	966/20

kg	Cod.	€
16	U04960021	1.257,64

Contenitori consigliati



502 A1

502 A2



513 B6V



516 SP6V



518 S



519 R

496 B6

Assortimento AUTO (148 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502



pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 B/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45	133 BP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20÷T60	233 1/2 NTX/S9
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
7	Serie di 7 chiavi a bussola TORX®/E10÷E24	235 1/2 NTX/S7
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Raccordo riduttore	246 1/2
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in téflon	270 B/S3
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
4	Chiavi snodate per candele di preriscaldamento/8L-9L-10L-12L	278 D

pz	descrizione	art./mis.
2	Chiavi a T snodate per candele lunghe/16-20,8	278 NL
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	285 SE17
1	Giravite prova circuito 6÷22 Volts	322 C1
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0,75-1x75-2x100	324 PH
1	Scalpellini nervati	351/250
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autoveature)	443 N
4	Chiavi a tazza per filtri olio/65-66,5-74-74 A	446
1	Estrattori a due bracci per esterni	454/1
1	Pinza per anelli stringitubo	871/2
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetri	966/20

kg	Cod.	€
30	U04960022	2.092,48

Contenitori consigliati



502 A2

513 B6V

516 SP6V

518 S

519 R



496 B7

Assortimento AUTO (211 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502

pz	descrizione	art./mis.
1	Artiglio flessibile magnetico a LED	046 L
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 B/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45	133 BP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
9	Serie di 9 chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T20÷T60	233 1/2 NTX/S9
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
7	Serie di 7 chiavi a bussola TORX®/E10÷E24	235 1/2 NTX/S7
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Raccordo riduttore	246 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6÷32	252 N/SR13
16	Kit per tappi olio (16 pz)	263/S16
3	Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in teflon	270 B/S3
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
4	Chiavi snodate per candele di preriscaldamento/8L-9L-10L-12L	278 D
2	Chiavi a T snodate per candele lunghe/16-20,8	278 NL
3	Chiavi a bussola per candele/16-18-20,8	279 N 1/2
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Giravite prova circuito 6÷24 Volts	322 C1
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
7	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10÷T40	324 STX
1	Scalpellini nervati	351/250
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autoveature)	443 N
4	Chiavi a tazza per filtri olio/65-66,5-74-74 A	446
1	Estrattori per snodi sferici	449/22
1	Estrattori a due bracci per esterni	454/1
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Pinze per anelli stringitubo	870/12÷60
1	Pinza per fascette automatiche CLIC	871 B
1	Pinza per anelli stringitubo	871/2
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetri	966/20
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3

Contenitori consigliati



502 A2



513 B6V



516 SP6V



518 S



519 R

kg	Cod.	€
35	U04960023	1 2.536,51



496 C1

Assortimento CARROZZERIA (108 pz.)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno	139 AN/280
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Cesoie a doppia leva per lamiere	203 AN
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35

pz	descrizione	art./mis.
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpello extrapiatto	354
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Martello a testa tonda piana e penna curva	392
1	Martello a teste piana tonda e quadra	393/32
1	Tasso a virgola	401
1	Tasso a suola	401 A
1	Tasso da carrozziere	402 A
1	Tasso da carrozziere	402 B
1	Tasso da carrozziere	402 C
1	Tasso da carrozziere	404
1	Leva curva e piana	410 C
1	Leva lunga a cucchiaino	411
1	Leva corta a cucchiaino	412
1	Lima a battere	412 B
1	Portaforma regolabile	416 N
2	Lime piatte flessibili/3,5-3,4	416 NA
1	Leva per pioli a pressione	426 N
1	Leva	429/400
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
1	Spazzola metallica	993 A

Contenitori consigliati



521 RX3V



516 SP6V



518 S



519 R

kg	Cod.	€
24	U04960027	1 1.274,24



496 D1

Assortimento MEZZI PESANTI (150 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiera	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale/(22÷55)-37 esclusa	235 3/4 EN
2	Prolunghe/125-150	236 1/2
1	Prolunghe	236 3/4/200
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 3/4
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
12	Serie di 12 chiavi maschio esagonale/2÷10	280 SE12
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	283 N/SE13
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
2	Scalpellini nervati	351/150-200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole antirimbalzo	374 N/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Leva	429/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Spessimetri	966/19 L
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

496 DP1

Assortimento MEZZI PESANTI (133 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiera	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
10	Chiavi a bussola con bocca poligonale/7/16÷1"	235 1/2 PN
12	Chiavi a bussola con bocca poligonale/7/8÷2	235 3/4 PN
2	Prolunghe/125-150	236 1/2
1	Prolunghe	236 3/4/200
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 3/4
12	Chiavi a forchetta doppie/1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	252 NP
12	Serie di 12 chiavi maschio esagonale/1/20÷7/16"	280 P/SE12
11	Chiavi poligonali doppie curvate in pollici/1/4x5/16÷1 3/16x1 5/16"	283 NP
17	Chiavi combinate/1/4 ÷ 5/16"	285 P
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
2	Scalpellini nervati	351/150-200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)	372 SE6
1	Mazzuole antirimbalzo	374 N/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Leva	429/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)	443 N
1	Spessimetri	966/19 L
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Raschietti a tre taglienti	987 C/200
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

▲ Kg	Cod.		€
33	U04960031	1	2.136,99

▲ Kg	Cod.		€
30	U04960032	1	2.051,18


Contenitori consigliati



516 S6XLV



519 RD1



519 RD2



519 R



528 V



496 E1

Assortimento INDUSTRIA (93 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
8	Serie di 8 chiavi/6x7÷20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio	324 E
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Oliatori	420/500
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

kg	Cod.		€
20	U04960038	1	927,70

496 EP1

Assortimento INDUSTRIA (86 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/3/8÷1 1/4"	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-150	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
7	Serie di 7 chiavi/1/4÷1 1/8"	252 NP/SE7
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica /3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8"	280 LTSP/S8
13	Serie di 13 chiavi/1/4÷1"	285 P/SE13
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpellini nervati	351/200
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Oliatori	420/500
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5

kg	Cod.		€
18	U04960039	1	995,59

Contenitori consigliati



513 B



518 S



519 R



516 R6S



516 SP6V



516 S6XLV



496 E2

Assortimento INDUSTRIA (147 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesioie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/2/125-150	236 1/
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175	324 E/
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Scalpellini nervati	351/200-250
1	Scalpellini	362/150
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Oliatori	420/500
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA-M PE)	990 M2/SE5

kg	Cod.	€
25	U04960040	1.308,72



496 E3

Assortimento INDUSTRIA (185 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 PN
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 PN
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesioie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N

pz	descrizione	art./mis.
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9
26	Serie di 26 chiavi/6÷22	285 SE26
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpellini nervati	351/200-250
1	Scalpellini	362/150
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
2	Bulini/4x125-5x150	368
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/2
1	Estrattori a due bracci per esterni	454/2
6	Serie di 6 estrattori conici (458/1÷6)	458 S6
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/19
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A
5	Serie di cinque lime (990 M PA-M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A

kg	Cod.	€
30	U04960042	1.959,73

Contenitori consigliati 496 E2 - 496 E3



513 B

516 SP6V

516 S6XLV

519 R

528 V

Assortimento per industria (152 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni/19÷60-12÷25	127 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/19÷60-12÷25	127 PN
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25	128 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25	128 PN
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliante diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/3/8÷1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-150	236 1/2

pz	descrizione	art./mis.
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Chiavi a forchetta doppie/1/4x5/16-1 1/4x1 3/8	252 NP
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	280 LTSP/S8
17	Chiavi combinate/1/4÷1 5/16	285 P
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH

pz	descrizione	art./mis.
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpellini nervati	351/200-250
1	Scalpellini	362/150
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
2	Bulini/4x125-5x150	368
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Oliatori	420/500
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/2
1	Estrattori a due bracci per esterni	454/2
6	Serie di 6 estrattori conici (458/1÷6)	458 S6
17	Assortimento in cassetta di ABS con bussole 613 1/4 ENP esagonali (17 pz)	
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/19
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A

kg	Cod.	€
28	U04960043	1 1.928,94



496 E4 

Assortimento INDUSTRIA (254 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni/19÷60-12÷25-40÷100	127 N
3	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/19÷60-12÷25-40÷100	127 PN
3	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25-40÷100	128 N
3	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/19÷60-10÷25-40÷100	128 PN
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe	135 B/250
1	Pinza spellafili	147 N
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliante diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200 S
1	Seghetto	201
1	Cesoio per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-11-12-14-17	234 1/2 N
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale/22-24-27-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Snodo cardanico	241 3/4
1	Chiavi a forchetta doppie	252 N/36x41
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9
10	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14	280 T
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	283 N/SE13
3	Chiavi combinate	285/36-38-41
26	Serie di 26 chiavi/6÷22	285 SE26
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250

pz	descrizione	art./mis.
1	Giravite modello americano	302 N/350-2
1	Giravite modello svedese con ganasce a 45° 310 N sottili e sagomate/430-1 1/2	
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
3	Giraviti per viti con intaglio/1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250	324 E
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/3x150	324 EPH
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35-1,2x6,5x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpellini nervati	351/200-250
1	Scalpellini	362/150
1	Ugnetto	364/125
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
2	Bulini/4x125-5x150	368
2	Mazzuole	376/35-50
3	Martelli per meccanici/300-500-1000	382
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/2
2	Estrattori a due bracci per esterni	454/2-4
6	Serie di 6 estrattori conici (458/1÷6)	458 S6/1÷6
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvittatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda preisolati	751
1	Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile	810 N/200
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetro a lame lunghe	966 L/19
1	Punta a tracciare	974
1	Righe semirigide graduate	978 B/300
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Rivettatrice	995 A

kg	Cod.	€
45	U04960044	1 3.818,13

Contenitori consigliati



516 S6XLV



519 R



496 E6

Assortimento INDUSTRIA (122 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502

pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/19x25
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 B/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45	133 BP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 S9
7	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
2	Chiavi combinate	285/24-27
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate/430-1 1/2"	310 N
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/3/1,2x6,5x35	24 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Scalpellini nervati	351/200-250
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
7	Assortimento con supporto in lamiera (7 pz)/362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 S7
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetri	966/20
1	Punta a tracciare retrattile in carburo	974 BN
1	Righe semirigide graduate	978 B/300
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Pennello	994 B/40x15
1	Rivettatrice	995 A

496 EP6

Assortimento INDUSTRIA (116 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502

pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/19x25
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 B/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45	133 BP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200
1	Cesoie per lamiere	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale/3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1/16-1 1/8-1 3/16	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
8	Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	280 LTSP/S8
7	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
3	Chiavi combinate/1 1/8-1 5/16- 1 1/2"	285 P
13	Serie di 13 chiavi/1/4 - 1	285 P/SE13
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate/430-1 1/2"	310 N
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	24 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
2	Scalpellini nervati	351/200-250
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
7	Assortimento con supporto in lamiera (7 pz)/362/125-150 364/125-150 366/3x125-4x150 368/4x125	372 S7
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi	746
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetri	966/20
1	Punta a tracciare retrattile in carburo	974 BN
1	Righe semirigide graduate	978 B
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Pennello	994 B/40x15
1	Rivettatrice	995 A

Contenitori consigliati



502 A1



502 A2

kg	Cod.	€
23	U04960046	1.539,92

kg	Cod.	€
21	U04960047	1.655,53



496 E7

Assortimento INDUSTRIA (207 pz)

- Fornito con ganci e supporti per armadi 502

pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/19x25
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni/12÷25-19÷60	127 PN
2	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 N
2	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni/10÷25-19÷60	128 PN
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 B/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45	133 BP/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchesi a tagliante diagonale	185 B/160
1	Seghetto	200 S
1	Seghetto	201
1	Cesioie per lamiera	204/250
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Forbice multiuso	211 A
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N/S8
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale/8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6÷32	252 N/SR13
1	Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/2 Q
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica/1,5÷10	280 LTS/S9
7	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8	280 T
4	Chiavi combinate/24-27-30-32	285
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate/430-1 1/2"	310 N
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/1,2x6,5x35	324 N

pz	descrizione	art./mis.
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
2	Scalpellini nervati	351/200-250
6	Serie di 6 cacciaspine	367 SE6
6	Assortimento in busta di plastica (6 pz)/362/125-150 364/125 366/3x125-4x150 368/4x125	372 SE6
1	Mazzuole	376/35
2	Martelli per meccanici	382/300-500
1	Oliatori	420/500
1	Leva	428/400
1	Aste flessibili con terminale magnetico	442 N/1
1	Estrattori a due bracci per esterni	454/2
6	Serie di 6 estrattori conici (458/1÷6)	458 S6/1÷6
38	Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
2	Giramaschi a cricchetto	618/1-2
1	Pinza per capicorda preisolati	751
1	Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile	810 N/200
1	Calibro digitale centesimale	960 D
1	Spessimetri	966/20
1	Punta a tracciare retrattile in carburo	974 BN
1	Righe semirigide graduate	978 B/300
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/5
1	Spatole flessibili	987 E/50
1	Spatole rigide	987 F/50
5	Serie di cinque lime (990 M PA÷M PE)	990 M2/SE5
1	Spazzola metallica	993 A
1	Pennello	994 B/40x15
1	Rivettatrice	995 A

kg	Cod.		€
27	U04960048	1	2.500,72

Contenitori consigliati



502 A2



516 S6XLV



519 R6/5V



496 F2

Assortimento ELETTRONICA (118 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinza a becchi piatti extra lunghi diritti	015/5
1	Pinza a becchi mezzotondi corti piegati a 60°	017/2
1	Pinza a becchi mezzotondi lunghi diritti	017/3
1	Tronchese ultra compatto a tagliente raso	022/1
1	Tronchese modello compatto a tagliente raso	022/3
1	Tronchese con testa inclinata a 30° a tagliente raso	033/2
1	Pinzetta a molla con punte forti rigide	040/1A
1	Pinzetta a molla con becchi diritti e perno di guida	042
1	Pinzetta a molla con becchi piegati a 45° e perno di guida	042 P
1	Pinza autobloccante	052 N
1	Tenditore per molle	053 N
1	Oliatore a stilo	054
1	Specchietto snodato	056/1
1	Pompetta aspirante per dissaldare	065 C
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinza spellafili	147 N/160
1	Pinze universali	150 A/180
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
12	Serie di 12 chiavi	250 N/SE12
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 S9
8	Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	280 STX/S8
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/150
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F

pz	descrizione	art./mis.
4	Giraviti per viti con intaglio/0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324 D
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 PH/2x100
3	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/0x75-1x75-2x100	324 PZ
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
1	Mazzuole	376/28
1	Martelli per meccanici	382/200
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Torcia LED	889 TA
1	Punta a tracciare	974
1	Righe flessibili graduate	978 A/150
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/2
1	Serie di 12 lime ad ago	991 SE12
1	Pennello	994 A

kg	Cod.	€
6,1	U04960055	1.124,12



496 H

Assortimento ELETTRONICA (94 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Tenditore per molle	053 N
1	Specchietto rigido	056/1
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1,2x6,5x150	092
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	092 PH/2x125
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinza spellafili	147 N/160
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti	207 C
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 S9/1,5÷10
8	Chiavi combinate/8-10-11-13-14-17-19-22	285
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
8	Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	329 N/S8
1	Scalpellini per elettricisti	359/14x250
2	Cacciaspine/4x145-6x180	367
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35

pz	descrizione	art./mis.
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	418/70
38	Assortimento in cassetta bimatereale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	609 1/4 EB
1	Pinza per capicorda preisolati	747
1	Torcia LED	889 TA
1	Punta a tracciare	974
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Lima ad ago piatta a bordi piani	991 A
1	Lima ad ago triangolare	991 B
1	Lima ad ago tonda	991 C
1	Pennello	994 A

kg	Cod.	€
6	U04960070	692,41

Contenitori consigliati 496 F2 - 496 H



001 MV



001 PV



001 RV



001 TRV



008 V



007 RV



007 SV



496 H2

Assortimento ELETTRTECNICA (87 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Tenditore per molle	053 N
1	Specchietto rigido	056
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	081 N/160
1	Pinze universali	085 N/180
1	Tronchese a tagliente diagonale	087 N/160
5	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	092
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	092 PH
1	Pinza spellafili	147 N/160
1	Tagliacavi per cavi di rame e alluminio	148 N/17
1	Sguainacavi a lama orientabile con coltello	161 A2
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
8	Serie di 8 chiavi	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 S9
8	Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	280 STX/S8
6	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/5,5-6-7-8-10-13	299
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x35-2x35	324 NPH

pz	descrizione	art./mis.
3	Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®/0x75-1x75-2x100	324 PZ
1	Scalpello extrapiatto	354
2	Scalpellini per elettricisti/10x200-14x250	359
4	Cacciaspine/2x110-3x130-4x145-5x165	367
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	418/70
1	Pinza per fascette	765
4	Fascette per cablaggi/100*2,5x98-100*3,6x140-100*4,8x360-100*7,8x365	765 EN
1	Torcia LED	889 TA
1	Punta a tracciare	974
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3
1	Spatole rigide	987 F/50
6	Serie di 6 lime ad ago	991 SE6/1
1	Pennello	994 A

kg	Cod.	€
9,1	U04960071	772,70



496 I

Assortimento ELETTRTECNICA (57 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinzetta a molla con becchi diritti e perno di guida	042
5	Giraviti per viti con intaglio/0,4x2,5x50-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x150	092
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	092 PH
1	Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti	131 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	133 AP/160
1	Pinza spellafili	147 N/160
1	Tagliacavi per cavi di rame e alluminio	148 N/10
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchese a tagliente diagonale	185 A/160
1	Seghetto	201
1	Forbice per elettricisti	207 C
1	Coltello per elettricisti	216 N
8	Serie di 8 chiavi/6x7÷20x22	252 N/SR8
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 S9/1,5÷10

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/5-5,5-6-7-8-10	299
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x300	324 L
1	Scalpello extrapiatto	354/235
2	Scalpellini per elettricisti/10x200-14x250	359
2	Cacciaspine/4x145-6x180	367
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	418/70
1	Pinza per capicorda preisolati	747
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3

kg	Cod.	€
7	U04960080	624,58

Contenitori consigliati 496 H2 - 496 I



001 MV



001 PV



001 RV



001 TRV



008 V



007 RV



007 SV



496 L

Assortimento IDRAULICA (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 B/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 V/250
1	Seghetto	201
1	Forbice per telefonisti	209
8	Serie di 8 chiavi/6x7÷20x22	252 N/SR8
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giratubi modello svedese con ganasce a 45° 310 N/340-1 sottili e sagomate	
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Matita per falegnami	974 M
1	Doppio metro pieghevole in legno	980 A/2
1	Spazzola metallica	993 A

Kg	Cod.		€
4,5	U04960090	1	271,61

Contenitori consigliati



007 PLV



007 PMV



641 TB



646/3V



496 M

Assortimento IDRAULICA (51 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 V/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Seghetto	200
1	Seghetto	201
1	Cesioie per lamiere	204/250
1	Forbice per telefonisti	209
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe	280 L/S9
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
1	Giratubi modello americano	302 N/350-2
1	Giratubi modello leggero con ganasce a 90°/225-1 1/2"	308
1	Tagliatubi per acciaio e inox	313 A
1	Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera	314 DA
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x8x200	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpellini per elettricisti	359/14x200
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Matita per falegnami	974 M
1	Doppio metro pieghevole in legno	980 A/2
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima quadra	990 M PD/200
1	Spazzola metallica	993 A

Kg	Cod.		€
15	U04960100	1	690,70

Contenitori consigliati



646/5LV



007 PMV



498 B

Morse parallele da banco

- Modello in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo
- Ganasca posteriore con piano ad incudine
- Doppia guida prismatica rettificata con viti per la regolazione del parallelismo delle ganasce ed il recupero dei giochi
- Fornite con ganasce stringitubo

axbxc mm	d mm	e mm	L mm	kg	Cod.		€
100x125x74	142	179	345	6,9	U04980012	1	201,00
125x150x83	156	198	380	10,7	U04980013	1	232,00
150x200x94	183	227	460	18	U04980014	1	326,00



498 GA

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio

L mm	kg	Cod.		€
100	180	U04980002Q	1	35,20
125	216	U04980003Q	1	37,50
150	252	U04980004Q	1	40,90



498 GB

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio con rivestimento in gomma

L mm	kg	Cod.		€
100	180	U04980012Q	1	44,50
125	190	U04980013Q	1	49,40
150	200	U04980014Q	1	52,50



498 GC

Ganasce protettive magnetiche

- Alluminio con rivestimento in fibra

L mm	kg	Cod.		€
100	87	U04980022Q	1	45,60
125	99	U04980023Q	1	49,40
150	102	U04980024Q	1	53,50



498 GD

Ganasca stringitubo

- Modello in acciaio per morse 498 B

LxPxH mm	kg	Cod.		€
41x32x32	320	U04980031Q	1	39,80



498 GE

Supporto girevole

- Per morsa 498 B 100
- Struttura in acciaio
- Da abbinare ai pianali 5002 ZM2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
165x165x22	1,5	U04980035Q	1	66,50



502 KA1

Kit di ganci e supporti per armadio 502 A1 (51 pz)

Cod.	Icona	€
U05020020Q	1	94,00

- Assortimento con supporti in lamiera per chiavi, giraviti, pinze, bussole
- Ganci singoli in acciaio



502 KA2

Kit di ganci e supporti per armadio 502 A2 (120 pz)

Cod.	Icona	€
U05020021Q	1	169,00

- Assortimento con supporti in lamiera per chiavi, giraviti, pinze, bussole
- Ganci singoli in acciaio

502 A1

Armadio vuoto - 1 cassetto

- Pannelli forati interni per l'alloggiamento degli utensili
- Cassetto ad estrazione totale montato su guide telescopiche con tappetino interno in gomma antiolio
- Apertura a 180° delle ante
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete o posizionamento sui banchi
- Struttura in lamiera di acciaio con verniciatura epossidica
- Dimensioni armadio aperto 1380x515x810 mm
- Dimensioni interne cassetto: 570x210x60 mm
- Portata massima cassetto: 15 kg
- Superficie disponibile: 0,8 m²
- Ganci e supporti non inclusi nell'armadio vuoto

LxPxH mm	kg	Cod.	Icona	€
720x280x810	31	U05020002	1	727,00

502 A1/B5

Armadio con assortimento 496 B5 per autoriparazione (116 pz)

Cod.	Icona	€
U05020010	1	1.984,64

502 A1/E6

Armadio con assortimento 496 E6 per industria (122 pz)

Cod.	Icona	€
U05020011	1	2.266,92

502 A2

Armadio vuoto - 2 cassette

- Stesse caratteristiche del modello 502 A1
- Ante con pannello forato supplementare
- Dimensioni armadio aperto 1380x515x1000 mm
- Superficie disponibile: 1,8 m²
- Ganci e supporti non inclusi nell'armadio vuoto

LxPxH mm	kg	Cod.	Icona	€
720x280x1000	45	U05020004	1	910,00

502 A2/B6

Armadio con assortimento 496 B6 per autoriparazione (148 pz)

Cod.	Icona	€
U05020020	1	3.002,48

502 A2/B7

Armadio con assortimento 496 B7 per autoriparazione (211 pz)

Cod.	Icona	€
U05020021	1	3.446,51

502 A2/E6

Armadio con assortimento 496 E6 per industria (122 pz)

Cod.	Icona	€
U05020025	1	2.449,92

502 A2/E7

Armadio con assortimento 496 E7 per industria (207 pz)

Cod.	Icona	€
U05020027	1	3.410,72

502 A2/EP6

Armadio con assortimento 496 EP6 industria (116 pz)

Cod.	Icona	€
U05020026	1	2.565,53



503

Carrello multiuso

- Per il trasporto di materiali pesanti ed ingombranti
- Tappetino in gomma resistente agli olii e ai solventi e maniglia di manovra reclinabile
- Ruote in gomma antiolio (Ø 100 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Portata massima 250 Kg
- Dimensioni carrello chiuso 745x455x270 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
790x455x890	14	U05030001	1	198,00



504 S

NEW

Carrello a 3 ripiani multiuso

- Modello a 3 ripiani con tappeti in gomma
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità
- Due ruote pivotanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm)
- Fornito smontato
- Portata max: 200 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.		€
750x450x950	18	U05040003	1	156,00

506 A1

Banco da lavoro con piano in legno

- Piano in legno multistrato (spessore 25 mm) integrato nella struttura
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore grigio RAL 7016
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m
- 6 montanti per la lunghezza 2 m
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130
- Portata statica:
L 1000= 1000 Kg
L 1500= 1500 Kg
L 2000= 2000 Kg



LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x700x850	55	U05060001	1	325,00
1500x700x850	69	U05060002	1	439,00
2000x700x850	93	U05060003	1	526,00


506 A2

Banco da lavoro con piano in acciaio

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5) con bordi anticaduta altezza 37 mm
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore grigio RAL 7016
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m
- 6 montanti per la lunghezza 2 m
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130
- Portata statica:
L 1000= 1000 Kg
L 1500= 1500 Kg
L 2000= 2000 Kg



LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x700x850	50	U05060011	1	220,00
1500x700x850	63	U05060012	1	311,00
2000x700x850	85	U05060013	1	389,00



501 P

Pannelli forati

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm
- Esecuzione verniciata colore rosso RAL 3020
- Utilizzabile con ganci serie 552÷559 e 5003 SG

misura	dimensioni mm	kg	Cod.		€
A	1500x800	13,5	U05010104Q	1	144,00
B	2000x800	17,5	U05010105Q	1	166,00
C	1000x800	9,5	U05010103Q	1	86,50



506 U130

Cassetto con guide per banchi 506 A

- Serratura con chiavi inclusa
- Dimensioni interne: 570x420x175 mm
- Compatibile con moduli portautensili
- Colore rosso RAL 3020

3
MODULI

kg	Cod.		€
8	U05060129Q	1	109,00



506 A1C/2000

Banco da lavoro con piano in legno - 2 cassetti

- Piano in legno multistrato (spessore 25 mm) integrato nella struttura
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore grigio RAL 7016
- 6 montanti
- 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm
- Portata statica: 2000 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.		€
2000x750x850	89	U05060023	1	746,00



506 A2C/2000

Banco da lavoro con piano in acciaio - 2 cassetti

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta altezza 37 mm
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore grigio RAL 7016
- 6 montanti
- 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm
- Portata statica: 2000 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.		€
2000x700x850	86	U05060033	1	607,00

3

MODULI

513 B6V**Carrello Booster - 6 cassetti (vuoto)**

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Armadietto portaoggetti con anta richiudibile con serratura
- Cassetta trasportabile all'interno del vano laterale
- Ruote in gomma antiolio (Ø 160 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Possibilità di montare una morsa da banco grazie all'anima in legno presente sotto il piano di lavoro
- Carico statico massimo: 1.100 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm
- Vano laterale: 380x400x720 mm

LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
1154x546x1000	94	U05130096	1	1.417,00

3

MODULI

514 B6V**Banco da lavoro mobile BULL - 6 cassetti (vuoto)**

- Piano di lavoro in legno multistrato
- Ruote a scomparsa manovrate dalla maniglia rotabile in metallo
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera ad estrazione totale con tappetini interni in gomma antiolio
- Maniglie cassetti in alluminio anodizzato
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura cassetti a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Armadietto portaoggetti con anta richiudibile con serratura
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica: colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004
- Possibilità di montare una morsa da banco
- Possibilità di montare il pannello forato verticale JET.AS6M5
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm
- Vano laterale: 380x704x524 mm

LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
1212x670x995	128	U05140001	1	1.802,00

4

MODULI

516 S6XLV

NEW

Carrello Start XL - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro ricoperto con lastra in ABS ad alta resistenza spessore 2mm
- Maniglia di trasporto in acciaio a sezione tubolare
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli portautensili per ogni cassetto
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg per cassetti h 60 mm, 25 Kg per cassetti h 130 mm e 30 Kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
3 cassetti 760x420x60 mm
2 cassetti 760x420x130 mm
1 cassetto 760x420x200 mm



LxPxH mm	kg	Cod.		€
995x500x987	90	U05160010	1	700,00

3

MODULI

516 SP6V

NEW

Carrello Start - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg per cassetti h 60 mm, 25 Kg per cassetti h 130 mm e 30 Kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
3 cassetti 570x420x60 mm
2 cassetti 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x200 mm



LxPxH mm	kg	Cod.		€
748x515x970	53,5	U05160006	1	570,00



3
MODULI

You
Tube

518 S5V

Carrello Sprint - 5 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- Doppia maniglia integrata per la massima manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti basculanti in lamiera d'acciaio con aggancio in metallo
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica: colore grigio RAL 7047 e rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (35 Kg per cassetto H 270 mm)
- Dimensioni interne:
2 cassetti 570x420x60 mm
2 cassetti 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
790x520x970	70	U05180103	1	594,00



3
MODULI

You
Tube

518 S6V

Carrello Sprint - 6 cassetti (vuoto)

- Stesse caratteristiche tecniche della versione a 5 cassetti
- Dimensioni interne:
4 cassetti 570x420x60 mm
1 cassetto 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x270 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
790x520x970	72	U05180104	1	685,00



518 S6A1

Carrello con assortimento AUTO 495 A1 (83 pz)

kg	Cod.		€
95	U05180050	1	1.680,21



518 S6A2

Carrello con assortimento AUTO 495 A2 (120 pz)

kg	Cod.		€
102	U05180051	1	2.199,99



518 S6B

Carrello con assortimento BASE 495 BA (74 pz)

kg	Cod.		€
78	U05180049	1	1.416,41



518 S6I1

Carrello con assortimento INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

kg	Cod.		€
95	U05180060	1	1.578,31



518 S6I2

Carrello con assortimento INDUSTRIA 495 I2 (104 pz)

kg	Cod.		€
100	U05180061	1	1.859,54



3
MODULI

518 S7V

Carrello Sprint - 7 cassetti (vuoto)

- Stesse caratteristiche tecniche della versione a 5 cassetti
- Dimensioni interne:
5 cassetti 570x420x60 mm
1 cassetto 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x270 mm



LxPxH mm	kg	Cod.		€
790x520x970	74	U05180105	1	777,00



3
MODULI

519 R4/3V

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 3 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
3 cassetti: 570x420x60 mm
1 cassetto: 570x420x130 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
774x546x480	45	U05190410	1	724,00



4
MODULI

519 R4/4V

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 4 moduli
- Stesse caratteristiche della versione a 3 moduli
- Dimensioni interne:
3 cassetti: 760x420x60 mm
1 cassetto: 760x420x130 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
964x546x480	51,5	U05190411	1	833,00

5

MODULI

**519 R4/5V****Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)**

- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 5 moduli
- Stesse caratteristiche della versione a 3 moduli
- Dimensioni interne:
3 cassetti: 950x420x60 mm
1 cassetto: 950x420x130 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1154x546x480	60,5	U05190412	1	940,00

3

MODULI

**519 R5/3V****Carrello Racing - 5 cassetti (vuoto)**

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
2 cassetti 570x420x60 mm
2 cassetti 570x420x130
1 cassetto 570x420x270



LxPxH mm	kg	Cod.		€
774x546x971	70	U05190413	1	871,00

IL PRIMO CARRELLO CON GAMMA MODULARE IN LARGHEZZA**3**

MODULI

L=774 mm

**4**

MODULI

L=964 mm

**5**

MODULI

L=1154 mm



3
MODULI

519 R6/3V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Stesse caratteristiche della versione a 5 cassetti
- Dimensioni interne:
4 cassetti 570x420x60 mm
1 cassetto 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x270 mm



LxPxH mm	Kg	Cod.		€
774x546x971	72	U05190414	1	945,00



519 R6/3A1

Carrello con assortimento Auto 495 A1 (83 pz)

Cod.		€
U05190510	1	1.940,21



519 R6/3I1

Carrello con assortimento Industria 495 I1 (86 pz)

Cod.		€
U05190520	1	1.838,31



3
MODULI

519 R7/3V

Carrello Racing - 7 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sedi per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
5 cassetti 570x420x60 mm
1 cassetto 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x200 mm



LxPxH mm	Kg	Cod.		€
774x547x971	74	U05190415	1	1.036,00



519 R7/3B

Carrello con assortimento BASE 495 BA (74 pz)

Kg	Cod.		€
90	U05190501	1	1.767,41



519 R7/3I1

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

Kg	Cod.		€
95	U05190521	1	1.929,31



519 R7/3A1

Carrello RACING con assortimento AUTO 495 A1 (83 pz)

Kg	Cod.		€
95	U05190511	1	2.031,21



519 R7/3A2

Carrello RACING con assortimento AUTO 495 A2 (120 pz)

Kg	Cod.		€
102	U05190512	1	2.550,99



519 R7/3I2

Carrello RACING con assortimento INDUSTRIA 495 I2 (104 pz)

Kg	Cod.		€
100	U05190522	1	2.210,54



3
MODULI

519 R8/3V

Carrello Racing - 8 cassetti (vuoto)

- Stesse caratteristiche della versione 7 cassetti
- Dimensioni interne:
6 cassetti 570x420x60 mm
2 cassetti 570x420x130 mm

You
Tube

LxPxH mm	kg	Cod.		€
774x547x971	76	U05190416	1	1.127,00



4
MODULI

519 R6/4V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivotanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 25 Kg (45 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
4 cassetti 760x420x60 mm
1 cassetto 760x420x130 mm
1 cassetto 760x420x270 mm

You
Tube

LxPxH mm	kg	Cod.		€
964x546x971	83	U05190419	1	1.100,00



519 R6/4A2

Carrello con assortimento AUTO 495 A2 (120 pz)

Cod.		€
U05190513	1	2.614,99



519 R6/4I2

Carrello con assortimento INDUSTRIA 495 I2 (104 pz)

Cod.		€
U05190523	1	2.274,54

5
MODULI

519 R6/5V

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 160 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.100 Kg
- Portata massima cassetti: 35 Kg (50 Kg per cassetto h 200 mm)
- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 950x420x60 mm
 - 2 cassetti 950x420x130 mm
 - 1 cassetto 950x420x200 mm

You
Tube



LxPxH mm	kg	Cod.		€
1154x546x1000	94	U05190420	1	1.418,00

3
MODULI


519 R6S/3V

Carrello RACING con sistema antiribaltamento - 6 cassetti (vuoto)

- Sistema antiribaltamento che permette di aprire un solo cassetto per volta
- Stesse caratteristiche della versione 519 R5/3V a 5 cassetti
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004
- Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm



LxPxH mm	kg	Cod.		€
774x546x971	72	U05190491	1	1.189,00



SAFETY LOCK SYSTEM: UNA TRIPLA SICUREZZA

- Nessun rischio di ribaltamento.
- Il carrello 519 R6S/3V è munito del safety lock system, un sistema che impedisce l'apertura simultanea di più cassetti.
- Chiusura centralizzata: con un solo gesto, chiudi tutti i cassetti.






519 RB1

Banco da lavoro RACING con piano in legno

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro

modello	LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
H1	2182x750x850	100	U05192005	1	915,00
H2	2182x750x1025	120	U05192015	1	1.006,00



519 RB2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro

modello	LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
H1	2182x750x850	110	U05192006	1	923,00
H2	2182x750x1025	130	U05192016	1	1.006,00



519 RC1

Banco da lavoro RACING con piano in legno - 6 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassetiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

modello	LxPxH mm	kg	Cod.		€
H2	2182x750x1025	190	U05192013	1	2.086,00
H1	2182x750x850	170	U05192003	1	1.829,00



519 RC2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX - 6 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 1 montante laterale ed 1 cassetiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

modello	LxPxH mm	kg	Cod.		€
H1	2182x750x850	170	U05192004	1	1.832,00
H2	2182x750x1025	190	U05192014	1	1.921,00



519 RD1

Banco da lavoro RACING con piano in legno - 12 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano in posizione verticale
- Dimensioni interne cassetti:
 - 8 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 2 cassetti 570x420x270 mm

modello	LxPxH mm	kg	Cod.		€
H1	2182x750x850	240	U05192001	1	2.744,00
H2	2182x750x1025	260	U05192011	1	2.927,00



519 RD2

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX - 12 cassetti

- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Guide telescopiche a sfera
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dimensioni interne cassetti :
 - 8 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 2 cassetti 570x420x270 mm

modello	LxPxH mm	kg	Cod.		€
H1	2182x750x850	230	U05192002	1	2.744,00
H2	2182x750x1025	260	U05192012	1	2.927,00



519 RA1

Porta rifiuti

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R

kg	Cod.		€
3,2	U05190207	1	84,00



519 RA2

Porta documenti

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R

kg	Cod.		€
1,2	U05190208	1	46,60



519 RA3

Pannello forato

- Per modelli 519 R (versione 3 moduli)

LxPxH mm	kg	Cod.		€
700x30x320	5,4	U05190209	1	133,00



519 RA4

Portarotolo

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R

kg	Cod.		€
0,8	U05190210	1	47,80



519 RA5

Porta flaconi

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R

kg	Cod.		€
1,5	U05190211	1	73,50



519 RA7

Kit trasporto

- Composto da 1 maniglia e 4 ruote (2 fisse, 1 pivotante ed 1 pivotante con freno)
- Compatibile con tutte le cassettiere 519 R4

kg	Cod.		€
6	U05190204	1	99,00




519 SA

Ricambio serratura

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R, 521 RX3V

Cod.		€
U05190070Q	1	13,30



519 SB

Separatori

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R
- Per cassette con profondità 420 mm

H mm	Cod.		€
50	U05190022	1	14,70
100	U05190023	1	24,20



519 SC

Ricambio guide

- Per modelli 513 B6V, 514 B6V, 516 SP6V, 516 S6XLV, 518 S, 519 R
- Per modello il 521 RX3V, utilizzabili solo per cassetto inferiore

Cod.		€
U05190512Q	1	34,20



519 SKV5

Vaschetta portaminuteria (14 scomparti)

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190024Q	1	10,90



519/092H

Assortimento (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Giraviti per viti con intaglio/ 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	092
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x100-2x125	092 PH
1	Modulo vuoto	519/092HV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190771	1	72,22

519/092HV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190337Q	1	11,20



519/127N

Assortimento (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici interni	127 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	127 PN/19÷60
1	Pinze a becchi dritti per anelli elastici esterni	128 N/19÷60
1	Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	128 PN/19÷60
1	Modulo vuoto	519/127NV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190716	1	90,40

519/127NV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190301Q	1	11,20



519/150A

Assortimento (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi dritti	133 A/160
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 A/180
1	Pinze regolabili a cerniera chiusa	180 C/250
1	Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale	188 A/160
1	Modulo vuoto	519/150AV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190712	1	133,32

519/150AV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190302Q	1	11,20



519/200I

Assortimento (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Forbice per elettricisti	207 A
2	Scalpellini	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/4x150-3x125	366
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Modulo vuoto	519/200IV
1	Spessimetri	966/20

LxPxH mm	Cod.		€
415x656x45	U05190715	1	131,30

519/200IV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x564x45	U05190322Q	1	23,90



519/233C

Assortimento (12 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T40L-T45L-T55L-T70L	233 1/2 NTX
4	Chiavi a bussola per viti con impronta XZN/6L-8L-10L-12L	233 1/2 NXZN
4	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/5L2-6L-7L-8L	234 1/2 N
1	Modulo vuoto	519/233CV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190718	1	178,77

519/233CV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190330Q	1	11,70



519/234C

Assortimento (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®/T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	233 1/2 NTX
1	Modulo vuoto	519/234CV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190720	1	221,19

519/234CV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190310Q	1	11,20



519/235M

Assortimento (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
5	Chiavi a bussola lunghe a parete sottile con bocca esagonale/15-17-19-21-22	235 1/2 MLS
2	Spina di tenuta	235 MC/4-5
2	Anello di sicurezza	235 MD/4-5
1	Modulo vuoto	519/235MV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190719	1	110,09

519/235MV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190351Q	1	11,20



519/252NA

Assortimento (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a forchetta doppie /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Modulo vuoto	519/252NA

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190722	51,01

519/252NAV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190304Q	11,20



519/252NB

Assortimento (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
4	Chiavi a forchetta doppie/21x23-24x27-25x28-30x32	252 N
1	Modulo vuoto	519/252NBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190723	53,53

519/252NBV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190305Q	11,20



519/276

Assortimento (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T snodate con bocca esagonale/7-8-10-11-13-14-17-19	276 CE
1	Modulo vuoto	519/276V

LxPxH mm	Cod.	€
415x565x45	U05190725	232,30

519/276V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x565x45	U05190323Q	23,90



519/280H

Assortimento (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura/2-2,5-3-4-5-6-8	280 H
1	Modulo vuoto	519/280HV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190730	56,06

519/280HV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190335Q	11,20



519/280T

Assortimento (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a T con maschio esagonale/2-2,5-3-4-5-6-8-10	280 T
1	Modulo vuoto	519/280TV

LxPxH mm	Cod.	€
420x380x45	U05190727	129,28

519/280TV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x380x45	U05190326Q	23,90



519/280TK

Assortimento (6 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiave a T con traversino scorrevole/2,5-3-4-5-6-8	280 TK
1	Modulo vuoto	519/280TKV

LxPxH mm	Cod.	€
420x380x45	U05190787	92,42

519/280TKV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190439Q	11,20



519/283NA

Assortimento (8 pz)

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi poligonali doppie curvate /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	283 N
1	Modulo vuoto	519/283NAV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190756	85,35

519/283AV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190333Q	11,20



519/285A1

Assortimento (25 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Serie di 9 chiavi maschio esagonale	280 S9/1,5÷10
16	Chiavi combinate/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	285
1	Modulo vuoto	519/285A1V

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190785	153,00

519/285A1V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190348Q	1	11,20



519/285B1

Assortimento (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi combinate/27-29-30-32-34	285
1	Modulo vuoto	519/285B1V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190786	1	121,00

519/285B1V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190349Q	1	11,20



519/285KA1

Assortimento (12 pz)

NEW

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	285 KA
1	Modulo vuoto	519/285KA1V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190788	1	196,60

519/285KA1V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190440Q	1	11,20



519/291N

Assortimento (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a pipa passante doppie / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	291 N
1	Modulo vuoto	519/291NV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190731	1	178,77

519/291NV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190308Q	1	12,20



519/294

Assortimento (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Cesiole per lamiere	204/250
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
6	Cacciaspine/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200	367
1	Modulo vuoto	519/294V
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190732	1	97,47

519/294V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190309Q	1	11,20



519/297

Assortimento (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
7	Chiavi a bussola snodate con bocca poligonale /6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19	297 N
1	Modulo vuoto	519/297V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190733	1	239,37

519/297V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190311Q	1	11,20



519/299

Assortimento (5 pz)


pz	descrizione	art./mis.
5	Chiavi a bussola esagonale con impugnatura/6-7-8-10-13 mm	299
1	Modulo vuoto	519/299V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190777	1	74,74

519/299V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190344Q	1	11,20



519/322H

Assortimento (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	322
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x30	322 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	322 NPH/2x30
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x125	322 PH
1	Modulo vuoto	519/322HV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190772	1	49,69

519/322HV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190338Q	1	11,20



519/324B

Assortimento (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Giraviti per viti con intaglio	092/0,8x4x100
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	092 PH/1x100
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Modulo vuoto	519/324BV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190776	1	75,38

519/324BV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190342Q	1	11,20



519/324H

Assortimento (10 pz)


pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200	324
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x35	324 N
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	324 NPH/2x35
3	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0x75-1x75-2x100	324 PH
1	Modulo vuoto	519/324HV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190774	1	63,32

519/324HV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190340Q	1	11,20



519/324TX

Assortimento (9 pz)

pz	descrizione	art./mis.
5	Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant /T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125	324 STX
4	Giraviti per viti con impronta TORX®/T6x50-T7x50-T8x50-T9x75	324 TX
1	Modulo vuoto	519/324TXV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190775	1	89,45

519/324TXV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190341Q	1	11,20



519/366

Assortimento (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpellini nervati	351/200
2	Scalpellini	362/125-150
1	Ugnetto	364/125
2	Punzoni/3x125-4x150	366
1	Bulini	368/4x125
1	Modulo vuoto	519/366V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190740	1	63,13

519/366V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190312Q	1	11,20



519/382

Assortimento (2 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici	382/500
1	Modulo vuoto	519/382V

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190741	1	38,18

519/382V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190318Q	1	11,20



519/382F

Assortimento (8 pz)


pz	descrizione	art./mis.
1	Scalpellini	362/150
4	Cacciaspine/2x110-3x130-4x145-5x165	367
1	Bulini	368/4x125
1	Mazzuole	376/35
1	Martelli per meccanici manico in graphite	382 F/500
1	Modulo vuoto	519/382FV

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190742	1	81,31

519/382FV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190350Q	1	11,20



519/607AEA



Assortimento (44 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo vuoto	519/607AV
4	Inseriti per viti con intaglio/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inseriti per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inseriti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	660 PH/1-2-3
1	Bussole portainseriti	684/1/4

LxPxH mm	Cod.		€
415x188x45	U05190790	1	243,07



519/607AEB



1/4



Assortimento (44 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
1	Modulo vuoto	519/607AV
4	Inseri per viti con intaglio/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inseri per viti con esagono incassato/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®	660 PH/1-2-3
1	Bussole portainseri	684/1/4

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190791	248,77

519/607AV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190353Q	11,20



519/607CA



1/2



Assortimento (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N/405
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N/280
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190810	276,20



519/607CB

1/2



Assortimento (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca poligonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N/405
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190812	286,00



519/607CEA

1/2



Assortimento (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N/405
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190811	277,34



519/607CEB

1/2



Assortimento (30 pz)

pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale /8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N/405
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/607CV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190813	278,14

519/607CV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190352Q	11,20



519/613AEA

1/4

Assortimento (42 pz)

- Modulo bussole 1/4 con inserti ed accessori

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile/122 mm	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole/115 mm	240 1/4
1	Snodo cardanico/40 mm	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura/170 mm	243 1/4
1	Modulo vuoto	519/613AEV
1	Bussole portainseri/11x22 mm	684
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)	692 S11
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)	692 STX/S11

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190784	172,71



519/613AEB

1/4

Assortimento (42 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-150	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole /115 mm	240 1/4
1	Snodo cardanico/40 mm	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura/170 mm	243 1/4
1	Modulo vuoto	519/613AEV
1	Bussole portainseri/11x22 mm	684
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)	692 S11
11	Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)	692 STX/S11

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190778	176,75

519/613AEV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190345Q	11,20



519/613BEA

3/8

Assortimento (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
1	Modulo vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190747	173,72



519/613BEB

3/8

Assortimento (21 pz)

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole/200 mm	240 3/8 N
1	Snodo cardanico/55 mm	241 3/8
1	Modulo vuoto	519/613BEBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190779	181,80

519/613BEBV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190346Q	11,20



519/613CEA

1/2

Assortimento (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190750	212,10



519/613CEB

1/2

Assortimento (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole/280 mm	240 1/2 N
1	Snodo cardanico/68 mm	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190780	219,17

519/613CB

1/2

Assortimento (22 pz)

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole/280 mm	240 1/2 N
1	Snodo cardanico/68 mm	241 1/2
1	Modulo vuoto	519/613CEBV

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190783	219,17

519/613CEBV

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190347Q	11,20



519/960

Assortimento (7 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Forbice per elettricisti	207 A
1	Coltello multiuso con lama a settori	220 B1
1	Modulo vuoto	519/960V
1	Calibro a corsoio ventesimale	960
1	Spessimetri	966/20
1	Punta a tracciare	974
1	Righe flessibili graduate	978 A/200
1	Flessometri professionali con rivestimento antiurto	981 A/3

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190753	123,22

519/960V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190319Q	11,20



519/990

Assortimento - taglio mezzo dolce (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Modulo vuoto	519/990V
1	Lima piatta	990 M PA/200
1	Lima mezzotonda	990 M PB/200
1	Lima tonda	990 M PC/200
1	Lima quadra	990 M PD/200
1	Lima triangolare	990 M PE/200

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190754	58,58



519/990B

Assortimento - taglio bastardo (5 pz)

pz	descrizione	art./mis.
1	Modulo vuoto	519/990V
1	Lima piatta	990 B PA/200
1	Lima mezzotonda	990 B PB/200
1	Lima tonda	990 B PC/200
1	Lima quadra	990 B PD/200
1	Lima triangolare	990 B PE/200

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190755	57,57

519/990V

Modulo vuoto

LxPxH mm	Cod.	€
415x188x45	U05190320Q	11,20



521 RX3V

Carrello Racing - 3 cassetti (vuoto)

- Cassetti laterali ad estrazione totale con divisori interni amovibili e maniglie con sedi per chiavi a T
- Vano intermedio per materiale di grandi dimensioni
- Cassetto frontale H200 mm ad estrazione totale per attrezzatura ingombrante
- Piano di lavoro in materiale plastico ad alta resistenza con impugnatura bimatereale integrata
- Vani porta-minuterie e porta-giraviti
- Profili parashock sui montanti
- Fianchi laterali predisposti per gli accessori optional
- Possibilità di montaggio di due accessori porta-oggetti 521 RA1
- Ruote in gomma antiolio Ø 125 mm
- Struttura in lamiera d'acciaio, colore rosso RAL 3020
- Chiusura con serratura centralizzata
- Carico statico massimo: 500 Kg
- Portata massima cassetti: 50 Kg
- Dimensioni interne:
cassetto frontale 570x420x200 mm
cassetti laterali 335x360x110 mm
vano intermedio 610x480x320 mm
- Dimensioni esterne (aperto): 1740x538x970 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
803x538x970	60	U05210010	1	790,00

521 RX3A

Carrello con assortimento 496 B1 per autoriparazione (85 pz)

kg	Cod.		€
75	U05210100	1	1.810,91



521 RA1

Porta oggetti

- Solo per modello 521 RX3V Racing

kg	Cod.		€
1,1	U05210200	1	40,60

521 SA

Ricambio guide cassetti laterali

- Solo per cassetti laterali carrello 521 RX3V

Cod.		€
U05200002Q	1	27,60



525 V

Cassettiera - 4 cassetti (vuota)

- Cassetti montati su guide telescopiche
- Vano superiore con due separatori fissi e vaschetta estraibile
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata con bloccaggio dei cassetti a coperchio chiuso
- Maniglie laterali incassate
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica, colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne:
vano superiore 630x280x70 mm
3 cassetti 570x270x47 mm
1 cassetto 570x270x72 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
650x305x350	20	U05250101	1	421,00

525 B

Cassettiera con assortimento base 496 A2 (72 pz)

kg	Cod.		€
34	U05250005	1	1.130,23



526 V

Cassettiera - 6 cassetti (vuota)

- Modello con le stesse caratteristiche della cassettera 525 V
- Dimensioni interne:
vano superiore 630x280x70 mm
1 cassetto 110x270x47 mm
2 cassetti 200x270x47 mm
2 cassetti 570x270x47 mm
1 cassetto 570x270x72 mm

LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
650x305x350	21	U05260001	1	475,00

526 A

Cassettiera con assortimento 496 B2 per autoriparazione (144 pz)

▲ Kg	Cod.		€
48	U05260003	1	2.055,65

526 B

Cassettiera con assortimento base 496 A2 (72 pz)

▲ Kg	Cod.		€
35	U05260005	1	1.184,23



527 V

Cassettiera - 10 cassetti (vuota)

- Modello con le stesse caratteristiche della cassettera 525 V
- Dimensioni interne:
vano superiore 630x280x70 mm
1 cassetto 110x270x156 mm
6 cassetti 200x270x47 mm
2 cassetti 570x270x47 mm
1 cassetto 570x270x72 mm

LxPxH mm	▲ Kg	Cod.		€
650x305x460	27	U05270001	1	589,00

527 A

Cassettiera con assortimento 496 B3 per autoriparazione (204 pz)

▲ Kg	Cod.		€
62	U05270003	1	2.800,29

527 I

Cassettiera con assortimento 496 E3 per industria (185 pz)

▲ Kg	Cod.		€
57	U05270010	1	2.548,73



528 V

Cassettiera - 6 cassetti (vuota)

- Modello con le stesse caratteristiche della cassettera 525
- Dimensioni interne:
vano superiore 630x280x70 mm
5 cassetti 570x270x47 mm
1 cassetto 570x270x70 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
650x305x460	24	U05280001	1	516,00

528 I

Cassettiera con assortimento 496 E3 per industria (185 pz)

kg	Cod.		€
53	U05280010	1	2.475,73

528 IP

Cassettiera con assortimento 496 EP3 per industria (152 pz)

kg	Cod.		€
51	U05280011	1	2.444,94

528 MT

Cassettiera con assortimento 496 D1 per movimento terra (150 pz)

kg	Cod.		€
56	U05280015	1	2.652,99

528 MTP

Cassettiera con assortimento 496 DP1 per movimento terra (133 pz)

kg	Cod.		€
53	U05280016	1	2.567,18



530 V

Cassetta portautensili - 2 cassetti (vuota)


- Cassetti montati su guide telescopiche
- Vano superiore con vaschetta estraibile
- Chiusura di sicurezza con clips e lucchetto, con bloccaggio dei cassetti a coperchio chiuso
- Maniglia centrale incassata
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura cataforetica, colore rosso RAL 3020
- Dimensioni interne:
vano 510x218x56 mm
1 cassetto 435x190x47 mm
1 cassetto 435x190x72 mm

LxPxH mm	kg	Cod.		€
515x220x240	9	U05300001	1	196,00

530 BA

Cassetta con assortimento base 496 A1 (47 pz)

kg	Cod.		€
14	U05300005	1	625,01



532

Baule portautensili

- Apertura ad arresto a 95°
- Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

misura	LxPxH mm	kg	Cod.		€
A	520x290x290	6,8	U05320005	1	107,00
B	650x350x350	12,5	U05320006	1	130,00
C	850x350x350	16	U05320007	1	132,00
D	1000x400x450	19	U05320008	1	173,00




532 R

Scomparto per baule

- Elemento amovibile in lamiera di acciaio verniciato

misura	per baule	LxPxH mm	kg	Cod.		€
A	A	390x244x50	1,2	U05320005Q	1	14,00
B	B - C	500x306x50	1,6	U05320006Q	1	17,10
D	D	500x400x50	1,8	U05320008Q	1	23,10



545 PT

Pannello portautensili forato

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera d'acciaio verniciata spessore 2 mm
- Compatibile con ganci a vite serie 552-559
- Compatibile con ganci per pareti espositive

LxPxH mm	kg	Cod.		€
459x2x740	3,5	U05450001	1	65,50



545 V

Vaschetta per pannello

- Lamiera d'acciaio verniciata

LxPxH mm	gr	Cod.		€
445x27x140	938	U05450003	1	18,30



552 DV

Ganci orientabili diritti

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
40	15	U05520181	50	0,85
80	23	U05520182	50	0,91
100	27	U05520183	50	0,96
170	40	U05520184	50	1,06



552 V

Ganci orientabili piegati

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
40	16	U05520081	50	0,89
80	24	U05520082	50	0,93
100	27	U05520083	50	0,97
170	40	U05520084	50	1,06



553 V

Ganci piegati

- Acciaio fosfatato

L mm	gr	Cod.		€
80	26	U05530181	50	1,25
170	41	U05530182	50	1,44



554 V

Gancio curvo

- Acciaio fosfatato

L mm	g	Cod.	€
30	19	U05540181	1,06



555 V

Gancio semi curvo

- Acciaio fosfatato

L mm	g	Cod.	€
45	22	U05550181	1,09



557 V

Ganci a molla

- Acciaio fosfatato

n°	capacità mm	g	Cod.	€
1	6÷8	11	U05570181	1,65
2	9÷11	13	U05570182	1,70
3	12÷16	13	U05570183	1,70
4	17÷22	14	U05570184	1,70
5	23÷29	20	U05570185	1,70
6	30÷37	23	U05570186	1,81
7	38÷48	23	U05570187	2,04



559

Supporti per chiavi a bussola

- Materiale plastico

"	g	Cod.	€
1/2	3	U05590012	0,43
3/8	3	U05590013	0,43
3/4	10	U05590011	0,53



559 B

Guide in lamiera

- Per supporti 559
- Lamiera d'acciaio verniciata

L mm	g	Cod.	€
170	40	U05590014	4,14
250	65	U05590015	4,28
500	130	U05590016	4,82



3/8

600 3/8"

Assortimento in cassetta di lamiera (13 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Prolunghe/125-150	236 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8
9	Chiavi a zampa di gallo/ 10-11-12-13-14-17-19-22-24	257 3/8

LxPxH mm	g	Cod.	€
320x140x50	1,8	U06000081	212,10



1/4

You Tube

Just USAG

601 1/4" J34

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (34 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- Incluso cricchetto reversibile 1/4" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta può essere riposta in un cassetto H60
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili

pz	descrizione
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2	Prolunghe 1/4"/55-100
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta-bussole 1/4"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Bussola portainseri 1/4"
3	Inserti 1/4" ad intaglio/4-5,5-6
3	Inserti 1/4" a croce PH/1-2-3
3	Inserti 1/4" esagonali maschio/4-5-6
6	Inserti 1/4" Torx/T10-T15-T20-T25-T30-T40

LxPxH mm	g	Cod.	€
190x144x58	1	U06010001	69,00



1/2

You Tube

Just USAG

601 1/2" J22

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali (22 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Incluso cricchetto reversibile 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 2 moduli portautensili

pz	descrizione
17	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale/ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
2	Prolunghe 1/2"/130-250 mm
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Leva a T 1/2"
1	Snodo cardanico 1/2"

LxPxH mm	g	Cod.	€
375x186x80	4	U06010003	101,00



NEW

1/2

1/4

Just USAG

601 1/4"-1/2" J100

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (100 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Inclusi cricchetti reversibili 1/4" e 1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2
- APERTA la cassetta occupa un cassetto intero (3 moduli portautensili)

pz descrizione

12	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale/ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
7	Chiavi a bussola 1/4" lunghe con bocca esagonale/ 6-8-10-11-12-13-14
3	Chiavi a bussola 1/4" con bocca TORX®/E6-E8-E10
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH/1-2
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ/1-2
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio/0,6x4-1,2x7
4	Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale/3-4-5-6
7	Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®/T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
2	Prolunghe 1/4"/50-100
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Leva a T scorrevole 1/4"
1	Impugnatura portabussola 1/4"
1	Cricchetto reversibile 1/4"
17	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
6	Chiavi a bussola 1/2" lunghe con bocca esagonale/ 13-14-15-17-19-22
6	Chiavi a bussola 1/2" con bocca TORX®/E12-E14-E16-E18-E20-E24
2	Chiavi a bussola 1/2" per candele/16-21
2	Prolunghe 1/2"/130-250
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Riduttore 1/2"-3/8"
1	Chiave a bussola portainseriti 1/2"-5/16"
2	Inserti 5/16" ad intaglio/8-12
2	Inserti 5/16" a croce PH/3-4
2	Inserti 5/16" a croce PZ/3-4
4	Inserti 5/16" Torx/T40-T45-T50-T55
4	Inserti 5/16" esagonali/8-10-12-14
4	Inserti 5/16" XZN/6-8-10-12

LxPxH mm	kg	Cod.		€
415x283x92	8	U06010011	1	156,00



1/2

1/4



Just USAG

601 1/4"-1/2" J82

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate (82 pz)

- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Inclusi cricchetti reversibili 1/4-1/2" con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola
- CHIUSA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo e 1/2
- APERTA la cassetta occupa un cassetto intero (3 moduli portautensili)

pz descrizione

9	Chiavi combinate/8-10-11-12-13-14-17-19-22
13	Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale/ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2	Prolunghe 1/4"/55-100
1	Prolunga flessibile/150
1	Cricchetto reversibile 1/4"
1	Impugnatura porta-bussola 1/4"
1	Snodo cardanico 1/4"
1	Leva a T 1/4"
1	Bussola portainseriti 1/4"-1/4"
3	Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio/4-5,5-7
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH 1-2
2	Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ 1-2
4	Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio/3-4-5-6
6	Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®/ T8-T10-T15-T20-T25-T30
12	Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale/ 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32
2	Chiavi a bussola 1/2" per candele/16-21
2	Prolunghe 1/2"/130-250
1	Cricchetto reversibile 1/2"
1	Snodo cardanico 1/2"
1	Riduttore 1/2"-3/8"
1	Bussola portainseriti 1/2"-5/16"
3	Inserti 1/4" ad intaglio/8-10-12
2	Inserti 1/4" a croce PH/3-4
2	Inserti 1/4" a croce PZ/3-4
4	Inserti 1/4" esagonali maschio/8-10-12-14
4	Inserti 1/4" TORX®/T40-T45-T50-T55

LxPxH mm	kg	Cod.		€
415x283x92	7	U06010010	1	254,52



NEW

1/2

1/4

Just USAG

601 1/4"-1/2" JTX16

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX® (16 pz)

- Contenitore compatto in materiale plastico
- Clip di aggancio in metallo
- CHIUSA la cassetta può essere riposta in un cassetto H60
- APERTA la cassetta occupa lo spazio di 1 modulo portautensili

pz descrizione

4	Chiavi a bussola 1/4" TORX®/E6-E7-E8-E10
4	Chiavi a bussola 1/2" TORX®/E12-E14-E16-E18
4	Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®/T10-T15-T20-T25
4	Chiavi a bussola 1/2" con inserto TORX®/T30-T40-T45-T50

LxPxH mm	kg	Cod.		€
190x138x58	1	U06010009	1	36,00



1/2

603 N 1/2"

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (16 pz)

pz descrizione art./mis.

13	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunghe/250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N

LxPxH mm	kg	Cod.		€
325x140x52	3,3	U06032015	1	176,75

1/2

603 N 1/2" E

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (16 pz)

pz descrizione art./mis.

13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunghe/250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N

LxPxH mm	kg	Cod.		€
325x140x52	3,3	U06032010	1	177,76



NEW

1/4

604 1/4" E

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (14 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	235 1/4 EN
1	Prolunghe/100	236 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	0,7	U06040101	49,95



NEW

1/2

604 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunghe/125	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06040301	124,14



NEW

1/2

604 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 N
1	Prolunghe/125	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06040303	133,94



NEW

1/4

604 1/4" POL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (14 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
11	Chiavi a bussola con bocca esagonale /5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Prolunghe/100	236 1/4/100
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	0,7	U06040102	53,80



NEW

1/2

604 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunghe/125	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06040302	124,71



NEW

1/2

604 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunghe/125	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06040304	134,51



NEW



1/2

604 1/2" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	235 1/2 EN
1	Prolunghe/125	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06040305	155,71



3/4

605 3/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Compatibile con i cassettei di tutti i carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
565x415x100	15	U06050210	543,90



3/4

605 3/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (18 pz)

- Compatibile con i cassettei di tutti i carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
415x565x100	15	U06050212	520,15



3/4

605 3/4" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Compatibile con i cassettei di tutti i carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
565x415x100	15	U06050209	545,40



3/4

605 3/4" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)

- Compatibile con i cassettei di tutti i carrelli

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale /19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N
1	Snodo cardanico	241 3/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
415x565x100	15	U06050211	520,15



1/4

606 1/4" SK

Assortimento inserti con cricchetto reversibile (31 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con intaglio/0,5x4-1x5,5	660
9	Inserti per viti con esagono incassato/1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1-2-3	660 PH
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/1-2-3	660 PZ
1	Inserto portabussole	660 Q
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
4	Inserti per viti con impronta TORX®/T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Raccordo portainseriti magnetico	672 MG

LxPxH mm	kg	Cod.	€
120x60x30	0,35	U06060012	60,00



NEW

1/4

606 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunghe/50	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	1	U06060101	95,80



NEW

1/4

606 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunghe/50	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	1	U06060102	101,50



NEW

1/4

606 1/4" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
1	Prolunghe/50	236 1/4
1	Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	1	U06060103	109,30



NEW

1/4

606 1/4" APOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Prolunghe/50	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	1	U06060104	100,00



NEW

1/4

606 1/4" BPOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali in pollici (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16	235 1/4 EPN
1	Prolunghe/50	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	1	U06060105	105,70



NEW

3/8

606 3/8" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	1,5	U06060201	169,08



NEW



3/8

606 3/8" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	1,5	U06060202	169,24



NEW



3/8

606 3/8" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	1,5	U06060204	176,44



NEW



1/2

606 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
2	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	3	U06060302	200,93



NEW



3/8

606 3/8" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
16	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	1,5	U06060203	176,28



NEW



1/2

606 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	3	U06060301	199,79



NEW



1/2

606 1/2" APOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4-13/16-7/8-15/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2,8	U06060306	181,23



NEW



1/2

606 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	3	U06060303	209,59



NEW



1/2

606 1/2" BPOL

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (17 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2,8	U06060307	191,03



NEW



1/2

606 1/2" EAK

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con impugnatura rotante	237 1/2 AK
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	2	U06060305	231,93



NEW



1/2

606 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	3	U06060304	210,73



NEW



1/2

606 1/2" EBP

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
19	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 BP 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
330x215x60	3	U06060308	214,43



NEW



1/4

607 1/4" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (44 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inseri per viti con intaglio/ 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inseri per viti con esagono/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®	660 PH
1	Bussola portainseri	684 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	2,5	U06070102	243,07



NEW

1/4

607 1/4" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (44 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale/5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EL
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
3	Prolunghe/50-100-150	236 1/4
1	Prolunga flessibile	236 1/4 SN
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
4	Inseri per viti con intaglio/0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inseri per viti con esagono/2,5-3-4-5-6	660 E
3	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1-2-3	660 PH
1	Bussola portainseri	684 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	2,5	U06070104	248,77



NEW

1/2

607 1/2" A

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	4,5	U06070301	276,20



NEW

1/2

607 1/2" EA

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	4,5	U06070302	277,34



NEW

1/2

607 1/2" B

Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	4,5	U06070303	286,00



NEW

1/2

607 1/2" EB

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli



pz	descrizione	art./mis.
24	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Manovella con impugnatura girevole	239 1/2 N
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
435x270x70	4,5	U06070304	287,14



1/4

You Tube



609 1/4" EB

Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inseri per viti con intaglio/0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inseri per viti con esagono incassato /2-3-4-5-6	660 E
3	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1-2-3	660 PH
3	Inseri per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/1-2-3	660 PZ
1	Inserto portabussole	660 Q
7	Inseri per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainseri	684/11x22

LxPxH mm	kg	Cod.	€
155x95x50	0,9	U06090002	167,66

1/4

**609 1/4" EBP****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)**

- Cassetta compatta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Dimensioni cassetta ridotte del 30% rispetto allo standard

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto con sistema di trattenimento bussola	237 1/4 BP
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4
3	Inserti per viti con intaglio/0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
5	Inserti per viti con esagono incassato / 2-3-4-5-6	660 E
3	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1-2-3	660 PH
3	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/1-2-3	660 PZ
1	Inserito portabussole	660 Q
7	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 STX
1	Bussole portainseriti	684 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
155x95x50	0,9	U06090030	167,66



3/8

**609 3/8" B****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole poligonali (18 pz)**

- Cassetta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
280x150x50	2	U06090016	175,74

3/8

**609 3/8" EB****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali (18 pz)**

- Cassetta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto

pz	descrizione	art./mis.
14	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 3/8
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
280x150x50	2	U06090012	175,74



1/2

**609 1/2" B****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole poligonali (21 pz)**

- Cassetta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può essere alloggiata nei cassettei H60 mm dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
335x180x55	3,7	U06090026	220,18

1/2

**609 1/2" EB****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali (21 pz)**

- Cassetta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può essere alloggiata nei cassettei H60 mm dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	237 B 1/2
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
335x180x55	3,7	U06090022	220,18



1/2

**609 1/2" EBP****Assortimento in cassetta bimeriale con bussole esagonali (21 pz)**

- Cassetta in bimeriale con rivestimento soft-touch
- Sistema che permette di tenere sempre sotto controllo il contenuto dell'assortimento
- Clip di aggancio in metallo
- Marcatura interna delle misure di bussole contenute
- Maniglia in acciaio: la prolunga contenuta nell'assortimento diventa la maniglia di trasporto
- Modularità: la cassetta ha le dimensioni di un modulo portautensili e può essere alloggiata nei cassettei H60 mm dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale / 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 EN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto con sistema di trattenimento bussola	237 1/2 BP
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.	€
335x180x55	3,7	U06090032	220,18



1/2

613 N 1/2" CL

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
470x310x75	8,7	U06132030	1	430,26

1/2

613 N 1/2" CLI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale/ 10-12-13-14-17-19-22-24-27-30	235 1/2 LN
20	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-27-30-32	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
470x310x75	8,7	U06132031	1	436,32



1/2

613 N 1/2" MP

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24- 27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16- 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
470x310x75	7,9	U06132025	1	364,61

1/2

613 N 1/2" MPI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (35 pz)

pz	descrizione	art./mis.
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24- 27-30-32	235 1/2 N
15	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16- 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4	235 1/2 PN
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
470x310x75	7,9	U06132026	1	371,68



3/4

613 N 3/4"

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 22- 23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.		€
570x310x75	13,5	U06133015	1	472,68

3/4

613 N 3/4" E

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (17 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 22- 23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.		€
570x310x75	13,5	U06133010	1	472,68

3/4

613 N 3/4" EI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (17 pz)

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 22- 23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole	237 D 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.		€
570x310x75	13,5	U06133011	1	470,66

3/4**613 N 3/4" IP****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (16 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8	235 3/4 PN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole	237 D 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133021	459,00

3/4**613 N 3/4" P****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (16 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8	235 3/4 PN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 A 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133020	462,00

3/4**613 N 3/4" ESI****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (17 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 EN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 3/4 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133012	494,60

3/4**613 N 3/4" SIP****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (16 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
12	Chiavi a bussola con bocca poligonale / 7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 1/4-1 5/16-1 7/16-1 1/2-1 5/8-1 13/16-1 7/8	235 3/4 PN
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 3/4 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133022	496,00

3/4**613 N 3/4" I****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole	237 D 3/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133016	470,66

3/4**613 N 3/4" SI****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (17 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
13	Chiavi a bussola con bocca poligonale/ 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	235 3/4 N
2	Prolunghe/200-400	236 3/4
1	Cricchetto reversibile	237 3/4 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/4 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x310x75	13,5	U06133017	496,40

**1****613 N 1" E****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (12 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 46-50-55-60-65-70-75-80	235 1 EN
2	Prolunghe/200-415	236 1
1	Cricchetto reversibile	237 1 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x245x130	24	U06134010	834,26

1**613 N 1" EP****Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (12 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
8	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 1 13/16-2-2 3/16-2 3/8-2 5/8-2 3/4-3-3 1/8	235 1 EPN
2	Prolunghe/200-400	236 1
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 1 SI
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1 N

LxPxH mm	kg	Cod.	€
570x245x130	24	U06134020	866,58

**1/4****614 N 1/4" E****Assortimento in cassetta di lamiera (30 pz)**

pz	descrizione	art./mis.
3	Chiavi a bussola per viti con intaglio/ 0,6x4-1,2x6,5-1,2x8	231 1/4 N
3	Chiavi a bussola per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1-2-3	232 1/4 NPH
5	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/3-4-5-6-8	234 1/4 N
13	Chiavi a bussola con bocca esagonale/ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	235 1/4 EN
2	Prolunghe/50-100	236 1/4
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4
1	Snodo cardanico	241 1/4
1	Portabussole con impugnatura	243 1/4

LxPxH mm	kg	Cod.	€
235x125x40	1,2	U06140011	203,01



3/8

614 N 3/8" ○

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali (28 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/3-4-5-6-8-10	234 3/8 N
17	Chiavi a bussola con bocca poligonale/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
340x190x60	3	U06140020	263,61

3/8

614 N 3/8" E ○

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (28 pz)

pz	descrizione	art./mis.
6	Chiavi a bussola per viti con esagono incassato/3-4-5-6-8-10	234 3/8 N
17	Chiavi a bussola con bocca esagonale /6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 3/8 E
2	Prolunghe/125-250	236 3/8
1	Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N
1	Snodo cardanico	241 3/8

LxPxH mm	kg	Cod.	€
340x190x60	3	U06140023	263,61



618

Giramaschi a cricchetto

- Modello corto a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa

n°	mm	L mm	Cod.	€
1	2,6÷5,5	85	U06180001	19,20
2	4,6÷8	110	U06180002	25,80



618 L

Giramaschi a cricchetto

- Modello lungo a due griffe con cricchetto a funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa

n°	mm	L mm	Cod.	€
1	2,6÷5,5	255	U06180101	32,40
2	4,6÷8	315	U06180102	36,70



618 A

Ricambio griffe

- Per 618 e 618 L

n°	gr	Cod.	€
1	5	U06180011	2,72
2	11	U06180012	2,97



618 M

DIN 1814

Giramaschi manuali

- Modello manuale con asta di manovra estraibile e parte finale godronata antiscivolo
- Corpo in alluminio con ganasce in acciaio

n°	capacità mm	L mm	Cod.	€
1	M1÷M10	175	U06180041	7,44
2	M3.5÷M12	277	U06180042	11,10
3	M5÷M20	375	U06180043	17,00



622 K/S1

Assortimento per ripristino filetti

- Per il ripristino delle filettature danneggiate M5x0.8 - M6x1 - M8x1.25 - M10x1.5 - M12x1.75
- Contiene punte in HSS - G da 13/64 - 6,3 - 21/64 - 10,3 - 31/64
- Composto da Inserti/Maschi/Attrezzi per l'installazione degli inserti/Attrezzi per la rottura del codolo (fino a Ø 8mm)
- Fornito in cassetta di plastica

M	LxPxH mm	Cod.	€
M5÷M12	360x210x50	U06220000	216,00



622 K12

Kit ripristino filetti per candele

- Per il ripristino delle filettature danneggiate M12-1,25
- Composto da Inserti/Maschio/Attrezzo per l'installazione degli inserti e la rottura del codolo
- Fornito in cassetta di plastica

M	LxPxH mm	Cod.	€
M12x1,25	190x70x30	U06220012	102,00

622 K14

Kit ripristino filetti per candele

- Per il ripristino delle filettature danneggiate M14-1,25
- Composto da Inserti/Maschio/Attrezzo per l'installazione degli inserti e la rottura del codolo
- Fornito in cassetta di plastica

M	LxPxH mm	Cod.	€
M14x1,25	190x70x30	U06220014	102,00



622 A

Ricambi inserti

- Confezione da 10 pz

M	Cod.	€
5x0,8	U06220005Q	8,00
6x1,00	U06220006Q	8,00
8x1,25	U06220008Q	9,69
10x1,50	U06220010Q	10,80
12x1,75	U06220012Q	13,70
14x1,25 (3/8)	U06220014Q	14,90
14x1,25 (3/4)	U06220015Q	31,50
C12x1,25 (1/2)	U06220021Q	22,80
C12x1,25 (3/4)	U06220022Q	22,80



630 AN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione casa (19 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 C/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tenaglie per cementisti	199/225
1	Forbice per elettricisti	207 A
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
2	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100-1,2x6,5x150	322
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x100-2x125	322 PH
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Oliatori	418/70

kg	Cod.	€
2,7	U06300010	178,77



630 CN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione auto (18 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 C/180
2	Chiavi a bussola con bocca esagonale/19-21	235 1/2 EN
1	Prolunghe	236 1/2/75
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Chiavi a T snodate per candele	278 N/20,8
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
1	Martelli per meccanici	382/200
1	Oliatori	418/70
1	Chiave a nastro per filtri olio	444

kg	Cod.	€
3	U06300014	193,45



630 EN

Borsa pieghevole con assortimento per elettrotecnica (17 pz)

- Borsa in materiale plastico

pz	descrizione	art./mis.
1	Nastro isolante	073/15x10
1	Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	133 A/160
1	Pinza spellafili	147 N/160
1	Pinze universali	150 A/160
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 A/160
1	Forbice per elettricisti	207 A
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/150
1	Giravite cercafase 110÷250V	321 F
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1x2x6,5x150	322
1	Giravite prova circuito 110÷380 Volts	322 C2
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x80-2x100	322 PH
1	Scalpelli	362/150
1	Bulini	368/4x125
1	Martelli per meccanici	382/200

kg	Cod.	€
2,4	U06300018	232,30



630 BN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione moto (20 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 C/180
1	Chiavi a T snodate per candele	278 N/20,8
7	Serie di 7 chiavi maschio esagonale	280 S7/(2÷6)
7	Chiavi combinate/8-10-11-13-14-17-19	285
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
1	Oliatori	418/70
2	Leve per pneumatici	427/300

kg	Cod.	€
2,2	U06300012	174,88



630 DN

Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione nautica (26 pz)

- Borsa in nylon con cinturino

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 C/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Forbice per elettricisti	207 A
1	Coltello per elettricisti	216 N
8	Chiavi a forchetta doppie/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22	252 N
1	Chiavi a T snodate per candele	278 N/20,8
7	Serie di 7 chiavi maschio esagonale	280 S7/2÷6
1	Giraviti per viti con intaglio/0,8x4x100	322
1	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x180	322 PH
1	Giravite reversibile per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	322 R
1	Scalpelli	362/150
1	Mazzuola	377
1	Chiave a nastro per filtri olio	444

kg	Cod.	€
3,2	U06300016	235,33



640 A

Organizer (vuoto)

- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione
- Blocco delle vaschette interne tramite chiusura del coperchio
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico

LxPxH mm	kg	Cod.	€
422x335x106	1,5	U06400001	24,90



NEW

641 TA

Cassetta portautensili 16" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile

LxPxH mm	kg	Cod.	€
394x220x162	1,2	U06410004	18,00



NEW

641 TB

Cassetta portautensili 19" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile

LxPxH mm	kg	Cod.	€
486x266x236	2,1	U06410005	27,00



NEW

641 TC

Cassetta portautensili 24" (vuota)

- Sistema di apertura con una sola mano
- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Impugnatura a scomparsa sul coperchio
- Vassoio interno amovibile

LxPxH mm	kg	Cod.	€
595x281x260	2,8	U06410006	36,00



646/2A

Cassetta 646/2V con assortimento (30 pz)

- Vaschetta scorrevole estraibile
- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: 447x207x102 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	134/250
1	Pinze universali	150 C/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a tagliente diagonale	185 C/160
17	Serie di 17 chiavi/6÷22	285 SE17
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
3	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpelli	362/150
1	Bulini	368/4x125
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Cassetta semplice (vuota)	646/2V

kg	Cod.	€
6,5	U06460005	335,84



646/2V

Cassetta semplice (vuota)

- Vaschetta scorrevole estraibile
- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: 447x207x102 mm

LxPxH mm	kg	Cod.	€
495x210x230	3	U06460001	35,20

646/2LV

Cassetta semplice lunga (vuota)

- Versione lunga della cassetta 646/2V
- Dimensioni interne: 537x207x102 mm

LxPxH mm	kg	Cod.	€
585x210x230	3,5	U06460002	38,00



646/3A

Cassetta 646/3V con assortimento (66 pz)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne: vano 447x207x102 mm scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Pinze universali	150 C/180
1	Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	178 N/250
1	Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	188 C/160
21	Chiavi a bussola con bocca poligonale/10÷32(29 ESCLUSA)	235 1/2 N
2	Prolunghe/125-250	236 1/2
1	Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/2 N
1	Snodo cardanico	241 1/2
13	Serie di 13 chiavi/6x7÷30x32	252 N/SR13
13	Serie di 13 chiavi/(6x7÷30x32)	283 N/SE13
1	Chiavi regolabili a rullino cromate	294 A/250
4	Giraviti per viti con intaglio/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150	324
2	Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1x75-2x100	324 PH
1	Scalpelli	362/150
1	Ugnetto	364/150
1	Punzoni	366/3x125
1	Bulini	368/4x125
1	Martelli per meccanici	382/300
1	Cassetta estensibile a tre scomparti (vuota)	646/3V

kg	Cod.	€
10	U06460010	691,91



646/3V

Cassetta estensibile a tre scomparti (vuota)

- Predisposizione per lucchetto
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Dimensioni interne:
vano 447x207x102 mm
scomparti 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
495x210x270	4,1	U06460101	39,50

646/3LV

Cassetta estensibile lunga a tre scomparti (vuota)

- Versione lunga della cassetta 646/3V
- Dimensioni interne:
vano 537x207x102 mm
scomparti 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
585x210x270	4,7	U06460102	45,00



646/5AP

Cassetta 646/5V con assortimento BASE 496 AP2 (66 pz)

- Stesse caratteristiche della cassetta 646/3V
- Dimensioni interne:
vano 447x207x102 mm
scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Assortimento BASE (66 pz)	496 AP2
1	Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuota)	646/5V

Kg	Cod.	€
19,6	U06460016	803,83



646/5V

Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuota)

- Stesse caratteristiche della cassetta 646/3V
- Dimensioni interne:
vano 447x207x102 mm
scomparti 447x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
495x210x325	5,9	U06460201	48,90

646/5LV

Cassetta estensibile lunga a cinque scomparti (vuota)

- Versione lunga della cassetta 646/5V
- Dimensioni interne:
vano 537x207x102 mm
scomparti 537x103x52 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
585x210x325	6,6	U06460301	55,00



654 V

Armadio a tapparella

- Pannelli forati amovibili
- Tapparella in alluminio con serratura
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica
- Possibilità di ancoraggio a parete o fissaggio sui banchi
- Ganci e supporti non inclusi nell'armadio vuoto

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
1420x190x820	41	U06540000	1.064,00

654 A

Armadio con assortimento 496 B1 per autoriparazione (85 pz)


Kg	Cod.	€
55	U06540005	2.125,91

654 I

Armadio con assortimento 496 E1 per industria (93 pz)

Kg	Cod.	€
60	U06540008	2.040,30

1/4 UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3



660 UNI DIN ISO 2351-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con intaglio

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.	€
0,5x4	25	U06600011	2,26
0,6x4,5	25	U06600012	2,26
0,8x5,5	25	U06600013	2,26
1x5,5	25	U06600014	2,26
1,2x6,5	25	U06600015	3,16
1,6x8	25	U06600016	3,16



646/5A

Cassetta 646/5V con assortimento base 496 A2 (72 pz)

- Stesse caratteristiche della cassetta 646/3V
- Dimensioni interne:
vano 447x207x102 mm
scomparti 447x103x52 mm

pz	descrizione	art./mis.
1	Assortimento BASE (72 pz)	496 A2
1	Cassetta estensibile a cinque scomparti (vuota)	646/5V

Kg	Cod.	€
20,6	U06460015	758,13



660 E

UNI DIN ISO 2351-3
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Ø mm	L mm	Cod.		€
1,5	25	U06600408	5	2,33
2	25	U06600409	5	2,33
2,5	25	U06600401	5	2,26
3	25	U06600402	5	2,26
4	25	U06600403	5	2,26
5	25	U06600404	5	2,26
6	25	U06600405	5	2,26
7	25	U06600411	5	2,30
8	25	U06600406	5	2,33
10	25	U06600410	5	2,33



660 PH

UNI DIN ISO 2351-1
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
0	25	U06600107	5	1,62
1	25	U06600101	5	1,62
2	25	U06600102	5	1,62
3	25	U06600103	5	1,62
4	32	U06600105	5	3,16



660 PZ

UNI DIN ISO 2351-1
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
0	25	U06600207	5	2,11
1	25	U06600201	5	2,11
2	25	U06600202	5	2,11
3	25	U06600203	5	2,11
4	32	U06600205	5	4,03



660 TX

UNI-ISO 1173
DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T6	25	U06600301	5	4,74
T7	25	U06600302	5	4,62
T8	25	U06600303	5	4,62
T9	25	U06600304	5	4,49
T10	25	U06600305	5	4,49
T15	25	U06600306	5	4,49
T20	25	U06600307	5	4,06
T25	25	U06600308	5	4,06
T27	25	U06600309	5	4,16
T30	25	U06600310	5	3,79
T40	25	U06600311	5	3,68



660 STX

UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

- Per viti di sicurezza
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T10	25	U06600325	5	5,07
T15	25	U06600326	5	5,07
T20	25	U06600327	5	4,63
T25	25	U06600328	5	4,63
T27	25	U06600329	5	4,63
T30	25	U06600330	5	4,50
T40	25	U06600331	5	4,39



660 TPH

UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600561	5	3,49
2	25	U06600562	5	3,49
3	25	U06600563	5	3,49



660 TAPH

UNI DIN ISO 2351-1
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Zigrinatura antisfilamento
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600566	5	4,13
2	25	U06600567	5	4,13
3	25	U06600568	5	4,13



660 TPZ

UNI DIN ISO 2351-1
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- Rivestimento antiusura al nitruro di Titanio
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione dorata con attacco sabbiato oliato

n°	L mm	Cod.		€
1	25	U06600571	5	3,62
2	25	U06600572	5	3,62
3	25	U06600573	5	3,62




660 Q

Insero portabussole

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Ø	L mm	Cod.		€
1/4	25	U06600400	5	3,42

UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 8



661

UNI DIN ISO 2351-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inseri per viti con intaglio

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.		€
0,8x5,5	41	U06610001	5	3,19
1x6,5	41	U06610002	5	3,19
1,2x8	41	U06610003	5	3,34
1,6x10	41	U06610004	5	4,03
2x13	41	U06610005	5	5,42



661 E ○ **UNI DIN ISO 2351-3**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con esagono incassato

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

● mm	L mm	Cod.	5	€
3	30	U06610401	5	3,13
4	30	U06610402	5	3,13
5	30	U06610403	5	3,13
6	30	U06610404	5	3,13
7	30	U06610407	5	3,13
8	30	U06610405	5	3,13
10	30	U06610406	5	3,13



661 PH ⊕ **UNI DIN ISO 2351-1**
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.	5	€
1	32	U06610101	5	2,57
2	32	U06610102	5	2,57
3	32	U06610103	5	2,57
4	38	U06610104	5	3,41



661 PZ ⊕ **UNI DIN ISO 2351-1**
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.	5	€
1	32	U06610201	5	3,24
2	32	U06610202	5	3,24
3	32	U06610203	5	3,24
4	38	U06610204	5	4,74




661 TX ⊕ **UNI-ISO 1173**
DIN 3126 C 8

Inserti per viti con impronta TORX®

- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.	5	€
T27	35	U06610301	5	4,16
T30	35	U06610302	5	4,16
T40	35	U06610303	5	4,39
T45	35	U06610304	5	4,49
T50	35	U06610305	5	4,74
T55	35	U06610306	5	4,74

1/4 UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3



664 ○ **UNI DIN ISO 2351-1**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con intaglio

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

axb mm	L mm	Cod.	5	€
0,5x3	50	U06640001	5	3,93
0,6x4	50	U06640002	5	4,03
0,6x4,5	50	U06640003	5	4,03
0,8x5	50	U06640004	5	4,03
0,8x5,5	50	U06640005	5	4,03
1x6	50	U06640006	5	4,49
1,2x8	50	U06640008	5	4,49
1,6x9	50	U06640009	5	5,41



664 B ○ **UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**

Inserti magnetici a bussola per viti ad esagono

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione brunita

● mm	L mm	Cod.	5	€
5,5	66	U06640002	5	4,17
7	66	U06640004	5	4,17
8	66	U06640005	5	4,17
10	66	U06640007	5	4,64
13	66	U06640010	5	5,71



664 B/S7 ○

Assortimento di inserti magnetici a bussola per viti ad esagono (7 pz)

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Inserti con innesto diretto su avvitatori elettrici o pneumatici
- Bocca esagonale con magnete interno

LxPxH mm	kg	Cod.	1	€
138x98x30	300	U06640015	1	30,00



664 E ○ **UNI DIN ISO 2351-3**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con esagono incassato

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

● mm	L mm	Cod.	5	€
3	50	U06640301	5	4,74
4	50	U06640302	5	4,63
5	50	U06640303	5	4,63
6	50	U06640304	5	4,63
8	50	U06640305	5	4,74
10	50	U06640306	5	4,74



664 EL ○ **UNI DIN ISO 2351-3**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con esagono incassato

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

● mm	L mm	Cod.	5	€
2	70	U06640516	5	4,60
3	70	U06640517	5	4,60
4	70	U06640518	5	4,60
5	70	U06640519	5	4,60



664 PH ⊕ **UNI DIN ISO 2351-1**
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.	5	€
1	50	U06640101	5	3,79
2	50	U06640102	5	3,79
3	50	U06640103	5	3,79
4	50	U06640104	5	4,62
1	75	U06640106	5	4,62
2	75	U06640107	5	4,62
1	100	U06640108	5	4,62
2	100	U06640109	5	4,62



664 PZ

UNI DIN ISO 2351-1
UNI DIN ISO 8764-1
UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3

Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
1	50	U06640201	5	5,07
2	50	U06640202	5	5,07
3	50	U06640203	5	5,19
4	50	U06640204	5	5,99
1	75	U06640206	5	5,99
2	75	U06640207	5	5,99
1	100	U06640208	5	5,99
2	100	U06640209	5	5,99



664 S4/75

UNI-ISO 1173
DIN 3126 E 6,3

Assortimento in blister (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	664 PH/75
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®	664 PZ/75

à gr	Cod.		€
100	U06640110	1	11,90



664 S4/100

UNI-ISO 1173
DIN 3126 E 6,3

Assortimento in blister (4 pz)

pz	descrizione	art./mis.
2	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	664 PH/100
2	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®	664 PZ/100

à gr	Cod.		€
120	U06640210	1	15,00



664 TX

UNI-ISO 1173
DIN 3126 E 6,3

Inserti per viti con impronta TORX®

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
T6	70	U06640496	5	5,30
T7	70	U06640497	5	5,30
T8	70	U06640498	5	5,30
T9	70	U06640499	5	5,30
T10	70	U06640500	5	5,49
T15	70	U06640502	5	5,50
T20	70	U06640503	5	5,50
T25	70	U06640504	5	5,07
T27	70	U06640505	5	5,19
T30	70	U06640506	5	5,19
T40	70	U06640507	5	5,19



664 IP

Inserti per viti con impronta TORX PLUS®

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

n°	L mm	Cod.		€
IP6	70	U06640508	5	5,30
IP7	70	U06640509	5	5,30
IP8	70	U06640510	5	5,30
IP9	70	U06640511	5	5,30
IP10	70	U06640512	5	5,30
IP15	70	U06640513	5	5,30
IP20	70	U06640514	5	5,30
IP25	70	U06640515	5	5,30



664 Q

UNI-ISO 3317 DIN 7428
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3

Raccordi portabussole

- Modello con perno di ritegno (IMPACT)
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

"	L mm	Cod.		€
1/4	50	U06640401	5	8,01
3/8	50	U06640403	5	9,51



664 QS

UNI-ISO 3317 DIN 7428
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3

Raccordi portabussole

- Modello con sfera di ritegno (MANUALE)
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

"	L mm	Cod.		€
1/4	50	U06640405	5	8,01
3/8	50	U06640406	5	9,51



NEW

664 S25

Assortimento di inserti lunghi per avvitatori (25 pz)

- Cassetta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta
- Inserti con innesto diretto su avvitatori elettrici o pneumatici
- Include prolunga portainseriti magnetica
- Contenuto:
 - 4 Inserti ad intaglio 3-4-5-6 mm
 - 5 Inserti a croce PH 1-2(x2)-3(x2)
 - 5 Inserti a croce PZ 1-2(x2)-3(x2)
 - 5 Inserti esagonali 2-3-4-5-5,5 mm
 - 5 Inserti TORX® T15-T20-T25-T30-T40
 - 1 Porta inserti magnetico

LxPxH mm	à Kg	Cod.		€
215x150x45	800	U06640111	1	56,00

5,5 UNI-ISO 1173 DIN 3126 A 5,5



670

UNI-ISO 1173 DIN 7427
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3

Raccordo portainseriti

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

"	L mm	Cod.		€
1/4	60	U06700001	1	16,00

**670 MG****UNI-ISO 1173 DIN 7427**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Raccordo portainseriti magnetico**

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata

Ø	L mm	Cod.	€
1/4	79	U06700102	18,00

UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**672****UNI-ISO 1173 DIN 7427**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Raccordo portainseriti**

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata

Ø	L mm	Cod.	€
1/4	60	U06720001	10,70

**672 A****UNI-ISO 1173 DIN 3126**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Raccordo portainseriti**

- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata con ghiera brunita

Ø	L mm	Cod.	€
1/4	51	U06720201	22,20

**672 AMG****UNI-ISO 1173 DIN 3126**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Raccordo portainseriti magnetico**


- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata con ghiera brunita

Ø	L mm	Cod.	€
1/4	52	U06720302	26,80

**672 MG****UNI-ISO 1173 DIN 7427**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Raccordo portainseriti magnetico**

- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata

Ø	L mm	Cod.	€
1/4	60	U06720102	12,30

**684****UNI-ISO 1173-1174 DIN 3126**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Bussole portainseriti**

- Bussola 684/1 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori manuali
- Bussola 684/6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori manuali
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata lucida

n°	Ø	axL mm	Cod.	€
1	1/4	11x22	U06840001	9,96
6	1/2	23x37	U06840006	9,96

**685****UNI-ISO 1173-1174 DIN 7427**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Bussole portainseriti**

- Bussole 685/1 e 3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussole 685/4 e 6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione fosfatata

n°	Ø	axL mm	Cod.	€
1	1/4	13x26	U06850001	9,96
3	3/8	19x32	U06850003	10,60
4	3/8	19x37	U06850004	10,80
6	1/2	25x40	U06850006	11,50

**685 A****UNI-ISO 1173-1174 DIN 3126**
UNI-ISO 1173 DIN 3126 E 6,3**Bussole portainseriti**

- Modello con mandrino a sgancio rapido
- Bussole 685 A/1 e 3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Bussole 685 A/4 e 6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 661 su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbata oliata con ghiera brunita


n°	Ø	axL mm	Cod.	€
1	1/4	14x30	U06850101	27,10
3	3/8	19x43	U06850103	30,10
4	3/8	20x50	U06850104	32,80
6	1/2	24x50	U06850106	40,60

**690 1/4" C28****Assortimento in cassetta di ABS con inserti per avvitatura (28 pz)**

- Inclusa impugnatura porta inserti magnetica
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
3	Inserti per viti con intaglio/0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	660
6	Inserti per viti con esagono incassato/2-2,5-3-4-5-6	660 E
4	Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®/1-2-3-4	660 PH
4	Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/1-2-3-4	660 PZ
6	Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T30-T40	660 STX
4	Inserti per viti con impronta TORX®/T6-T7-T8-T9	660 TX
1	Portainseriti magnetico con impugnatura	690 A 1/4/180

LxPxH mm	kg	Cod.	€
210x130x60	0,7	U06900015	97,35

**690 A 1/4"****Portainseriti magnetico con impugnatura**

- Impugnatura ergonomica trimateriale
- Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

a mm	L mm	kg	Cod.	€
63	180	120	U06900002	10,90
128	245	150	U06900003	11,50



691 AN

Assortimento in astuccio di plastica (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Inseri per viti con intaglio / 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5	660
3	Inseri per viti con esagono incassato/3-4-5	660 E
3	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS® /1-2-3	660 PH
1	Raccordo portainseri magnetico	672 MG

LxPxH mm	g	Cod.	€
115x52x20	120	U06910005	34,40



691 NTX

Assortimento in astuccio di plastica (10 pz)

pz	descrizione	art./mis.
9	Inseri per viti con impronta TORX®/ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	660 TX
1	Raccordo portainseri magnetico	672 MG

LxPxH mm	g	Cod.	€
115x52x20	120	U06910010	53,00



Just USAG

692 J32

Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz)

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Include prolunga portainseri e cricchetto reversibile magnetici

pz	descrizione
4	Inseri ad intaglio/4-5,5-6,5-8
3	Inseri a croce PH/1-2-3
3	Inseri a croce PZ/1-2-3
4	Inseri esagonali maschio/3-4-5-6
9	Inseri Torx T8-T10-T15-T20(x2)-T25(x2)-T30-T40
7	Inseri Torx Tamper Resistant/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1	Prolunga magnetica 1/4"
1	Cricchetto reversibile 1/4" magnetico

LxPxH mm	g	Cod.	€
138x98x30	280	U06920042	44,90



Just USAG

692 J49

Assortimento di inserti per avvitatura (49 pz)

- Cassetta compatta in materiale plastico
- Interno in mousse preformata
- Include prolunga portainseri magnetica

pz	descrizione
6	Inseri ad intaglio/4-4,5-5,5-6,5(x2)-8
6	Inseri a croce PH/1(x2)-2(x3)-3
7	Inseri a croce PZ/1(x2)-2(x3)-3(x2)
9	Inseri esagonali maschio/2-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)
10	Inseri Torx/T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)
10	Inseri Torx Tamper Resistant/T10-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T30(x2)-T40
1	Prolunga magnetica 1/4"

LxPxH mm	g	Cod.	€
138x98x30	280	U06920041	34,70



Just USAG

692 J100

Assortimento di inserti per avvitatura con impronte speciali (100 pz)

- Contiene inserti standard ed impronte speciali per interventi su piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, etc...
- Cassetta in materiale plastico
- Interno con sistema di trattenimento degli inserti
- Marcatura interna delle misure e dei tipi di impronta
- Include 2 prolunghe portainseri magnetiche

pz	descrizione
9	Inseri ad intaglio/3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8	Inseri a croce PH/00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5	Inseri a croce PZ/1-2(x2)-3-4
10	Inseri esagonali maschio/1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8
10	Inseri esagonali maschio/1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
10	Inseri Torx/T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
9	Inseri Torx Tamper Resistant/T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4	Inseri Tri-Wing/1-2-3-4
5	Inseri Spanner/4-6-8-10-12
3	Inseri Torq-set/6-8-10
5	Inseri quadrati/0-1-2(x2)-3
5	Inseri Clutch/1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3	Inseri XZN/M5-M6-M8
6	Inseri esagonali maschio con foro/2-2,5-3-4-5-6
6	Inseri esagonali maschio con foro/5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
2	Prolunghe magnetiche 1/4"

LxPxH mm	g	Cod.	€
215x150x45	900	U06920043	53,50



692 S11

Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
3	Inseri per viti con intaglio / 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x6,5	660
4	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®/0-1-2-3	660 PH
3	Inseri per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®/1-2-3	660 PZ
1	Raccordo portainseri magnetico	672 MG

g	Cod.	€
100	U06920021	26,80



692 STX/S11

Assortimento in astuccio di plastica (11 pz)

pz	descrizione	art./mis.
10	Inseri per viti con impronta TORX® Tamper Resistant/10-15-20-25-27-30-40	660 STX
1	Raccordo portainseri magnetico	672 MG

à gr	Cod.	€
110	U06920026	23,70



692 SP1

Assortimento inseri a 5 punte (8 pz)

- Serie inseri con foro centrale per smontaggio misuratori massa aria e pompe iniezione
- Composto da un portainseri (1/4 - 5/16") e da 7 inseri (TS-10 / TS-15 / TS-20 / TS-25 / TS-27 / TS-30 / TS-40)

à gr	Cod.	€
120	U06920001	27,60



692 SP2

Assortimento inseri Ribe con foro (20 pz)

- Serie di 20 inseri corti e lunghi per viti RIBE con Foro composte da:
- Ribe con foro (M4-5-6-7-8-9-10-12-13 L=30mm) (M4-5-6-7-8-9-10-12-13 L=75mm)
- Attacco da 10mm
- Due adattatori 3/8" - 1/2"
- Fornito in cassetta metallica con termoformato interno

LxPxH mm	à Kg	Cod.	€
300x150x40	1,4	U06920031	77,50



692 SP3

Assortimenti inseri RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant (40 pz)

- Serie di 40 inseri corti e lunghi per viti RIBE con Foro, XZN, TORX® Tamper Resistant composte da:
- Ribe con foro (M5-6-7-8-9-10-12 L=30mm) (M5-6-7-8-9-10-12 L=75mm)
- XZN (M5-6-8-10-12 L=30mm) (M5-6-8-10-12 L=75mm)
- TORX® Tamper Resistant (STX20-25-30-40-45-50-55 L=30mm) (STX20-25-30-40-45-50-55 L=75mm)
- Attacco da 10 mm
- Due adattatori 3/8" - 1/2"
- Fornito in cassetta metallica con termoformato interno

LxPxH mm	à Kg	Cod.	€
340x170x40	2,2	U06920032	99,50



695 1/2"

Giravite a percussione

- Per lo sbloccaggio di viti ossidate o incrostate
- Inversione del senso di torsione mediante rotazione dell'impugnatura
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione zincocromatata

L mm	a mm	Cod.	€
160	32	U06950001	37,60



700 1/2" C6

Assortimento in cassetta di ABS con giravite a percussione (6 pz)

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

pz	descrizione	art./mis.
2	Inseri per viti con intaglio/1,2x8-1,6x10	661
2	Inseri per viti con impronta a croce PHILLIPS®	661 PH/2-3
1	Bussole portainseri	685/6
1	Giravite a percussione	695 1/2

LxPxH mm	à Kg	Cod.	€
210x130x60	1,2	U07000085	90,71



746

Pinza per capicorda non isolati aperti e chiusi

- Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
- Impugnature in PVC
- Corpo in lamiera d'acciaio tranciata

L mm	mm²	Cod.	€
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001	32,30



747

Pinza per capicorda preisolati

- Modello con troncaviti, troncafili e spellafili
- Impugnature in PVC
- Corpo in lamiera d'acciaio tranciata

L mm	mm²	Cod.	€
235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07470001	33,10



748

DIN 46247-46248

Pinza per capicorda non isolati aperti

- Ganascie in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

L mm	mm²	Cod.	€
227	0,25÷0,5 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6	U07480001	139,00



749

DIN 46230-46234

Pinza per capicorda non isolati chiusi

- Ganascie in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

L mm	mm²	Cod.	€
227	0,1÷0,35 0,5÷1,0 1,5÷2,5 4÷6 10÷16	U07490001	123,00



751

Pinza per capicorda preisolati

- Modello a cremagliera per una compressione progressiva e calibrata del capicorda, con riapertura automatica delle ganascie a compressione ultimata
- Impugnature in PVC
- Ganascie in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio

L mm	mm²	Cod.	€
215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07510002	51,00



753

Pinza per terminali a puntale

- Modello a cremagliera con innesto frontale e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata
- Impugnature in PVC
- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio

L mm	mm ²	Cod.	€
225	0,25÷6	U07530002	209,00



753 A

Pinza per terminali a puntale

- Modello a cremagliera per ridurre lo sforzo di compressione
- Impugnature ergonomiche in PVC che facilitano il serraggio con una mano sola
- Matrice in acciaio inox a 5 impronte
- Corpo in lamiera d'acciaio

L mm	mm ²	Cod.	€
228	0,5÷1-1,5-2,5-4-6	U07530003	85,50



753 KA

Crimpatrice autoregolante per puntalini a sezione quadra

- Per puntalini isolati e non isolati
- Capacità 0,14-10 mm²/AWG 26-8
- Sistema di ripresa per operazioni multiple consecutive
- Permette di crimpare applicando poca forza sulle impugnature
- Peso ridotto e dimensioni compatte per maggiore maneggevolezza

mm ²	L mm	Cod.	€
0,14÷10	230	U07530004	200,00



754 A

Crimpatrice a matrici intercambiabili

- Matrici facilmente sostituibili
- Impugnatura ad angolo retto per maggiore visibilità durante l'utilizzo
- Leve maggiorate per uno sforzo ridotto, e per una presa a una o due mani
- Fornita con 2 matrici:
per capicorda pre-isolati, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (verde, giallo)
per capicorda pre-isolati, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blu, rosso)

mm ²	L mm	Cod.	€
0,1÷6 - 0,5÷25	230	U07540002	195,00



754 MA

Ricambio matrice

- Per capicorda pre-isolati, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blu, rosso)

mm ²	Cod.	€
0,5÷25	U07540002Q	45,00



754 MB

Ricambio matrice

- Per capicorda pre-isolati, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (verde, giallo)

mm ²	Cod.	€
0,1÷6	U07540003Q	45,00



754 MC

Ricambio matrice

- Per puntalini, 0,25-10 mm²/AWG 24-8

mm ²	Cod.	€
0,25÷10	U07540004Q	58,00



754 MD

Ricambio matrice

- Per contatti stampati non isolati, 0,5-6 mm²/AWG 22-10

mm ²	Cod.	€
0,5÷6	U07540005Q	80,00




765

Pinza per fascette

- Modello per fascette in nylon fino a 9 mm di larghezza
- Lama per il taglio della parte eccedente
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

L mm	Cod.	€
195	U07650001	31,40



765 A

2006/95/EC&93/68/EEC

Basette bidirezionali

- Modello con adesivo per fascette fino a 4,8 mm di larghezza
- Materiale: ABS
- Buona resistenza agli elementi basici, grassi
- Limitata resistenza agli acidi
- Non resistente a solventi, diluenti, prodotti petroliferi
- Confezione da 100 pezzi

caratteristiche tecniche	misura
Autoestinguenza	UL 94 - HB
Assorbimento umidità	0,1%
Temperatura di utilizzo (°C)	-10° ÷ +60°C

n°	colore	axbxc mm	d mm	Cod.	€
1	neutro	27x6x4,8	8	U07650072	18,10
2	nero	27x6x4,8	8	U07650074	18,10