
INSERTI

PG	110	Magneti	
PG	111	Taglio	
PG	112	Phillips	
PG	112	Phillips+taglio	
PG	115	Pozidriv	
PG	116	Pozidriv+taglio	
PG	117	Brugola	
PG	118	Brugola con foro	
PG	119	Torx	
PG	121	Torx con foro	
PG	121	Torx plus	
PG	121	Assy tipo Wurth	
PG	122	Pentalobati con foro	
PG	122	Tri-wing	
PG	122	Spanner	
PG	123	Torq-set	
PG	123	Ribe	
PG	123	Quadro	
PG	123	Xzn	
PG	123	Triangolari	
PG	124	Inserti doppia punta	
PG	125	Inserti 5/16”	
PG	127	Inserti 10-14 mm	
PG	129	Set inserti 10-14 mm	
PG	133	Inserti attacco filettato	
PG	136	Inserti Desoutter 5/16”	
PG	137	Inserti Bosch 7/16”	
PG	138	Chiavi a bussola	
PG	144	Programma in blister	
PG	145	Box inserti	
PG	150	Box micro-inserti	
PG	151	Box inserti lunghi	

Per magnetizzare inserti e cacciaviti con semplice inserimento della lama nel foro della rondella



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FERMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm		Euro
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1	7,00
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1	7,00



TESTA MAGNETICA - LUNGHEZZA 23 MM

Koken articolo	Descrizione		Euro
2120	TESTA MAGNETICA	1	11,39



INSERITO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	1	7,50

magnete extra forte



Per magnetizzare tutte le bussole in modo semplice ed economico




SET 10 MAGNETI "EXTRA FORTE" PER BUSSOLE DA 10 A 19 MM - CONFEZIONE 12 BLISTER

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
16915	BLISTER	1	15,50

Inserti Taglio

C 6,35
E 6,35




ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		Euro
112000	0,5 x 3	25	10	0,95
112002	0,6 x 3,5	25	10	0,95
112001	0,5 x 4	25	10	0,95
112004	0,8 x 4	25	10	0,95
112003	0,6 x 4,5	25	10	0,95
112005	0,8 x 5,5	25	10	0,95
112006	1 x 5,5	25	10	0,95
112007	1,2 x 6,5	25	10	0,95
112008	1,2 x 8	25	10	1,60
112009	1,6 x 8	25	10	1,90
12007	1,6 x 10	25	10	2,50



ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		Euro
112010	0,5 x 3	39	10	1,70
112011	0,6 x 3,5	39	10	1,70
112012	0,5 x 4	39	10	1,70
112014	0,8 x 4	39	10	1,70
112013	0,6 x 4,5	39	10	1,70
112015	0,8 x 5,5	39	10	1,70
112016	1 x 5,5	39	10	1,70
112017	1,2 x 6,5	39	10	2,00
112018	1,2 x 8	39	10	2,30
112019	1,6 x 8	39	10	2,35
112020	1,6 x 10	39	10	3,00
12020	2 x 12	39	10	3,50




ESAGONO 1/4" E

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5264-C

articolo	mm	L mm		Euro
113000	0,4 x 2	50	5	2,80
113001	0,4 x 2,5	50	5	2,80
113002	0,5 x 3	50	5	2,40
113004	0,6 x 3,5	50	5	2,40
113006	0,8 x 4	50	5	2,40
113005	0,6 x 4,5	50	5	2,40
13006	0,8 x 5,5	50	5	2,40
113008	1 x 5,5	50	5	2,40
13007	1 x 6	50	5	2,40
113009	1,2 x 6,5	50	5	2,80
13009	1,2 x 8	50	5	2,80
113012	1,6 x 10	50	5	3,50
13012	2 x 12	50	5	3,90
28290	0,5 x 3,0	70	5	3,53
28291	0,6 x 3,5	70	5	3,53
28292	0,8 x 4,0	70	5	3,53
28293	0,6 x 4,5	70	5	3,53
28294	0,8 x 5,5	70	5	3,53
28295	1,0 x 5,5	70	5	3,53
28296	1,2 x 6,5	70	5	3,53
28297	1,2 x 8,0	70	5	3,80
28298	1,6 x 10	70	5	3,80
28299	0,5 x 3,0	75	5	3,53
28300	0,5 x 3,0	90	5	4,50
28301	0,6 x 3,5	90	5	4,50
28302	0,8 x 4,0	90	5	4,50
28303	0,6 x 4,5	90	5	4,50
28304	1,0 x 5,5	90	5	4,50
28305	1,2 x 6,5	90	5	4,50
28307	1,2 x 8,0	90	5	5,42
28308	1,6 x 8,0	90	5	5,42






GD... 112010... 10252

BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

articolo	Ø testa vite mm	mm	L mm		Euro
GD 142,8	da 2,9 a 3,5	2,8	47	1	7,50
GD 143,1	da 3,2 a 4	3	47	1	7,50
GD 143,5	da 3,6 a 4,5	3,5	47	1	7,50
GD 143,9	da 3,9 a 5	4	47	1	7,50
GD 144,2	da 4,3 a 5,6	4,2	47	1	7,50
GD 144,5	da 4,6 a 5,6	4,5	47	1	7,50
GD 144,7	da 4,8 a 6	5	47	1	7,50
GD 145,5	da 5,6 a 7	5,5	47	1	7,50
GD 146,0	da 6,1 a 8	6	47	1	7,50
GD 146,5	da 6,6 a 8,2	6,5	47	1	7,50
GD 147,0	da 7,1 a 9	7	47	1	7,50
GD 147,5	da 7,6 a 9,5	7,5	47	1	7,50
GD 148,0	da 8,1 a 10	8	47	1	7,50
GD 149,0	da 9,1 a 11	9	47	1	7,50
GD 149,5	da 9,6 a 12	9,5	47	1	7,50



ESAGONO 1/4" E

INSERTI A TAGLIO CON BUSSOLA GUIDA LAMA INCORPORATA + MOLLA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		Euro
39626	0,9 x 6,2	90	1	19,50
39627	1,0 x 7,5	90	1	19,50

USH GERMANY

Inserti Phillips®

C 6,35
E 6.35

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12041	PH 1	25	10	0,57
12041 B	PH 1	25	BOX 200	0,50
12041 BX	PH 1	25	BOX 500	0,46
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,42
12042	PH 2	25	10	0,57
12042 B	PH 2	25	BOX 200	0,50
12042 BX	PH 2	25	BOX 500	0,46
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,42
12044	PH 3	25	10	0,57
12044 B	PH 3	25	BOX 200	0,50
12044 BX	PH 3	25	BOX 500	0,46
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,42

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12040	PH 0	25	10	0,95
12037	PH 1	25	10	0,57
12037 B	PH 1	25	BOX 200	0,52
12038	PH 2	25	10	0,57
12038 B	PH 2	25	BOX 200	0,52
12039	PH 3	25	10	0,57
12039 B	PH 3	25	BOX 200	0,52
nota: MAGGIORATO				
12045	PH 4	32	10	1,95

COLOR



ESAGONO 1/4” C


INSERTI PHILLIPS COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
512041	PH 1	25	10	0,75
512042	PH 2	25	10	0,75
512044	PH 3	25	10	0,75

GERMANY

CARTONGESSO



ESAGONO 1/4” C-E

FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
RIGIPS	PH 2	25	10	1,45
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100	1,35
RIGIPS 50	PH 2	50	10	2,10

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
12046	PH 1	50	10	1,50
12047	PH 2	50	10	1,50
12050	PH 3	50	10	1,50

TITANIO



ESAGONO 1/4” C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo		L mm		Euro
212041 TIN	PH 1	25	10	1,30
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100	1,25
212042 TIN	PH 2	25	10	1,30
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100	1,25
212044 TIN	PH 3	25	10	1,30
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100	1,25

GERMANY

TITANIO




ESAGONO 1/4” E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
213021 TIN	PH 1	50	5	2,94
213022 TIN	PH 2	50	5	2,94
213023 TIN	PH 3	50	5	2,94
2135021 TIN	PH 1	70	5	3,90
2135022 TIN	PH 2	70	5	3,90
2135023 TIN	PH 3	70	5	3,90
2136021 TIN	PH 1	90	5	4,95
2136022 TIN	PH 2	90	5	4,95
2136023 TIN	PH 3	90	5	4,95

GERMANY



ESAGONO 1/4” C

PHILLIPS + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126,
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
41225	PH 2	25	10	2,50
41260	PH 1	70	5	5,80
43275	PH 2	70	5	5,80

IMPACT

NEW




ESAGONO 1/4” C

INSERTO “IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: PH 2

FERMEC articolo		L mm		Euro
2062	PH 2	25	1	0,95
2062 B	PH 2	25	BOX 100	0,85



FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
13020	PH 0	3	50	5	2,80
13021	PH 1	4,5	50	5	1,50
13022	PH 2	6	50	5	1,50
13023	PH 3	6	50	5	1,50
13023 R	PH 3	8	50	5	2,25
13024	PH 4	10	50	5	3,90
40939	PH 0	3	70	5	3,53
135021	PH 1	4,5	70	5	1,95
135022	PH 2	6	70	5	1,95
135023	PH 3	6	70	5	1,95
135023 R	PH 3	8	70	5	2,50
135024	PH 4	10	70	5	4,90
135041	PH 1	5	75	5	2,00
135042	PH 2	6	75	5	2,00
135042 R	PH 2	7	75	5	3,51
135043	PH 3	6	75	5	2,00
135843 R	PH 3	8	90	5	3,25
135844 R	PH 4	10	90	5	6,00
40940	PH 0	3	100	5	4,61
135051	PH 1	5	100	5	2,45
135052	PH 2	6	100	5	2,45
135053	PH 3	6	100	5	2,60
137021	PH 1	5	110	5	2,90
137022	PH 2	6	110	5	2,90
137023	PH 3	6	110	5	2,90
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	5	5,31
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	5	5,31
137061	PH 1	5	120	5	3,10
137062	PH 2	6	120	5	3,10
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5	3,80
137063	PH 3	6	120	5	3,10
138021	PH 1	5	125	5	3,40
138022	PH 2	6	125	5	3,40
138023	PH 3	6	125	5	3,40
138041	PH 1	5	127	5	4,50
138042	PH 2	6	127	5	4,50
45794	PH 1	5	150	5	3,40
45625	PH 2	6	150	5	3,40
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	5	4,83
27371	PH 3	6	150	5	3,40
				5	
138732 R	PH 2	Ø 7 - Ø 5	180	5	5,10
139051	PH 1	7	200	5	5,80
139052	PH 2	7	200	5	5,80
139053	PH 3	8	200	5	5,80
139054	PH 1	7	250	5	7,20
139055	PH 2	7	250	5	7,20
139058	PH 2	7	300	5	8,50



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
48428	PH 1	25	10	0,62
48429	PH 2	25	10	0,62
48430	PH 3	25	10	0,62



CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH


FERMEC articolo		L mm		Euro
27019	PH 0	25	10	1,30
27020	PH 1	25	10	0,57
27020 B	PH 1	25	BOX 200	0,50
27020 BX	PH 1	25	BOX 500	0,46
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,42
27021	PH 2	25	10	0,57
27021 B	PH 2	25	BOX 200	0,50
27021 BX	PH 2	25	BOX 500	0,46
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,42
27022	PH 3	25	10	0,57
27022 B	PH 3	25	BOX 200	0,50
27022 BX	PH 3	25	BOX 500	0,46
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,42



ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
48463	PH 1	25	10	0,90
48464	PH 2	25	10	0,90
35005	PH 3	25	10	0,90



RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10	0,95
27035 R	PH 1	RIBASS. Ø 4,5	25	10	0,90
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10	0,89
27036 RK	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10	0,52
37513 R	PH 1	RIBASS. Ø 4,5	50	5	2,50
37514 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	50	5	2,50



TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
50343	PH 1	25	10	0,99
50344	PH 2	25	10	0,99
50345	PH 3	25	10	0,99



ESAGONO 1/4” E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	5	2,70
27360	PH 1	5	50	5	1,60
27360 B	PH 1		50	BOX 100	1,50
27351 R	PH 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	2,60
27361	PH 2	6	50	5	1,60
27361 B	PH 2		50	BOX 100	1,50
27362	PH 3	6	50	5	1,60
27362 B	PH 3		50	BOX 100	1,50
40939	PH 0	3	70	5	3,53
27363 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	70	5	3,50
27363	PH 1	5	70	5	2,30
27364	PH 2	6	70	5	2,30
27365	PH 3	6	70	5	2,30
28310	PH 1	5	75	5	2,90
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5	3,50
28311	PH 2	6	75	5	2,90
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5	3,50
28312	PH 3	8	75	5	2,90
27366	PH 1	5	90	5	3,00
27367	PH 2	6	90	5	3,00
27368	PH 3	6	90	5	3,00
28313	PH 1	5	100	5	3,30
28314 R3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	5	5,98
28314	PH 2	6	100	5	3,30
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	5	3,25
28315	PH 3	6	100	5	3,30



ESAGONO 1/4” C

MAGNATOR TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
60430	PH 1	25	10	2,10
60431	PH 2	25	10	2,10
60432	PH 3	25	10	2,10



ESAGONO 1/4” E

MAGNATOR - RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
60450	PH 1	50	5	3,10
60451	PH 2	50	5	3,10



ESAGONO 1/4” C

“ISO TEMP” COLORE BRONZO DUREZZA 54-57 HRC + ELASTICITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
45189	PH 1	25	10	1,00
45190	PH 2	25	10	1,00
45191	PH 3	25	10	1,00



ESAGONO 1/4” E

“ISO TEMP” COLORE BRONZO DUREZZA 54-57 HRC + ELASTICITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
44957	PH 1	50	5	1,95
44958	PH 2	50	5	1,95



ESAGONO 1/4” C

“ISO TEMP” COLORE BRONZO ACR ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
45912	PH 1	25	10	1,20
45913	PH 2	25	10	1,20
45914	PH 3	25	10	1,20

NOTE

Inserti Pozidriv®

C 6,35
E 6,35

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
12060	PZ 1	25	10	0,57
12060 B	PZ 1	25	BOX 200	0,50
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,46
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,42
12061	PZ 2	25	10	0,57
12061 B	PZ 2	25	BOX 200	0,50
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,46
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,42
12062	PZ 3	25	10	0,57
12062 B	PZ 3	25	BOX 200	0,50
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,46
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,42

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
12056	PZ 0	25	10	0,95
12057	PZ 1	25	10	0,57
12057 B	PZ 1	25	BOX 200	0,52
12058	PZ 2	25	10	0,57
12058 B	PZ 2	25	BOX 200	0,52
12059	PZ 3	25	10	0,57
12059 B	PZ 3	25	BOX 200	0,52
12063	PZ 4	32	10	1,95

COLOR



ESAGONO 1/4" C

INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
512060	PZ 1	25	10	0,75
512061	PZ 2	25	10	0,75
512062	PZ 3	25	10	0,75

GERMANY



ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
12064	PZ 1	50	5	1,50
12065	PZ 2	50	5	1,50
12066	PZ 3	50	5	1,50

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4" C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
212060 TIN	PZ 1	25	10	1,30
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100	1,25
212061 TIN	PZ 2	25	10	1,30
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100	1,25
212062 TIN	PZ 3	25	10	1,30
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100	1,25

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4" E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
213030 TIN	PZ 1	50	5	2,94
213031 TIN	PZ 2	50	5	2,94
213032 TIN	PZ 3	50	5	2,94
2134030 TIN	PZ 1	70	5	4,50
2134031 TIN	PZ 2	70	5	4,50
2134032 TIN	PZ 3	70	5	4,50
2136030 TIN	PZ 1	90	5	4,95
2136031 TIN	PZ 2	90	5	4,95
2136032 TIN	PZ 3	90	5	4,95

GERMANY




ESAGONO 1/4" E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
13029	PZ 0	3,5	50	5	2,80
13030	PZ 1	4,8	50	5	1,50
13031R	PZ 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	4,50
13031	PZ 2	6	50	5	1,50
13032	PZ 3	6	50	5	1,50
13032R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	50	5	3,50
13033	PZ 4	10	50	5	3,99
134030	PZ 1	4,5	70	5	1,95
134031	PZ 2	6	70	5	1,95
134032	PZ 3	6	70	5	1,95
134032R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	70	5	3,50
135029	PZ 0	4	75	5	2,80
135030	PZ 1	4,8	75	5	2,10
135031	PZ 2	6	75	5	2,10
135032	PZ 3	6	75	5	2,45
135033	PZ 4	10	75	5	4,10
136030	PZ 1	4,8	100	5	2,45
136031	PZ 2	6	100	5	2,45
136032	PZ 3	6	100	5	2,45
137030	PZ 1	4,8	110	5	2,90
137031	PZ 2	6	110	5	2,90
137032	PZ 3	6	110	5	2,90
137081	PZ 1	4,8	120	5	3,00
137082	PZ 2	6	120	5	3,00
137082R	PZ 2	RIBASS.Ø 5	120	5	3,90
137083	PZ 3	6	120	5	3,00
138030	PZ 1	4,8	125	5	3,30
138031	PZ 2	6	125	5	3,30
138032	PZ 3	6	125	5	3,30
27389	PZ 1	4,8	150	5	3,50
27390	PZ 2	6	150	5	3,50
27391	PZ 3	6	150	5	3,50
27392	PZ 3	8	150	5	5,00
27401	PZ 1	7	200	5	5,90
27402	PZ 2	7	200	5	5,90



POZIDRIV + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126
impronta: PLUS MINUS

articolo		L mm		Euro
43225	PZ 2	25	10	2,90
43369	PZ 1	70	5	5,80
43370	PZ 2	70	5	5,80

MAGNA — ESAGONO 1/4” C



FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
47445	PZ 1	25	10	0,62
47446	PZ 2	25	10	0,62
47447	PZ 3	25	10	0,62

MAGNA — ESAGONO 1/4” C — TORSION



TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
50340	PZ 1	25	10	0,99
50341	PZ 2	25	10	0,99
50342	PZ 3	25	10	0,99

MAGNA — ESAGONO 1/4” C



RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
27060 R	PZ 1	25	10	0,99
27061 R	PZ 2	25	10	0,99

IMPACT — NEW — ESAGONO 1/4” C




INSERTO “IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: PZ 2

articolo		L mm		Euro
2092	PZ 2	25	1	0,95
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	0,85

MAGNA — ESAGONO 1/4” C



CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
27045	PZ 1	25	10	0,57
27045 B	PZ 1	25	BOX 200	0,50
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,46
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,42
27046	PZ 2	25	10	0,57
27046 B	PZ 2	25	BOX 200	0,50
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,46
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,42
27047	PZ 3	25	10	0,57
27047 B	PZ 3	25	BOX 200	0,50
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,46
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,42

MAGNA — ESAGONO 1/4” C — ANTISCIVOLO



ACR - ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
35001	PZ 1	25	10	0,90
35002	PZ 2	25	10	0,90
35003	PZ 3	25	10	0,90

MAGNA — ESAGONO 1/4” E



FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm	Ø mm		Euro
27380	PZ 1	50	5	5	1,60
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100	1,50
27381	PZ 2	50	6	5	1,60
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100	1,50
27382	PZ 3	50	6	5	1,60
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100	1,50
27383	PZ 1	70	5	5	2,40
27384	PZ 2	70	6	5	2,40
27385	PZ 3	70	6	5	2,40
27386	PZ 1	90	5	5	3,10
27387	PZ 2	90	6	5	3,10
27388	PZ 3	90	6	5	3,10

MAGNA — ESAGONO 1/4” C — ISO-TEMP®



“ISO TEMP” COLORE BRONZO DUREZZA 54 HRC + ELASTICITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
45153	PZ 1	25	10	0,85
45154	PZ 2	25	10	0,85
45939	PZ 3	25	10	0,85

MAGNA — ESAGONO 1/4” E — ISO-TEMP®



“ISO TEMP” COLORE BRONZO DUREZZA 54 HRC + ELASTICITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
45940	PZ 1	50	5	1,95
45941	PZ 2	50	5	1,95
45942	PZ 3	50	5	1,95

MAGNA — magnator — TITANIO — ESAGONO 1/4” C



MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
60433	PZ 1	25	10	2,10
60434	PZ 2	25	10	2,10
60435	PZ 3	25	10	2,10

MAGNA — magnator — TITANIO — ESAGONO 1/4” E



MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		Euro
60447	PZ 1	50	5	3,10
60448	PZ 2	50	5	3,10
60449	PZ 3	50	5	3,10

Inserti Brugola

C 6,35
E 6,35



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO


articolo	mm	L mm		Euro
12067	1,27	25	10	1,90
12068	1,5	25	10	1,90
12069	2	25	10	1,10
12069 B	2	25	BOX 100	0,98
12070	2,5	25	10	1,10
12070 B	2,5	25	BOX 100	0,98
12071	3	25	10	1,10
12071 B	3	25	BOX 100	0,98
12072	4	25	10	1,10
12072 B	4	25	BOX 100	0,98
12073	5	25	10	1,10
12073 B	5	25	BOX 100	0,98
112073	5,5	25	10	1,60
12074	6	25	10	1,10
12074 B	6	25	BOX 100	0,95
12075	7	25	10	1,60
12076	8	25	10	1,70
12077	10	25	10	2,71



SERIE ECONOMICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
BR 200	2	25	100	0,50
BR 250	2,5	25	100	0,50
BR 300	3	25	100	0,50
BR 400	4	25	100	0,50
BR 500	5	25	100	0,50
BR 600	6	25	100	0,50



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
13038	1	3	50	5	3,94
13040	1,5	3	50	5	3,94
13041	2	3	50	5	2,35
13042	2,5	3	50	5	1,90
13043	3	5	50	5	1,90
13044	4	5	50	5	1,90
13045	5	6	50	5	1,90
13046	6	8	50	5	1,90
13047	7	8	50	5	2,45
13048	8	10	50	5	2,45
13049	10	12	50	5	2,45
113040	1,5	3	70	5	4,30
113041	2	3	70	5	2,50
113042	2,5	4	70	5	2,50
113043	3	5	70	5	2,50
113044	4	5	70	5	2,50
113045	5	6	70	5	2,50
113046	6	8	70	5	2,50
113047	7	8	70	5	2,50
113048	8	10	70	5	3,40
113049	10	12	70	5	3,50
113050	12		70	5	9,00
213043	3	4	100	5	4,85
213044	4	5	100	5	4,85
213045	5	6	100	5	4,85
213046	6		100	5	4,85
213141	2	4	115	5	5,00
213142	2,5	4	115	5	5,00
213143	3	4	115	5	5,00
213244	4	5	125	5	6,30
213245	5	6	125	5	6,30
213345	5	6	140	5	7,00
313041	2	4	150	5	7,20
313042	2,5	4	150	5	7,20
313043	3	5	150	5	7,20
313044	4	6	150	5	7,20
313045	5	6	150	5	7,20
313046	6		150	5	7,20
313048	8		150	5	7,80
413043	3	1/4"	225	5	8,00
413044	4	1/4"	225	5	8,00
413045	5	1/4"	225	5	8,00
413046	6	1/4"	225	5	8,00




TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
110-2,5 KK	2,5	25	10	1,70
110-3 KK	3	25	10	1,70
110-4 KK	4	25	10	1,70
110-5 KK	5	25	10	1,70
110-6 KK	6	25	10	1,70
110-8 KK	8	25	10	2,95
POLLICI				
110-3/16 KK	3/16"	25	5	2,95
110-1/4 KK	1/4"	25	5	3,50
110-7/32 KK	7/32"	25	5	3,50
110-5/16 KK	5/16"	25	5	3,50

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



ESAGONO 1/4” E

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
167-2 KK	2	50	5	4,90
167-2,5 KK	2,5	50	5	4,90
167-3 KK	3	50	5	4,90
167-4 KK	4	50	5	4,90
167-5 KK	5	50	5	4,90
167-6 KK	6	50	5	4,90
167-7 KK	7	50	5	4,90
167-8 KK	8	50	5	5,00
1167-2,5 KK	2,5	70	5	5,70
1167-3 KK	3	70	5	5,70
1167-4 KK	4	70	5	5,70
1167-5 KK	5	70	5	5,70
1167-6 KK	6	70	5	5,70
1167-7 KK	7	70	5	5,70
1167-8 KK	8	70	5	6,00
1267-3 KK	3	90	5	6,00
1267-4 KK	4	90	5	6,00
1267-5 KK	5	90	5	6,00
1267-6 KK	6	90	5	6,00
1267-8 KK	8	90	5	7,00
3167-3 KK	3	150	5	11,00
3167-4 KK	4	150	5	11,00
3167-5 KK	5	150	5	11,00
3167-6 KK	6	150	5	11,00
3167-8 KK	8	150	5	12,00



ESAGONO 1/4” C

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
36538	2	25	10	1,80
39545	2,5	25	10	1,80
36539	3	25	10	1,80
36540	4	25	10	1,80
36541	5	25	10	1,80
36542	6	25	10	1,80
43939	7	25	10	1,80
36543	8	25	10	1,80



ESAGONO 1/4” E

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
60016	2	50	5	4,90
39869	2,5	50	5	4,90
39870	3	50	5	4,90
39871	4	50	5	4,90
39872	5	50	5	4,90
48851	6	50	5	4,90




ESAGONO 1/4” C

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		Euro
27095	1/16”	32	5	3,00
27096	5/64”	25	5	3,00
27097	3/32”	25	5	3,00
37475	7/64”	25	5	3,00
27098	1/8”	25	5	3,00
37476	9/64”	25	5	3,00
27099	5/32”	25	5	3,00
27100	3/16”	25	5	3,00
27101	7/32”	25	5	3,00
27102	1/4”	25	5	3,00
27103	5/16”	25	5	3,00



ESAGONO 1/4” E


MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		Euro
27420	1/16”	50	5	5,00
27421	5/64”	50	5	5,00
27422	3/32”	50	5	5,00
37563	7/64”	50	5	5,00
27423	1/8”	50	5	5,00
37565	9/64”	50	5	5,00
27424	5/32”	50	5	5,00
27425	3/16”	50	5	5,00
27426	7/32”	50	5	5,00
27427	1/4”	50	5	5,00

Inserti Brugola c/foro

C 6,35
E 6,35




ESAGONO 1/4” C

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
12320	2	25	5	2,50
12325	2,5	25	5	2,50
12330	3	25	5	2,50
12340	4	25	5	2,50
12350	5	25	5	2,50
12360	6	25	5	2,50
12380	8	25	5	3,10
12390	10	25	5	3,10



ESAGONO 1/4” E

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
13641	2	50	5	2,90
13642	2,5	50	5	2,90
13643	3	50	5	2,90
13644	4	50	5	2,90
13645	5	50	5	2,90
13646	6	50	5	2,90
13648	8	50	5	2,90
13649	10	50	5	3,50
113641	2	75	5	3,95
113642	2,5	75	5	3,95
113643	3	75	5	3,95
113644	4	75	5	3,95
113645	5	75	5	3,95
113646	6	75	5	3,95
113648	8	75	5	3,95
113649	10	75	5	3,95

Inserti Torx®

C 6,35
E 6,35



ALTA QUALITÀ - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
12084	TX 1	25	5	5,00
12085	TX 2	25	5	5,00
12086	TX 3	25	5	4,00
12087	TX 4	25	5	4,00
12088	TX 5	25	10	1,45
12089	TX 6	25	10	1,45
12090	TX 7	25	10	1,45
12091	TX 8	25	10	1,45
12092	TX 9	25	10	1,45
12093	TX 10	25	10	0,99
12093 B	TX 10	25	BOX 200	0,90
12093 BX	TX 10	25	BOX 500	0,85
12094	TX 15	25	10	0,99
12094 B	TX 15	25	BOX 200	0,90
12094 BX	TX 15	25	BOX 500	0,85
12095	TX 20	25	10	0,99
12095 B	TX 20	25	BOX 200	0,90
12095 BX	TX 20	25	BOX 500	0,85
12096	TX 25	25	10	0,99
12096 B	TX 25	25	BOX 200	0,90
12096 BX	TX 25	25	BOX 500	0,85
12097	TX 27	25	10	0,99
12097 B	TX 27	25	BOX 200	0,90
12097 BX	TX 27	25	BOX 500	0,85
12098	TX 30	25	10	0,99
12098 B	TX 30	25	BOX 200	0,90
12098 BX	TX 30	25	BOX 500	0,85
BGS 4735	TX 35	25	10	0,99
12099	TX 40	25	10	0,99
12099 B	TX 40	25	BOX 200	0,90
12099 BX	TX 40	25	BOX 500	0,85
12100	TX 45	25	10	1,63
12101	TX 50	25	10	1,63
12102	TX 55	25	10	1,80



SERIE ECONOMICA HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®


articolo		L mm		Euro
TX 100	TX 10	25	100	0,50
TX 150	TX 15	25	100	0,50
TX 200	TX 20	25	100	0,50
TX 250	TX 25	25	100	0,50
TX 270	TX 27	25	100	0,50
TX 300	TX 30	25	100	0,50
TX 400	TX 40	25	100	0,50



RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
212093 TIN	TX 10	25	10	1,70
212094 TIN	TX 15	25	10	1,70
212095 TIN	TX 20	25	10	1,70
212096 TIN	TX 25	25	10	1,70
212097 TIN	TX 27	25	10	1,70
212098 TIN	TX 30	25	10	1,70
212099 TIN	TX 40	25	10	1,70



PUNTA CONICA PER UNA PRESA MIGLIORE IDEALE PER VITI INOX

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		Euro
12893	TC 10	25	10	2,50
12894	TC 15	25	10	2,50
12895	TC 20	25	10	2,50
12896	TC 25	25	10	2,50
12897	TC 27	25	10	2,50
12898	TC 30	25	10	2,50
12899	TC 40	25	10	2,50



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		Euro
39925	TX 1	2	50	5	12,00
39926	TX 2	2	50	5	11,00
39927	TX 3	2	50	5	6,00
39928	TX 4	3	50	5	5,00
39929	TX 5	3,2	50	5	4,50
39930	TX 6	3,2	50	5	3,10
39931	TX 7	3,5	50	5	3,10
37713	TX 8	3,5	50	5	3,10
39933	TX 9	3	50	5	3,10
37715	TX 10	4	50	5	2,70
37717	TX 15	4	50	5	2,70
37719	TX 20	4,5	50	5	2,70
37721	TX 25	4,5	50	5	2,70
37723	TX 27	6	50	5	2,70
37725	TX 30	6	50	5	2,70
37727	TX 40	6	50	5	2,70
47745	TX 45	8	50	5	3,95
47750	TX 50	10	50	5	4,00
47755	TX 55	12	50	5	4,85
37726	TX 6	3	70	5	3,60
37728	TX 7	3	70	5	3,60
37729	TX 8	3	70	5	3,60
39937	TX 9	4	70	5	3,60
37731	TX 10	4	70	5	3,60
37733	TX 15	4	70	5	3,60
37735	TX 20	4,5	70	5	3,60
37737	TX 25	4,5	70	5	3,60
37739	TX 27	6	70	5	3,60
37741	TX 30	6	70	5	3,60
37743	TX 40	6	70	5	3,60
38746	TX 6	3	90	5	4,50
38747	TX 7	3	90	5	4,50
37745	TX 8	3	90	5	4,50
39941	TX 9	4	90	5	4,50
37747	TX 10	4	90	5	4,50
37749	TX 15	4	90	5	4,50
37751	TX 20	4,5	90	5	4,50
37753	TX 25	4,5	90	5	4,50
37755	TX 27	6	90	5	4,50
37757	TX 30	6	90	5	4,50
37759	TX 40	6	90	5	4,50
37910	TX 10	4,5	100	5	4,95
37915	TX 15	4,5	100	5	4,95
37920	TX 20	4,5	100	5	4,95
37925	TX 25	5	100	5	4,95
37927	TX 27	5,5	100	5	4,95
37930	TX 30		100	5	4,95
37940	TX 40		100	5	4,95

Lunghezza 150 mm nella pagina successiva

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
37760	TX 6	3	150	5	9,00
37761	TX 8	3	150	5	8,50
37762	TX 9	4	150	5	8,50
37763	TX 10	4	150	5	8,50
37765	TX 15	4,5	150	5	8,50
37767	TX 20	5	150	5	8,50
37769	TX 25	6	150	5	8,50
37771	TX 27	6	150	5	8,50
37773	TX 30	6	150	5	8,50
37775	TX 40	1/4	150	5	8,50

GERMANY TITANIO



ESAGONO 1/4” E — TORX®

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
239330 TIN	TX 6	50	5	4,50
237713 TIN	TX 8	50	5	4,50
237715 TIN	TX 10	50	5	4,50
237717 TIN	TX 15	50	5	4,50
237719 TIN	TX 20	50	5	4,50
237721 TIN	TX 25	50	5	4,50
237723 TIN	TX 27	50	5	4,50
237725 TIN	TX 30	50	5	4,50
237727 TIN	TX 40	50	5	4,50
237745 TIN	TX 45	50	5	7,00

GERMANY TESTA SFERICA



ESAGONO 1/4” C — TORX®

TORX® TESTA SFERICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12993	TK 10	25	1	4,50
12994	TK 15	25	1	4,50
12995	TK 20	25	1	4,50
12996	TK 25	25	1	4,50
12998	TK 30	25	1	4,50
12999	TK 40	25	1	4,50

GERMANY



ESAGONO 1/4” C — TORX®

TORX® CON PERNO DI CENTRAGGIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12694	TX 15	25	1	2,40
12695	TX 20	25	1	2,40
12696	TX 25	25	1	2,40
12698	TX 30	25	1	2,40
12699	TX 40	25	1	2,40

MAGNA



ESAGONO 1/4” C — TORX®

ALTA QUALITÀ
DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
41211	TX 6	25	10	1,80
37151	TX 7	25	10	1,80
37153	TX 8	25	10	1,80
37155	TX 9	25	10	1,80
37157	TX 10	25	10	1,65
37157 B	TX 10	25	BOX 100	1,60
37159	TX 15	25	10	1,65
37159 B	TX 15	25	BOX 100	1,60
37161	TX 20	25	10	1,65
37161 B	TX 20	25	BOX 100	1,60
37163	TX 25	25	10	1,65
37163 B	TX 25	25	BOX 100	1,60
37165	TX 27	25	10	1,65
37165 B	TX 27	25	BOX 100	1,60
37167	TX 30	25	10	1,65
37167 B	TX 30	25	BOX 100	1,60
37169	TX 40	25	10	1,65
37169 B	TX 40	25	BOX 100	1,60

MAGNA ISO-TEMP®



ESAGONO 1/4” C — TORX®

“ISO TEMP” COLORE BRONZO
DUREZZA 54-57 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
35368	TX 10	25	10	2,80
35369	TX 15	25	10	2,80
35370	TX 20	25	10	2,80
35371	TX 25	25	10	2,80
35373	TX 30	25	10	2,80
35374	TX 40	25	10	2,80

MAGNA magnator TITANIO



ESAGONO 1/4” C — TORX®

MAGNATOR TORSION TITANIO
DUREZZA 100 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
60436	TX 10	25	10	2,95
60437	TX 15	25	10	2,95
60438	TX 20	25	10	2,95
60439	TX 25	25	10	2,95
60440	TX 30	25	10	2,95
60441	TX 40	25	10	2,95

IMPACT NEW



ESAGONO 1/4” C — TORX®

INSERTO “IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
2925	TX 25	25	1	1,30
2930	TX 30	25	1	1,30
2940	TX 40	25	1	1,30

Inserti Torx c/foro

C 6,35
E 6,35



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
12289	TH 6	25	10	2,20
12290	TH 7	25	10	2,20
12291	TH 8	25	10	2,20
12292	TH 9	25	10	2,20
12293	TH 10	25	10	1,90
12293 B	TH 10	25	BOX 100	1,80
12294	TH 15	25	10	1,90
12294 B	TH 15	25	BOX 100	1,80
12295	TH 20	25	10	1,90
12295 B	TH 20	25	BOX 100	1,80
12296	TH 25	25	10	1,90
12296 B	TH 25	25	BOX 100	1,80
12297	TH 27	25	10	1,90
12297 B	TH 27	25	BOX 100	1,80
12298	TH 30	25	10	1,90
12298 B	TH 30	25	BOX 100	1,80
112298	TH 35	25	10	2,71
12299	TH 40	25	10	1,90
12299 B	TH 40	25	BOX 100	1,80
12300	TH 45	25	10	3,10
12301	TH 50	25	10	3,10
12302	TH 55	25	10	3,10



TORX® CON FORO - SERIE ECONOMICA

HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
TH 100	TH 10	25	100	0,60
TH 150	TH 15	25	100	0,60
TH 200	TH 20	25	100	0,60
TH 250	TH 25	25	100	0,60
TH 270	TH 27	25	100	0,60
TH 300	TH 30	25	100	0,60
TH 400	TH 40	25	100	0,60



TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
103250	TH 6	50	5	4,30
103251	TH 7	50	5	4,30
103252	TH 8	50	5	4,30
103253	TH 9	50	5	4,30
103254	TH 10	50	5	3,95
103255	TH 15	50	5	3,95
103256	TH 20	50	5	3,95
103257	TH 25	50	5	3,95
103258	TH 27	50	5	3,95
103259	TH 30	50	5	3,95
103260	TH 40	50	5	3,95
103261	TH 10	70	5	5,00
103262	TH 15	70	5	5,00
103263	TH 20	70	5	5,00
103264	TH 25	70	5	5,00
103265	TH 27	70	5	5,00
103266	TH 30	70	5	5,00
103267	TH 40	70	5	5,00
103274	TH 10	90	5	6,50
103275	TH 15	90	5	6,50
103276	TH 20	90	5	6,50
103277	TH 25	90	5	6,50
103278	TH 30	90	5	6,50
103279	TH 40	90	5	6,50
103268	TH 10	150	5	9,50
103269	TH 15	150	5	9,50
103270	TH 20	150	5	9,50
103271	TH 25	150	5	9,50
103272	TH 30	150	5	9,50
103273	TH 40	150	5	9,50

Inserti TORX plus®

C 6,35
E 6,35



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
12791	TS 6	25	5	4,00
12792	TS 8	25	5	4,00
12793	TS 10	25	5	4,00
12794	TS 15	25	5	4,00
12795	TS 20	25	5	4,00
12796	TS 25	25	5	4,00
12797	TS 27	25	5	4,00
12798	TS 30	25	5	4,00
12799	TS 40	25	5	4,00



NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		Euro
12806	TS 6	50	5	7,80
12808	TS 8	50	5	7,50
12810	TS 10	50	5	7,50
12815	TS 15	50	5	7,50
12820	TS 20	50	5	7,50
12825	TS 25	50	5	7,50
12830	TS 30	50	5	7,50
12840	TS 40	50	5	7,50

Inserti SIT ASSY

C 6,35



PER VITI ASSY® TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SIT®

FERMEC articolo		L mm		Euro
SIT-10	10	25	5	1,95
SIT-15	15	25	5	1,95
SIT-20	20	25	5	1,95
SIT-25	25	25	5	1,95
SIT-30	30	25	5	1,95
SIT-40	40	25	5	1,95

Inserti pentalobati c/foro



ESAGONO 1/4” C — PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
TP 8	T 8	25	10	2,95
TP 10	T 10	25	10	2,95
TP 15	T 15	25	10	2,95
TP 20	T 20	25	10	2,95
TP 25	T 25	25	10	2,95
TP 27	T 27	25	10	2,95
TP 30	T 30	25	10	2,95
TP 40	T 40	25	10	2,95
TP 45	T 45	25	10	2,95
TP 50	T 50	25	10	2,95



ESAGONO 1/4” C — PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		Descrizione		Euro
TP 1040	T 8/40	BOX 11 PEZZI	1	16,50



ESAGONO 1/4” C — PENTALOBATA CON FORO

BOX N°9 INSERTI + BUSSOLA 1/4” PORTA INSERTI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		Descrizione		Euro
TP 5010	T 10/50	BOX INSERTI 10 PEZZI	1	16,50



PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

FERMEC articolo		L mm		Euro
IPR-10	TP 10	125	1	8,00
IPR-15	TP 15	125	1	8,00
IPR-20	TP 20	125	1	8,00
IPR-25	TP 25	125	1	8,00
IPR-27	TP 27	125	1	8,00
IPR-30	TP 30	125	1	8,00
IPR-40	TP 40	125	1	8,00
IPR-45	TP 45	125	1	8,00



1/4” — PENTALOBATA CON FORO — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2355	SET 9 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO	19,50

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per fissaggio di pompe nei dispositivi antifurto di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica

Inserti Tri-Wing



ESAGONO 1/4” C — TRI-WING

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TRI-WING

FERMEC articolo		L mm		Euro
35409	TW 0	25	5	5,00
35410	TW 1	25	5	5,00
35411	TW 2	25	5	5,00
35412	TW 3	25	5	5,00
35413	TW 4	25	5	5,00
35414	TW 5	25	5	5,00
35415	TW 6	28	5	5,00

Inserti Spanner®



ESAGONO 1/4” C — SPANNER®

SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SPANNER®

FERMEC articolo		“A” mm	L mm		Euro
35421	SP 4	3,8	25	5	2,50
35422	SP 6	4,5	25	5	2,50
35423	SP 8	5	25	5	2,50
35424	SP 10	6	25	5	2,50
45425	SP 12	7	25	5	2,50
45426	SP 14	8	25	5	4,00

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti Torq-set

C E

MAGNA



ESAGONO 1/4” - 5/16” C — TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORQ-SET

articolo		L mm		Euro
35395	TS 0	25	5	5,20
35396	TS 1	25	5	5,20
35397	TS 2	25	5	5,20
35398	TS 3	25	5	5,20
35399	TS 4	25	5	5,20
35400	TS 5	25	5	5,20
35401	TS 6	25	5	5,20
35402	TS 8	25	5	5,20
35403	TS 10	25	5	5,20
37404	TS 1/4”	25	5	5,50
37408	TS 5/16”	25	5	5,50
attacco: 5/16” DIN 3126, C 8				
35404	TS 8	32	5	6,50
35405	TS 10	32	5	6,50
35406	TS 1/4”	32	5	6,50
35407	TS 5/16”	32	5	6,50
35408	TS 3/8”	32	5	6,50

MAGNA



ESAGONO 1/4” E — TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORQ-SET

articolo		L mm		Euro
35425	TS 0	32	5	6,50
35426	TS 1	32	5	6,50
35427	TS 2	32	5	6,50
35428	TS 3	32	5	6,50
35429	TS 4	32	5	6,50
35430	TS 5	32	5	6,50
35431	TS 6	32	5	6,50
35432	TS 8	32	5	6,50
35433	TS 10	32	5	6,50

MAGNA



BOSCH 7/16” — TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

impronta: TORQ-SET

articolo		L mm		Euro
222402	TS 1/4”	35	5	8,00
222403	TS 5/16”	35	5	8,00
224649	TS 3/8”	35	5	8,00
222405	TS 7/16”	35	5	8,00

Inserti RIBE®

C



ESAGONO 1/4” C — RIBE

SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: RIBE®

articolo		L mm		Euro
112- 5	M 5	25	5	2,80
112- 6	M 6	25	5	2,80
112- 8	M 8	25	5	2,80
112- 10	M 10	25	5	2,80

Inserti quadro

C E



ESAGONO 1/4” C — A — QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: QUADRO

articolo		L mm	“A” mm		Euro
38509	R 0	25	1,8	5	1,65
29049	R 1	25	2,3	5	1,65
29050	R 2	25	2,9	5	1,65
29051	R 3	25	3,5	5	1,65



ESAGONO 1/4” E — QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRO

articolo		L mm		Euro
129051	R 0	50	5	1,95
29052	R 1	50	5	1,95
29053	R 2	50	5	1,95
29054	R 3	50	5	1,95
29151	R 1	75	5	2,35
29152	R 2	75	5	2,35
29153	R 3	75	5	2,35
29253	R 2	100	5	4,90

Inserti XZN® Poligonale

C E



ESAGONO 1/4” C — XZN

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: XZN®

articolo		L mm		Euro
111- 4	M 4	25	5	1,80
111- 5	M 5	25	5	1,80
111- 6	M 6	25	5	1,80
111- 8	M 8	25	5	1,80



ESAGONO 1/4” E — XZN

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: XZN®

articolo	mm	L mm		Euro
2111- 4	M 4	75	5	2,90
2111- 5	M 5	75	5	2,90
2111- 6	M 6	75	5	2,90
2111- 8	M 8	75	5	2,90

Inserti Triangolari

E



ESAGONO 1/4” E — TRIANGOLARI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TRIANGOLARE

articolo	mm	L mm		Euro
TA-1350	1,3	50	1	5,50
TA-1850	1,8	50	1	5,50
TA-2050	2	50	1	5,50
TA-2350	2,3	50	1	5,50
TA-2850	2,8	50	1	5,50
TA-3050	3,0	50	1	5,50

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti a doppia punta



TAGLIO — PHILLIPS®

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm		Euro
112081	0,8 x 4 mm	+ PH1	60	5	1,75
112083	1,0 x 5,5 mm	+ PH2	60	5	1,75



PHILLIPS® — PHILLIPS®

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm		Euro
112451	PH1	+ PH1	45	5	1,90
112452	PH2	+ PH2	45	5	1,90
114601	PH1	+ PH1	75	5	2,00
114602	PH2	+ PH2	75	5	2,00



TAGLIO — POZIDRIV®

TAGLIO / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm		Euro
112085	0,8x4 mm	+ PZ1	60	5	1,75
112086	1,0x5,5 mm	+ PZ2	60	5	1,75



POZIDRIV® — POZIDRIV®

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo			L mm		Euro
112495	PZ1	+ PZ1	50	5	1,90
112496	PZ2	+ PZ2	50	5	1,90



BGS 7988-1





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	19,75

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4” ergonomica
- Taglio 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH 1+2
- PZ 1+2
- Esagono:
  4 mm + 4 mm testa sferica
  5 mm + 5 mm testa sferica
  6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4”	8,75



A PHILLIPS® — PHILLIPS® B

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm		Euro
2162-0102	PH1	PH2	175	1	6,00



A POZIDRIV® — POZIDRIV® B

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm		Euro
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1	6,00



A TORX® — TORX® B

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm		Euro
2168-0506	T5	T6	175	1	6,50
2168-0708	T7	T8	175	1	6,50
2168-0910	T9	T10	175	1	6,50
2168-1520	T15	T20	175	1	6,50
2168-2527	T25	T27	175	1	6,50
2168-3040	T30	T40	175	1	6,50



A TAGLIO — TAGLIO B

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm		Euro
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1	6,00
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	175	1	6,00



A ESAGONO — ESAGONO B

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm		Euro
2166-0003	3mm	3mm	175	1	6,00
2166-0004	4mm	4mm	175	1	6,00
2166-0005	5mm	5mm	175	1	6,00
2166-0006	6mm	6mm	175	1	6,00

Inserti 5/16”


Inserti Taglio 5/16”



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
112513	0,8 x 4	41	5	3,10
112514	0,8 x 5,5	41	5	3,10
12515	1 x 6	41	5	3,10
12516	1,2 x 6,5	41	5	3,10
112517	1,2 x 8	41	5	3,10
12518	1,6 x 8	41	5	3,10
112519	1,6 x 10	41	5	3,10
112520	2 x 12	41	5	4,00
112521	2,5 x 14	41	5	5,50



INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN

Koken articolo	T x W mm	L mm		Euro
100S-32-6	1x6	32	5	3,44
100S-32-7	1x7	32	5	3,44
100S-32-8	1.2x8	32	5	3,44
100S-32-9	1.6x9	32	5	3,44
100S-32-10	1.6x10	32	5	3,44
100S-32-11	1.6x11	32	5	3,88
100S-32-12	2x12	32	5	3,88
100S-32-14	2x14	32	5	4,30
100S-80-6	1x6	80	5	6,50
100S-80-7	1x7	80	5	6,50
100S-80-8	1.2x8	80	5	6,50
100S-80-9	1.6x9	80	5	6,50
100S-80-10	1.6x10	80	5	6,60
100S-80-11	1.6x11	80	5	7,01
100S-80-12	2x12	80	5	7,01
100S-80-14	2x14	80	5	7,01


Inserti Phillips® 5/16”



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

FERMEC articolo		L mm		Euro
12541	PH 1	32	5	1,90
12542	PH 2	32	5	1,90
12544	PH 3	32	5	1,90
12545	PH 4	32	5	1,90



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		Euro
100P-32-PH1	PH 1	32	5	2,39
100P-32-PH2	PH 2	32	5	2,39
100P-32-PH3	PH 3	32	5	2,39
100P-32-PH4	PH 4	32	5	2,61
100P-80-PH1	PH 1	80	5	3,96
100P-80-PH2	PH 2	80	5	3,96
100P-80-PH3	PH 3	80	5	3,96
100P-80-PH4	PH 4	80	5	3,96
100P-125-PH2	PH 2	125	5	4,81
100P-125-PH3	PH 3	125	5	4,81


Inserti Pozidriv® 5/16”



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260 PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
12560	PZ 1	41	5	1,90
12561	PZ 2	32	5	1,90
12562	PZ 3	32	5	1,90
12563	PZ 4	32	5	1,90



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		Euro
100P-32-PZ2	PZ 2	32	5	3,19
100P-32-PZ3	PZ 3	32	5	3,19




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16”	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Brugola C 8




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
12571	3	30	5	2,90
12572	4	30	5	2,90
12573	5	30	5	2,90
12574	6	30	5	2,90
12575	7	30	5	2,90
12576	8	30	5	2,90
12577	10	30	5	2,90
12578	12	30	5	3,20
12579	14	30	5	4,20

JAPAN



INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

Koken articolo	mm	L mm		Euro
100H-32-3	3	32	5	3,60
100H-32-4	4	32	5	3,60
100H-32-5	5	32	5	3,60
100H-32-6	6	32	5	3,60
100H-32-7	7	32	5	3,60
100H-32-8	8	32	5	3,60
100H-32-10	10	32	5	5,23
100H-32-12	12	32	5	5,23
100H-32-14	14	32	5	6,30

Inserti Torx® C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
12593	TX 10	35	5	3,50
12594	TX 15	35	5	3,50
12595	TX 20	35	5	3,50
12596	TX 25	35	5	3,50
12597	TX 27	35	5	3,50
12598	TX 30	35	5	3,50
12599	TX 40	35	5	3,50
12600	TX 45	35	5	3,50
12601	TX 50	35	5	4,00
12602	TX 55	35	5	4,00
12603	TX 60	35	5	5,00
12604	TX 70	35	5	6,00

MAGNA




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
37171	TX 30	32	5	4,80
37173	TX 40	32	5	4,80
37175	TX 45	32	5	4,80
37177	TX 50	32	5	4,80

JAPAN



INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

Koken articolo	TX	L mm		Euro
100T-32-T10	T10	32	5	7,01
100T-32-T15	T15	32	5	7,01
100T-32-T20	T20	32	5	7,01
100T-32-T25	T25	32	5	7,01
100T-32-T27	T27	32	5	7,01
100T-32-T30	T30	32	5	7,01
100T-32-T40	T40	32	5	7,01
100T-32-T45	T45	32	5	7,01
100T-32-T50	T50	32	5	7,62
100T-32-T55	T55	32	5	7,78

Inserti XZN C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		Euro
126- 5	M 5	28	5	2,80
126- 6	M 6	28	5	2,80
126- 8	M 8	28	5	2,80
126- 10	M 10	32	5	2,80
126- 12	M 12	38	5	2,80
126- 14	M 14	38	5	2,95

Inserti Torx c/foro C 8




ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
12593-F	TH 10	35	5	5,50
12594-F	TH 15	35	5	5,50
12595-F	TH 20	35	5	5,50
12596-F	TH 25	35	5	5,50
12597-F	TH 27	35	5	5,50
12598-F	TH 30	35	5	5,50
12599-F	TH 40	35	5	5,50
12600-F	TH 45	35	5	5,50
12601-F	TH 50	35	5	5,50
12602-F	TH 55	35	5	5,50
12603-F	TH 60	35	5	5,50
12604-F	TH 70	35	5	5,50

Inserti RIBE® C 8



ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		Euro
127- 5	M 5	35	5	3,00
127- 6	M 6	35	5	3,00
127- 7	M 7	35	5	3,00
127- 8	M 8	35	5	3,00
127- 10	M 10	35	5	3,00
127- 12	M 12	35	5	3,00
127- 14	M 14	42	5	5,50
127- 16	M 16	45	5	6,50

Inserti 10-14 mm.

Inserti Brugola 10 mm



BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
271-0330	3	30	5	1,60
271-0430	4	30	5	1,60
271-0530	5	30	5	1,60
271-0630	6	30	5	1,60
271-0730	7	30	5	1,60
271-0830	8	30	5	1,60
271-1030	10	30	5	1,60
271-1230	12	30	5	1,60
271-1430	14	30	5	1,70



BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
272-0475	4	75	5	2,10
272-0575	5	75	5	2,10
272-0675	6	75	5	2,10
272-0775	7	75	5	2,10
272-0875	8	75	5	2,10
272-1075	10	75	5	2,10
272-1275	12	75	5	2,98
272-1475	14	75	5	3,20

Inserti Brugola c/foro 10 mm



BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2721-0430	4	30	5	2,70
2721-0530	5	30	5	2,70
2721-0630	6	30	5	2,70
2721-0730	7	30	5	2,70
2721-0830	8	30	5	2,70
2721-1030	10	30	5	2,70
2721-1230	12	30	5	2,70



BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2723-0475	4	75	5	3,90
2723-0575	5	75	5	3,90
2723-0675	6	75	5	3,90
2723-0775	7	75	5	3,90
2723-0875	8	75	5	3,90
2723-1075	10	75	5	3,90
2723-1275	12	75	5	3,90

Inserti Torx® 10 mm



TORX®

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
275-1030	TX 10	30	5	1,60
275-1530	TX 15	30	5	1,60
275-2030	TX 20	30	5	1,60
275-2530	TX 25	30	5	1,60
275-2730	TX 27	30	5	1,60
275-3030	TX 30	30	5	1,60
275-4030	TX 40	30	5	1,60
275-4530	TX 45	30	5	1,60
275-5030	TX 50	30	5	1,60
275-5530	TX 55	30	5	1,60
275-6030	TX 60	30	5	1,60
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5	4,50
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5	4,50



TORX®

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
276-1075	TX 10	75	5	2,20
276-1575	TX 15	75	5	2,20
276-2075	TX 20	75	5	2,20
276-2575	TX 25	75	5	2,20
276-2775	TX 27	75	5	2,20
276-3075	TX 30	75	5	2,20
276-4075	TX 40	75	5	2,20
276-4575	TX 45	75	5	2,20
276-5075	TX 50	75	5	2,20
276-5575	TX 55	75	5	2,20
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5	6,51
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5	6,51

Inserti Torx c/foro — 10 mm



TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
278-1030	TH 10	30	5	2,00
278-1530	TH 15	30	5	2,00
278-2030	TH 20	30	5	2,00
278-2530	TH 25	30	5	2,00
278-2730	TH 27	30	5	2,00
278-3030	TH 30	30	5	2,00
278-4030	TH 40	30	5	2,00
278-4530	TH 45	30	5	2,00
278-5030	TH 50	30	5	2,00
278-5530	TH 55	30	5	2,00




TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
279-1075	TH 10	75	5	2,80
279-1575	TH 15	75	5	2,80
279-2075	TH 20	75	5	2,80
279-2575	TH 25	75	5	2,80
279-2775	TH 27	75	5	2,80
279-3075	TH 30	75	5	2,80
279-4075	TH 40	75	5	2,80
279-4575	TH 45	75	5	2,80
279-5075	TH 50	75	5	2,80
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5	3,20

Inserti XZN — 10 mm



XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		Euro
273-0530	M 5	30	5	1,90
273-0630	M 6	30	5	1,90
273-0830	M 8	30	5	1,90
273-1030	M 10	30	5	1,90
273-1230	M 12	30	5	1,90
273-1430	M 14	30	5	1,90



XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		Euro
274-0575	M 5	75	5	2,90
274-0675	M 6	75	5	2,90
274-0875	M 8	75	5	2,90
274-1075	M 10	75	5	2,90
274-1275	M 12	75	5	2,90
274-1475	M 14	75 ATT.14 MM	5	3,20

Inserti RIBE® — 10 mm



RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		Euro
284-0430	M. 4	30	5	2,40
284-0530	M. 5	30	5	2,40
284-0630	M. 6	30	5	2,40
284-0730	M. 7	30	5	2,40
284-0830	M. 8	30	5	2,40
284-0930	M. 9	30	5	2,40
284-1030	M. 10	30	5	2,40
284-1130	M. 11	30	5	2,40
284-1230	M. 12	30	5	2,40
284-1330	M. 13	30	5	2,40
284-1430	M. 14	30	5	2,50
284-1630	M. 16	30	5	2,50



RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		Euro
286-0475	M. 4	75	5	2,90
286-0575	M. 5	75	5	2,90
286-0675	M. 6	75	5	2,90
286-0775	M. 7	75	5	2,90
286-0875	M. 8	75	5	2,90
286-0975	M. 9	75	5	2,90
286-1075	M. 10	75	5	2,90
286-1275	M. 12	75	5	3,40
286-1375	M. 13	75	5	3,40
286-1475	M. 14	75	5	4,50
286-1675	M. 16	75	5	5,00
296-5100	M. 5	100	5	4,20
296-6100	M. 6	100	5	4,20
296-7100	M. 7	100	5	4,20
296-8100	M. 8	100	5	4,20
296-9100	M. 9	100	5	4,20
296-1000	M. 10	100	5	4,20
296-1003	M. 10,3	100	5	4,80
296-1100	M. 11	100	5	4,80
296-1200	M. 12	100	5	4,80
296-1300	M. 13	100	5	5,00
296-1400	M. 14	100	5	6,00



Inserti RIBE® 10 mm



ESAGONO 10 mm.

RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
285-0430	M. 4	30	5	3,00
285-0530	M. 5	30	5	3,00
285-0630	M. 6	30	5	3,00
285-0730	M. 7	30	5	3,00
285-0830	M. 8	30	5	3,00
285-0930	M. 9	30	5	3,00
285-1030	M. 10	30	5	3,00
285-1230	M. 12	30	5	3,00
285-1330	M. 13	30	5	3,00




ESAGONO 10 mm.

RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
287-0475	M. 4	75	5	4,00
287-0575	M. 5	75	5	4,00
287-0675	M. 6	75	5	4,00
287-0775	M. 7	75	5	4,00
287-0875	M. 8	75	5	4,00
287-0975	M. 9	75	5	4,00
287-1075	M. 10	75	5	4,00
287-1275	M. 12	75	5	4,00
287-1375	M. 13	75	5	4,00
287-1475	M. 14	75	5	4,60
287-1675	M. 16	75	5	5,00
399-5100	M. 5	100	5	4,90
399-6100	M. 6	100	5	4,90
399-7100	M. 7	100	5	4,90
399-8100	M. 8	100	5	4,90
399-9100	M. 9	100	5	4,90
399-1000	M. 10	100	5	4,90
399-1200	M. 12	100	5	4,90
399-1300	M. 13	100	5	6,00
399-1400	M. 14	100	5	6,50



BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm		Euro
280-0038	3/8"	10 mm	30	1	3,50
280-0012	1/2"	10 mm	40	1	4,00
281-0012	1/2"	14 mm	40	1	6,00



10 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM	28,25

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm



CV

ESAGONO 10 mm

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5070	SET 15 PEZZI INSERTI ESAGONALI	17,00

CARATTERISTICHE

- 7 inserti con Esagono lungh. 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 7 inserti con Esagono lungh. 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



ESAGONO 10 mm

ESAGONO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5017	SET 7 PEZZI INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE	12,38

CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



ESAGONO CON FORO

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2"

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	1	45,00



TORX®

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX®

articolo	Descrizione		Euro
2714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	50,00



TORX®

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TX

articolo	Descrizione		Euro
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	30,00



TORX® CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5040	SET 15 PEZZI INSERTI TORX	17,25

CARATTERISTICHE

- 7 inserti TORX lungh. 30 mm: T 20-25-30-40-45-50-55
- 7 inserti TORX lungh. 75 mm: T 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



TORX® TORX® PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5025	SET 30 PEZZI BUSSOLE E INSERTI TORX	53,75

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina E4 - E24 attacco quadro femmina 1/4" + 3/8"
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX55
- adattatore portainserti 1/4" + 3/8"
- finitura satinata cromata



ESAGONO 10 mm TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5016	SET 7 PEZZI INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE	12,38

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



TORX® CON FORO PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5022	SET 22 PEZZI INSERTI TORX	48,75

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- un inserto corto e uno lungo per ogni misura con attacco esagonale da 10 mm
- inserti Torx c/foro lunghezza 30 mm: 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm



TORX® CON FORO

- TORX® C/FORO
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

articolo	Descrizione		Euro
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	60,00



XZN

- XZN® M 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTA INSERTI 1/2"

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2730	CASSETTA METALLICA 11 PEZZI	1	33,00



ESAGONO 10 mm XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5006	SET 6 PEZZI INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE	12,38

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



XZN CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5030	SET 11 PEZZI INSERTI XZN	14,25

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M 5-M 6-M 8-M 10-M 12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M 5-M 6-M 8-M 10-M 12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"



RIBE

- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	1	38,00



RIBE PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5013	SET 22 PEZZI INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM	48,50

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9 M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9 M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm



RIBE CON FORO

- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	1	72,00



ESAGONO TORX®

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI PER 14 MM

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2705	CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1	69,72



RIBE TORX® XZN

- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- RIBE® M. 5-6-7-8-9-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M. 5-6-7-8-9-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2740	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	48,00



ESAGONO TORX® XZN PRO+

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
2700	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	65,00



ESAGONO TORX® XZN

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
5770	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	45,00



ESAGONO 10 mm — ESAGONO TORX® XZN

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7071	CASSETTA 40 PEZZI, INSERTI 10 MM	69,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 14 inserti esagonali, lunghezza 30 e 75 mm nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 14 inserti esagonali, lunghezza 30 e 75 mm nelle seguenti misure: Tx20 - Tx25 - Tx30 - Tx40 - Tx45 T50 - T55
  - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  - bussola portainserti da 10 mm con attacco quadro femmina 3/8"
  - bussola portainserti da 10 mm con attacco quadro femmina 1/2"



ESAGONO TORX® XZN

3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7073	SET 40 PEZZI INSERTI ASSORTITI	32,00

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lunghezze 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lunghezze 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lunghezze 30 e 75 mm: 5 - 6 - 8 - 10 - 12



ESAGONO TORX® XZN


PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5028	SET 28 PEZZI INSERTI COMBINATI A MANO IN CASSETTA METALLICA	48,75

CARATTERISTICHE

- 7 inserti esagonali corti 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 4 inserti esagonali lunghi, 5-6-8-10 mm
- 4 inserti XZN lungh. 30 mm: M 5-M 6-M 8-M 10
- 4 inserti XZN lungh. 75 mm: M 6-M 8-M 10-M 12
- 7 inserti Torx, T 20-25-30-40-45-50-55
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" con sfera da 10 mm per supporto inserti
- in cassetta metallica

Inserti attacco filettato





FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 4
impronta: PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12109W*	PH 0	Ø 4	42	5	6,50
12110W*	PH 1	Ø 5	33	5	5,90
12110	PH 1	Ø 5	33	5	3,50
12111	PH 1	Ø 6	33	5	3,50
12112	PH 2	Ø 6	33	5	3,50
12112W*	PH 2	Ø 6	33	5	5,90



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5
impronta: PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12125	PH 1	Ø 6	33	5	3,50
PH2M5D6L31	PH 2	Ø 6	31	5	3,50
PH2M5D7L31	PH 2	Ø 7	31	5	3,50
12126	PH 2	Ø 7	33	5	3,50
12126 W*	PH 2	Ø 7	33	5	5,90
12127	PH 2	Ø 6	33	5	3,50
12127 W*	PH 2	Ø 6	33	5	5,90
12141	PH 1	Ø 6	45	5	3,50
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5	4,00
12142	PH 2	Ø 6	45	5	3,50
12142 W*	PH 2	Ø 6	45	5	5,50
12142 R	PH 2	Ø 7+05	45	5	3,50



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 6
impronta: PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12170	PH 2	Ø 8	33	5	4,80
212171	PH 3	Ø 8	35	5	5,00
12172	PH 2	Ø 8	45	5	5,00
12172 R7	PH 2	Ø 7	45	5	5,00
12173	PH 3	Ø 8	45	5	5,00



FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32”
impronta: PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12159	PH 1	Ø 6	45	5	3,50
12160	PH 2	Ø 6	45	5	3,50
12160 W*	PH 2	Ø 6	45	5	5,90



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 4
impronta: PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12120	PZ 1	Ø 5	33	5	3,80
12120W*	PZ 1	Ø 5	33	5	6,00
12121	PZ 1	Ø 6	33	5	3,80
12122	PZ 2	Ø 6	33	5	3,80
12122W*	PZ 2	Ø 6	33	5	6,00



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5
impronta: PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12130	PZ 1	Ø 6	33	5	3,50
PZ2M5D7L31	PZ 2	Ø 7	31	5	3,50
12131	PZ 2	Ø 7	33	5	3,50
12131 W*	PZ 2	Ø 7	33	5	5,90
12132	PZ 2	Ø 6	33	5	3,50
12151	PZ 1	Ø 6	45	5	3,50
12152	PZ 2	Ø 6	45	5	3,50
12152 W*	PZ 2	Ø 6	45	5	6,00
12152 R	PZ 2	Ø 7+05	45	5	3,50



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 6
impronta: PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12180	PZ 2	Ø 8	33	5	5,00
212181	PZ 3	Ø 8	33	5	5,00
12181	PZ 1	Ø 8	45	5	5,00
12182	PZ 2	Ø 8	45	5	5,00
12183	PZ 3	Ø 8	45	5	5,00




FRESATO POZIDRIV®

attacco: 10/32”
impronta: PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
12162	PZ 1	Ø 6	45	5	3,50
12163	PZ 2	Ø 6	45	5	3,50


W*= ALTA RESISTENZA



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5
impronta: PH


FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
35046	PH 1	Ø 6	45	5	5,50
35047	PH 2	Ø 6	45	5	5,50



FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32”
impronta: PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
45282	PH 2	Ø 6	45	5	5,50



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5
impronta: PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
35049	PZ 1	Ø 6	45	5	5,50
35050	PZ 2	Ø 6	45	5	5,50
35051	PZ 3	Ø 6	45	5	5,50



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 4
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR20M4D55L33	2	5,5	33	5	8,90
BR25M4D55L33	2,5	5,5	33	5	8,90
BR30M4D55L33	3	5,5	33	5	8,90



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR30M5D7L33	3	7	33	5	8,90
BR40M5D8L33	4	8	33	5	8,90
BR30M5D6L45	3	6	45	5	6,50
BR40M5D6L45	4	6	45	5	6,50
BR50M5D6L45	5	6	45	5	6,50



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 6
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
BR40M6D10L33	4	10	33	5	9,90
BR50M6D10L33	5	10	33	5	9,90
BR60M6D10L33	6	10	33	5	9,90
BR50M6D8L45	5	8	45	5	7,00



ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
504604	4	M 5	7	33	5	14,00
507607	7	M 6	10	33	5	14,00
508608	8	M 8	12	37	5	15,00
510610	10	M 8	16	37	5	17,00
513613	13	M 10	19	37	5	25,00



TORX®

attacco: M 4
impronta: TX

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX8M4D55L33	TX 8	5,5	33	5	6,80
TX10M4D55L33	TX 10	5,5	33	5	6,80
TX15M4D55L33	TX 15	5,5	33	5	6,80
TX20M4D55L33	TX 20	5,5	33	5	6,80
TX25M4D55L33	TX 25	5,5	33	5	6,80
TX27M4D55L33	TX 27	5,5	33	5	6,80
TX30M4D55L33	TX 30	5,5	33	5	6,80
TX10M4D5L50	TX 10	5	50	5	6,80



TORX®

attacco: M 5
impronta: TX

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX10M5D7L33	TX 10	7	33	5	6,80
TX15M5D7L33	TX 15	7	33	5	6,80
TX20M5D7L33	TX 20	7	33	5	6,80
TX25M5D7L33	TX 25	7	33	5	6,80
TX27M5D7L33	TX 27	7	33	5	6,80
TX30M5D7L33	TX 30	7	33	5	6,80
TX40M5D7L33	TX 40	7	33	5	6,80
TX8M5D6L45	TX 8	6	45	5	6,95
TX10M5D6L45	TX 10	6	45	5	6,95
TX15M5D6L45	TX 15	6	45	5	6,95
TX20M5D6L45	TX 20	6	45	5	6,95
TX25M5D6L45	TX 25	6	45	5	6,95
TX27M5D6L45	TX 27	6	45	5	6,95
TX30M5D6L45	TX 30	6	45	5	6,95



TORX®

attacco: M 6
impronta: TX

articolo	mm	Ø mm	L mm		Euro
TX20M6D8L33	TX 20	8	33	5	6,95
TX25M6D8L33	TX 25	8	33	5	6,95
TX30M6D8L33	TX 30	8	33	5	6,95
TX15M6D8L45	TX 15	8	45	5	7,50
TX20M6D8L45	TX 20	8	45	5	7,50
TX25M6D8L45	TX 25	8	45	5	7,50
TX30M6D8L45	TX 30	8	45	5	7,50
TX40M6D8L45	TX 40	8	45	5	7,50



TORX®

attacco: 10/32”
impronta: TX

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TX101032D6L45	TX 10	6	45	5	7,50
TX151032D6L45	TX 15	6	45	5	7,50
TX201032D6L45	TX 20	6	45	5	7,50
TX251032D6L45	TX 25	6	45	5	7,50
TX301032D6L45	TX 30	6	45	5	7,50



TORX® C/FORO

attacco: M 4
impronta: TH

articolo		Ø mm	L mm		Euro
TH10M4D55L33	TH 10	5,5	33	5	8,50
TH15M4D55L33	TH 15	5,5	33	5	8,50



TORX® C/FORO

attacco: M 5
impronta: TH


articolo		Ø mm	L mm		Euro
TH15M5D7L33	TH 15	7	33	5	8,50
TH20M5D7L33	TH 20	7	33	5	8,50
TH25M5D7L33	TH 25	7	33	5	8,50
TH20M5D6L45	TH 20	6	45	5	8,50
TH25M5D6L45	TH 25	6	45	5	8,50



PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: FILETTO

articolo	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
15404.90	M 4	7	90	1	18,00
15405.90	M 5	7	90	1	18,00
15405.100	M 5	7	100	1	18,00
15405.115	M 5	7	115	1	18,00
15405.120	M 5	7	120	1	19,00
15405.125	M 5	7	125	1	18,00
15405.130	M 5	7	130	1	18,00
15405.135	M 5	7	135	1	18,00
15405.150	M 5	7	150	1	18,00
15405.155	M 5	7	155	1	20,00
15405.165	M 5	7	165	1	20,00
15405.175	M 5	7	175	1	24,00
15405.200	M 5	7	200	1	27,00
15405.250	M 5	7	250	1	32,00
15405.300	M 5	7	300	1	38,00
15406.90	M 6	8	90	1	22,00
15432.130	10/32”	7	130	1	25,00
15432.150	10/32”	7	150	1	25,00



INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: CON FORO TIPO KIRCH
impronta: PH-PZ

articolo		Ø mm	L mm		Euro
KC 41125	PH1	4	125	5	4,50
KC 51125	PH1	5	125	5	4,50
KC 61125	PH1	6	125	5	4,50
KC 62125	PH2	6	125	5	4,50
KC 72125	PH2	7	125	5	4,50
KC 75125	PZ2	7	125	5	4,50




BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA

attacco: M 4-5-6
impronta: FILETTO

articolo	Filetto	Ø mm	L mm		Euro
506404	M 4 - M 4	6	25	5	9,50
508505	M 5 - M 5	8	25	5	9,50
510606	M 6 - M 6	10	25	5	11,00
508405	M 4 - M 5	8	25	5	11,00
510506	M 5 - M 6	10	25	5	12,00

Inserti Desoutter 5/16”





DESOUTTER 5/16”

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		Euro
13101	1/4”	Perno	50	1	11,00
113101	1/4”	Perno	100	1	15,00
113103	3/8”	Perno	50	1	14,00
113104	3/8”	Perno	100	1	17,00
13103	1/2”	Perno	75	1	19,00



DESOUTTER 5/16” — TAGLIO

TAGLIO

attacco: 5/16”
impronta: DIN 5264, C

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
13063	0,6 x 3,5	50	5	4,50
13064	0,6 x 4,5	50	5	4,50
13066	0,8 x 5,5	50	5	4,50
13069	1,2 x 8	50	5	4,50
13070	1,6 x 8	50	5	4,50



DESOUTTER 5/16” — PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 5/16”
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		Euro
13076	PH 1	50	5	3,50
13077	PH 2	50	5	3,50
13078	PH 3	50	5	3,50
13079	PH 4	50	5	4,95
13076- 75	PH 1	75	5	3,90
13077- 75	PH 2	75	5	3,90
13078- 75	PH 3	75	5	3,90
13076- 100	PH 1	100	5	4,90
13077- 100	PH 2	100	5	4,90
13078- 100	PH 3	100	5	4,90



DESOUTTER 5/16” — TORX®

TORX®

attacco: 5/16”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		Euro
13310	TX 10	50	5	5,00
13315	TX 15	50	5	5,00
13320	TX 20	50	5	5,00
13325	TX 25	50	5	5,00
13327	TX 27	50	5	5,00
13330	TX 30	50	5	5,00
13340	TX 40	50	5	5,00



DESOUTTER 5/16” — POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 5/16”
impronta: PZ

FERMEC articolo		L mm		Euro
13080	PZ 1	50	5	3,50
13081	PZ 2	50	5	3,50
13082	PZ 3	50	5	3,50
13083	PZ 4	50	5	4,95
13080- 75	PZ 1	75	5	3,90
13081- 75	PZ 2	75	5	3,90
13082- 75	PZ 3	75	5	3,90
13080- 100	PZ 1	100	5	4,90
13081- 100	PZ 2	100	5	4,90
13082- 100	PZ 3	100	5	4,90




DESOUTTER 5/16” — ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 5/16”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
13091	2	50	5	4,50
13092	2,5	50	5	4,50
13093	3	50	5	4,50
13094	4	50	5	4,50
13095	5	50	5	4,90
13096	6	50	5	4,90
13097	7	50	5	4,90
13098	8	50	5	4,90

Inserti Bosch 7/16”



BOSCH 7/16”



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	Descrizione	L mm		Euro
113401	1/4” Perno	50	1	19,00
113402	3/8” Perno	75	1	20,00
13403	3/8” Perno	125	1	25,00
13404	1/2” Perno	75	1	26,00
13405	1/2” Perno	125	1	30,00
13406	1/2” Perno	200	1	45,00



BOSCH 7/16” PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 7/16”
impronta: PH

articolo		L mm		Euro
13377	PH 2	75	5	7,50
13378	PH 3	75	5	7,50
13379	PH 4	75	5	7,50



BOSCH 7/16” POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 7/16”
impronta: PZ

articolo		L mm		Euro
13381	PZ 2	75	5	7,50
13382	PZ 3	75	5	7,50
13383	PZ 4	75	5	7,50



BOSCH 7/16” TORX®

TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TX

articolo		L mm		Euro
13630	TX 30	75	5	11,00
13640	TX 40	75	5	11,00
136455	TX 45	75	5	11,00
13650	TX 50	75	5	11,00
13655	TX 55	75	5	11,00



BOSCH 7/16” ESAGONO

BRUGOLA TCCE


attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO


articolo	mm	L mm		Euro
13394	4	55	5	7,00
13395	5	55	5	7,00
13396	6	55	5	7,00
13397	7	55	5	7,00
13398	8	55	5	7,00
13399	10	55	5	7,00
13400	12	55	5	7,00
13401	14	55	5	9,50
13412	5	90	5	9,50
13413	6	90	5	9,50
13414	8	90	5	9,50
13415	10	90	5	9,50
13416	12	90	5	11,00
13417	14	90	5	11,00
13513	6	125	5	18,00
13514	8	125	5	18,00

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Chiavi a bussola






ALTA RESISTENZA

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		Euro
2192 - 4	4	50	5	4,90
2192 - 4,5	4,5	50	5	4,90
2192 - 5	5	50	5	4,50
2192 - 5,5	5,5	50	5	4,50
2192 - 6	6	50	5	4,50
2192 - 7	7	50	5	4,50
2192 - 8	8	50	5	4,50
2192 - 9	9	50	5	4,50
2192 - 10	10	50	5	4,50
2192 - 11	11	50	5	5,00
2192 - 12	12	50	5	5,50
2192 - 13	13	50	5	6,50
2192 - 14	14	50	5	6,50
2192 - 15	15	50	5	7,50
2192 - 16	16	50	5	7,50
2192 - 17	17	50	5	7,50
21193 - 5	5	75	5	5,50
21193 - 5,5	5,5	75	5	5,50
21193 - 6	6	75	5	5,50
21193 - 7	7	75	5	6,50
21193 - 8	8	75	5	6,50
21193 - 9	9	75	5	7,00
21193 - 10	10	75	5	7,00
21193 - 12	12	75	5	8,00
21193 - 13	13	75	5	8,00
21193 - 14	14	75	5	9,00
21194 - 5	5	100	5	7,50
21194 - 5,5	5,5	100	5	7,50
21194 - 6	6	100	5	7,50
21194 - 7	7	100	5	8,50
21194 - 8	8	100	5	8,50
21194 - 9	9	100	5	8,50
21194 - 10	10	100	5	8,50
21194 - 12	12	100	5	9,50
21194 - 13	13	100	5	9,50
21194 - 14	14	100	5	12,50
21194 - 15	15	100	5	13,00
21194 - 17	17	100	5	15,00
POLLICI				
2192 - 1/4"	1/4"	50	5	6,00
2192 - 5/16"	5/16"	50	5	6,50
2192 - 3/8"	3/8"	50	5	7,00



ALTA RESISTENZA

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - MAGNETICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


articolo	mm	L mm		Euro
2192 - 4 M	4	50	5	9,00
2192 - 4,5 M	4,5	50	5	9,00
2192 - 5 M	5	50	5	9,00
2192 - 5,5 M	5,5	50	5	9,00
2192 - 6 M	6	50	5	9,00
2192 - 7 M	7	50	5	8,00
2192 - 8 M	8	50	5	8,00
2192 - 9 M	9	50	5	8,00
2192 - 10 M	10	50	5	8,00
2192 - 11 M	11	50	5	10,00
2192 - 12 M	12	50	5	10,00
2192 - 13 M	13	50	5	11,00
2192 - 14 M	14	50	5	12,00
2192 - 15 M	15	50	5	13,00
2192 - 17 M	17	50	5	13,00
21193 - 5 M	5	75	5	10,00
21193 - 5,5 M	5,5	75	5	10,00
21193 - 6 M	6	75	5	10,00
21193 - 7 M	7	75	5	11,00
21193 - 8 M	8	75	5	11,00
21193 - 9 M	9	75	5	11,00
21193 - 10 M	10	75	5	11,00
21193 - 12 M	12	75	5	13,50
21193 - 13 M	13	75	5	15,00
21193 - 14 M	14	75	5	16,50
21194 - 5 M	5	100	5	12,00
21194 - 5,5 M	5,5	100	5	12,00
21194 - 6 M	6	100	5	12,00
21194 - 7 M	7	100	5	12,00
21194 - 8 M	8	100	5	13,00
21194 - 9 M	9	100	5	13,00
21194 - 10 M	10	100	5	13,00
21194 - 12 M	12	100	5	15,50
21194 - 13 M	13	100	5	16,00
21194 - 14 M	14	100	5	18,00
21194 - 15 M	15	100	5	19,00
21194 - 17 M	17	100	5	20,00
POLLICI				
2192 - 1/4" M	1/4"	50	5	7,00
2192 - 5/16" M	5/16"	50	5	8,00
2192 - 3/8" M	3/8"	50	5	9,00



JAPAN — PARETI SOTTILI

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-5,5	5,5	9	50	5	5,12
113-6	6	10	50	5	4,68
113-7	7	11	50	5	4,68
113-8	8	12	50	5	4,68
113-10	10	14	50	5	5,03
113-12	12	17	50	5	6,93
113-13	13	18	50	5	8,09
113-14	14	19	50	5	9,98



JAPAN — PARETI SOTTILI

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115-5,5	5,5	9	50	5	6,16
115-6	6	10	50	5	6,38
115-7	7	11	50	5	6,82
115-8	8	12	50	5	6,82
115-10	10	14	50	5	7,70
115-12	12	17	50	5	10,34
115-13	13	18	50	5	11,74
115-14	14	19	50	5	17,00


JAPAN



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-75-7	7	11.5	75	5	14,11
113-75-8	8	12.7	75	5	14,11
113-75-10	10	14.5	75	5	14,38
113-75-12	12	17	75	5	14,99
113-75-13	13	18	75	5	16,25
113-75-14	14	19	75	5	17,93
113-100-7	7	11.5	100	5	17,35
113-100-8	8	12.7	100	5	17,35
113-100-10	10	14.5	100	5	17,55
113-100-12	12	17	100	5	18,18
113-100-13	13	18	100	5	20,13
113-100-14	14	19	100	5	21,20
113-150-7	7	11.5	150	5	20,65
113-150-8	8	12.7	150	5	20,65
113-150-10	10	14.5	150	5	21,59
113-150-12	12	17	150	5	21,59
113-150-13	13	18	150	5	23,35
113-150-14	14	19	150	5	24,86
113-200-7	7	11.5	200	5	23,16
113-200-8	8	12.7	200	5	23,16
113-200-10	10	14.5	200	5	23,40
113-200-12	12	17	200	5	23,98
113-200-13	13	18	200	5	25,60
113-200-14	14	19	200	5	27,58
113-250-7	7	11.5	250	5	25,36
113-250-8	8	12.7	250	5	25,36
113-250-10	10	14.5	250	5	25,66
113-250-12	12	17	250	5	26,29
113-250-13	13	18	250	5	27,06
113-250-14	14	19	250	5	28,05


JAPAN




ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115-75-7	7	11.5	75	5	16,14
115-75-8	8	12.7	75	5	16,14
115-75-10	10	14.5	75	5	16,31
115-75-12	12	17	75	5	17,35
115-75-13	13	18	75	5	20,68
115-75-14	14	19	75	5	23,51
115-100-7	7	11.5	100	5	19,50
115-100-8	8	12.7	100	5	19,50
115-100-10	10	14.5	100	5	20,74
115-100-12	12	17	100	5	21,84
115-100-13	13	18	100	5	24,56
115-100-14	14	19	100	5	27,64
115-150-7	7	11.5	150	5	22,94
115-150-8	8	12.7	150	5	22,94
115-150-10	10	14.5	150	5	24,26
115-150-12	12	17	150	5	25,38
115-150-13	13	18	150	5	28,00
115-150-14	14	19	150	5	30,88
115-200-7	7	11.5	200	5	25,44
115-200-8	8	12.7	200	5	24,44
115-200-10	10	14.5	200	5	26,92
115-200-12	12	17	200	5	28,05
115-200-13	13	18	200	5	30,58
115-200-14	14	19	200	5	33,19
115-250-7	7	11.5	250	5	27,23
115-250-8	8	12.7	250	5	27,23
115-250-10	10	14.5	250	5	27,80
115-250-12	12	17	250	5	28,96
115-250-13	13	18	250	5	32,75
115-250-14	14	19	250	5	34,07




ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
1874-5,5	5,5	42	5	2,40
1874-6	6	42	5	2,40
1874-7	7	42	5	2,40
1874-8	8	42	5	2,50
1874-9	9	42	5	2,60
1874-10	10	45	5	2,60
1874-11	11	45	5	2,80
1874-12	12	45	5	3,00
1874-13	13	45	5	3,30
1874-14	14	45	5	3,40
1874-17	17	45	5	3,50



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
1870-4 M	4	42	5	3,36
1870-5 M	5	42	5	3,36
1870-5,5 M	5,5	42	5	2,94
1870-6 M	6	42	5	2,94
1870-7 M	7	42	5	2,94
1870-8 M	8	42	5	3,05
1870-9 M	9	42	5	3,20
1870-10 M	10	45	5	3,20
1870-11 M	11	45	5	3,41
1870-12 M	12	45	5	3,56
1870-13 M	13	45	5	3,72
1870-14 M	14	45	5	4,08
1870-17 M	17	45	5	5,50
1870-19 M	19	45	5	6,00



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2874-5,5	5,5	65	5	2,50
2874-6	6	65	5	2,50
2874-7	7	65	5	2,50
2874-8	8	65	5	2,60
2874-10	10	65	5	2,70
2874-11	11	65	5	2,90
2874-12	12	65	5	3,10
2874-13	13	65	5	3,40
2874-17	17	65	5	3,60
2874-19	19	65	5	5,60



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
2870-5,5 M	5,5	65	5	3,10
2870-6 M	6	65	5	3,10
2870-7 M	7	65	5	3,10
2870-8 M	8	65	5	3,20
2870-10 M	10	65	5	3,30
2870-12 M	12	65	5	3,60
2870-13 M	13	65	5	3,90
2870-17 M	17	65	5	4,50
2870-19 M	19	65	5	6,50



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
18700	SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	1	9,50



ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67308	SET 8 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- bussole esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm

BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE



MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE — PRO+ — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8398	CHIAVE MULTI-BUSSOLA CON PORTAINSERTI	22,25

CARATTERISTICHE

- bussole multimpronta
- utilizzabile per le seguenti misure:
  - esagonali: 8-10-11-13-14-16-17 mm
  - Torx femmina: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22
  - esagonali in pollici: 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8" - 11/16"
- con portainserti esagonale attacco 1/4"

NEW




ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2758	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 6-13 MM	13,50

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm

SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		Euro
5194 - 5,5	5,5	50	100	5	11,00
5194 - 7	7	50	100	5	11,00
5194 - 8	8	50	100	5	13,50
5194 - 10	10	50	100	5	15,50
5194 - 13	13	50	100	5	17,50
5194 - 17	17	50	100	5	20,00




ESAGONO 1/4" — ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE

attacco: 1/4" (6,3 mm) con sfera
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
116 - 7	7	22	5	7,50
116 - 8	8	22	5	7,50
116 - 10	10	22	5	7,50



ESAGONO 1/4" E


ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO MM 60

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		Euro
5594 - 8	8	60	110	5	14,00
5594 - 10	10	60	110	5	14,00
5594 - 12	12	60	110	5	15,00
5594 - 13	13	60	110	5	16,00
5594 - 14	14	60	110	5	16,00
5594 - 17	17	60	110	5	19,00
5594 - 19	19	60	110	5	22,00
5594 - 21	21	60	110	5	24,00
5594 - 24	24	60	110	5	28,00

MAGNETE RETRATTILE



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CON MAGNETE RETRATTILE SCARICO INTERNO MM 25

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115G-75-5,5	5,5		75	5	35,00
115G-75-7	7	11,5	75	5	24,34
115G-75-8	8	12,7	75	5	24,34
115G-75-10	10	14,5	75	5	25,22
115G-75-12	12	17	75	5	26,62
115G-75-13	13	18	75	5	25,96
115G-75-14	14	19	75	5	30,28
115G-100-7	7	11,5	100	5	24,26
115G-100-8	8	12,7	100	5	27,75
115G-100-10	10	14,5	100	5	28,63
115G-100-12	12	17	100	5	30,03
115G-100-13	13	18	100	5	32,50
115G-100-14	14	19	100	5	33,55
115G-150-7	7	11,5	150	5	25,44
115G-150-8	8	12,7	150	5	30,91
115G-150-10	10	14,5	150	5	31,65
115G-150-12	12	17	150	5	33,06
115G-150-13	13	18	150	5	35,06
115G-150-14	14	19	150	5	37,07
115G-200-7	7	11,5	200	5	27,34
115G-200-8	8	12,7	200	5	33,17
115G-200-10	10	14,5	200	5	34,05
115G-200-12	12	17	200	5	35,45
115G-200-13	13	18	200	5	37,57
115G-200-14	14	19	200	5	39,11

MAGNETE RETRATTILE

NEW



ESAGONO 1/4" E



ESAGONO

MAGNETE RETRATTILE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO


Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
115G-100-8FR	8	15.1	100	1	86,79
115G-100-10FR	10	16.9	100	1	87,56
115G-100-12FR	12	19.3	100	1	90,23
115G-100-14FR	14	21.3	100	1	95,89
115G-150-8FR	8	15.1	150	1	94,22
115G-150-10FR	10	16.9	150	1	94,85
115G-150-12FR	12	19.3	150	1	95,89
115G-150-14FR	14	21.3	150	1	103,73
115G-200-8FR	8	15.1	200	1	123,37
115G-200-10FR	10	16.9	200	1	124,05
115G-200-12FR	12	19.3	200	1	125,24
115G-200-14FR	14	21.3	200	1	133,93



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE SNODATE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
113-UN-100-8	8	13	100	5	56,84
113-UN-100-10	10	15	100	5	56,84
113-UN-100-12	12	17	100	5	56,84
113-UN-100-13	13	18	100	5	56,84
113-UN-100-14	14	19.2	100	5	56,84
113-UN-150-8	8	13	150	5	56,84
113-UN-150-10	10	15	150	5	56,84
113-UN-150-12	12	17	150	5	56,84
113-UN-150-13	13	18	150	5	56,84
113-UN-150-14	14	19.2	150	5	56,84
113-UN-200-8	8	13	200	5	60,06
113-UN-200-10	10	15	200	5	60,06
113-UN-200-12	12	17	200	5	60,06
113-UN-200-13	13	18	200	5	60,06
113-UN-200-14	14	19.2	200	5	60,06

JAPAN

SFERE DI TENUTA

NEW


X VITI INOX



ESAGONO 1/4" E


ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON SFERE DI BLOCCAGGIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		Euro
113-7-2B	7	11	5	50	5	6,50
113-8-2B	8	12	6	50	5	6,50
113-10-2B	10	14.2	7	50	5	6,50
113-13-2B	13	18	8	50	5	9,50
POLLICI						
113-3/8-2B	3/8	14.2	7	50	5	11,00



ESAGONO 1/4" E

POLIGONALE

POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	mm	L mm		Euro
192-11-DSKT	11	50	5	11,50


FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN



ESAGONO 1/4" E

POLIGONALE



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
BD014SE-8	8	12	77	1	17,30
BD014SE-10	10	14	77	1	17,30
BD014SE-12	12	16,5	77	1	17,55
BD014SE-13	13	17,5	77	1	17,55
BD014SE-14	14	19	77	1	19,69
BD014SE-17	17	22,5	77	1	19,69
BD014SE-19	19	24,5	77	1	20,65
BD014SE-21	21	27	77	1	23,35
BD014SE-22	22	28	77	1	23,40
BD014SE-24	24	30,3	77	1	29,56



ESAGONO 1/4" E


TORX®

PARETI SOTTILI

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo		L mm	Ø		Euro
113-E 4	E 4	50	6.1	5	11,85
113-E 5	E 5	50	7.5	5	11,85
113-E 6	E 6	50	8.3	5	11,28
113-E 7	E 7	50	8.8	5	11,28
113-E 8	E 8	50	10.1	5	5,50
113-E 10	E 10	50	12	5	5,50

ETERNIT



ESAGONO 1/4" E

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
192-11-VKT	11	65	5	14,00
192-12-VKT	12	65	5	14,00
192-13-VKT	13	65	5	14,00
21194-13-VKT	13	100 SCARICATO 50 MM	5	19,00

ETERNIT



SDS plus

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: SDS PLUS
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
SDS-11-VKT	11	75	5	15,00



SDS plus

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI MAGNETICHE AD ALTA RESISTENZA SDS PLUS

attacco: SDS PLUS
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
SDS 8 M	8	65	5	10,00
SDS 10 M	10	65	5	10,00
SDS 13 M	13	65	5	12,00
SDS 17 M	17	65	5	13,00
SDS 19 M	19	65	5	15,00



DESOUTTER 5/16"

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO


FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
193-5,5	5,5	50	5	7,00
193-6	6	50	5	7,00
193-7	7	50	5	7,00
193-8	8	50	5	7,00
193-9	9	50	5	7,50
193-10	10	50	5	7,50
193-11	11	50	5	8,00
193-12	12	50	5	8,00
193-13	13	50	5	8,50
193-14	14	50	5	8,50
193-17	17	50	5	10,00
193-6-75	6	75	5	8,00
193-7-75	7	75	5	8,00
193-8-75	8	75	5	8,50
193-10-75	10	75	5	9,00
193-12-75	12	75	5	10,00
193-13-75	13	75	5	11,00
193-14-75	14	75	5	11,00
193-17-75	17	75	5	13,00



FEIN 7 mm.

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON ATTACCO FEIN



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
118-5.5	5.5	9	50	5	8,30
118-6	6	10	50	5	8,30
118-7	7	11	50	5	8,30
118-8	8	12	50	5	8,30
118-10	10	14	50	5	8,83
118-12	12	17	50	5	10,75
118-13	13	18	50	5	11,33
POLLICI					
118-1/4	1/4"	10	50	5	9,50
118-5/16	5/16"	12	50	5	9,50
118-3/8	3/8"	14	50	5	9,50
118-1/2	1/2"	18	50	5	11,91



DESOUTTER 5/16"

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA - MAGNETICHE

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO


FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
193-5,5 M	5,5	50	5	12,00
193-6 M	6	50	5	12,00
193-7 M	7	50	5	12,00
193-8 M	8	50	5	12,00
193-9 M	9	50	5	13,00
193-10 M	10	50	5	15,00
193-11 M	11	50	5	15,00
193-12 M	12	50	5	15,00
193-13 M	13	50	5	17,00
193-14 M	14	50	5	19,00
193-17 M	17	50	5	20,00
193-6-75 M	6	75	5	13,00
193-7-75 M	7	75	5	13,00
193-8-75 M	8	75	5	13,00
193-10-75 M	10	75	5	15,00
193-12-75 M	12	75	5	16,00
193-13-75 M	13	75	5	18,00
193-14-75 M	14	75	5	20,00
193-17-75 M	17	75	5	25,00



FEIN 7 mm.

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON ATTACCO FEIN MAGNETICHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		Euro
119-5.5	5.5	9	50	5	10,67
119-6	6	10	50	5	10,67
119-7	7	11	50	5	10,67
119-8	8	12	50	5	10,67
119-10	10	14	50	5	10,67
119-12	12	17	50	5	13,37
119-13	13	18	50	5	14,33
POLLICI					
119-1/4	1/4"	10	50	5	11,19
119-5/16	5/16"	12	50	5	11,19
119-3/8	3/8"	14	50	5	11,19

NOTE

Programma in blister

C 6,35
E 6,35



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17050	PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10	4,50



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17070	CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10	4,90



TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17126	CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10	1,90



- **TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.**
- **TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.**

articolo	Descrizione		€uro
17128	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10	4,70
17132	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10	4,70



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17694	CONFEZIONE 2 INSERTI A TAGLIO MM 4,5	10	2,70
17695	CONFEZIONE 2 INSERTI A TAGLIO MM 5,5	10	2,70
17696	CONFEZIONE 2 INSERTI A TAGLIO MM 6	10	2,70
17697	CONFEZIONE 2 INSERTI A TAGLIO MM 6,5	10	2,70



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17701	CONFEZIONE 2 INSERTI PHILLIPS® PH1	10	2,00
17702	CONFEZIONE 2 INSERTI PHILLIPS® PH2	10	2,00
17703	CONFEZIONE 2 INSERTI PHILLIPS® PH3	10	2,00



SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
17710	CONFEZIONE 2 INSERTI POZIDRIV® PZ1	10	2,00
17711	CONFEZIONE 2 INSERTI POZIDRIV® PZ2	10	2,00
17712	CONFEZIONE 2 INSERTI POZIDRIV® PZ3	10	2,00



SCATOLA 10 BLISTER TORX®

articolo	Descrizione		Euro
17793	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 10	10	3,20
17794	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 15	10	3,20
17795	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 20	10	3,20
17796	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 25	10	3,20
17797	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 27	10	3,20
17798	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 30	10	3,20
17799	CONFEZIONE 2 INSERTI TORX® TX 40	10	3,20

USH GERMANY

Box



ESAGONO 1/4"

- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
6001	BOX PLASTICA	1/10	6,90



ESAGONO 1/4"

- **TITANIO**
- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **CON DOPPIO MAGNETE** ART. 17026

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
6101 TIN	BOX PLASTICA	1/10	17,00



TORX®

ESAGONO 1/4"

- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
6021	BOX PLASTICA	1/10	10,00



TORX® CON FORO

ESAGONO 1/4"

- 6 INSERTI TORX® C/FORO: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
6026	BOX PLASTICA	1/10	14,00



ESAGONO 1/4"

ESAGONO

- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
6091	BOX PLASTICA	1/10	11,50



ESAGONO 1/4"

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
7000	BOX PLASTICA	1	12,50



TORX®

ESAGONO 1/4"

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
7020	BOX PLASTICA	1	16,00



- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 32 TS	BOX PLASTICA	1	10,00



- BOX 28 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-28	BOX PLASTICA	1	27,00
BIT-28 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	156,00



- BOX 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-36	BOX PLASTICA	1	21,00
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	120,00



- BOX 36 PEZZI
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1	29,00
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1	168,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4993	SET 23 PEZZI INSERTI TORX PLUS E 5 PUNTE CON FORO	42,38

CARATTERISTICHE

- adatto per viti Torx PLUS
- comprende:
  - porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/2"
- inserti **5 punte pentalobati con foro** (TPH): TP 10H, 15 H, 20H, 25H, 30H, 40H, 45H, 50H, 55H, 60H
- inserti **6 punte Torx plus senza foro** (TPS): TPS 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 784	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"	5,00

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- Torx: Tx 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 786	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO	11,50

CARATTERISTICHE

- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale



ESAGONO 1/4" E — 1/4" — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20816	SET 16 PEZZI, INSERTI E PORTA INSERTI	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- portainserti magnetico
- comprende:
  - Taglio: 5 - 6 - 7 mm
  - PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - Torz: TX10 - TX20 - TX30 - TX40



ESAGONO 1/4" E — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20810	SET 33 PEZZI, INSERTI LUNGHI 50 MM	9,25

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainserti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
  - inserti Torx: da TX10 a TX40
  - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
  - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti Taglio: da 3 a 7 mm



ESAGONO 1/4" E — PRO — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 762	SET 32 PEZZI INSERTI SPECIALI LUNGHI	23,25

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - 9 x Torx c/foro TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - 6 x Esagono Torx c/foro 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - 3 x torq-set 6-8-10 mm
  - 4 x spanner 4-6-8-10 mm
  - 4 x tri-wing 1-2-3-4
  - 3 x PZ 1-2-3
  - 2 x PH 1-2
  - 1 x Taglio 6 mm



ESAGONO 1/4" C — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 763	SET 32 PEZZI INSERTI SPECIALI	9,00

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 35 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - 9 x Torx c/foro T8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - 6 x Esagono Torx c/foro 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - 3 x torq-set 6-8-10 mm
  - 4 x spanner 4-6-8-10 mm
  - 4 x tri-wing 1-2-3-4
  - 3 x PZ 1-2-3
  - 2 x PH 1-2
  - 1 x Taglio 6 mm
  - 1 portainserti magnetico



ESAGONO 1/4"

- BOX 99 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 1 PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-99	BOX PLASTICA	1	22,50



ESAGONO 1/4"

- BOX 138 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE LUNGH. 25/50 MM
- TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50
- CHIAVI A BUSSOLA
- IMPUGNATURA PORTA INSERTI **MAGNETICA**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-138	BOX PLASTICA	1	28,00



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 765	SET 100 INSERTI	22,38

CARATTERISTICHE

- 1 portainserti magnetico, lunghezza 60 mm
- 1 inserto per occhielli
- 2 adattatori porta bussole: 1/4" esagonale x 1/4"quadro maschio
- 1 portainserti senza gambo per avvitatori
- 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch.



CASSETTA METALLICA PROFESSIONALE

- PORTA INSERTI MAGNETICO L. 58
- PH1 (2 PZ.) - PH2 (5 PZ.) - PH3 (2 PZ.) PZ1 (2 PZ.) - PZ2 (5 PZ.) - PZ3 (2 PZ.) - ESAGONALI 2,5-3-4-5-6 TX C/FORO 10-15-20-25-27-30-40
- 1 TAPPETINO MAGNETICO EVITA LA CADUTA DEGLI INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		€uro
16037	CASSETTA METALLICA 31 PEZZI	1	31,00

MILLIMETRI E POLLICI



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20100	SET 121 INSERTI + IMPUGNATURA	47,25

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti, lunghezza 200 mm
- portainserti, inserto per occhielli, adattatore porta bussole
- **20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici:**
  4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
  - **5 Punte con foro:** TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
  - **Taglio:** 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
  - **PH** 00-0-1-2-3
  - **PZ** 00-0-1-2-3
  - **Esagono:** 1.5-2-2.5-3-4-5-5,5-6-8 mm 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16" 7/32"-1/4"
  - **Torx:** TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25 TX27-TX30-TX40-TX45
  - XZN: M5-M6-M8
  - **Quadro maschio:** S0-S1-S2-S3
  - **Esagono con foro:** 2-2.5-3-4-5-6mm
  - **Spanner** 4-6-8-10
  - **Tri-Wing** 1-2-3-4
  - **Torx c/foro** TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - **Clutch** C1-C2-C3
  - **Torque-set:** 6-8-10

USH GERMANY



- BOX CONTAINER 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		€uro
BIT-4900	BOX PLASTICA	1	39,90

PER CELLULARI



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BITPHONE	SET 21 MICRO-INSERTI COLORATI + IMPUGNATURA PORTAINSERTI	28,00

CARATTERISTICHE

- il primo kit di inserti per cellulari, pc e tablet
- set 21 micro-inserti colorati + impugnatura portainserti
- contenuto:
  - Ph0000, Ph000
  - Taglio: 0.8 , 1.2 , 1.5
  - Torx: TX1, TX2, TX3, TX4, TX5
  - Torx c/ foro: TH6, TH7, TH8
  - 5 punte: T1, T2, T3, T4, T5
  - 5 punte c/ foro: T6, T7, T8



NEW

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20102	SET 40 PEZZI, BUSSOLE, CRICCHETTO E INSERTI	27,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - cricchetto reversibile, attacco esagonale femmina 1/4", lunghezza 110 mm
  - impugnatura attacco 1/4@ quadro maschio
  - prolunga att. quadro 1/4", lunghezza 70 mm
  - impugnatura portainserti a cricchetto reversibile con attacco 1/4" esagonale
  - bussole att. quadro femmina 1/4": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  - inserti attacco 1/4" esagonale:
    - PH0 - PH1 - PH2 - PH3
    - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
    - Esagonali: 2-2,5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 mm
    - Taglio: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 mm
    - Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 TX40



GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI



OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- **CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI**
- **PORTAINSERTI**
- **CLIP**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1	35,00
15614	CRICCHETTO DI RICAMBIO	1	16,00



ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1	19,00




OGNI IMPRONTA UN COLORE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI	24,50

CARATTERISTICHE

- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
  - Taglio 3-4-5-6 mm
  - PH 1-2-2-3
  - PZ 1-2-2-3
  - Esagono 3-4-5-6 mm
  - Torx TX: 10-15-20-25-27-30-40
  - Torx c/foro TH: 10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainserti a sgancio rapido



ESAGONO 4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	39,50





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20823	SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	10,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
  - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
  - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
  - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
  - Spanner: 2,5 mm
  - Tri-wing: 3,0 mm
  - Triangolare da 3,0 mm
  - 5 inserti Ph
- portainserti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20803	SET 33 PEZZI INSERTI DI PRECISIONE	13,75

CARATTERISTICHE

- 30 inserti di precisione nei seguenti misure:
  - -9x inserti Torx TX4 – TX20
  - -8x inserti Esagono: 0,7 - 4,0 mm
  - -7x inserti Taglio 1,0 - 4,0 mm
  - -4x inserti Phillips PH 000 - 00 - 0 – 1
  - -2x inserti Pozidrive PZ 0 - 1
- impugnatura, estensibile da 125 a 175 mm

NEW



- CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	9,50
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	95,00

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20831	SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	8,50

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura portainserti
  - inserti taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
  - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
  - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
  - inserti esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
  - inserto spanner: 2,6 mm
  - inserto tri-wing: 3,0 mm
  - inserto stella: 2,0 mm
  - inserto triangolare: 3,0 mm
  - inserto punzone: 1,0 mm



PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8452	SET 11 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	20,75

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura ergonomica;
  - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
  - inserti Torx: TX 4, TX 5, TX 6, TX 7
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - inserti PH: 00, 0, 1
- inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice colore



- BOX 36 PEZZI
- INSERTI LUNGHEZZA 75 MM
- 4 INSERTI TAGLIO 3-4-5-6
- 5 " PH1 (2) - PH2 (2) - PH3
- 5 " PZ1 (2) - PZ2 (2) - PZ3
- 6 " ESAGONO 2-2,5-3-4-5-6
- 7 " TORX® TX10-15-20-25-27-30-40
- 8 " TORX® C/FORO TH 8-10-15-20 25-27-30-40
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT-36 L	BOX PLASTICA 36 PEZZI	1	20,00



OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 71 PEZZI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 710 COLOR	BOX PLASTICA 71 PEZZI	1	46,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 759	SET 42 PEZZI INSERTI E PUNTE	24,88

CARATTERISTICHE

- 14 inserti 50 mm:
- Taglio 5 e 6 mm, Esagono 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, Torx TX10, 15, 20, 25, 30, 40
- 7 bussole lunghezza 35 mm per Esagono 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
- 1 portainserti magnetico
- 5 inserti doppia lunghezza 110 mm: 3 x PH2-PH2 2x PZ2-PZ2
- 6 inserti punta lunghezza 65 mm: PZ 1, 2, 3; PH 1; 3X Taglio 5mm
- 2 inserti lunghezza 100 mm PH 2 e PZ 2
- 1 adattatore 65 mm con attacco quadro da 1/4"
- 5 punte con attacco da 1/4" 1,5, 2,5, 3, 4, 5 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 757	SET 50 PEZZI INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	44,88

CARATTERISTICHE

- idonei per uso con avvitatori
-
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainserti magnetico
- Inserti lunghezza: 75 mm:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Torx: T 10-15-20-25-30
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Esagono: 4-5-6 mm
  - Taglio: 4-5-6 mm
  - Ph: 1-2
  - Pz: 1-2
  - XZN M5-M6-M8
  - Spanner 4-5-6-8-10 mm
  - Tri-wing no. 1-2-3-4 mm
  - Torq-set no. 6-8-10 mm
  - Quadro S1, S2

NOTE