CACCIAVITI E CHIAVI A MANO

PG 154 Impugnature portainserti
PG 158 Cacciaviti
PG 165 Cacciaviti isolati VDE
PG 166 Set cacciaviti
PG 172 Cacciaviti a percussione
PG 173 Chiavi a bussola con impugnatura
PG 178 Esagonali
PG 190 Torx
PG 196 Torx con foro
PG 198 Ribe
PG 198 XZN
PG 198 Pentalobata

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



1/4"

MINI CRICCHETTO REVERSIBILE CON 2 ADATTATORI PORTA INSERTI 1/4" E PORTA BUSSOLE 1/4"

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione	L mm		Euro
15043	MINI CRICCHETTO BLISTER	100	1	17,00

1/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE

attacco: 1/4"

articolo		H mm	L mm		Euro
15630	1/4"	20	115	1	19,00



1/4"

MINI CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4"

articolo		H mm	L mm		Euro
5119701	1/4"	20	100	1	7,00

1/4" 5/16"

CRICCHETTO PORTA INSERTI DOPPIO PIEGATO MAGNETICO REVERSIBILE

attacco: 1/4"- 5/16"

articolo		L mm		Euro
51614	1/4" 5/16"	120	1	15,00

CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA INSERTI E BUSSOLE 1/4"

articolo		H mm	L mm		Euro
3739	1/4"	30	140	1	19,50



1/4" PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 115	CHIAVE A CRICCHETTO "ULTRA-SOTTILE" CON INSERTI TAGLIO E CROCE	16,00

CARATTERISTICHE

- per spazi ridottissimi
- cricchetto reversibile DX e SX
- spessore cricchetto senza inserto 5 mm
- spessore cricchetto con inserto 11 mm
- lunghezza: 100 mm
- finitura cromata

CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione		Euro
15614	CRICCHETTO DI RICAMBIO	1	16,00

1/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE CON SNODO

attacco: 1/4"

articolo		L mm		Euro
15941	1/4"	120	1	20,00

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 354	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 105 MM	24,75

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 105 mm

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4838	IMPUGNATURA PORTAINSERTI XXL	107,00

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 480 mm
- comprende:
  - testa con portainserti attacco 1/4" esagonale
  - impugnatura laterale
- l'azione sulla testa avviene tramite rotazione dell'impugnatura



CHIAVE A “T” SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4” - ASTA SCORREVOLE SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm		Euro
85414	1/4”	450	1	21,00

1/4” 5/16”

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4” e 5/16”

Koken articolo		L mm		Euro
2749P-1/4HF	1/4”	125	1	47,03
2749P-5/16HF	5/16”	125	1	47,03

1/4” 5/16”

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE SNODATO

attacco: 1/4” e 5/16”

Koken articolo		L mm		Euro
2774P-1/4HF	1/4”	165	1	89,82
2774P-5/16HF	5/16”	165	1	93,13

5/16” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3559	PORTAINSERTI REVERSIBILE PER INSERTI 5/16” (8 MM)	17,50

CARATTERISTICHE

- lunghezza 240 mm

10 mm PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM	28,25

CARATTERISTICHE

- per l’inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm



1/4”

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA CON TESTA GIREVOLE

attacco: 1/4”

FERMEC articolo		L mm		Euro
14001	1/4”	85	1	5,50

1/4”

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA

attacco: 1/4”

FERMEC articolo		L mm		Euro
14009	1/4”	80	1	9,80

1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI ATTACCO 1/4” E

attacco: 1/4”

FERMEC articolo		L mm		Euro
2172	1/4”	120	1	10,00

1/4” 1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4”

attacco: 1/4”

FERMEC articolo		L mm		Euro
2173	1/4”	120	1	14,00

1/4”

1/4” PRO+ CV

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4”

attacco: 1/4”

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7985-1	1/4”	120	1	16,00

1/4”

1/4” CV

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4”

attacco: 1/4”

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7988-1	1/4”	120	1	8,75

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

BLOCCAGGIO INSERTI

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI ATTACCO 1/4" CON BLOCCAGGIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
10459	1/4"	130	1	18,00

BLOCCAGGIO INSERTI



1/4"

IMPUGNATURA CON MAGNETE E BLOCCAGGIO RAPIDO DELL'INSERTO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14315	1/4"	220	1	19,00

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI TIPO CORTO CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14010	1/4"	140	1	12,00

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14015	1/4"	250	1	13,00

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14016	1/4"	220	1	9,50

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 217	IMPUGNATURA PORTA INSERTI, LUNGHEZZA 200 MM	7,00

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 200 mm

MAGNA

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
37033	1/4"	190	1	15,00

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 6 INSERTI:
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- TAGLIO: 0.8 X 4.0 - 1.0 X 5.5

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14018	1/4"	230	1	25,00

FLEX

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE E GAMBO FLESSIBILE RICOPERTO

attacco: 1/4" - 5/16"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14012 FLEX	1/4"	260	1	16,50

FLEX

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7829	IMPUGNATURA PORTAINSERTI MAGNETICA, ATTACCO 1/4", GAMBO FLESSIBILE	15,00

CARATTERISTICHE

- magnetica
- lunghezza 260 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente

1/4"

IMPUGNATURA A "T" CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14030	1/4"	150	1	12,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8758	IMPUGNATURA A T CON CANOTTO PER AZIONE RAPIDA, PORTA-INSERTI ATT. 1/4", 310 MM	33,75

CARATTERISTICHE

- consente di ruotare rapidamente l'impugnatura tenendo il manicotto durante l'operazione
- posizione del manicotto guida regolabile
- materiale: cromo vanadio / alluminio anodizzato
- Ø stelo: 10 mm

VDE

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14020	1/4"	230	1	25,00

VDE

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
14021 TX	1/4"	230	1	23,00

MAGNA

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 4 INSERTI PH1 - PH2 E TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
40638	1/4"	190	1	20,00

USH GERMANY

1/4"



IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA A FRIZIONE E SERBATOIO CON OTTO INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
42020	IMPUGNATURA PORTA INSERTI	1	24,00
42020 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	285,00

1/4"

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA A CRICCO REVERSIBILE SERBATOIO CON 7 INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		Euro
45787	1/4"	100	1	13,00
45787 E	ESPOSITORE 12 PEZZI		1	150,00

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7982	SET 3 PEZZI, CHIAVI DOPPIE A L	4,50

CARATTERISTICHE

- Taglio: 5-6-8 mm
- PH: 1-2-3



CHIAVI MASCHIO TAGLIO CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		Euro
157S-6	6	200	1	27,45
157S-8	8	250	1	27,45



CHIAVI MASCHIO PHILLIPS CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo		L mm		Euro
157PE-PH2	PH 2	250	1	28,05
157PE-PH3	PH 3	250	1	28,05

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 78950	"SCREW DOKTOR", PER MIGLIORARE L'ATTRITO	24,88

CARATTERISTICHE

- consente una presa migliore quando si avvitano e svitano viti
- aumenta l'attrito tra l'utensile e la vite fino al 500%
- una goccia è sufficiente per una vite

NEW

IDEALI PER

VITI CON TESTA ROVINATA

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7952	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI SPECIALI PER VITI DANNEGGIATE	14,88

CARATTERISTICHE

- profili speciali taglio e croce per svitare viti con teste rovinate
- stelo esagonale
- lunghezza: 195 mm

NOTE

PHILLIPS®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm		Euro
8780-PH00	PH 00	60	1	6,00
8780-PH0	PH 0	60	1	5,50
8780-PH1	PH 1	80	1	5,50

GERMANY

PHILLIPS®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
5780-PH0-60	PH 0	60	1/10	4,20
5780-PH1-80	PH 1	80	1/10	4,80
5780-PH1-250	PH 1	250	1/10	7,00
5780-PH1-300	PH 1	300	1/10	8,00
5780-PH2-100	PH 2	100	1/10	5,50
5780-PH2-250	PH 2	250	1/10	7,50
5780-PH2-300	PH 2	300	1/10	9,00
5780-PH3-150	PH 3	150	1/10	8,00

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7910	PH 0	75	1	1,75
BGS 7911	PH 1	75	1	3,50
BGS 7912	PH 2	38	1	3,50
BGS 7913	PH 2	100	1	4,00
BGS 7914	PH 3	150	1	5,75
BGS 7915	PH 4	200	1	6,50

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7910)
- impugnatura ergonomica a presa morbida

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7934	PH 1	80	1	5,50
BGS 7935	PH 2	100	1	6,50
BGS 7938	PH 3	150	1	9,25

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- punte con finitura nera
- impugnatura ergonomica rivestita in gomma, nera

PHILLIPS® PRO+

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 4907	PH 0	100	1	6,00
BGS 4908	PH 1	75	1	8,75
BGS 4909	PH 2	38	1	8,00
BGS 4910	PH 2	100	1	10,00
BGS 4911	PH 3	150	1	14,13
BGS 4912	PH 4	200	1	16,50

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4907)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

NEW

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 4932	1	75	7,00
BGS 4933	2	100	7,50
BGS 4934	3	150	9,75

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

NEW

PHILLIPS® CV

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 7946-PH0	0	80	2,25
BGS 7946-PH1	1	80	2,50
BGS 7946-PH2	2	100	3,13
BGS 7946-PH3	3	200	4,38

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

NEW

una sola lama per 2 impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8960	GIRAVITE 2 IN 1	1,60

CARATTERISTICHE

- una sola lama per 2 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH2

PHILLIPS®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 729	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, PH 2, LUNGHEZZA 80 MM	2,00

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo

GERMANY NEW

PHILLIPS®

CACCIAVITE NANO EXTRA CORTO MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
281401	PH 1	80	1/10	4,20

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY

POZIDRIV®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
5782-PZ0-60	PZ 0	60	1/10	4,50
5782-PZ1-80	PZ 1	80	1/10	5,00
5782-PZ1-250	PZ 1	250	1/10	7,00
5782-PZ1-300	PZ 1	300	1/10	8,50
5782-PZ2-100	PZ 2	100	1/10	6,50
5782-PZ2-250	PZ 2	250	1/10	8,00
5782-PZ2-300	PZ 2	300	1/10	9,50
5782-PZ3-150	PZ 3	150	1/10	8,50

POZIDRIV® PRO+ CV

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7936	PZ 1	80	1	5,50
BGS 7937	PZ 2	100	1	6,50
BGS 7939	PZ 3	150	1	9,50

CARATTERISTICHE
- finitura cromata
- punte con finitura nera
- impugnatura ergonomica rivestita in gomma, nera

NEW

POZIDRIV® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 4935	1	80	6,00
BGS 4936	2	100	7,00
BGS 4937	3	150	8,00

CARATTERISTICHE
- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

NEW

POZIDRIV® CV

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 7946-PZ1	1	80	2,75
BGS 7946-PZ2	2	125	3,13
BGS 7946-PZ3	3	200	4,38

CARATTERISTICHE
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

TAGLIO

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
8710-15	0,3 x 1,5	60	1	5,00
8710-20	0,4 x 2,0	60	1	5,00
8710-25	0,4 x 2,5	75	1	5,00
8710-30	0,5 x 3,0	100	1	5,00
8710-35	0,6 x 3,5	100	1	5,00
8710-40	0,8 x 4,0	100	1	5,00

GERMANY

TAGLIO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
5710-3	0,5 x 3,0	75	1/10	4,20
5710-4	0,8 x 4,0	75	1/10	4,20
5710-5	0,8 x 5,0	100	1/10	4,95
5710-55	1,0 x 5,5	125	1/10	4,95
5710-65	1,2 x 6,5	150	1/10	6,40
5710-8	1,2 x 8,0	175	1/10	7,50
5710-10	1,6 x 10,0	175	1/10	8,50
5710-12	2,0 x 12,0	250	1/10	11,00
5710-14	2,5 x 14,0	250	1/10	18,00

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 7916	3,2	75	1	2,00
BGS 7917	5	75	1	3,50
BGS 7918	6	38	1	3,00
BGS 7919	6	100	1	4,25
BGS 7920	8	150	1	6,00
BGS 7921	9,5	200	1	7,00

CARATTERISTICHE
- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7916)
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- con presa esagonale nell'impugnatura (tranne art. BGS 7916)

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 7931	4	80	1	5,50
BGS 7932	5,5	125	1	6,00
BGS 7933	6,5	150	1	7,25

CARATTERISTICHE
- finitura cromata
- punte con finitura nera
- impugnatura ergonomica rivestita in gomma, nera

TAGLIO PRO+

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 4901	3	100	1	6,25
BGS 4902	5	75	1	9,25
BGS 4903	6	38	1	8,50
BGS 4904	6	100	1	10,38
BGS 4905	8	150	1	14,50
BGS 4906	10	200	1	17,00

CARATTERISTICHE
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4901)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

GERMANY NEW

TAGLIO

- CACCIAVITE SCALPELLO A TAGLIO
- CON LAMA ESAGONALE PASSANTE IN UN SOLO PEZZO

ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
12841-065	1,2 x 6,5	125	1/10	8,50
12841-080	1,2 x 8,0	150	1/10	10,50
12841-100	1,6 x 10,0	175	1/10	11,00
12841-120	2,0 x 12,0	200	1/10	14,00
12841-140	2,5 x 14,0	250	1/10	18,00

NEW

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 4928	3,0	60	6,50
BGS 4929	4,0	80	6,75
BGS 4930	5,5	125	7,25
BGS 4931	6,5	150	7,75

CARATTERISTICHE
- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

NEW

TAGLIO CV

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 7946-3	0.5 x 3,0	80	2,13
BGS 7946-4	0,8 x 4,0	80	2,25
BGS 7946-5	1,0 x 5,0	100	2,63
BGS 7946-6	1,2 x 6,5	125	3,13
BGS 7946-8	1,2 x 8,0	150	4,13

CARATTERISTICHE
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

TAGLIO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 728	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, TAGLIO DA 6 MM, LUNGHEZZA 80 MM	1,88

CARATTERISTICHE
- impugnatura in gomma antiscivolo

TAGLIO PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8017	CACCIAVITE PER CARBURATORE, 4 MM	7,38

CARATTERISTICHE
- per la regolazione dei carburatori Pierburg
- regolazione del regime di minimo e della miscela in BMW, Daimler-Benz, Ford, Peugeot e Renault
- lunghezza 360 mm

TAGLIO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4842	CACCIAVITE PER CARBURATORE	36,00

CARATTERISTICHE
- agevola la regolazione dei kit carburatore, particolarmente indicato per il lavoro in spazi ristretti come quelli dei motocicli
- idoneo per viti a taglio
- dimensioni taglio: 1 x 5 mm
- blocco di profondità regolabile: 0 - 5,5 mm
- manicotto zigrinato bloccabile marcato per il rilevare la rotazione effettuata
- lunghezza: 470 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
501-1,5	1,5	60	1	3,00
501-2	2	60	1	3,50
501-2,5	2,5	75	1	3,50
501-3	3	75	1	3,50
501-4	4	75	1	4,00
501-5	5	75	1	4,50
501-6	6	100	1	5,80
501-8	8	100	1	7,50

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 8629-1	1,5	75	1	5,25
BGS 8629-2	2	75	1	5,25
BGS 8629-3	2,5	75	1	5,25
BGS 8629-4	3	100	1	6,50
BGS 8629-5	4	100	1	6,50
BGS 8629-6	5	150	1	6,75
BGS 8629-7	6	150	1	7,00
BGS 8629-8	8	200	1	9,75

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente

TESTA SFERICA

SATINATE

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
350-1,27	1,27	60	1	4,00
350-1,5	1,5	85	1	4,00
350-2	2	90	1	4,00
350-2,5	2,5	100	1	4,00
350-3	3	100	1	4,00
350-4	4	100	1	4,50
350-5	5	110	1	4,80
350-6	6	140	1	6,00
350-8	8	160	1	7,50
350-10	10	190	1	9,90
POLLICI				
350-0/050"	0/050"	60	1	4,50
350-1/16"	1/16"	65	1	4,50
350-5/64"	5/64"	90	1	4,50
350-3/32"	3/32"	85	1	4,50
350-1/8"	1/8"	82	1	4,50
350-5/32"	5/32"	91	1	6,00
350-3/16"	3/16"	97	1	7,00
350-7/32"	7/32"	110	1	9,50
350-1/4"	1/4"	123	1	9,50
350-5/16"	5/16"	145	1	9,50
350-3/8"	3/8"	167	1	11,00

TORX®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm		Euro
8792-T1	TX 1	60	1	8,00
8792-T2	TX 2	60	1	8,00
8792-T3	TX 3	60	1	8,00
8792-T4	TX 4	60	1	8,00
8792-T5	TX 5	60	1	6,00
8792-T6	TX 6	60	1	6,00
8792-T7	TX 7	60	1	6,00
8792-T8	TX 8	60	1	6,00
8792-T9	TX 9	60	1	6,00
8792-T10	TX 10	80	1	6,00
8792-T15	TX 15	80	1	6,00
8792-T20	TX 20	100	1	6,00

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
5792-T5	TX 05	70	1/10	6,00
5792-T6	TX 06	70	1/10	6,00
5792-T7	TX 07	70	1/10	6,00
5792-T8	TX 08	70	1/10	6,00
5792-T9	TX 09	70	1/10	6,00
5792-T10	TX 10	80	1/10	6,00
5792-T15	TX 15	80	1/10	6,50
5792-T20	TX 20	90	1/10	6,50
5792-T25	TX 25	90	1/10	6,80
5792-T27	TX 27	110	1/10	7,50
5792-T30	TX 30	110	1/10	7,50
5792-T40	TX 40	120	1/10	9,60

TESTA SFERICA

GERMANY

ESAGONO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
5790-15	1,5	75	1/10	4,80
5790-20	2,0	100	1/10	4,80
5790-25	2,5	100	1/10	4,80
5790-30	3,0	100	1/10	4,80
5790-40	4,0	100	1/10	5,00
5790-50	5,0	100	1/10	5,50
5790-60	6,0	125	1/10	6,50

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE TORX®

FERMEC articolo		L mm		Euro
670-T5	TX 5	50	1	5,50
670-T6	TX 6	50	1	5,50
670-T7	TX 7	50	1	5,50
670-T8	TX 8	60	1	5,50
670-T9	TX 9	60	1	5,50
670-T10	TX 10	80	1	6,00
670-T15	TX 15	80	1	6,00
670-T20	TX 20	100	1	6,50
670-T25	TX 25	100	1	7,00
670-T27	TX 27	115	1	7,00
670-T30	TX 30	115	1	7,00
670-T40	TX 40	130	1	8,00
670-T45	TX 45	130	1	10,00

TORX® PRO+ CV

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 4913	TX 06	80	1	5,88
BGS 4914	TX 07	80	1	5,88
BGS 4915	TX 08	80	1	5,88
BGS 4916	TX 09	80	1	5,88
BGS 4917	TX 10	80	1	6,00
BGS 4918	TX 15	80	1	6,38
BGS 4919	TX 20	80	1	6,63
BGS 4920	TX 25	80	1	6,75
BGS 4921	TX 27	100	1	6,88
BGS 4922	TX 30	100	1	6,88
BGS 4923	TX 40	150	1	9,63

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente

NEW

TORX® CV

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 7844-T6	TX 06	60	2,00
BGS 7844-T7	TX 07	60	2,00
BGS 7844-T8	TX 08	60	2,00
BGS 7844-T9	TX 09	60	2,25
BGS 7844-T10	TX 10	60	2,25
BGS 7844-T15	TX 15	100	2,63
BGS 7844-T20	TX 20	100	2,63
BGS 7844-T25	TX 25	100	3,00
BGS 7844-T27	TX 27	100	3,00
BGS 7844-T30	TX 30	100	3,00
BGS 7844-T40	TX 40	125	3,75
BGS 7844-T45	TX 45	125	4,13

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7844

TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		L mm		Euro
5420-T9	TX 9	300	1	14,00
5420-T10	TX 10	300	1	14,00
5420-T15	TX 15	300	1	14,00
5420-T20	TX 20	300	1	14,00
5420-T25	TX 25	300	1	14,00
5420-T27	TX 27	300	1	14,00
5420-T30	TX 30	300	1	14,00
5420-T30-400	TX 30	400	1	15,00
5420-T40	TX 40	300	1	14,00

TORX® Audi

CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER AUDI - BMW - VW

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		Euro
168-T20-250	TX 20	5	250	1	20,16
168-T25-250	TX 25	5	250	1	20,16
168-T30-250	TX 30	6	250	1	21,07

GERMANY

TORX® CON FORO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
5794-TH8	TH 08	70	1/10	7,50
5794-TH9	TH 09	70	1/10	7,50
5794-TH10	TH 10	80	1/10	7,50
5794-TH15	TH 15	80	1/10	7,50
5794-TH20	TH 20	90	1/10	7,50
5794-TH25	TH 25	90	1/10	7,50
5794-TH27	TH 27	110	1/10	8,00
5794-TH30	TH 30	110	1/10	8,00
5794-TH40	TH 40	120	1/10	9,00

GERMANY

TORX® CON FORO

FERMEC articolo		L mm		Euro
680-TH6	TH 6	50	1	7,90
680-TH7	TH 7	50	1	7,90
680-TH8	TH 8	60	1	7,90
680-TH9	TH 9	60	1	7,90
680-TH10	TH 10	80	1	7,90
680-TH15	TH 15	80	1	7,90
680-TH20	TH 20	100	1	7,90
680-TH25	TH 25	100	1	7,90
680-TH27	TH 27	115	1	8,50
680-TH30	TH 30	115	1	9,00
680-TH40	TH 40	130	1	10,00
680-TH45	TH 45	130	1	12,00

TORX® CON FORO

CACCIAVITI TORX® C/FORO EXTRA LUNGHI

FERMEC articolo		L mm		Euro
8800-TH8	TH 8	300	1	23,00
8800-TH10	TH 10	300	1	23,00
8800-TH15	TH 15	300	1	23,00
8800-TH20	TH 20	300	1	23,00
8800-TH25	TH 25	300	1	23,00
8800-TH30	TH 30	300	1	23,00
8800-TH40	TH 40	300	1	23,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX PLUS GERMANY

TORXplus® NEW

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
5796-IP 5	IP 5	70	1/10	8,50
5796-IP 6	IP 6	70	1/10	8,50
5796-IP 7	IP 7	70	1/10	8,50
5796-IP 8	IP 8	70	1/10	8,50
5796-IP 9	IP 9	70	1/10	8,50
5796-IP 10	IP 10	80	1/10	8,50
5796-IP 15	IP 15	80	1/10	8,90
5796-IP 20	IP 20	80	1/10	8,90
5796-IP 25	IP 25	90	1/10	9,50
5796-IP 30	IP 30	115	1/10	9,50

TRI-WING

CACCIAVITI TRI-WING

FERMEC articolo		L mm		Euro
87437	TW 0	80	1	10,00
35674	TW 1	80	1	10,00
35675	TW 2	80	1	10,00
35676	TW 3	100	1	12,00
35677	TW 4	100	1	12,00

CACCIAVITE PER TELEFONI CELLULARI

FERMEC articolo	L mm		Euro
3470 A	60	1	19,00

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

FERMEC articolo		L mm		Euro
IPR-10	TP 10	125	1	8,00
IPR-15	TP 15	125	1	8,00
IPR-20	TP 20	125	1	8,00
IPR-25	TP 25	125	1	8,00
IPR-27	TP 27	125	1	8,00
IPR-30	TP 30	125	1	8,00
IPR-40	TP 40	125	1	8,00
IPR-45	TP 45	125	1	8,00

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITE 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		Euro
168-PR20-250	TP 20	5	250	1	23,87

NOTE

GERMANY

PHILLIPS® · VDE · 1000 V · GS

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
578601	PH 0	60	1/10	5,00
578602	PH 1	80	1/10	6,00
578603	PH 2	100	1/10	7,00
578604	PH 3	150	1/10	9,00

NEW

PHILLIPS® · VDE · GS · PRO+

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 4942	PH 0	75	3,50
BGS 4926	PH 1	80	3,75
BGS 4927	PH 2	100	5,00

GERMANY

POZIDRIV® · VDE · 1000 V · GS

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		Euro
578701	PZ 0	60	1/10	5,00
578702	PZ 1	80	1/10	6,50
578703	PZ 2	100	1/10	7,50
578704	PZ 3	150	1/10	9,50

POZIDRIV + TAGLIO

VDE · 1000 V · GS

CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA, 1000 V, EN 609000

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

FERMEC articolo		L mm		Euro
5788PZ1	PZ1+TAGLIO	180	1	8,00
5788PZ2	PZ2+TAGLIO	205	1	8,50

GERMANY

TAGLIO · VDE · 1000 V · GS

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
577001	0,4 x 2,5	75	1/10	4,50
577002	0,5 x 3,0	100	1/10	4,50
577003	0,6 x 3,5	100	1/10	5,00
577004	0,8 x 4,0	100	1/10	5,50
577005	1,0 x 5,5	125	1/10	6,00
577006	1,2 x 6,5	150	1/10	7,00
577007	1,2 x 8,0	175	1/10	9,00

NEW

TAGLIO · VDE · GS · PRO+

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 4924	4,0	75	3,75
BGS 4925	3,0	100	3,75
BGS 4940	5,5	125	5,00
BGS 4941	6,5	150	5,50

PRO+ · VDE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35812	SET 2 PEZZI CACCIAVITI ISOLATI VDE	8,00

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 PH2 x 100 mm
- 1 taglio 4 x 100 mm

NEW

PRO+ · VDE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35838	SET 8 PEZZI CACCIAVITI ISOLATI VDE	24,88

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- TÜV/GS
- isolati VDE
- 1 PH0 x 75 mm
- 1 PH1 x 80 mm
- 1 PH2 x 100 mm
- 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
- 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
- 1 taglio 1.0 x 5.5 x 125 mm
- 1 taglio 1.2 x 6.5 x 150 mm
- 1 cercafase con clip taglio 0.5 x 3.0 x 140 mm

VDE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35815	SET 5 PEZZI CACCIAVITI ISOLATI VDE	14,25

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- TÜV/GS
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 PH1 x 80 mm
- 1 PH2 x 100 mm
- 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
- 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
- 1 cercafase con clip

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8000	SET 6 CACCIAVITI	35,00

CARATTERISTICHE

1 Ph1, lunghezza 80 mm
1 Ph2, lunghezza 100 mm

1 taglio 0,5 x 3,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 0,8 x 4,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,0 x 5,5 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,2 x 6,5 , lunghezza 75 mm

NEW

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7943	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8629	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ESAGONALI	53,75

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- il set BGS 8629 comprende:
  1,5 x 75 mm - 2,0 x 75 mm - 2,5 x 75 mm
  3,0 x 100 mm - 4,0 x 100 mm - 5,0 x 150 mm
  6,0 x 150 mm - 8,0 x 200 mm

NEW

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7944	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	48,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
    8,0 x 200 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 200
- in scatola di cartone

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7946	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI DA OFFICINA, CON IMPUGNATURE RIVESTITE IN GOMMA ANTISCIVOLO	13,75

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche
- conforme DIN 5264
- Taglio: 4,0x80 mm - 5,5x125 mm - 6,5x150 mm
- PH: PH1x80 mm - PH2x100 mm
- in scatola di cartone

GERMANY

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TORX
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8060	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX	46,00

CARATTERISTICHE

1 Torx 10 , lunghezza 80 mm
1 Torx 15 , lunghezza 80 mm
1 Torx 20 , lunghezza 90 mm
1 Torx 25 , lunghezza 90 mm
1 Torx 30 , lunghezza 110 mm
1 Torx 40 , lunghezza 120 mm

NEW

CV TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7846	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10-TX40	48,00

CARATTERISTICHE

- misure: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente
- in scatola di cartone

NEW

CV TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 35826	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10-TX30	14,88

CARATTERISTICHE

- misure: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7844	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX	28,00

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- punte nere
- impugnatura ergonomica
- TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40

TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7967	SET 7 PEZZI CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX	26,25

CARATTERISTICHE

- per utilizzo ovunque sia necessario un lavoro di precisione, come modellismo, elettronica, ecc.
- TX6x50 - TX7x50 - TX8x50 - TX9x50 - TX10x50 TX15x50 - TX20x50

TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 803	SET 3 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE LUNGHEZZA 140 MM	6,00

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su telefoni cellulari
- tutti i cacciaviti sono magnetici, con finitura satinata cromata e impugnatura morbida in gomma
- misure TORX: TX 4, TX 5, TX 6

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX® CON FORO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7841	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO, TH8-TH40	52,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  TH8 x 80 mm; TH10 x 80 mm; TH15 x 80 mm;
  TH20 x 20 mm; TH25 x 100 mm; TH27 x 100 mm;
  TH30 x 100 mm; TH40 x 150 mm

TORX® CON FORO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7845	SET CACCIAVITI DA 11 PEZZI, TORX CON FORO	28,50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- punte nere
- impugnatura ergonomica
- TH 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40

PRO+ CV XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7924	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI XZN, M4-M10	57,38

CARATTERISTICHE

- misure: M4, M5, M6, M8 e M10
- lunghezza lama: 300 mm, lunghezza totale 400 mm
- superficie con finitura nichelata

BGS 7988-1

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	19,75

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- Taglio 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH 1+2
- PZ 1+2
- Esagono:
  4 mm + 4 mm testa sferica
  5 mm + 5 mm testa sferica
  6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"	8,75

ESAGONO 1/4" C

- SET 32 PEZZI CACCIAVITI ED INSERTI PROFESSIONALI
- 4 CACCIAVITI A TAGLIO
- 2 CACCIAVITI PHILLIPS®
- 1 IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 25 INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - BRUGOLA - PHILLIPS® - POZIDRIV®

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
10610	CASSETTA 32 PEZZI	1	38,00

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7895	SET 12 PEZZI CACCIAVITI CON LAMA PASSANTE E PRESA ESAGONALE	57,38

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura ergonomica
- contiene (lunghezza della sola lama segna impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3,2x75 mm - 5,0x75 mm - 6,0x100 mm 6,0x38 mm - 8,0x150 mm - 9,5x200 mm
  - PH: 0x75 mm - 1x75 mm - 2x100 mm - 2x38 mm 3x150 mm - 4x200 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7895-LEER	CASSETTA VUOTA	17,00



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7890	SET CACCIAVITI DA 12 PEZZI	39,88

CARATTERISTICHE

- lame esagonali a tutto stelo con esagono esterno per una maggiore coppia in caso di uso di una chiave o di una bussola
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- contiene (lunghezza della sola lama segna impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3.2x72 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm; 6.0x38 mm; 7.0x150 mm; 8,0x200 mm
  - PH: 0x75 mm; 1x75 mm; 2x100; 2x38 mm 3x150 mm, 4x 200 mm

- SERIE 4 PEZZI CACCIAVITI L. 450 MM SOLO LAMA
- 1 PHILLIPS® PH1
- 1 PHILLIPS® PH2
- 1 TAGLIO 4 mm
- 1 TAGLIO 6 mm

FERMEC articolo		L lama mm		Euro
4645 PH1	PH1	450	1	10,00
4645 PH2	PH2	450	1	10,00
4645 T4	TAGLIO 4	450	1	10,00
4645 T6	TAGLIO 6	450	1	10,00
4645	SERIE 4 CACCIAVITI EXTRA LUNGHI		1	40,00

BGS 731 BGS 732

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 730	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI, TAGLIO 6 MM E PH2, EXTRA- LUNGHI	13,00

CARATTERISTICHE

- lunghezza 450 mm
- cacciaviti con lama quadra, con finitura nera
- impugnatura in materiale bi-componente

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 731	CACCIAVITE LUNGHEZZA 450 MM, TAGLIO 6 MM	7,25
BGS 732	CACCIAVITE LUNGHEZZA 450 MM PH 2	7,25

PENTALOBATA CON FORO

TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2325	SET DA 8 PEZZI INSERTI 5 PUNTE C/FORO, TORX C/FORO E IMPUGNATURA	42,50

CARATTERISTICHE

- una lama a doppia estremità con profilo 5 punte c/ foro & TORX c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10-15-20-25-27-30-40
- impugnatura intercambiabile
- lunghezza lame 300 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

BGS 7985-1 BGS 7985-25X27

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7985	SET 19 PEZZI, CACCIAVITI SPECIALI CON IMPUGNATURA A "T"	92,38

CARATTERISTICHE

- Impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- adattatore inserto
- portainserti
- 8 lame con inserto a doppia estremità, 175 mm:
  - esagono 3, 4, 5, 6 mm con e senza testa sferica
  - esagono 7 mm testa sferica + esagono ¼"
  - taglio 4,5 + 6,5 mm
  - Torx: TX25-TX27-TX30-TX40
  - 8 lame con chiave a bussola: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7985-1	IMPUGNATURA A T	16,00
BGS 7985-25x27	INSERTO T25XT27	3,75
BGS 7985-LEER	CASSETTA VUOTA	9,63

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7840	SET 4 PEZZI, IMPUGNATURA E INSERTI SPECIALI	37,38

CARATTERISTICHE

- per la regolazione dei fari
- Impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- lunghezza: 300 mm
- Esagonali: 6,7 mm
- Torx: TX25 per VW Sharan

NEW

lunghezza 125 mm

una sola lama per più impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI GIRAVITE MULTIFUNZIONE	80,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3

- CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	9,50
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	95,00

4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1 PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	39,50

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8452	SET 11 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	20,75

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura ergonomica;
  - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
  - inserti Torx: TX 4, TX 5, TX 6, TX 7
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - inserti PH: 00, 0, 1
- inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice colore

TAGLIO PHILLIPS®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
8296	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE PH E TAGLIO	31,00

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - Taglio:
  0,3 x 1,5 x 60 mm
  0,4 x 2,0 x 60 mm
  0,4 x 2,5 x 75 mm
  - PH:
  PH 00 x 60 mm
  PH 0 x 60 mm
  PH 1 x 80 mm
- in custodia in stoffa

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8833	SET 12 PEZZI, CACCIAVITE E GANCI DI PRECISIONE	14,75

CARATTERISTICHE

- contiene i seguenti utensili:
  - 2 cacciaviti Taglio: 2.5 mm - 3,5 mm
  - 2 cacciaviti Phillips: PH0 - PH00
  - 4 cacciaviti Torx: TX6 - TX7 - TX8 - TX10
  - 4 Ganci: 45 ° - 90 ° - 135 ° - 180 °
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 170 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7968	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	3,50

CARATTERISTICHE

- lame taglio: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0
- lame PH: 0 - 1
- nichelati
- in custodia di plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7969	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE LUNGHEZZA 140 MM	4,50

CARATTERISTICHE

- Taglio: 1,0 -1,2-1,4-1,8-2,4-3,0
- PH: 00-0-1
- punteruolo
- supporto magnetico
- temprate
- in custodia di plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 797	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	10,00

CARATTERISTICHE

- con 7 lame di precisione intercambiabili a doppia estremità
- Torx: TX6xTX10 - TX7xTX15 - TX8xTX20 - TX9xTX15
- PH 00 x 2 mm taglio
- PH 0 x 3 mm taglio
- PH 1 x 4 mm taglio
- con porta-lame
- in custodia di plastica con coperchio trasparente

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

3/8"-1/2"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA
IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA

attacco: 3/8" - 1/2"

Koken articolo	■	L mm		Euro
3112 G	3/8"	159	1	45,73
4112 G	1/2"	163	1	45,73

1/2"-3/4"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA

attacco: 1/2" - 3/4"

Koken articolo	■	L mm		Euro
4112 N	1/2"	163	1	43,73
6112	3/4"	190	1	286,44



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		Euro
AG112A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1	79,06

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 2-3-4
- 5 INSERTI A TAGLIO 8-9-10-12-14 MM
- 4 INSERTI ESAGONO BRUGOLA 5-6-8-10 MM
- 4 INSERTI TORX® TX 30-40-45-50

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		Euro
AG112H	CASSETTA METALLICA 18 PEZZI	1	139,81

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 1-2-3 L. 80 MM
- 3 INSERTI TAGLIO 7-9-12 L. 80 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		Euro
AN112C	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1	95,51

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 712	CACCIAVITE A PERCUSSIONE	18,25

CARATTERISTICHE

- per allentare viti bloccate
- impugnatura antiscivolo
- comprende:
  inserti taglio da 5 - 6 - 8 e 9 mm
  inserti PH 1 - 2 - 3 e 4
  inserti esagonali da 4 - 5 - 6 e 8 mm
- alta resistenza
- peso: 900 g

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 710	SET 5 PEZZI CACCIAVITE A PERCUSSIONE DA 1/2"	28,50

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura satinata cromata
- con 4 inserti
- in cassetta metallica

ESAGONO 5/16" C PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16"	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3

NUOVA PRODUZIONE

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
440-3	3	125	1	9,00
440-3,5	3,5	125	1	9,00
440-4	4	125	1	9,00
440-4,5	4,5	125	1	9,00
440-5	5	125	1	9,00
440-5,5	5,5	125	1	9,00
440-6	6	125	1	9,00
440-7	7	125	1	9,00
440-8	8	125	1	9,00
440-9	9	125	1	11,00
440-10	10	125	1	11,00
440-11	11	125	1	12,00
440-12	12	125	1	12,00
440-13	13	125	1	12,00
440-14	14	125	1	14,00
440-15	15	125	1	16,00
440-16	16	125	1	16,00
440-17	17	125	1	17,00

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CROMATA LUCIDA CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	L mm		Euro
167M-3	3	125	1	11,17
167M-3,5	3,5	125	1	11,17
167M-4	4	125	1	11,17
167M-4,5	4,5	125	1	11,17
167M-5	5	125	1	9,54
167M-5,5	5,5	125	1	9,54
167M-6	6	125	1	9,54
167M-7	7	125	1	10,40
167M-8	8	125	1	10,40
167M-9	9	125	1	10,40
167M-10	10	125	1	10,40
167M-11	11	125	1	11,69
167M-12	12	125	1	11,69
167M-13	13	125	1	11,69
167M-14	14	125	1	13,72

FLEX

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, FLESSIBILE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
420-0006	6	150	1	14,24
420-0007	7	150	1	14,24
420-0008	8	150	1	14,24
420-0010	10	175	1	15,94

FLEX

ESAGONO PRO+

IMPUGNATURA ESAGONALE FLESSIBILE, LUNGHEZZA 280 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7826	6 MM	13,50
BGS 7827	7 MM	14,00
BGS 7828	8 MM	14,25

CARATTERISTICHE

- bussola esagonale

ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE CON IMPUGNATURA E LAMA PASSANTE

FERMEC articolo	mm		Euro
4655	5,5	1	8,50
4606	6	1	9,00
4607	7	1	9,00
4608	8	1	9,00
4609	9	1	9,00
4610	10	1	9,00
4612	11	1	9,00
4612	12	1	9,00
4613	13	1	10,00

ESAGONO

OGNI MISURA UN COLORE

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA COLORATA OGNI MISURA UN COLORE

FERMEC INDUSTRIAL TOOLS articolo	mm	L mm		Euro
4806	6	75		8,00
4807	7	75		8,00
4808	8	75		8,00
4810	10	75		8,00
4813	13	75		8,00

NEW

ESAGONO PRO+

IMPUGNATURA "BLOCCA-VITI" ESAGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8352	6 MM	19,88
BGS 8353	7 MM	21,25
BGS 8354	8 MM	22,38

CARATTERISTICHE

- ideale anche per per dadi e viti in inox
- idonei per morsetti per tubi e aree di lavoro di difficile accesso
- con sistema di blocco per viti:
  - piegare l'impugnatura in posizione (1)
  - posizionare la vite nell'esagono
  - raddrizzando l'impugnatura in posizione (2) la vite è trattenuta



NUT GRIP® BLOCCADADI

IMPUGNATURA CON LAMA INTERCAMBIABILE IMPRONTA BLOCCADADI NUT GRIP



Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm		Euro
167C-7(2B)	7	11.5	122	235	1	24,78
167C-8(2B)	8	12.3	122	235	1	24,78
167C-10(2B)	10	14.2	122	235	1	27,23
167C-12(2B)	12	17.3	122	235	1	27,91
167C/3-2B	Set 3 lame (7, 8, 10 mm) + impugnatura in cassetta plastica				1	62,07

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

POLLICI

ESAGONO

SET 12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"

FERMEC articolo	pollici	L mm		Euro
44580		130	1	99,00
RICAMBI				
44580-5/32"	5/32"	130	1	11,00
44580-3/16"	3/16"	130	1	11,00
44580-7/32"	7/32"	130	1	11,00
44580-1/4"	1/4"	130	1	11,00
44580-9/32"	9/32"	130	1	11,00
44580-5/16"	5/16"	130	1	12,00
44580-11/32"	11/32"	130	1	12,00
44580-3/8"	3/8"	130	1	12,00
44580-7/16"	7/16"	130	1	12,00
44580-1/2"	1/2"	130	1	12,00
44580-9/16"	9/16"	130	1	15,00
44580-5/8"	5/8"	130	1	18,00



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		Euro
104ME-6	6	200	1	16,25
104ME-7	7	200	1	16,25
104ME-8	8	250	1	16,25
104ME-9	9	250	1	16,25
104ME-10	10	250	1	16,25
104ME-11	11	250	1	16,25
104ME-12	12	250	1	17,66
104ME-13	13	300	1	17,66
104ME-14	14	300	1	17,66
104ME-15	15	300	1	20,21
104ME-16	16	350	1	23,82
104ME-17	17	350	1	24,04
104ME-18	18	350	1	26,13
104ME-19	19	350	1	26,65

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		Euro
104A-1/4"	1/4"	200	1	17,55
104A-5/16"	5/16"	250	1	17,55
104A-3/8"	3/8"	250	1	17,55
104A-7/16"	7/16"	250	1	17,55
104A-1/2"	1/2"	300	1	19,03
104A-9/16"	9/16"	300	1	19,03
104A-5/8"	5/8"	350	1	25,69
104A-3/4"	3/4"	350	1	28,74

SCARICO MAGGIORATO

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T" E SCARICO MAGGIORATO 35/50 MM

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		Euro
410-0600	6	35	230	1	15,00
410-0700	7	35	230	1	16,00
410-0800	8	35	230	1	18,00
410-0900	9	50	230	1	20,00
410-1000	10	50	230	1	20,00
410-1100	11	50	230	1	22,00
410-1200	12	50	230	1	24,00
410-1300	13	50	230	1	25,00
410-1400	14	50	230	1	26,00

SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		Euro
156M-8	8	355	1	32,40
156M-10	10	355	1	34,32
156M-12	12	355	1	36,88
156M-14	14	355	1	37,37

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
400-6-230	6	230	1	8,50
400-7-230	7	230	1	9,50
400-7-350	7	350	1	10,00
400-8-230	8	230	1	9,50
400-8-350	8	350	1	10,00
400-9-230	9	230	1	10,00
400-9-350	9	350	1	11,00
400-10-230	10	230	1	10,00
400-10-350	10	350	1	12,00
400-11-230	11	230	1	10,00
400-11-350	11	350	1	12,00
400-12-230	12	230	1	12,00
400-12-350	12	350	1	13,00
400-13-230	13	230	1	12,00
400-13-350	13	350	1	14,00
400-14-230	14	230	1	15,00
400-14-350	14	350	1	16,00
400-17-230	17	230	1	18,00
400-17-350	17	350	1	19,00
405-8-230 M	8	230	1	13,00
405-10-230 M	10	230	1	15,00
405-13-230 M	13	230	1	18,00
POLLICI				
400-1/4"-230	1/4"	230	1	9,50
400-5/16"-230	5/16"	230	1	10,00
400-3/8"-230	3/8"	230	1	10,00
400-7/16"-230	7/16"	230	1	12,00
400-1/2"-230	1/2"	230	1	13,00
400-9/16"-230	9/16"	230	1	16,00

ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"
IMPUGNATURE ULTRA-PESANTI IN PLASTICA CON FORO
ESAGONO ESTERNO PER VITI DIFFICILI DA ALLENTARE

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 7806	6	230	1	10,75
BGS 7807	7	230	1	11,25
BGS 7808	8	230	1	11,50
BGS 7809	9	230	1	11,50
BGS 7810	10	230	1	11,75
BGS 7811	11	230	1	12,00
BGS 7812	12	230	1	12,00
BGS 7813	13	230	1	12,00
BGS 7814	14	230	1	12,25

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7801	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAG. CON IMPUGNATURA A T	108,50

CARATTERISTICHE
- misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm
- esagono esterno per una forza aggiuntiva
- lunghezza 230 mm

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7881	SET 9 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA ESAG. CON IMPUGNATURA A T 6-14 MM	69,88

CARATTERISTICHE
- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- lunghezza stelo: approssimativamente 270 mm
- impugnature in materiale bi-componente

XXL

ESAGONO

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE EXTRA LUNGHE BRUNITE CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	mm	L mm		Euro
3116M-10	10	800	1	76,70
3116M-12	12	800	1	76,70
3116M-13	13	800	1	76,70
3116M-14	14	800	1	77,55
3116M-15	15	800	1	77,55
3116M-16	16	800	1	77,80
3116M-17	17	800	1	78,73
3116M-18	18	800	1	79,01

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CON SISTEMA BLOCCA DADI

Koken articolo	mm	L mm		Euro
124M-8	8	600	1	66,66
124M-10	10	600	1	66,66
124M-12	12	600	1	66,66
124M-13	13	600	1	69,08
124M-14	14	600	1	69,08
124M-17	17	600	1	70,40

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
580-7	7	400	1	17,00
580-8	8	400	1	17,00
580-9	9	400	1	17,00
580-10	10	500	1	18,00
580-11	11	500	1	18,00
580-12	12	500	1	18,00
580-13	13	500	1	18,00
580-14	14	500	1	19,00
580-15	15	500	1	19,00
580-16	16	500	1	20,00
580-17	17	500	1	20,00
580-18	18	500	1	21,00
580-19	19	500	1	22,00



OGNI MISURA UN COLORE

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE 170° COLORATE ASTA SCORREVOLE

FERMEC articolo	mm		L mm		Euro
595-8	8	verde	400	1	21,00
595-10	10	viola	400	1	25,00
595-12	12	giallo	400	1	25,00
595-13	13	rosso	500	1	28,00

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1178	SET 11 PEZZI, CHIAVI A PIPA, 6-22 MM	88,75

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità con bussole esagonali
- per ciascuna misura è presente un'estremità dritta e una sfasata
- misure: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm

CHIAVI A PIPA PASSANTI ESAGONALI TIPO PESANTE CROMATE LUCIDE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
4619-6	6	100	1	8,00
4619-7	7	110	1	8,00
4619-8	8	120	1	9,00
4619-10	10	130	1	11,00
4619-11	11	135	1	11,00
4619-12	12	140	1	11,00
4619-13	13	150	1	13,00
4619-14	14	160	1	14,00
4619-17	17	180	1	17,00
4619-19	19	200	1	18,00
4619-22	22	240	1	28,00
4619-25	25	260	1	35,00

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85814	SET 6 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 8 - 17 MM	6,50

CARATTERISTICHE

- misure: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- finitura cromata
- comprende barra di manovra
- serie economica

CHIAVE A TUBO ESAGONALE DOPPIA DIN 896

FERMEC articolo	A mm	B mm	L mm		Euro
896-6x7	6	7	100	1	3,00
896-8x9	8	9	100	1	3,00
896-10x11	10	11	120	1	3,50
896-12x13	12	13	140	1	3,50
896-14x15	14	15	140	1	3,50
896-16x17	16	17	150	1	4,50
896-17x19	17	19	160	1	5,00
896-18x19	18	19	160	1	5,00
896-20x22	20	22	160	1	5,50
896-21x23	21	23	185	1	6,00
896-24x27	24	27	185	1	7,70
896-30x32	30	32	225	1	9,80

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7075	CHIAVE SPECIALE 8 IN 1, 12 - 19 MM	32,00

CARATTERISTICHE

- misure: 12-13-14-15-16-17-18-19 mm

ESAGONO

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1218	SET 8 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 6X7-20X22 MM	19,88

CARATTERISTICHE

- forgiate
- finitura satinata cromata
- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- in custodia

POLIGONALE

PRO +

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1201	SET 8 PEZZI, CHIAVI A DOPPIA BUSSOLA CON TESTE SNODATE	78,75

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali
- misure: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- in custodia

TORX®

IMPUGNATURA A "T" CON BUSSOLA TORX®

FERMEC articolo	TX	L mm		Euro
690-T6	E 6	230	1	16,00
690-T7	E 7	230	1	16,00
690-T8	E 8	230	1	16,00
690-T10	E 10	230	1	18,00
690-T12	E 12	230	1	18,00
690-T14	E 14	230	1	22,00
690-T16	E 16	230	1	22,00

TORX®

TORX®

SET 5 PEZZI CHIAVI TORX® FEMMINA SNODATE IN CUSTODIA SIMILPELLE

FERMEC articolo	Descrizione		Euro
7243 - 6024	E6 X E8 L. 185 MM E10 X E12 L. 200 MM E14 X E16 L. 220 MM E18 X E20 L. 240 MM E22 X E24 L. 260 MM	1	55,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Esagonali con foro

ESAGONO CON FORO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON FORO ZINCATE PIEGATE

articolo	mm	L mm		Euro
911-CV-2,5	2,5	56 X 18	1	2,00
911-CV-3	3	63 X 20	1	2,44
911-CV-4	4	71 X 25	1	2,50
911-CV-5	5	80 X 28	1	2,50
911-CV-6	6	90 X 32	1	2,80
911-CV-8	8	100 X 36	1	3,20



SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI TCCE C/FORO PIEGATE

articolo	mm		Euro
911-CV-258	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	1	17,00

Esagonali con perno di centraggio

ESAGONO CON PERNO DI CENTRAGGIO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON PERNO DI CENTRAGGIO ZINCATE

articolo	mm	L mm		Euro
6911-CV-3C	3	63 X 20	1	0,80
6911-CV-4C	4	71 X 25	1	0,80
6911-CV-5C	5	80 X 28	1	0,80
6911-CV-6C	6	90 X 32	1	1,00
6911-CV-8C	8	100 X 36	1	1,60
6911-CV-10C	10	112 X 40	1	2,40
6911-CV-12C	12	125 X 45	1	3,60
6911-CV-14C	14	140 X 55	1	5,60
6911-CV-17C	17	160 X 60	1	8,80
6911-CV-19C	19	180 X 70	1	12,00
6911-CV-22C	22	200 X 80	1	18,00
6911-CV-24C	24	224 X 90	1	27,00
6911-CV-27C	27	250 X 100	1	34,00
6911-T-310	SERIE 6 PEZZI 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10		1	12,00

Esagonali

GERMANY



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE - ACCIAIO TEMPRATO

articolo	mm	A x B mm		Euro
911-0,7	0,7	32 X 8	1	0,60
911-0,9	0,9	32 X 10	1	0,60
911-1	1	32 X 10	1	0,60
911-1,19	1,19	40 X 12	1	0,60
911-1,27	1,27	45 X 14	1	0,60
911-1,5	1,5	45 X 14	1	0,15
911-2	2	50 X 16	1	0,15
911-2,5	2,5	56 X 18	1	0,17
911-2,77	2,77	56 X 18	1	0,35
911-3	3	63 X 20	1	0,21
911-3,5	3,5	66 X 22	1	0,24
911-4	4	70 X 25	1	0,24
911-4,5	4,5	75 X 26	1	0,30
911-5	5	80 X 28	1	0,33
911-5,5	5,5	85 X 30	1	0,40
911-6	6	90 X 32	1	0,50
911-6,5	6,5	92 X 33	1	0,60
911-7	7	95 X 34	1	0,75
911-8	8	100 X 36	1	1,00
911-9	9	105 X 38	1	1,25
911-10	10	112 X 40	1	1,70
911-11	11	118 X 42	1	1,90
911-12	12	125 X 45	1	2,30
911-13	13	132 X 50	1	3,00
911-14	14	140 X 56	1	3,80
911-15	15	146 X 58	1	4,50
911-16	16	152 X 60	1	5,50
911-17	17	160 X 63	1	6,00
911-18	18	170 X 65	1	7,00
911-19	19	180 X 70	1	9,00
911-20	20	180 X 70	1	10,00
911-21	21	190 X 75	1	12,50
911-22	22	200 X 80	1	13,00
911-24	24	224 X 90	1	18,00
911-27	27	250 X 100	1	25,00
911-30	30	285 X 112	1	35,00
911-32	32	315 X 125	1	45,00
911-36	36	355 X 140	1	62,00
911-41	41	401 X 153	1	240,00
911-42	42	407 X 157	1	270,00
911-46	46	444 X 166	1	350,00
911-50	50	474 X 184	1	400,00
911-55	55	520 X 194	1	500,00
911-60	60	564 X 208	1	700,00
911-65	65	589 X 223	1	800,00

GERMANY SATINATE



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE SATINATE - ACCIAIO TEMPRATO

articolo	mm	A x B mm		Euro
911-1,5 C	1,5	45 X 14	1	0,18
911-2 C	2	50 X 16	1	0,18
911-2,5 C	2,5	56 X 18	1	0,21
911-3 C	3	63 X 20	1	0,25
911-3,5 C	3,5	66 X 22	1	0,29
911-4 C	4	70 X 25	1	0,29
911-4,5 C	4,5	75 X 26	1	0,29
911-5 C	5	80 X 28	1	0,38
911-5,5 C	5,5	85 X 30	1	0,48
911-6 C	6	90 X 32	1	0,55
911-6,5 C	6,5	92 X 33	1	0,64
911-7 C	7	95 X 34	1	0,90
911-8 C	8	100 X 36	1	1,10
911-9 C	9	105 X 38	1	1,40
911-10 C	10	112 X 40	1	1,90
911-11 C	11	118 X 42	1	2,50
911-12 C	12	125 X 45	1	3,50
911-13 C	13	132 X 50	1	4,00
911-14 C	14	140 X 56	1	4,50
911-15 C	15	146 X 58	1	5,50
911-16 C	16	152 X 60	1	6,50
911-17 C	17	160 X 63	1	7,00
911-18 C	18	170 X 65	1	9,00
911-19 C	19	180 X 70	1	10,00
911-20 C	20	180 X 70	1	11,00
911-21 C	21	190 X 75	1	14,00
911-22 C	22	200 X 80	1	15,00
911-24 C	24	224 X 90	1	20,00
911-27 C	27	250 X 100	1	28,00
911-30 C	30	285 X 112	1	38,00
911-32 C	32	315 X 125	1	48,00
911-36 C	36	355 X 140	1	65,00

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONO SNODATE TURBO CON CANOTTO DI AVVITAMENTO IN ALLUMINIO BLU

articolo	mm		Euro
7316	ASTUCCIO 6 PZ. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	1	30,00



ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE

FERMEC articolo	mm		Euro
911-WS-110C	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1	8,00

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE

FERMEC articolo			Euro
911-110-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	7,00

NEW

ESAGONO

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE COLORATE

FERMEC articolo			Euro
911-COLOR	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	10,00

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 807	SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE DA 9 PEZZI, 1,5-10 MM	9,75

CARATTERISTICHE

- satinate
- tipo corto
- qualità premium

NEW

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7957	SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM	9,50

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 1,5 - 2 a 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- finitura nera
- in cassetta di plastica

XXL

NEW

LUNGHEZZA 600 MM



ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

FERMEC articolo	mm		Euro
91600	4-5-6-7-8-10	1	39,80

NEW



QUADRO

CHIAVI CON QUADRO MASCHIO - DIN 905 IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO ADATTE ANCHE PER MANDRINI AUTOCENTRANTI

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
905-4	4	80	1	12,00
905-5	5	80	1	12,00
905-6	6	80	1	12,00
905-7	7	80	1	13,00
905-8	8	80	1	14,00

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
905-9	9	80	1	18,00
905-10	10	100	1	19,00
905-11	11	100	1	23,00
905-12	12	100	1	26,00
905-13	13	100	1	28,00

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
905-14	14	120	1	32,00
905-17	17	160	1	55,00
905-19	19	200	1	80,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY POLLICI



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm		Euro
911-0/028"	0/028"	30 X 10	1	0,46
911-0/035"	0/035"	32 X 10	1	0,46
911-3/64"	3/64"	40 X 12	1	0,46
911-0/050"	0/050"	45 X 14	1	0,46
911-1/16"	1/16"	45 X 14	1	0,15
911-5/64"	5/64"	50 X 16	1	0,15
911-3/32"	3/32"	56 X 18	1	0,17
911-7/64"	7/64"	56 X 18	1	0,19
911-1/8"	1/8"	63 X 20	1	0,21
911-9/64"	9/64"	68 X 22	1	0,24
911-5/32"	5/32"	71 X 25	1	0,30
911-3/16"	3/16"	80 X 28	1	0,40
911-7/32"	7/32"	80 X 32	1	0,50
911-1/4"	1/4"	90 X 32	1	0,60
911-9/32"	9/32"	95 X 34	1	0,75
911-5/16"	5/16"	100 X 36	1	1,10
911-11/32"	11/32"	105 X 38	1	1,40
911-3/8"	3/8"	112 X 40	1	1,90
911-7/16"	7/16"	118 X 42	1	2,00
911-1/2"	1/2"	132 X 50	1	3,50
911-9/16"	9/16"	140 X 55	1	4,00
911-5/8"	5/8"	145 X 58	1	6,00
911-3/4"	3/4"	180 X 70	1	10,00
911-7/8"	7/8"	200 X 80	1	15,00
911-100"	1"	250 X 100	1	28,00

POLLICI

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE MISURE IN POLLICI BRUNITE

FERMEC articolo			Euro
911-138-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4" - 5/16"-3/8"	1	8,00

MILLIMETRI E POLLICI

TESTA SFERICA

GERMANY ESAGONO

SERIE 30 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA - MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo			Euro
3600	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 mm 0,028" - 0,035" - 0,050" 1/16" - 5/64" - 3/32" 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" - 3/16" - 7/32" 1/4" - 5/46" - 3/8"	1	59,00

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 810	SERIE 30 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, MISURE IN POLLICI E METRICHE	17,25

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10 mm
- 0,028"-0,035"-0,050"-1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"
- in custodia ripiegabile

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7842	SET 8 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2-10 MM, SU ANELLO	5,25

CARATTERISTICHE

- misure:
  - 2,0 mm (lungh. 50 x 17 mm)
  - 2,5 mm (lungh. 54 x 18 mm)
  - 3,0 mm (lungh. 57 x 21 mm)
  - 4,0 mm (lungh. 67 x 26 mm)
  - 5,0 mm (lungh. 75 x 29 mm)
  - 6,0 mm (lungh. 87 x 33 mm)
  - 8,0 mm (lungh. 103 x 40 mm)
  - 10 mm (lungh. 119 x 43 mm)
- finitura nichelata

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE STRUTTURA IN ACCIAIO - BRUNITE MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo			Euro
700-H-2510	2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	14,00
POLLICI			
700-H-132	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32" 3/16"-7/32"	1	15,00
700-H-338	3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"	1	15,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 787	SET 7 PEZZI CHIAVI DA TASCA MASCHIO ESAGONALI, 2,5-10 MM	8,25

CARATTERISTICHE

- temprate
- 2,5-3-4-5-6-8-10 mm

SATINATE

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI SATINATE ESAGONALI TCCE + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA

FERMEC articolo	mm		Euro
31025	2,5-3-4-5-6-8-10	1	16,00

NEW

TESTA SFERICA



ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7847	SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFERICA, 1,5 - 6 MM	7,07

CARATTERISTICHE

- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- con testa sferica
- impugnatura in alluminio anodizzato rosso
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: 102 x 30 x 19 mm

LUNGHE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		Euro
911-L-1,5	1,5	90 X 14	1	0,20
911-L-2	2	100 X 15	1	0,20
911-L-2,5	2,5	112 X 18	1	0,24
911-L-3	3	126 X 20	1	0,29
911-L-3,5	3,5	136 X 22	1	0,41
911-L-4	4	142 X 25	1	0,41
911-L-4,5	4,5	150 X 27	1	0,56
911-L-5	5	160 X 28	1	0,65
911-L-5,5	5,5	160 X 28	1	0,70
911-L-6	6	180 X 32	1	0,85
911-L-7	7	180 X 32	1	1,10
911-L-8	8	190 X 34	1	1,65
911-L-9	9	200 X 36	1	1,99
911-L-10	10	210 X 38	1	2,70
911-L-11	11	224 X 40	1	3,35
911-L-12	12	236 X 42	1	3,98
911-L-13	13	250 X 45	1	4,95
911-L-14	14	264 X 50	1	6,50
911-L-15	15	280 X 55	1	7,99
911-L-16	16	285 X 56	1	9,50
911-L-17	17	290 X 58	1	10,15
911-L-19	19	360 X 70	1	13,70
911-L-22	22	400 X 80	1	23,40
911-L-24	24	448 X 90	1	34,20

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm		Euro
911-111-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	13,00
911-112-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10-12	1	17,00

SATINATE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE SATINATE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		Euro
911-L-1,5 C	1,5	90 X 14	1	0,24
911-L-2 C	2	100 X 15	1	0,24
911-L-2,5 C	2,5	112 X 18	1	0,24
911-L-3 C	3	126 X 20	1	0,32
911-L-3,5 C	3,5	136 X 22	1	0,45
911-L-4 C	4	142 X 25	1	0,45
911-L-4,5 C	4,5	150 X 27	1	0,58
911-L-5 C	5	160 X 28	1	0,76
911-L-5,5 C	5,5	160 X 28	1	0,85
911-L-6 C	6	180 X 32	1	1,00
911-L-7 C	7	180 X 32	1	1,30
911-L-8 C	8	190 X 34	1	1,80
911-L-9 C	9	200 X 36	1	2,30
911-L-10 C	10	210 X 38	1	2,99
911-L-11 C	11	224 X 40	1	3,55
911-L-12 C	12	236 X 42	1	4,40
911-L-13 C	13	250 X 45	1	5,50
911-L-14 C	14	264 X 50	1	7,00
911-L-15 C	15	280 X 55	1	9,60
911-L-16 C	16	285 X 56	1	11,40
911-L-17 C	17	290 X 58	1	12,50
911-L-19 C	19	360 X 70	1	15,70
911-L-22 C	22	400 X 80	1	26,10
911-L-24 C	24	448 X 90	1	37,80

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm		Euro
911-110LC	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1	14,50

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

XXL

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 808	SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, ESTREMITÀ DRITTE, 1,5-10 MM	13,25

CARATTERISTICHE
- entrambe le estremità dritte
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

POLLICI



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm		Euro
911-L-1/16"	1/16"	90 X 14	1	0,20
911-L-5/64"	5/64"	100 X 15	1	0,20
911-L-3/32"	3/32"	112 X 18	1	0,24
911-L-1/8"	1/8"	126 X 20	1	0,30
911-L-9/64"	9/64"	136 X 22	1	0,41
911-L-5/32"	5/32"	142 X 25	1	0,41
911-L-3/16"	3/16"	160 X 28	1	0,75
911-L-7/32"	7/32"	160 X 32	1	0,90
911-L-1/4"	1/4"	180 X 32	1	1,00
911-L-9/32"	9/32"	190 X 34	1	1,30
911-L-5/16"	5/16"	200 X 36	1	1,90
911-L-11/32"	11/32"	210 X 38	1	2,30
911-L-3/8"	3/8"	224 X 40	1	3,20
911-L-7/16"	7/16"	236 X 42	1	3,80
911-L-1/2"	1/2"	264 X 50	1	5,80
911-L-9/16"	9/16"	280 X 55	1	8,00
911-L-5/8"	5/8"	290 X 58	1	11,00
911-L-3/4"	3/4"	360 X 70	1	16,00
911-L-7/8"	7/8"	400 X 80	1	26,00

POLLICI

ESAGONO ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	pollici		Euro
911-162-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16" 3/8"-1/2"	1	18,00

ESAGONO



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A DUE TESTE SATINATE CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
5305-2	2	100	1	3,20
5305-2,5	2,5	100	1	3,20
5305-3	3	100	1	3,20
5305-4	4	150	1	3,20
5305-5	5	150	1	4,00
5305-6	6	150	1	4,40
5305-7	7	150	1	5,50
5305-8	8	200	1	5,50
5305-10	10	200	1	6,80

ESAGONO

ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm	Euro
BGS 4010-1	2	90	5,00
BGS 4010-2	2,5	100	5,50
BGS 4010-3	3	115	6,25
BGS 4010-4	4	120	7,00
BGS 4010-5	5	140	7,25
BGS 4010-6	6	160	7,50
BGS 4010-7	7	170	9,00
BGS 4010-8	8	175	10,50
BGS 4010-9	10	200	13,75

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8484	SET 8 PEZZI CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA, 2 - 10 MM	71,75

CARATTERISTICHE
- misure: 2 x 90 mm; 2,5 x 100 mm, 3 x 115 mm, 4 x 120 mm, 5 x 140 mm, 6 x 160 mm, 8 x 175 mm, 10 x 200 mm
- chiavi con doppio esagono maschio
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo



ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo	mm	L mm		Euro
157 HE-3	3	250	1	21,20
157 HE-4	4	250	1	21,37
157 HE-5	5	250	1	24,61
157 HE-6	6	250	1	29,73
157 HE-8	8	250	1	29,73
157 HE-10	10	300	1	29,73



ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" EXTRA LUNGO JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
4503	3	450	1	19,00
4504	4	450	1	19,00
4505	5	450	1	19,00
4506	6	450	1	19,00
4508	8	450	1	19,00



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

OGNI MISURA UN COLORE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
695-2	2	125	1	8,50
695-2,5	2,5	125	1	8,50
695-3	3	125	1	8,50
695-3,5	3,5	125	1	8,50
695-4	4	180	1	9,00
695-4,5	4,5	180	1	9,00
695-5	5	180	1	9,00
695-6	6	210	1	9,00
695-7	7	210	1	9,50
695-8	8	250	1	11,50
695-10	10	250	1	14,00
695-12	12	320	1	22,00
695-14	14	340	1	28,00

ESAGONO

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CHROM-VANADIUM ASTA SCORREVOLE

FERMEC articolo	mm		Euro
695-2060	2-2,5-3-3,5-4 4,5-5-6	1	65,00

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	pollici	L mm		Euro
796-3/32	3/32"	125	1	10,00
796-1/8	1/8"	125	1	10,00
796-5/32	5/32"	180	1	12,00
796-3/16	3/16"	180	1	14,00
796-7/32	7/32"	180	1	14,00
796-1/4	1/4"	210	1	16,00
796-5/16	5/16"	250	1	18,00

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE E TESTA SFERICA IN UN SOLO LATO

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
651-3	3	125	1	10,00
651-4	4	180	1	10,00
651-5	5	180	1	10,00
651-6	6	210	1	12,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

CHIAVI A "T" SNODATE ESAGONALI LUNGHEZZA 500 MM

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
585-3	3	500	1	22,00
585-4	4	500	1	22,00
585-5	5	500	1	22,00
585-6	6	500	1	22,00
585-8	8	500	1	22,00

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 773	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 3X100 - 8X200 MM	23,00

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- impugnature a T dalla forma ergonomica
- misure: 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
500-2-100	2	100	1	3,10
500-2,5-100	2,5	100	1	3,10
500-3-100	3	100	1	2,70
500-3-150	3	150	1	3,00
500-3-200	3	200	1	3,50
500-3-300	3	300	1	8,00
500-4-100	4	100	1	3,10
500-4-150	4	150	1	3,20
500-4-200	4	200	1	3,80
500-4-300	4	300	1	8,50
500-5-100	5	100	1	3,20
500-5-150	5	150	1	3,70
500-5-200	5	200	1	3,90
500-5-350	5	350	1	11,00
500-6-100	6	100	1	3,80
500-6-150	6	150	1	4,10
500-6-200	6	200	1	4,50
500-6-350	6	350	1	13,00
500-8-100	8	100	1	4,50
500-8-150	8	150	1	5,00
500-8-200	8	200	1	5,20
500-8-350	8	350	1	15,00
500-10-200	10	200	1	11,00
500-12-200	12	200	1	14,00

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 791	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 2-10 MM	21,25

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- 2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm
- su supporto

POLLICI

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm		Euro
500-5/64"	5/64"	100	1	3,50
500-3/32"	3/32"	100	1	3,50
500-1/8"	1/8"	150	1	3,50
500-5/32"	5/32"	150	1	3,80
500-3/16"	3/16"	150	1	3,80
500-1/4"	1/4"	150	1	4,50
500-5/16"	5/16"	200	1	5,50
500-3/8"	3/8"	200	1	10,00

NEW

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

FERMEC articolo	mm		Euro
35600	2,5-3-4-5-6-8	1	28,00

JAPAN

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI CON 2 LATI EXTRA CORTI PER ENTRARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI

2 LATI EXTRA CORTI DISASSATI

FERMEC articolo	mm		Euro
33450	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	36,80

POLLICI

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7099	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI IN POLLICI, 3/32"-3/8"	21,50

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- 3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 5/16"-3/8"
- su supporto

TESTA SFERICA



SERIE 9 CHIAVI A "L" CON ESAGONO + DODECAGONO + TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm		Euro
2200	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	50,00

SPECIALE PROFILO PER ESAGONI ROVINATI



PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8512	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON PROFILO SPECIALE	33,00

CARATTERISTICHE

- profilo speciale per estrarre viti a brugola con esagono incassato rovinato
- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- con custodia pieghevole

TESTA SFERICA

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA BRUNITE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		Euro
300-1,5	1,5	80 X 13	1	0,85
300-2	2	85 X 16	1	0,85
300-2,5	2,5	90 X 17	1	0,95
300-3	3	100 X 19	1	0,95
300-4	4	110 X 25	1	1,25
300-5	5	128 X 27	1	1,40
300-6	6	150 X 30	1	1,95
300-8	8	170 X 35	1	2,50
300-10	10	190 X 40	1	4,00
300-12	12	220 X 45	1	6,50
300-14	14	280 X 55	1	15,00
300-17	17	320 X 60	1	28,00
300-19	19	360 X 70	1	35,00

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA - BRUNITE

FERMEC articolo	mm		Euro
300-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	18,50



ESAGONO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM A BRUGOLA TCCE TESTA SFERICA - ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FERMEC articolo	mm		Euro
303-8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	15,50

RICAMBI

FERMEC articolo	mm	A x B mm		Euro
303-20	2	85 X 16	1	1,90
303-25	2,5	90 X 17	1	1,90
303-30	3	100 X 19	1	1,90
303-40	4	110 X 25	1	1,95
303-50	5	128 X 27	1	2,00
303-60	6	150 X 30	1	2,10
303-80	8	170 X 35	1	3,40
303-100	10	190 X 40	1	5,25

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE CON ESTREMITÀ SFERICA - SATINATE

FERMEC articolo	mm		Euro
902-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	8,50



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		Euro
302-1,5	1,5	90 X 14	1	1,60
302-2	2	110 X 16	1	1,60
302-2,5	2,5	120 X 18	1	1,80
302-3	3	126 X 20	1	1,88
302-4	4	142 X 25	1	1,95
302-5	5	160 X 28	1	2,00
302-6	6	180 X 32	1	2,10
302-7	7	180 X 32	1	3,40
302-8	8	200 X 36	1	3,40
302-10	10	224 X 40	1	5,25
302-12	12	250 X 45	1	9,40
302-14	14	280 X 56	1	11,40
302-17	17	320 X 63	1	14,18

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO SATINATE

FERMEC articolo	mm		Euro
302-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	15,00

POLLICI

SATINATE

TESTA SFERICA



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

articolo	pollici	A x B mm		Euro
302-1/16"	1/16"	90 X 14	1	2,20
302-5/64"	5/64"	110 X 16	1	2,20
302-3/32"	3/32"	120 X 18	1	2,40
302-1/8"	1/8"	126 X 20	1	2,60
302-5/32"	5/32"	142 X 25	1	2,80
302-3/16"	3/16"	160 X 28	1	2,90
302-1/4"	1/4"	180 X 32	1	3,15
302-5/16"	5/16"	200 X 36	1	4,00
302-3/8"	3/8"	224 X 40	1	6,00

POLLICI



ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO SATINATE - MISURE IN POLLICI

articolo	pollici		Euro
302-18-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16"-3/8"	1	18,50

ESAGONO

TESTA SFERICA

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA TIPO EXTRA LUNGO, CON MAGNETE ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

articolo	mm		Euro
32519	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	23,00

RICAMBI

articolo	mm		Euro
32519-1,5	1,5	1	2,60
32519-2	2	1	2,60
32519-2,5	2,5	1	2,70
32519-3	3	1	3,00
32519-4	4	1	3,20
32519-5	5	1	3,40
32519-6	6	1	3,50
32519-8	8	1	3,60
32519-10	10	1	4,00

NEW

art. 32519 art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

TORX®

TORX® CON FORO

articolo	DESCRIZIONE	Euro
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE	240,00

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

PRO+ CV

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA CON MAGNETE ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

articolo	mm		Euro
BGS 35100	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	29,88

INOX

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI ESAGONALI TESTA SFERICA IN ACCIAIO INOX TIPO LUNGO

articolo	mm		Euro
32850	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	27,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI TESTA SFERICA CON SFERA DI BLOCCAGGIO ALL'ESTREMITÀ PER TRATTENERE LA VITE.

FERMEC articolo	mm		Euro
32250	1,5*-2*-2,5* (* senza sfera) 3-4-5-6-8-10 mm	1	32,00

LATO EXTRA CORTO

TESTA SFERICA

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI TIPO LUNGO CON ESTREMITÀ SFERICA + LATO EXTRA CORTO DISPONIBILI SINGOLE MISURE

FERMEC articolo	mm		Euro
31950	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	28,00

TESTA SFERICA



ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA STRUTTURA IN ACCIAIO BRUNITE

FERMEC articolo	mm		Euro
310-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10	1	25,00



TESTA SFERICA

ESAGONO PRO CV

BGS articolo	mm	L mm		Euro
BGS 7882-2	2	100	1	2,38
BGS 7882-2.5	2,5	100	1	2,38
BGS 7882-3	3	100	1	2,38
BGS 7882-4	4	150	1	3,13
BGS 7882-5	5	150	1	3,50
BGS 7882-6	6	150	1	3,63
BGS 7882-7	7	150	1	3,88
BGS 7882-8	8	200	1	5,50
BGS 7882-10	10	200	1	5,75

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità lunga con testa sferica
- impugnature a 2 componenti

TESTA SFERICA

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7882	SET 9 PEZZI CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA, 2X100 MM 10X200 MM	43,75

CARATTERISTICHE

- lame nere
- estremità lunghe con testa sferica
- contenuto: 2x100 mm; 2,5x100 mm; 3x100 mm; 4x150 mm; 5x150 mm; 6x150 mm; 7x150 mm; 8x200 mm; 10x200 mm

ESAGONO



TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
6305-2	2	100	1	4,20
6305-2,5	2,5	100	1	4,20
6305-3	3	100	1	4,41
6305-4	4	150	1	4,73
6305-5	5	150	1	4,83
6305-6	6	150	1	4,94
6305-7	7	150	1	5,78
6305-8	8	200	1	5,88
6305-10	10	200	1	6,83
6305-12	12	200	1	8,40

TESTA SFERICA

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm		Euro
6306	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12	1	65,00

POLLICI

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA" - MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm		Euro
6307-5/64"	5/64"	100	1	4,80
6307-3/32"	3/32"	100	1	4,80
6307-1/8"	1/8"	100	1	4,80
6307-5/32"	5/32"	150	1	5,00
6307-3/16"	3/16"	150	1	5,00
6307-1/4"	1/4"	150	1	5,50
6307-7/32"	7/32"	150	1	6,20
6307-5/16"	5/16"	200	1	6,50
6307-3/8"	3/8"	200	1	7,00
6307-1/2"	1/2"	200	1	9,00

POLLICI

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA - MISURE IN POLLICI TESTA SFERICA

FERMEC articolo	pollici		Euro
6308	5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4"-7/32" 5/16"-3/8"-1/2"	1	69,00

ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 90	SET 16 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX CON IMPUGNATURA	45,50

CARATTERISTICHE

- 8 chiavi con impugnatura, Esagonali: 2x75 mm, 2.5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm (testa sferica su lato lungo)
- 8 chiavi con impugnatura, TORX: T1X0x75 mm, TX15x75 mm, TX20x100 mm, T2X5x100 mm, TX30x150 mm, TX40x150 mm, TX45x200 mm, TX50x200 mm
  TORX senza foro su entrambi i lati
- con impugnature antiscivolo

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
305-2,5	2,5	90 X 12	1	6,00
305-3	3	90 X 12	1	6,00
305-4	4	130 X 12	1	7,00
305-5	5	130 X 15	1	8,00
305-6	6	175 X 15	1	8,50
305-8	8	175 X 15	1	10,00
305-10	10	175 X 15	1	12,00

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 795	SET 10 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE XL, 3X130-17X340 MM	49,88

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- forgiate
- per viti a esagono incassato
- contenuto (misura x lunghezza), 3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 6x185 mm, 7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm, 14x290 mm, 17x335 mm
- in valigetta

NEW

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm		Euro
550-4-350	4	350	1	12,00
550-5-350	5	350	1	14,00
550-6-350	6	350	1	15,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Torx



CHIAVI TORX® BRUNITE

articolo		A x B mm		Euro
600-T3	TX 3	40 X 13	1	2,00
600-T4	TX 4	40 X 13	1	2,00
600-T5	TX 5	40 X 13	1	1,80
600-T6	TX 6	40 X 13	1	1,80
600-T7	TX 7	44 X 12	1	1,80
600-T8	TX 8	46 X 14	1	1,80
600-T9	TX 9	53 X 17	1	1,90
600-T10	TX 10	56 X 20	1	1,90
600-T15	TX 15	60 X 22	1	1,90
600-T20	TX 20	64 X 23	1	2,10
600-T25	TX 25	71 X 24	1	2,20
600-T27	TX 27	75 X 24	1	2,35
600-T30	TX 30	77 X 26	1	2,55
600-T40	TX 40	82 X 29	1	2,80
600-T45	TX 45	88 X 32	1	3,50
600-T50	TX 50	103 X 38	1	3,90
600-T55	TX 55	103 X 42	1	5,00
600-T60	TX 60	125 X 45	1	7,70
600-T70	TX 70	132 X 52	1	22,00
600-T80	TX 80	150 X 58	1	30,00
600-T90	TX 90	160 X 60	1	35,00
600-T100	TX 100	170 X 65	1	39,00

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE

articolo			Euro
600-T-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1	14,50

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7959	SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50	11,00

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TX45 - TX50
- finitura nera
- in cassetta di plastica

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX®

ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo			Euro
603-1050	10-15-20-25-30 40-45-50	1	17,50

RICAMBI

articolo		A x B mm		Euro
603-T10	TX 10	56 X 20	1	1,82
603-T15	TX 15	60 X 22	1	1,82
603-T20	TX 20	64 X 23	1	2,00
603-T25	TX 25	71 X 24	1	2,17
603-T30	TX 30	77 X 26	1	2,40
603-T40	TX 40	82 X 29	1	2,68
603-T45	TX 45	88 X 32	1	3,25
603-T50	TX 50	103 X 38	1	3,76



CHIAVI TORX® NICHELATE - TIPO LUNGO

articolo		A x B mm		Euro
6060-T10	TX 10	90 X 15	1	2,50
6060-T15	TX 15	100 X 18	1	2,50
6060-T20	TX 20	112 X 18	1	2,80
6060-T25	TX 25	128 X 22	1	3,20
6060-T27	TX 27	140 X 25	1	3,50
6060-T30	TX 30	160 X 28	1	4,00
6060-T40	TX 40	180 X 32	1	4,50
6060-T45	TX 45	200 X 38	1	5,50
6060-T50	TX 50	225 X 40	1	6,50

SERIE 9 CHIAVI TORX® NICHELATE TIPO LUNGO

articolo	TX		€uro
6060-CLIP-1050	TX 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	25,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

XXL

NEW

LUNGHEZZA 600 MM

SERIE 6 CHIAVI TORX SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	TX		€uro
79600	TX 20-25-30 40-45-50	1	45,50



SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE STRUTTURA IN ACCIAIO

articolo			Euro
600-H-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1	17,00

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

articolo			Euro
61940	TX 8-10-15-20 25-27-30-40	1	19,00

NEW

TORX®

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7848	SET CHIAVI MASCHIO TORX, TX6-TX20	8,50

CARATTERISTICHE

- misure: TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20
- struttura in alluminio anodizzato blu
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: ca. 97 x 22 x 13 mm

MINI CHIAVI TORX® - IMPUGNATURA A BANDIERA

articolo		mm		Euro
640-0005	TX 5	90	1	3,40
640-0006	TX 6	90	1	3,40
640-0007	TX 7	90	1	3,40
640-0008	TX 8	90	1	3,40
640-0009	TX 9	90	1	3,40
640-0010	TX 10	90	1	3,80
640-0015	TX 15	95	1	3,80
640-0020	TX 20	95	1	3,80



SERIE 8 MINI CHIAVI TORX® IN CUSTODIA SIMILPELLE

articolo			Euro
640-RO-520	TX 5-6-7-8-9 10-15-20	1	30,00

SERIE 12 CALIBRI IN PLASTICA PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLE IMPRONTE DELLE VITI TORX®

articolo			Euro
61060	TX 10-TX 60 MASCHIO E 6-E 16 FEMMINA	1	4,20

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 793	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TX10-50	14,50

CARATTERISTICHE
- tipo extra-lungo
- Torx: TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
- fornite in supporto con clip

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 794	SET CHIAVI TORX DA 9 PEZZI, T10-T50	15,25

CARATTERISTICHE
- Torx con foro sul lato lungo
- tipo lungo
- estremità nere sul lato lungo
- TH/TX 10-T50
- fornite in supporto con clip

TORX® CON FORO

TORX®

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE ALLOGGIATO NEL LATO LUNGO - RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FERMEC articolo	TX	TH		Euro
96950	TX/TH 10-15-20 25-27-30-40-45-50		1	25,00

RICAMBI

FERMEC articolo				Euro
96950-10	TX 10	TH 10	1	2,30
96950-15	TX 15	TH 15	1	2,30
96950-20	TX 20	TH 20	1	2,50
96950-25	TX 25	TH 25	1	2,80
96950-27	TX 27	TH 27	1	2,80
96950-30	TX 30	TH 30	1	3,20
96950-40	TX 40	TH 40	1	3,50
96950-45	TX 45	TH 45	1	3,50
96950-50	TX 50	TH 50	1	4,00

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 809	SET CHIAVI TORX CON FORO DA 9 PEZZI, TH10-TH50	11,50

CARATTERISTICHE
- estremità nere sul lato lungo
- tipo corto
- qualità premium
- misure: TH/TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 - 45 - 50

TORX®

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO SATINATE C/FORO NELLA PUNTA BRUNITA

FERMEC articolo	TX	TH		Euro
969-CLIP	TX/TH 10-15-20-25-27 30-40-45-50		1	24,00

RICAMBI

FERMEC articolo				Euro
969-10	TX 10	TH 10	1	1,82
969-15	TX 15	TH 15	1	1,82
969-20	TX 20	TH 20	1	2,00
969-25	TX 25	TH 25	1	2,17
969-27	TX 27	TH 27	1	2,28
969-30	TX 30	TH 30	1	2,40
969-40	TX 40	TH 40	1	2,68
969-45	TX 45	TH 45	1	3,25
969-50	TX 50	TH 50	1	3,76

NEW

art. 32519 art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

TORX®

TORX® CON FORO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE	240,00

CARATTERISTICHE
- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

TORX®

TORX®

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON ESTREMITÀ SFERICA SATINATE IN ACCIAIO S2 - TIPO LUNGO

articolo	TX		Euro
809-CLIP	TX 10-15-20-25-27 30-40-45-50	1	28,00

RICAMBI

articolo			Euro
809-10	TX 10	1	4,50
809-15	TX 15	1	4,50
809-20	TX 20	1	5,00
809-25	TX 25	1	5,00
809-27	TX 27	1	5,50
809-30	TX 30	1	6,00
809-40	TX 40	1	6,50
809-45	TX 45	1	7,00
809-50	TX 50	1	8,00

TORX®

TESTA SFERICA

TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 812	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TESTA SFERICA, EXTRA-LUNGHE, BRONZATE, TX10-50	49,75

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
- extra lunghe

TORX®

LATO EXTRA CORTO PER SPAZI RISTRETTI

TORX®

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON LATO PIEGATO EXTRA CORTO E TESTA SFERICA SUL LATO LUNGO

articolo	TX	TH		Euro
98150	TX 10-15-20-25-27 30-40-45-50		1	29,80

TORX®

TORX®

SET 5 PZ. CHIAVI TORX® MASCHIO SNODATE IN CUSTODIA, LUNGHEZZA 220 MM

articolo	Descrizione		Euro
7435 - 1560	T15 X T20 - T25 X T27 T30 XT40 - T45 X T50 T55 X T60	1	49,00

TORX®

TORX®

SERIE 7 CHIAVI TORX® SNODATE TURBO CON CANOTTO DI AVVITAMENTO IN ALLUMINIO ROSSO

articolo			Euro
7205	TX 20-25-27-30 40-45-50	1	30,00



TORX®

TORX®

TORX®

CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

articolo		L mm		Euro
682-T9	TX 9	125	1	10,00
682-T10	TX 10	125	1	10,00
682-T15	TX 15	125	1	10,00
682-T20	TX 20	125	1	10,00
682-T25	TX 25	180	1	11,00
682-T27	TX 27	180	1	11,00
682-T30	TX 30	180	1	11,00
682-T40	TX 40	210	1	13,00
682-T45	TX 45	210	1	14,00
682-T50	TX 50	215	1	15,00

TORX®

ASSORTIMENTO 7 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

articolo			Euro
682-1040	TX 10-15-20-25 27-30-40	1	63,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CHIAVI A "T" TORX® TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo		L mm		Euro
157-T25	TX 25	250	1	27,69
157-T27	TX 27	250	1	27,69
157-T30	TX 30	250	1	29,43
157-T40	TX 40	250	1	29,43
157-T45	TX 45	250	1	30,66
157-T50	TX 50	250	1	30,66

CHIAVI A "T" TORX® EXTRA LUNGHE JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo		L mm		Euro
7700-T10	TX 10	450	1	25,00
7700-T15	TX 15	450	1	25,00
7700-T20	TX 20	450	1	25,00
7700-T25	TX 25	450	1	25,00
7700-T27	TX 27	450	1	25,00
7700-T30	TX 30	450	1	25,00
7700-T40	TX 40	450	1	25,00

CHIAVI A "T" SNODATE TORX MASCHIO LUNGHEZZA 500 MM

FERMEC articolo		L mm		Euro
560-T20	TX 20	500	1	25,00
560-T25	TX 25	500	1	25,00
560-T27	TX 27	500	1	25,00
560-T30	TX 30	500	1	25,00
560-T40	TX 40	500	1	25,00
560-T45	TX 45	500	1	25,00
560-T50	TX 50	500	1	25,00

CHIAVI TORX® PIEGATE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

FERMEC articolo		L mm		Euro
605-6	TX 6	90 X 12	1	6,50
605-7	TX 7	90 X 12	1	6,50
605-8	TX 8	90 X 12	1	6,50
605-9	TX 9	90 X 12	1	6,50
605-10	TX 10	90 X 12	1	6,50
605-15	TX 15	90 X 12	1	7,50
605-20	TX 20	90 X 12	1	7,50
605-25	TX 25	130 X 15	1	8,50
605-27	TX 27	130 X 15	1	9,50
605-30	TX 30	175 X 12	1	11,00
605-40	TX 40	175 X 12	1	12,00
605-45	TX 45	175 X 12	1	13,00
605-50	TX 50	175 X 12	1	15,00

CHIAVI TORX® PIEGATE C/FORO SUL LATO CORTO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

FERMEC articolo	TX	TH	L mm		Euro
8605-10	10		100	1	6,50
8605-15	15		100	1	6,50
8605-20	20		100	1	6,50
8605-25	25		150	1	7,00
8605-27	27		150	1	7,50
8605-30	30		150	1	7,50
8605-40	40		200	1	9,00
8605-45	45		200	1	9,00
8605-50	50		200	1	11,00
8605-55	55		200	1	12,00

SERIE 10 CHIAVI TORX® PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA

FERMEC articolo	TX TH		Euro
8606	10-15-20-25-27 30-40-45-50-55	1	66,68

TORX®

CV

PRO+

TORX®

CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo		L mm	Euro
BGS 4010-10	TX 10	100	5,50
BGS 4010-11	TX 15	115	5,75
BGS 4010-12	TX 20	120	6,75
BGS 4010-13	TX 25	130	7,00
BGS 4010-14	TX 27	140	7,25
BGS 4010-15	TX 30	150	8,00
BGS 4010-16	TX 40	160	8,50
BGS 4010-17	TX 45	175	11,25
BGS 4010-18	TX 50	200	14,25

TORX®

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8485	SET 9 PEZZI CHIAVI TORX PIEGATE CON IMPUGNATURA, TX10-TX50	80,00

CARATTERISTICHE

- contenuto: TX10 x 100 mm; TX15 x 115 mm, TX20 x 120 mm, TX25 x 130 mm, TX27 x 140 mm, TX30 x 150 mm, TX40 x 160 mm, TX45 x 175 mm , TX50 x 200 mm
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo



TORX® CON FORO



TORX®

CV

BGS articolo		L mm		Euro
BGS 7880-T10	TX 10	145	1	2,25
BGS 7880-T15	TX 15	145	1	2,25
BGS 7880-T20	TX 20	145	1	2,50
BGS 7880-T25	TX 25	210	1	3,13
BGS 7880-T27	TX 27	215	1	3,13
BGS 7880-T30	TX 30	215	1	3,75
BGS 7880-T40	TX 40	220	1	4,88
BGS 7880-T45	TX 45	275	1	4,88
BGS 7880-T50	TX 50	280	1	5,50

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità corta con FORO
- impugnature a 2 componenti



TORX® TORX® CON FORO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7880	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA TX10 - TX50	44,88

CARATTERISTICHE

- lame con finitura nera
- estremità corte con FORO
- contenuto: T10x145 mm T15x145 mm T20x145 mm T25x210 mm T27x215 mm T30x215 mm T40x220 mm T45x275 mm T50x280 mm

TORX® TORX® CON FORO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7830	SET CHIAVI TORX DA 6 PEZZI CON IMPUGNATURA, T10-40	21,75

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata con punta nera sul braccio lungo
- Torx c/foro sul lato corto
- Torx: TX 10-15-20-25-30-40

TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA A "T"

FERMEC articolo		L mm		Euro
6600-T10	TX 10	300	1	18,00
6600-T15	TX 15	300	1	18,00
6600-T20	TX 20	300	1	18,00
6600-T25	TX 25	300	1	18,00
6600-T27	TX 27	300	1	18,00
6600-T30	TX 30	300	1	18,00
6600-T40	TX 40	300	1	18,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Torx C/foro



TORX® CON FORO

TORX® CON FORO



CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

articolo		A x B mm		Euro
606	TH 6	40 X 13	1	3,00
607	TH 7	44 X 12	1	3,00
608	TH 8	46 X 14	1	3,00
609	TH 9	53 X 17	1	3,20
610	TH 10	56 X 20	1	3,20
615	TH 15	60 X 22	1	3,20
620	TH 20	64 X 23	1	3,20
625	TH 25	71 X 24	1	3,20
627	TH 27	75 X 40	1	3,20
630	TH 30	77 X 26	1	3,20
640	TH 40	82 X 29	1	3,50
645	TH 45	88 X 32	1	4,50
650	TH 50	103 X 38	1	4,80
655	TH 55	103 X 42	1	6,00
660	TH 60	125 X 45	1	8,00
670	TH 70	132 X 52	1	25,00
680	TH 80	150 X 58	1	33,00
690	TH 90	160 X 60	1	39,00
6100	TH 100	170 X 65	1	42,00

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

articolo			Euro
601-T-940	TH 9-10-15-20-25 27-30-40	1	23,00

TORX® CON FORO



TORX® CON FORO

CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE TIPO LUNGO

articolo		A x B mm		Euro
6065-T10	TH 10	90 X 15	1	2,80
6065-T15	TH 15	100 X 18	1	3,00
6065-T20	TH 20	112 X 18	1	3,20
6065-T25	TH 25	128 X 22	1	3,50
6065-T27	TH 27	140 X 25	1	3,80
6065-T30	TH 30	160 X 28	1	4,50
6065-T40	TH 40	180 X 32	1	5,20
6065-T45	TH 45	200 X 38	1	6,00
6065-T50	TH 50	225 X 40	1	7,50

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE - TIPO LUNGO

articolo			Euro
6065-CLIP-1050	TH 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	35,00

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® C/FORO + GANCIO - STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

articolo			Euro
81940	TH 8-10-15-20-25 27-30-40	1	25,00



TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO STRUTTURA IN ACCIAIO LUNGH. IMPUGNATURA MM 135

articolo			Euro
610-H-1045	TH 10-15-20-25 27-30-40-45	1	29,00

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO

articolo			Euro
601-R-940	TH 9-10-15-20 25-27-30-40	1	26,00

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO



SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX® C/FORO
ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo			Euro
903-5010	TH 10-15-20-25-30 40-45-50	1	19,00

RICAMBI

articolo		A x B mm		Euro
903-TH10	TH 10	56 X 20	1	3,00
903-TH15	TH 15	60 X 22	1	3,00
903-TH20	TH 20	64 X 23	1	3,00
903-TH25	TH 25	71 X 24	1	3,00
903-TH30	TH 30	77 X 26	1	3,20
903-TH40	TH 40	82 X 29	1	3,50
903-TH45	TH 45	88 X 32	1	4,50
903-TH50	TH 50	103 X 38	1	4,80

TORX®
TORX® CON FORO
TORX®

CASSETTA UTENSILI TORX® - CACCIAVITI CON FORO

impronta: TORX®

articolo	Descrizione		Euro
2271	CASSETTA 72 PZ.	1	95,00

TORX® TORX® TORX® CON FORO 1/4"-1/2"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7849	SET 84 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4" + 1/2"	206,25

CARATTERISTICHE

- bussole att. 1/2": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- bussole att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4", lunghezza 37 mm: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx con foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- inserti att. 14 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX55 - TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm, 5 punte con foro: TS7 - TS8 - TS9
- inserti att. 1/4" mm, lunghezza 25 mm, Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25- TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- chiavi doppio anello: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24
- cacciavite Torx con foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Inserti Torx in custodia di plastica, Torx con foro: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
- inserti att. 14 mm, lunghezza 40 mm, Torx con foro: TX80 - TX90 - TX100
- adatt. portainserti att. 1/4", att. quadro 1/4"
- adatt. portainserti att. quadro 1/2": 10 e 14 mm
- utensile di raccolta magnetico

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

RIBE®

GERMANY



CHIAVI RIBE®

FERMEC articolo		A x B mm		Euro
6030-0004	M 4	63 X 20	1	3,50
6030-0005	M 5	72 X 25	1	3,50
6030-0006	M 6	80 X 28	1	3,50
6030-0008	M 8	90 X 32	1	4,00
6030-0010	M 10	100 X 36	1	4,50
6030-0012	M 12	112 X 40	1	6,00
6030-0014	M 14	125 X 45	1	7,00
6030-0016	M 16	140 X 55	1	10,00
6030-0018	M 18	150 X 58	1	12,00
6030-0020	M 20	160 X 60	1	15,00

RIBE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 800	SET 7 PEZZI, CHIAVI RIBE, M4-M10	28,32

CARATTERISTICHE
- misure: M 4-5-6-7-8-9-10
- in supporto di plastica

XZN® Poligonale

GERMANY



CHIAVI XZN® PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm		Euro
200-004	M 4	63 X 20	1	2,60
200-005	M 5	72 X 25	1	2,60
200-006	M 6	80 X 28	1	2,60
200-008	M 8	90 X 32	1	3,50
200-010	M 10	100 X 36	1	4,00
200-012	M 12	112 X 40	1	5,20
200-014	M 14	125 X 45	1	6,80
200-016	M 16	140 X 55	1	9,00
200-018	M 18	140 X 55	1	11,00



XZN

SET 5 CHIAVI XZN® STRUTTURA IN ACCIAIO

FERMEC articolo			Euro
200-H-512	M 5-6-8-10-12	1	26,50

Pentalobati con foro

PENTALOBATO CON FORO

PENTALOBATA CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 777	SET 9 PEZZI, CHIAVI PENTALOBATE 5 PUNTE CON FORO	36,25

CARATTERISTICHE
- finitura satinata
- extra-lunghe (fino a 235 mm), con foro
- misure: TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30, TP40, TP45, TP50

GERMANY

PENTALOBATA CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE 5 PUNTE C/FORO + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo			Euro
91940	TP 8-10-15-20-25-27 30-40	1	30,00