

UTENSILI VARI

PG	236	Martelli	
PG	239	Accette	
PG	241	Punte	
PG	249	Frese	
PG	252	Set mini accessori	
PG	254	Seghe a tazza	
PG	255	Set maschi e filiere	
PG	260	Giramaschi	
PG	261	Girafiliera	
PG	262	Ravviva filetti	
PG	262	Filettatura tubi	
PG	262	Seghetti	
PG	264	Dischi da taglio	
PG	266	Strumenti di misura	
PG	269	Copriganasce	
PG	269	Morse da banco	
PG	270	Strettoi e morsetti	
PG	271	Cutter	
PG	274	Raschietti	
PG	274	Forbici e cesoie	
PG	276	Taglia bulloni	
PG	277	Punzoni	
PG	278	Scalpelli	
PG	278	Cacciaspine	
PG	280	Lime	
PG	281	Smagliacatene	
PG	282	Torce e lampade	
PG	284	Aste prenditutto	
PG	286	Specchietti e lenti ingrandimento	
PG	287	Scovoli e spazzole	
PG	291	Dischi abrasivi e per lucidatura	
PG	293	Rivettatrici	



PRO+

**MARTELLI TIPO TEDESCO
CON MANICO IN FIBRA DI VETRO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3850	100 G	5,75
BGS 3852	300 G	8,00
BGS 3854	500 G	10,50
BGS 3855	800 G	12,88
BGS 3856	1000 G	13,75
BGS 3857	1500 G	19,75
BGS 3858	2000 G	21,00

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata nera, testa forgiata


MARTELLI TIPO TEDESCO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1850	100 G	4,00
BGS 1851	200 G	5,25
BGS 1852	300 G	5,88
BGS 1853	400 G	7,00
BGS 1854	500 G	7,75
BGS 1855	800 G	10,75
BGS 1856	1000 G	12,25
BGS 1857	1500 G	15,63
BGS 1858	2000 G	18,75

CARATTERISTICHE

- omologati TÜV/GS
- forgiati
- finitura smaltata nera
- manico ergonomico in frassino
- con spina di sicurezza



manicotto protettivo

PRO+

**MARTELLI TIPO TEDESCO
IMPUGNATURA IN HICKORY**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 52302	200 G	8,00
BGS 52303	300 G	9,75
BGS 52304	400 G	10,75
BGS 52305	500 G	13,00
BGS 52308	800 G	18,50
BGS 52310	1000 G	21,50
BGS 52315	1500 G	24,50
BGS 52320	2000 G	29,75

CARATTERISTICHE

- omologati TÜV/GS
- realizzati in conformità con DIN 1041, omologati TÜV
- martello di alta qualità per un'assoluta sicurezza sul lavoro
- impugnatura "hickory"
- manicotto protettivo in metallo e
- spina di sicurezza ad anello
- testa martello forgiata



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3835	CUNEO, FORGIATO DA SPACCO, 2700 G	19,25

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata nera
- con canalina di guida
- lunghezza 260 mm



manicotto protettivo

PRO+

MARTELLI TIPO TEDESCO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 850	100 G	4,75
BGS 851	200 G	5,50
BGS 852	300 G	6,50
BGS 853	400 G	7,50
BGS 854	500 G	8,50
BGS 855	800 G	11,75
BGS 856	1000 G	13,00
BGS 857	1500 G	16,75
BGS 858	2000 G	19,50

CARATTERISTICHE

- manico in legno, verniciato per 1/3
- testa satinata verniciata di colore nero
- manicotto protettivo per il manico di colore dorato



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1865	MARTELLO PER CARPENTIERI 600 G	13,25

CARATTERISTICHE

- manico in fibra di vetro
- testa lucida
- conforme DIN 7239



PRO+

**MAZZETTA
CON MANICO IN FIBRA DI VETRO**

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3847	1000 G	13,75
BGS 3848	1250 G	16,25
BGS 3849	1500 G	18,75
BGS 3846	2000 G	21,25

CARATTERISTICHE

- testa con finitura smaltata nera
- fibra di vetro
- impugnatura in gomma





manicotto protettivo

PRO +

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3865	MAZZETTA, 1000 G	13,13

CARATTERISTICHE

- omologata TÜV/GS
- conforme DIN 6475
- manico in legno, verniciato per 1/3
- testa satinata verniciata di colore nero
- manicotto protettivo dorato per il manico



MAZZUOLA IN GOMMA

BSG articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L mm	Euro
BGS 1860	250	55	290	4,50
BGS 1861	500	65	320	6,25
BGS 1862	750	75	320	8,75

CARATTERISTICHE

- manico in legno, verniciato



BGS 1869



BSG articolo

DESCRIZIONE	Euro
MAZZUOLA A TESTE MORBIDE, Ø TESTA 35 MM	7,00

CARATTERISTICHE

- teste in plastica/nylon
- facce sostituibili
- manico in legno



BSG articolo

DESCRIZIONE	Euro
MAZZETTA, 1000 G	11,88

CARATTERISTICHE

- omologata TÜV/GS
- conforme DIN 6475
- forgiata
- testa smaltata nera
- manico ergonomico in frassino
- con cuneo in metallo



PRO +

MAZZUOLA DI GOMMA, TESTA BIANCA

BSG articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L mm	Euro
BGS 1965	25	48	290	7,75
BGS 1967	750	64	350	13,50

CARATTERISTICHE

- con manico in fibra di vetro
- realizzati in gomma naturale bianca, non lasciano segni

RICAMBI

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1869	TESTA IN PLASTICA, Ø 35 MM	2,00



MAZZUOLA IN GOMMA

BSG articolo	PESO TESTA grammi	PESO TOT. grammi	Ø TESTA mm	L mm	Euro
BGS 1960	250	390	50	305	8,00
BGS 1961	500	625	60	315	9,25
BGS 1962	750	985	70	340	13,75
BGS 1963	1200	1325	76	340	15,75

CARATTERISTICHE

- testa in gomma
- manico in fibra di vetro



PRO +

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1969	MAZZUOLA IN GOMMA, TESTA BIANCA/NERA	17,38

CARATTERISTICHE

- Ø testa: 63 mm
- peso 840 g
- lunghezza: 340 mm



PRO

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1859	SET 2 PEZZI, MAZZUOLE IN NYLON CON IMPUGNATURA IN HICKORY	57,38

CARATTERISTICHE

- con teste in nylon
- comprende:
 - 1 pezzo Ø testa 35 mm
 - 1 pezzo Ø testa 45 mm



PRO +

BSG articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 52326	MAZZUOLA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO, Ø TESTA 35 MM	29,75

CARATTERISTICHE

- teste in plastica
- impugnatura in materiale bi-componente



PRO +

MARTELLI DI RAME

BSG articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L mm	Euro
BGS 890	450 (1 LB)	27	300	48,25
BGS 891	650 (1,5 LB)	32	350	78,75
BGS 892	900 (2 LB)	32	300	98,75

CARATTERISTICHE

- teste in rame
- ideale per montaggio cuscinetti senza danni
- manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1863	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, Ø TESTA 50 MM	17,03

CARATTERISTICHE

- peso: circa 850 g
- manico tubolare in acciaio
- lunghezza 330 mm
- impugnatura rivestita in gomma



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1868	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, TESTA Ø 60 MM	40,75

CARATTERISTICHE

- poliuretano - fibra di vetro
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione pneumatici
- peso 1300 g
- lunghezza 380 mm
- interamente rivestita di gomma



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1968	MAZZUOLA ANTIRIMBALZO, Ø TESTA 70 MM	54,88

CARATTERISTICHE

- peso 2100 g
- lunghezza 480 mm
- impugnatura in plastica
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione degli pneumatici
- ideale per autovetture



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1876	MAZZUOLA ANTIRIMBALZO Ø TESTA 105 MM	97,38

CARATTERISTICHE

- peso 4500 g
- lunghezza 780 mm
- impugnatura in plastica
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione degli pneumatici
- maggior peso per uso con autocarri e suv



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3860	MARTELLO DA FABBRO, 5000 G	60,50

CARATTERISTICHE

- testa in acciaio forgiato
- finitura smaltata satinata nera
- lunghezza: circa 900 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3859	MARTELLO DA MURATORE (TIPO BERLINO), IMPUGNATURA IN TUBO IN ACCIAIO, 600 G	14,88

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- DIN 5108
- superficie di lavoro reticolata per prevenire scivolamenti
- impugnatura in tubo in acciaio cromato
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- testa forgiata, verniciata a polvere, nera
- perno di sicurezza fra testa e impugnatura



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3870	225 G	11,00
BGS 3871	450 G	13,75
BGS 3872	700 G	18,00
BGS 3873	900 G	19,00

CARATTERISTICHE

- forma testa speciale per l'eliminazione delle ammaccature
- impugnatura in fibra di vetro
- con croce e penna arrotondate



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1675	MARTELLO PER CARROZZERIE AUTO, 225 G, Ø 38 MM	58,75

CARATTERISTICHE

- faccia "quadrettata" per l'eliminazione delle ammaccature senza distorsioni
- manico in hickory
- lunghezza 310 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1670	SET 7 PEZZI, RIPARAZIONE CARROZZERIA	61,25

CARATTERISTICHE

- 3 martelli per battitura pannelli
- 4 ferri per pannelli
- con manici in fibra di vetro

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1670-LEER	CASSETTA VUOTA	17,50



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1679	SET 10 PEZZI, RIPARAZIONE CARROZZERIA	94,75

CARATTERISTICHE

- 1 martello con 9 teste intercambiabili di battitura: pannelli, tondi, appuntiti e piani
- teste temperate
- cambio rapido
- in valigetta



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1676	MARTELLO PER AMMACCATURE, 225 G	222,50

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di ammacature senza distorsioni della lamiera
- testa del martello in 3 sezioni flessibili



NEW

BGS 1672-1 BGS 1672-2 BGS 1672-3



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1672	SET 7 PEZZI, RIPARAZIONE CARROZZERIA	149,88

CARATTERISTICHE

- manici in hickory ad alta resistenza
- 3 martelli per battitura pannelli
- 4 ferri per pannelli
- in custodia

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1672-1	MARTELLO	19,75
BGS 1672-2	MARTELLO	24,75
BGS 1672-3	MARTELLO	19,75
BGS 1672-4	FERRO	21,25
BGS 1672-5	FERRO	18,75
BGS 1672-6	FERRO	21,25
BGS 1672-7	FERRO	22,25




PRO +

ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3800	600 G	16,50
BGS 3830	1250 G	31,75

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- conforme TÜV/GS



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2136	ACCETTA CON MANICO IN LEGNO, 600 G	13,13

CARATTERISTICHE

- testa dorata
- manico in legno con finitura smaltata
- conforme TÜV/GS




PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3834	ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO, 3000 G	52,25

CARATTERISTICHE

- testa a cuneo forgiata
- finitura smaltata satinata nera
- lunghezza: circa 900 mm
- impugnatura rivestita in gomma antiscivolo



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 86674	SET 4 PEZZI, CUNEI DI FISSAGGIO MANICI PER MARTELLI	10,25

CARATTERISTICHE

- comprende un pezzo per ciascuno dei seguenti formati:
 - formato 0: per manici da 300 mm (martelli da 300 g)
 - formato 1: per manici da 310-330 mm (martelli da 400-600 g)
 - formato 3: per manici da 360-380 mm (martelli / mazzuole/ accette da 1000 g)
 - formato 5: per manici da 600-700 mm (asce da 1000-1250 g)



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 86678	SET 4 PEZZI, CUNEI IN LEGNO DI FISSAGGIO MANICI PER ASCE E ACCETTE	4,88

CARATTERISTICHE

- comprende due pezzi per ciascuno dei seguenti formati:
 - formato 8 per manici da 400-450 mm (accette)
 - formato 10 per manici da 700-900 mm (asce)

HSS



VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

ESAGONO 1/4" C

PUNTE HSS ATTACCO 1/4" C
attacco: DIN 3126, 1/4" C 6,35

articolo	Ø mm	L mm		Euro
67110	1,0	32	1	4,50
67115	1,5	32	1	4,50
67120	2,0	34	1	4,50
67125	2,5	36	1	4,50
67130	3,0	38	1	4,50
67133	3,3	40	1	4,50
67135	3,5	40	1	4,50
67140	4,0	44	1	4,50
67142	4,2	45	1	4,50
67145	4,5	46	1	4,50
67150	5,0	50	1	4,50
67155	5,5	50	1	4,90
67160	6,0	50	1	4,90
67165	6,5	50	1	4,90
67168	6,8	50	1	4,90
67170	7,0	50	1	4,90
67175	7,5	51	1	5,50
67180	8,0	51	1	5,50
67185	8,5	53	1	5,50
67190	9,0	53	1	6,90
67195	9,5	54	1	6,90
67198	10,0	54	1	6,90
67199	10,2	54	1	6,90

HSS



ESAGONO 1/4" E

PUNTE AL VIDIAM ATTACCO 1/4" PER MURO
attacco: DIN 3126, 1/4" E 6,35

articolo	Ø mm	L mm		Euro
67905	5	100	1	6,00
67906	6	100	1	8,50
67908	8	120	1	9,80
67910	10	120	1	15,00

HSS



ESAGONO 1/4" E

PUNTE HSS ATTACCO 1/4"
attacco: DIN 3126, 1/4" E 6,35

articolo	Ø mm	L mm		Euro
67525	2,5	70	1	5,00
67530	3	60	1	5,00
67535	3,5	90	1	5,00
67540	4	95	1	5,00
67550	5	70	1	5,00
67560	6	70	1	5,00

HSS



ESAGONO 1/4" C

MASCHI UNICI HSS CON ATTACCO 1/4" M3-4-5-6-8-10
attacco: 1/4" C 6,35

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
67026	M 3X0,5	33	1	4,80
67030	M 4X0,7	35	1	4,80
67034	M 5X0,8	36	1	6,00
67038	M 6X1,0	39	1	6,00
67042	M 8X1,25	40	1	8,00
67046	M 10X1,5	41	1	10,00
67010	CASSETTA DI PLASTICA 3-4-5-6-8-10 MM		1	40,00

HSS



ESAGONO 1/4" C

CASSETTA PLASTICA CON 19 PUNTE HSS ATTACCO 1/4" C
attacco: DIN 3126, 1/4" C 6,35

articolo	Ø mm		Euro
67100	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0	1	75,00

TITANIO



ESAGONO 1/4" E

BGS

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50801	SET 10 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS RIVESTITE AL TITANIO	8,50

CARATTERISTICHE

- attacco e stelo esagonale da 1/4"
- 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 mm
- in contenitore di plastica

HSS



ESAGONO 1/4" C

SET MASCHI UNICI + PUNTE HSS PREFORO
attacco: 1/4" C 6,35

articolo	Descrizione		Euro
67020	SET MASCHI + PUNTE	1	57,00

CONTENUTO

- 6 MASCHI UNICI ATT. 1/4" M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 6 PUNTE HSS ATT. 1/4" M 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 PER PREFORO
- 1 PORTA INSERTI 1/4"

PUNTE - MASCHI - FRESE



SET 7 PEZZI
6 MASCHI 1/4" DA M. 3-4-5-6-8-10 PER FORARE, MASCHIARE E FRESARE CON UNA SOLA PASSATA 1 PORTA INSERTO MAGNETICO 1/4"

attacco: 1/4"

VÖLKEK articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
67226	M 3X0,5	36	1	9,00
67230	M 4X0,7	39	1	9,00
67234	M 5X0,8	41	1	9,00
67238	M 6X1,0	44	1	9,00
67242	M 8X1,25	50	1	12,00
67246	M 10X1,5	59	1	15,00
67200	CASSETTA PLASTICA COMPLETA		1	59,00



SET 6 SVASATORI HSS ATT. 1/4" 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 MM

attacco: 1/4" C


VÖLKEK articolo	Ø mm	L mm		Euro
67306	6,3	31	1	12,00
67308	8,3	31	1	12,00
67310	10,4	34	1	13,00
67312	12,4	35	1	13,50
67316	16,5	40	1	14,50
67320	20,5	41	1	15,50
67300	CASSETTA PLASTICA 6 SVASATORI		1	78,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1987	SET 14 PEZZI, MASCHI E PUNTE HSS, M3-M12	63,75

CARATTERISTICHE

- per maschiare filetti passo metrico
- misure: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 punte HSS per praticare pre-fori per maschiatura, misure punte: da 2,5 a 10,2 mm
- in scatola metallica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1926	SET 7 PEZZI, PUNTE HSS-G PER FORARE, MASCHIARE E FRESARE	62,38

CARATTERISTICHE

- 1 portainseri magnetico
- 6 punte combinate: M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
- molte applicazioni con un'unica operazione: 1. forare 2. maschiare 3. sbavatura e finitura

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1926-LEER	CASSETTA VUOTA	3,75



SET 170 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1994	RIVESTIMENTO AL TITANIO	131,25
BGS 1995	HSS	116,25
BGS 2000	RIVESTIMENTO AL COBALTO 5%	487,50

CARATTERISTICHE

- conformi DIN 338
- laminate
- bordi rettificati
- comprende:
 - 1,0-8,0 mm (step da 0,5mm): 10 pezzi cad.
 - 8,5-10,0 mm (step da 0,5mm): 5 pezzi cad.
- in valigetta metallica

RICAMBI


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1995-LEER	CASSETTA VUOTA	26,25



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2010	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-10 MM	17,88

CARATTERISTICHE

- step da 0,5 mm
- punte realizzate in acciaio HSS
- in custodia metallica


HSS
PRO

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 2021	SET 26 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-13 MM	48,75

CARATTERISTICHE

- laminate
- step da 0,5 mm
- punte realizzate in acciaio HSS


TITANIO
PRO

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 2013	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 1-10 MM	30,50

CARATTERISTICHE

- durata superiore del 600% rispetto alle punte normali
- per la foratura di composti speciali, acciaio Cr-Ni, NIROSTA, V4A, giunture, ecc.
- step da 0,5 mm


TITANIO


BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 50813	SET 13 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS RIVESTITE AL TITANIO	8,50

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 mm
- punte realizzate in acciaio HSS
- in confezione


HSS
PRO+

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 110	SET 26 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-13 MM	69,75

CARATTERISTICHE

- interamente rettificata, punte a giunto incrociato
- punte realizzate in acciaio HSS
- step da 0,5 mm


COBALTO
**beschichtet
COBALT
coated**
PRO

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 2014	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-10 MM, RIVESTIMENTO AL COBALTO	30,75

CARATTERISTICHE

- laminate
- il rivestimento in cobalto garantisce una lunga durata
- step da 0,5 mm


HSS
NEW
PRO+

BG	DESCRIZIONE	Euro
articolo		
BGS 2019	SET 8 PEZZI, PUNTE HSS, 13-25 MM	88,75

CARATTERISTICHE

- stelo di Ø 13 mm
- misure: 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
- per acciaio e lamiera
- in scatola di legno



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3200	SUPPORTO PER MOLATURA	28,50

CARATTERISTICHE

- per punte da 3-19 mm

SINISTRE

TITANIO



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2731	SET 5 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO TAGLIO A SINISTRA	56,25

CARATTERISTICHE

- misure: 3 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- rivestimento al titanio
- per estrarre viti rotte



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50403	SET 13 PEZZI, INNESTI DI CENTRAGGIO + PUNTE PER LEGNO	31,25

CARATTERISTICHE

- Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 3 innesti di centraggio regolabili da 15 - 25 mm e 25 - 45 mm
- per fori da 3-45 mm
- tutte le punte sono dotate estremità di centraggio

SINISTRE

TITANIO



BGS 2726-3

BGS 2726-4



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2726	SET 4 PEZZI, PUNTE HSS, TAGLIO A SINISTRA	21,75

CARATTERISTICHE

- rivestimento al titanio
- misure: 3 mm (lung. 60 mm), 4 mm (lung. 75 mm), 6 mm (lung. 93 mm), 7 mm (lung. 108 mm)
- per la foratura di viti e dadi rotti, ecc.
- in custodia di legno

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2726-3	PUNTA HSS 3,0 MM, TAGLIO A SINISTRA	3,00
BGS 2726-4	PUNTA HSS 4,0 MM, TAGLIO A SINISTRA	3,50



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50401	SET 6 PEZZI, PUNTE A CORONA E FRESE PER LEGNO, 4-12 MM	22,25

CARATTERISTICHE

- 5 teste da taglio a corona con punta centrante
- 4 lame ultra-affilate
- profilo speciale a spirale, fresa estremamente affilata
- veloce eliminazione dei trucioli
- per una maschiatura e fresatura precise, per lima rotante e sega foratrice
- misure: 4-6-8-10-12 mm e punta svasata da 12 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2017	SET 5 PEZZI, PUNTE PER LEGNO, IN CUSTODIA	3,95

CARATTERISTICHE

- misure: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- in custodia metallica



NEW

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2894	SET 6 PEZZI, PUNTE DA LEGNO, LUNGHEZZA 200 MM	34,75

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 200 millimetri
- con stelo esagonale
- per legni duri e morbidi
- comprende 6 punte Ø: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- In scatola di legno

Maschinen-Holzspiralbohrer-Satz
- mit Zentrierspitze
- zwei Schulterschneiden

6x 300 mm
6 - 8 - 10 - 12
13 - 14 mm

Art. 2018

BGS articolo
BGS 2018

DESCRIZIONE	Euro
SET 6 PEZZI, PUNTE PER LEGNO	14,00

CARATTERISTICHE

- misure: 6, 8, 10, 12, 13, 14 mm
- lunghezza 300 mm

PRO+

BGS articolo
BGS 52712

DESCRIZIONE	Euro
SET 12 SCALPELLI	92,38

CARATTERISTICHE

- acciaio alta qualità
- punte di diverse forme per tutte le applicazioni
- lunghezza 225 millimetri
- manici in legno di alta qualità

Kombi-Bohrer-Dübel-Koffer 300x

2-3-4 7x 5-6-8 10 mm
4-5-6 5x 8-10 mm
5x 8-10 mm
2x 4,5+6 mm
2x PH 1+2
1x

Art. 50820

BGS articolo
BGS 50820

DESCRIZIONE	Euro
SET 300 PEZZI, PUNTE E TASSELLI	11,50

CARATTERISTICHE

- in custodia di plastica
- comprende:
 - 7 pz punte per ferro da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - 5 pz punte da legno da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - 5 pz punte da muro da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - 1 portainseri, 2 inserti taglio da 4,5 a 6 mm, 2 inserti a PH 1 - 2 e 2 inserti PZ 1 - 2
 - ampia gamma di tasselli da 5 - 6 - 8 - 10 mm

TITANIO

HSS TITAN

3 4 5 6 6.5 8

Art. 1996

BGS articolo
BGS 1996

DESCRIZIONE	Euro
SET 6 PEZZI, FRESE HSS, 3-8 MM	15,75

CARATTERISTICHE

- rivestimento in titanio
- 3-4-5-6-6.5-8 mm
- in custodia di legno

Kombi-Bohrer-Kassette

5-6-8 mm 5-6-8 mm 5-6-8 mm

9x

Art. 50819

BGS articolo
BGS 50819

DESCRIZIONE	Euro
SET 9 PEZZI, PUNTE ASSORTITE	7,00

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 3 punte per ferro da 5, 6 e 8 mm
 - 3 punte da muro da 5, 6 e 8 mm
 - 3 punte da legno da 5, 6 e 8 mm
- in confezione

5/62 3/16 1/4 9/32 5/16

4 5 6 7 8

Steinbohrer masonry drills

Art. 50805

BGS articolo
BGS 50805

DESCRIZIONE	Euro
SET 5 PEZZI PUNTE DA MURO, 4-8 MM	5,00

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- in custodia

PUNTE DA TRAPANO

NEW



5x BETON
4-5-6-8-10 mm
Beton-Bohrer-Set

CONCRETE DRILL SET
 1. Escabe brocas de vidita para pared
 2. Juego de broca concreto
 3. Jeu de forets à béton
 4. Betonbohrer
 5. Set punta per cemento da muro
 6. Vrtak do betonu
 7. Set betonak vrdita
 8. Zestaw wierteł do betonu
 9. Set burgehe beton
 10. Betonbohrer

Art.50816



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50816	SET 5 PEZZI PUNTE DA MURO, 4-8 MM	6,00

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- in custodia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2005	SET 12 PEZZI, PUNTE E SCAPPELLI CON ATTACCO SDS PER TRAPANO MARTELLO DEMOLITORE, PUNTE AL CARBURO	48,75

CARATTERISTICHE

- attacco SDS
- 9 punte:
 - 5 mm (lung. 110 mm), 6 mm (lung. 110 mm)
 - 8 mm (lung. 160 mm), 10 mm (lung. 160 mm)
 - 12 mm (lung. 160 mm), 14 mm (lung. 200 mm)
 - 16 mm (lung. 210 mm), 18 mm (lung. 300 mm)
 - 20 mm (lung. 450 mm)
- 3 scalpelli (piano, a punta, cavo), lunghezza cad. 250 mm
- in custodia di plastica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2015	SET 3 PEZZI, PUNTE SDS-MAX, PUNTA AL CARBURO	61,25

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- misure: 16-20-26 mm
- lunghezza: 600 mm, attacco incluso
- lama quadrupla realizzata in acciaio temperato



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2016	SET 5 PEZZI, PUNTE PER TRAPANO SDS, LUNGHEZZA 600 MM	38,75

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- punta al carburo
- misure: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2012	SET 3 PEZZI, PUNTE CON ATTACCO SDS	43,75

CARATTERISTICHE

- punta al carburo
- lunghezza 1000 mm
- misure: 12-16-24 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2007	SET 6 PEZZI, PER TRAPANO MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS, PUNTA AL CARBURO	10,56

CARATTERISTICHE

- 6 pezzi:
 - 5 - 6 - 8 lunghezza 110 mm
 - 6 - 8 - 10 lunghezza 160 mm
- in box in plastica



ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

FEARMEC articolo	SDS plus icon	L mm	Box icon	Euro
925220	SDS PLUS	230	1	55,00



ESAGONO 13 mm.




ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

FEARMEC articolo	SDS plus icon	MAKITA HITACHI	L mm	Box icon	Euro
702220	SDS PLUS	MAKITA HITACHI	250	1	55,00


NEW




Pietra



Granito



Mattone



Blocchi di Cemento

PUNTA "TWISTER PLUS" PER MARTELLLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS-PLUS

FEEMEC articolo	Ø mm	L mm	Euro
118YD04L110	4	110	4,80
118YD05L110	5	110	4,80
118YD06L110	6	110	4,00
118YD08L110	8	110	4,50
118YD05L160	5	160	5,00
118YD06L160	6	160	4,50
118YD07L160	7	160	5,50
118YD08L160	8	160	5,00
118YD10L160	10	160	6,00
118YD12L160	12	160	7,00
118YD14L160	14	160	10,50

FEEMEC articolo	Ø mm	L mm	Euro
118YD06L210	6	210	8,00
118YD08L210	8	210	6,00
118YD10L210	10	210	7,50
118YD12L210	12	210	9,50
118YD16L210	16	210	13,50
118YD08L260	8	260	9,00
118YD10L260	10	260	9,90
118YD12L260	12	260	11,50
118YD14L260	14	260	14,00
118YD16L260	16	260	17,00
118YD18L260	18	260	22,00

FEEMEC articolo	Ø mm	L mm	Euro
118YD10L310	10	310	13,00
118YD14L310	14	310	17,00
118YD16L310	16	310	21,00
118YD20L310	20	310	33,00
118YD08L460	8	460	24,00
118YD10L460	10	460	24,00
118YD12L460	12	460	24,00
118YD14L460	14	460	26,00
118YD16L460	16	460	27,00
118YD22L460	22	460	44,00
118YD10L610	10	610	38,00

CARATTERISTICHE

- placchetta spacca cemento con punta autocentrante
- angolo della placchetta 160°
- elica quadrata
- attacco SDS-plus
- con supporto in plastica per espositori
- VANTAGGI ESCLUSIVI:
 - la punta auto-centrante dà precisione quando si inizia a forare
 - effetto scalpellatura per una migliore distruzione del cemento
 - rapidità di foratura

NEW



**FORO PULITO,
PRECISO E SENZA
SCHEGGIATURE**



OGNI UTENSILE E'
FORNITO IN KIT
CON PIETRA PER
RAVVIVARE



<p>per SMERIGLIATRICE utilizzati a secco</p>	<p>per PERFORATRICE utilizzati con poca acqua</p>
--	---



smalto, gres, gres smaltato, gres porcellanato, terra cotta, marmo, piastrella fino alla classe 5

KIT PUNTA PER FORARE GRESS CLASSE 4 E 5 + PIETRA PER RAVVIVARE

FEARMEC articolo	Ø mm	L mm	Euro
426YD06	6	55	27,00
426YD08	8	55	29,00
426YD10	10	55	30,00
426YD12	12	65	32,00

CARATTERISTICHE

- forature di gress, classe 4 e 5
- testa con segmenti diamantati
- gola di estrazione
- attacco esagonale 10 mm
- in kit con pietra per affilare 160 X 40 mm

PER SMERIGLIATRICI

NEW

FILETTO M 14

mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI QUICK-LOCK

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

FEARMEC articolo	mm	Ø mm	mm	Euro
124 K	13	1.5-13	1	85,00





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2025	SET 5 PEZZI, PUNTE FORSTNER, 5-35 MM, RIVESTIMENTO AL TITANIO	29,88

CARATTERISTICHE

- misure: 15-20-25-30-35 mm
- lunghezza 75 mm
- in custodia di legno



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2022	SET 4 PEZZI, TRIVELLINI, 2-5 MM	3,80

CARATTERISTICHE

- misure: 2-3-4-5 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1944	SET 4 PEZZI, FRESE HSS-G, RIVESTIMENTO AL COBALTO	37,38

CARATTERISTICHE


- fresa a gradini 4-12 mm
- foratrice 8-20 mm
- sega foratrice 6x90 mm
- fresa a sbavare 12,4 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1604	SET 6 PEZZI, FRESE CONICA, HSS	26,25

CARATTERISTICHE

- stelo da 6 mm,
- forme diverse
- idoneo per la lavorazione di plastica e metalli dolci
- velocità max. 6000 giri/min



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1607	SET 20 PEZZI, PUNTE RIVESTITE AL DIAMANTE PER SMERIGLIATURA E FRESATURA	6,00

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici elettriche
- rivestimento al diamante per uso su vetro, ceramica, acciaio, acciaio inox
- assortimento con diverse forme e misure
- stelo 3 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 111	SET 3 PEZZI FRESE HSS	53,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS 6542
- in scatola metallica
- velocità max. 13.000 giri/minuto



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8626	SET 7 PEZZI, FRESE HSS	128,00

CARATTERISTICHE

- per trapani e frese
- per rettificare e modellare legno, plastica, alluminio, rame, ecc.
- comprende le seguenti frese: 1 sferica; 2 coniche; 2 cilindriche; 2 cilindriche con testa arrotondata
- Ø stelo: 6 mm
- in acciaio HSS 6542
- velocità massima: 30.000 giri/minuto

NEW



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 101	SET 4 PEZZI, FRESE HSS EXTRALUNGHE	87,38

CARATTERISTICHE

- idoneo per la fresatura di acciaio, rame, acciaio fuso, alluminio, ecc...
- lunghezza fusto: 150 mm
- diametro albero: 6 mm
- comprende le seguenti frese:
 - fresa sferica; Ø 10 mm
 - fresa conica, Ø max. 10 mm
 - fresa conica, Ø max. 12 mm
 - fresa cilindrica, Ø 10 mm
- vel. max.: 30.000 giri/min



BGS 1601

PRO +


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1600	FRESA PER TAGLIO PUNTI SALDATI, LUNGHEZZA 70 MM	10,25

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS
- per la separazione di lamiere saldate a punti

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1601	TESTA HSS DI RICAMBIO	5,25



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1632	SET 10 PEZZI FRESE PER PUNTI SALDATURA	44,25

CARATTERISTICHE

- fresa per punti saldatura con corona a doppio lato
- punta cobalto-HSS da 9,5 mm
- punta per saldature 8x80 mm
- 5 corone lama a doppio lato 9,5 mm
- 2 perni pilota



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5080	SET DI PUNTE IN ACCIAIO AL CARBURO DI TUNGSTENO, PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI DI SALDATURA	121,25

CARATTERISTICHE

- progettate appositamente per la rimozione dei punti di saldatura nella maggioranza dei materiali
- Ø punta: 6,5 mm - 8,0 mm - 10,0 mm
- i 3 bordi taglienti (un bordo in più rispetto al consueto) facilitano e velocizzano la trapanatura
- la punta di centraggio impedisce lo spostamento
- particolarmente indicato per le officine di carrozzeria

COBALTO



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 5081	SET DI PUNTE IN ACCIAIO AL COBALTO AL 5%, PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI DI SALDATURA	44,88

CARATTERISTICHE

- progettate appositamente per la rimozione dei punti di saldatura nella maggioranza dei materiali
- Ø punta: 6,5 mm - 8,0 mm - 10,0 mm
- lo speciale acciaio al cobalto HSS previene lo smussamento causato da surriscaldamento
- i 3 bordi taglienti (un bordo in più rispetto al consueto) facilitano e velocizzano la trapanatura
- la punta di centraggio impedisce lo spostamento
- particolarmente indicato per le officine di carrozzeria

FRESE

TITANIO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1616	SET 3 PEZZI FRESE A GRADINI, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 3-20 MM	26,25

CARATTERISTICHE

- rivestite al titanio
- attacco esagonale 1/4"
- misure:
 - misura 1: 3-12 mm, step da 1 mm
 - misura 2: 6-20 mm, step da 2 mm
 - misura 3: 4-12 mm, step da 2 mm
- in custodia

TITANIO



FRESA A GRADINI RIVESTIMENTO AL TITANIO


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1618	4-22 MM	17,75
BGS 1619	4-32 MM	31,25

CARATTERISTICHE

- lunga durata
- step da 2 mm

TITANIO

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1615	FRESA A GRADINI, 6-40,5 MM, RIVESTIMENTO AL TITANIO	36,00

CARATTERISTICHE

- stelo da 10 mm
- 11 step: 6,0 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 29,0 - 32,5 - 36,5 - 40,5 mm
- in HSS, rivestimento al titanio

HSS



FRESA CONICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1620	FORMATO 1, 3-14 MM	9,75
BGS 1621	FORMATO 2, 8-20 MM	19,25
BGS 1622	FORMATO 3, 16-30 MM	24,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS
- per praticare fori senza sbavature in lamiera, tubi, plastica e materiali analoghi di spessore fino a 2 mm
- non è necessario il serraggio del pezzo

BGS 1945-1



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1945	SET 3 PEZZI, FRESE A GRADINI, 4-30 MM	93,75

CARATTERISTICHE

- comprende tre frese a gradini: 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm
- acciaio HSS 6542
- rivestimento al nitruro

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1945-1	FRESA A GRADINI, 6-30 MM	49,75



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9925	SET 38 PEZZI, UTENSILI PER TORNIO	98,75

CARATTERISTICHE

- spessore stelo 8 mm / 5/16"
- punta al carburo
- forme assortite
- lunghezza 60 mm cad.

FRESE



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1624	SET 3 PEZZI FRESE A GRADINI, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 4-30 MM	52,50

CARATTERISTICHE

- acciaio HSS
- abrasione ridotta per una maggiore durata
- step ascendenti da 2 mm
- 3 frese:
 - 4 - 12 mm nei seguenti step: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm nei seguenti step: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm nei seguenti step: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1998	SET 3 PEZZI, FRESE CONICHE HSS	41,25

CARATTERISTICHE


- 3 misure differenti:
 - misura 1: 3 - 14 mm
 - misura 2: 8 - 20 mm
 - misura 3: 16 - 30,5 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1966	SET 4 PEZZI, FRESE HSS FORATE	52,50

CARATTERISTICHE

- tutte le componenti sono realizzate in acciaio HSS
- misure: 2-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm, 15-20 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1997	SET 6 PEZZI, FRESE A SBAVARE HSS, DIN 335 MODELLO C	46,25

CARATTERISTICHE

- misure: 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8060	SET 150 PEZZI, ACCESSORI AD ALTA PRECISIONE	37,38

CARATTERISTICHE

- utensili per molatura, lucidatura e taglio per mini trapani e smerigliatrici con velocità max. 26,000 giri al minuto
- stelo 3 mm
- 12 utensili di rettifica con grana 120, per la pulizia, la rettifica e la lucidatura dei metalli
- 10 mole con grana 120 gri, per la pulizia, la rettifica e la lucidatura di pietra, vetro, ceramica e poccellana
- 12 nastri di carta con grana 80 per legno e fibra di vetro
- disco per sgrossatura e lucidatura legno e fibra di vetro
- 5 utensili di taglio diamantati per la molatura fine di pietre preziose, ceramica, vetro e legno
- utensile di taglio al carburo con testa sferica da 3.2 mm per metalli duri, acciaio iox e ceramica
- utensile di taglio HSS 3.2 x 9.5 mm per metalli morbidi, fibra di vetro, plastica e legno
- 71 dischi da taglio per metallo, legno e plastica
- 2 dischi in gomma 22 x 4 mm per la pulizia, rettifica e la lucidatura di argento e gioielli
- spazzola con superficie di 19 x 44 mm per la pulizia, rettifica e lucidatura di argento e gioielli
- 2 spazzole rotonde 9,5 x 44 mm per la pulizia, rettifica e la lucidatura di argento e gioielli
- spazzola rotonda in acciaio inox 19 x 44 mm per rimozione ruggine e lucidatura di metalli
- spazzola rotonda in acciaio inox 12,7 x 44 mm per rimozione ruggine e lucidatura di metalli
- spazzola rotonda in ottone 12,7 x 44 mm per rimozione ruggine e lucidatura di metalli
- 11 dischi per la lucidatura dei metalli e plastica
- 2 punte HSS da 2,4 e 1,6 mm
- adattatore stelo da 1,6 a 2,4 e 3,2 mm
- 2 dischi da taglio 1,6 e 2,4 mm
- mola





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8063	SET 5 PEZZI, PUNTE SMERIGLIATRICI	3,63

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • forme diverse • stelo da 6 mm 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50802	SET 24 PEZZI, ACCESSORI DI PRECISIONE	9,00

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per la levigatura, lucidatura, taglio, incisione, ecc... • velocità max: 35.000 giri/minuto • Ø albero: 3 mm • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - spazzola rotonda in acciaio, Ø 22 mm - Spazzola rotonda in plastica, Ø 22 mm - spazzola in plastica, Ø 4 mm - spazzola a tazza in plastica, Ø 25 mm - mola in pietra, cilindrica, Ø 6 mm x lunghezza 16 mm - adattatore per teste lucidanti, 3 mm - 6 dischi di lucidatura, Ø 13 mm x 6 mm di spessore - 3 dischi di lucidatura, Ø 25 mm x 6 mm di spessore - testa di lucidatura, Ø 10 mm x lunghezza 20 mm - pasta lucidante, circa 10 cm³ - adattatore per dischi di taglio e mole, 3 mm - 4 dischi di taglio, Ø 24 mm x 0.5 mm di spessore - 2 mole, Ø 22 x 3 mm di spessore 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50803	SET 67 PEZZI, ACCESSORI DI PRECISIONE	9,00

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per la levigatura, lucidatura, taglio, incisione, ecc... • velocità max: 35.000 giri/minuto • Ø albero: 3 mm • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - mola in pietra, cilindrica, Ø 6 mm - mola in pietra, cilindrica, Ø 10 mm - mola, a forma di disco, Ø 20 mm - adattatore per dischi di taglio e mole, 3 mm - disco di taglio, Ø 22 mm, "stretto" - disco di taglio, Ø 20 mm, "largo" - 50 dischi abrasivi (carta vetrata) - adattatore per rulli abrasivi, 3 mm - 8 rulli abrasivi, Ø 16 mm altezza x 13 mm 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50804	SET 12 PEZZI, ACCESSORI DI PRECISIONE	9,00

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> • per la levigatura, lucidatura, taglio, incisione, ecc... • velocità max: 35.000 giri/minuto • Ø albero: 3 mm • con 2 adattatori per mandrini da 5 mm • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - mola in pietra, conica, Ø 4 mm - mola in pietra, conica, Ø 6 mm - mola in pietra, cilindrica, Ø 6 mm - mola in pietra, cilindrica, Ø 7 mm - fresa SS, testa a sfera, Ø 3 millimetri - fresa SS, cilindrica, Ø 3 millimetri - fresa SS, cilindrica, Ø 8 mm - fresa SS, conica, Ø 3 mm - fresa SS, conica, Ø 6 mm - fresa SS, conica, Ø 3 mm 		

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50305	SET 5 PEZZI, SEGA A TAZZA 60-95 MM, CON PUNTA DI CENTRAGGIO	9,88

CARATTERISTICHE

- Ø sega: 60 - 67 - 74 - 81 - 95 mm
- velocità max: 1500 giri/minuto
- profondità di taglio massima 35 mm
- per legno, truciolato, cartongesso



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50300	SET 3 PEZZI, SEGHE A TAZZA CON PUNTA DI CENTRAGGIO, 60-74 MM	18,25

CARATTERISTICHE

- Ø sega: 60 - 67 - 74 mm
- profondità di taglio massima 30 mm
- per legno, truciolato, cartongesso
- **dentatura temprata**




SET 7 PEZZI, SEGHE A TAZZA CON PUNTA DI CENTRAGGIO Ø 26-63 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3903	PROFONDITÀ 25 MM	3,75
BGS 3904	PROFONDITÀ 50 MM	4,13

CARATTERISTICHE

- con mandrino in metallo e punta pilota
- diametri: 26 - 32 - 36 - 45 - 50 - 56 - 63 mm



BGS 3906-1



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3906	SET 8 PEZZI, SEGHE A TAZZA, Ø 22-65 MM, PROFONDITÀ 40 MM	69,88

CARATTERISTICHE

- 6 seghe a tazza bi-metalliche HSS
- 2 mandrini con punta pilota
- per metallo, plastica e legno
- diametri sega: 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65 mm
- profondità 40 mm
- punte di centraggio lunghezza 73 e 104 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3906-1	PUNTE DI CENTRAGGIO DI RICAMBIO	4,38



BGS 3911
BGS 3913
BGS 3914

BGS 3916

BGS 3915



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3910	SET 6 PEZZI SEGA A TAZZA 33-73 MM	32,25

CARATTERISTICHE

- punta a carburo
- comprende 4 seghe ø: 33 - 53 - 67 - 73 mm
- con mandrino porta-seghe e punta di centraggio

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3911	FORATRICE, 33 MM	6,00
BGS 3913	FORATRICE, 67 MM	7,50
BGS 3914	FORATRICE, 73 MM	8,50
BGS 3916	PUNTA DI CENTRAGGIO	3,25
BGS 3915	MANDRINO PORTASEGHE	5,25



16 mm

PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3902	PUNZONE A VITE PER LAMIERE, Ø 32 MM	24,50

CARATTERISTICHE

- in acciaio speciale
- per la foratura in sicurezza di acciaio inox e materiali analoghi
- attacco esagonale da 16 mm




17 mm PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 562	PUNZONE A VITE PER FORI Ø 35 MM	24,75

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per ingresso cavi, connettori di rete idrica, raccordi in lavelli di acciaio, ecc...
- acciaio al cromo molibdeno
- idoneo per lamiera di alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, ecc...
- Ø punzone: 35 mm
- attacco esagonale da 17 mm



BGS 8328 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8328	SBAVATORE	15,50

CARATTERISTICHE

- la lama ruota di 360° nell'impugnatura permettendo un'azione ottimale
- impugnatura bi-componente
- lunghezza totale: 135 mm
- lunghezza lama: 47 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8329	LAMA PER SBAVATORE	9,00



PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8369	SET SBAVATORE 3-IN-1	22,38

CARATTERISTICHE

- impugnatura bi-componente con sgancio rapido
- sbavatori Ø: 12, 16 e 19 mm



VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
49111	SET MASCHI E FILIERE M3-M12	199,00

CARATTERISTICHE

- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 2
- girafilieri: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14
- in cassetta metallica



VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
49501	SET MASCHI E FILIERE M3-M12	143,00

CARATTERISTICHE

- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- giramaschi regolabili: Nr. 1 1/2
- girafilieri: 25x9
- giramaschi a cricchetto: 3-10 mm
- in cassetta metallica



VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
49201	SET MASCHI E FILIERE M3-M20	433,00

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafilieri: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18
- giramaschi a cricchetto: 3-10 mm, 5-12 mm



VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48005	SET MASCHI E FILIERE M5-M20	668,00

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
- 1 filiera per misura: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafilieri: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48006	SET MASCHI E FILIERE M3-M24	908,00

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 4
- girafiliera: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 - 55x22

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48032	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" BSW	574,00

CARATTERISTICHE

- filettatura WHITWORTH BSW
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliera: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48061	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNF	523,00

CARATTERISTICHE

- filettatura UNF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliera: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48011	SET MASCHI E FILIERE M6X0.75-M20X1.5 PASSO FINE	610,00

CARATTERISTICHE

- passo metrico FINE MF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: M6x0.75 - M8x0.75 - M8x1 - M10x1 - M12x1 - M12x1.5 - M14x1.25 - M14x1.5 - M16x1.5 - M18x1.5 - M20x1.5
- 1 filiera per misura: M6x0.75 - M8x0.75 - M8x1 - M10x1 - M12x1 - M12x1.5 - M14x1.25 - M14x1.5 - M16x1.5 - M18x1.5 - M20x1.5
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliera: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48051	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNC	574,00

CARATTERISTICHE

- filettatura UNC
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliera: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

NEW




 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48066	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNC & UNF	973,00

CARATTERISTICHE

- filettatura UNC + UNF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure UNC: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- serie di 2 maschi a mano delle misure UNF: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura UNC: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura UNF: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliera: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18


VÖLKEL
 THREADING SOLUTIONS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	Euro
48021	SET MASCHI E FILIERE 1/8"-1" GAS	1010,00

CARATTERISTICHE

- filettatura GAS cilindrica G (BSP)
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"
- 1 filiera per misura: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"
- giramaschi regolabili: Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5
- girafiliera: 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 - 65x18


PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1900	SET 110 PEZZI, MASCHI E FILIERE, M2-M18	249,88

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per passi fini
- acciaio al tungsteno
- 2 portamaschi
- 2 girafiliera
- 1 supporto a T
- maschi (coppia maschi doppia passata per ciascun formato) e filiere nelle seguenti misure / passi: M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0 - M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 - M11 x 1.0 - M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 - M12 x 1.0 - M12 x 1.25 - M12 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.0 - M14 x 2.0 - M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0 - M18 x 1.5

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1900-LEER	CASSETTA VUOTA	20,00


PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 900	SET 110 PEZZI, MASCHI E FILIERE, MISURE METRICHE E POLLICI	243,75

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per passi fini
- acciaio al tungsteno
- 2 portamaschi
- 2 girafiliera
- 1 supporto a T
- maschi (coppia maschi doppia passata per ciascun formato) e filiere nelle seguenti misure / passi: M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 1.75 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5 - 4-40UNC - 6-32UNC - 8-32UNC - 10-24UNC - 12-24UNC - 1/4-20UNC - 5/16-18UNC - 3/8-16UNC - 7/16-14UNC - 1/2-13UNC - 9/16-12UNC - 5/8-11UNC - 3/4-10UNC - 10-32UNF - 1/4-28UNF - 5/16-24UNF - 3/8-24UNF - 7/16-20UNF - 1/2-20UNF - 9/16-18UNF - 5/8-18UNF - 3/4-16UNF - 1/4-24UNS - 1/4-32UNS - 1/8-27NP - 1/4-18NPT





PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 901	SET 32 PEZZI MASCHI E FILIERE, M3 - M12	67,38

CARATTERISTICHE

- comprende maschi e filiere dei seguenti formati: M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
- serie da 3 maschi, ognuno dei quali esegue una parte dell'asportazione, composte da :
 - sgrassatore : contraddistinto da 1 tacca;
 - intermedio : contraddistinto da 2 tacche;
 - finitore : contraddistinto da nessuna tacca.
- portamaschi e portafiliera



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1927	SET 44 PEZZI MASCHI E FILIERE, ACCIAIO HSS G	198,75

CARATTERISTICHE

- 7 maschi (DIN 352): M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- 7 filiere (DIN 223): M3 x 0,5 (Ø 20 x 5 mm) - M4 x 0,7 (Ø 20 x 5 mm) - M5 x 0,8 (Ø 20 x 7 mm) - M6 x 1,0 (Ø 20 x 7 mm) - M8 x 1,25 (Ø 29 x 9 mm) - M10 x 1,5 (Ø 30 x 11 mm) - M12 x 1,75 (Ø 38 x 14 mm)
- 5 girafiliera DIN 225, no.: 1-2-3-4-5
- 2 giramaschi (DIN 1814) no.: 1 e 2
- 7 punte HSS (DIN 338): 2.5-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.2 mm
- 1 indicatore di passo viti
- 1 cacciavite
- in custodia metallica



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1893	SET 45 PEZZI, MASCHI E FILIERE, ACCIAIO AL TUNGSTENO	174,88

CARATTERISTICHE

- 20 maschi per filetti e 20 filiere per filetti esterni (uno per formato) M6X0,75 - M6X1,00 - M8X1,00 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,50 - M12X1,75 - M14X1,50 - M14X2,00 - M16X1,50 - M16X2,00 - M18X1,50 - M18X2,50 - M20X1,50 - M20X2,50 - M22X1,50 - M22X2,50 - M24X1,50 - M10X3,00
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafiliera
- 1 adattatore per girafiliera
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1893-LEER	CASSETTA VUOTA	20,50



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1899	SET MASCHI E FILIERE DA 45 PEZZI, ACCIAIO AL TUNGSTENO, RIVESTIMENTO AL TITANIO	224,75

CARATTERISTICHE

- 20 maschi per filetti e 20 filiere per filetti esterni (una per formato) M6X0,75 - M6X1,00 - M8X1,00 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,50 - M12X1,75 - M14X1,50 - M14X2,00 - M16X1,50 - M16X2,00 - M18X1,50 - M18X2,50 - M20X1,50 - M20X2,50 - M22X1,50 - M22X2,50 - M24X1,50 - M10X3,00
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafiliera
- 1 adattatore per girafiliera
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm

POLLICI



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1898	SET MASCHI E FILIERE DA 45 PEZZI IN POLLICI	188,75

CARATTERISTICHE

- acciaio al tungsteno
- misure inglesi
- 20 maschi per filetti e 2 filiere per filetti esterni (una per formato) passo fine:
UNF 1/4"-28 - UNF 5/16"-24 - UNF 3/8"-24 - UNF 7/16"-20 - UNF 1/2"-20 - UNF 9/16"-18 - UNF 5/8"-18 - UNF 3/4"-16 - UNF 7/8"-14 - UNF 1"-14
- passo grosso:
UNC 1/4"-20 - UNC 5/16"-18 - UNC 3/8"-16 - UNC 7/16"-14 - UNC 1/2"-13 - UNC 9/16"-12 - UNC 5/8"-11 - UNC 3/4"-10 - UNC 7/8"-9 - UNC 1"-8
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafilere
- 1 adattatore per girafilere
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1894	SET 40 PEZZI, MASCHI E FILIERE, ACCIAIO AL CARBONIO TEMPRATO	31,25

CARATTERISTICHE

- 17 maschi e 17 filiere per filetti:
M3 x 0,5 - M3 x 0,6 - M4 x 0,7 - M4 x 0,75 - M5 x 0,8 - M5 x 0,9 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75 - M12 x 1,5 - 1/8" NPT27
- 1 giramaschi regolabile
- 2 girafilere
- 1 indicatore di passo viti
- 1 cacciavite a taglio
- in custodia di plastica

HSS



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1924	SET 21 PEZZI, MASCHI HSS, M3-M12	37,38

CARATTERISTICHE

- DIN 352
- 3 pezzi cad.
M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- in cassetta metallica

NEW

in blister



PRO +

SERIE 3 PZ, MASCHI A MANO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 930	M3 X 0,5	8,50
BGS 931	M4 X 0,7	9,00
BGS 932	M5 X 0,8	10,00
BGS 933	M6 X 1,0	10,50
BGS 934	M8 X 1,25	13,00
BGS 935	M10 X 1,5	15,50
BGS 936	M12 X 1,75	18,75

CARATTERISTICHE

- ricambi per cassetta BGS 1924
- in acciaio HSS-G
- serie da 3 maschi, ognuno dei quali esegue una parte dell'asportazione, composte da :
- sgrossatore : contraddistinto da 1 tacca;
- intermedio : contraddistinto da 2 tacche;
- finitore : contraddistinto da nessuna tacca.

SET MASCHI E FILIERE



BGS 1984-1




 3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1984	SET 6 PEZZI, PORTAMASCHI E PORTAFILIERE CON CHIAVE A CRICCHETTO	85,00

CARATTERISTICHE

- con impugnatura a cricchetto attacco quadro 3/8" a 72 denti
- 2 portafilieri:
 - da M3 a M8
 - da M6 a M12)
- 2 portamaschio:
 - Ø max. 20 mm
 - Ø max. 25 mm
- inclusa chiave doppia forchetta

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1984-1	CHIAVE A CRICCHETTO CON IMPUGNATURA A T A 72 DENTI, ATTACCO 3/8"	33,25



GIRAMASCHI A CRICCHETTO IMPUGNATURA A T

VÖLKELE articolo	mm	Maschi	L mm		Euro
10001	2,4-5,5	M 3-10	85	1	10,00
10010	2,4-5,5	M 3-10	250	1	18,00
10002	4,5-8,0	M 5-12	100	1	13,00
10020	4,5-8,0	M 5-12	300	1	23,00



PRO

GIRAMASCHI A CRICCHETTO IMPUGNATURA A T

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1980	80 MM (M3-10)	11,50
BGS 1981	110 MM (M5-12)	13,75
BGS 1982	255 MM (M3-10)	18,00
BGS 1983	320 MM (M5-12)	20,75

CARATTERISTICHE

- reversibili
- in blister



esagono 17 mm quadro 3/8"

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8652	GIRAMASCHI A CRICCHETTO, IMPUGNATURA A "T"	43,75

CARATTERISTICHE


- per maschi fino a M12 o 1/2"
- funzione di cricchetto reversibile
- permette di lavorare tramite: asta scorrevole, attacco esagonale 17 mm e attacco quadro 3/8"



MANDRINO CON IMPRONTA QUADRA, ADATTO PER MASCHI CON QUADRO DA 3,5 A 12 MM


attacco: QUADRO 1/2"
impronta: QUADRO

FEEMEC articolo	mm	L mm		Euro
ATM 12	3,5 / 8	65	1	65,00
ATM 20	6 / 10	65	1	80,00



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

FEEMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm		Euro
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1	15,00
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1	15,00
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1	15,00
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1	15,00
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1	15,00
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1	15,00
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1	15,00
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1	15,00
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1	15,00



MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8"

Koken articolo	S-MIN mm	S-MAX mm	L mm		Euro
3131A-1	2.0	5.0	40	1	49,58
3131A-2	4.5	8.0	45	1	57,17



**CRICCHETTI REVERSIBILI
ATTACCO QUADRO MASCHIO**

Koken articolo	C mm	L mm	📦	Euro
160K	3/8"	10	220	1 33,80
160K-1/2	1/2"	10	220	1 37,37



**GIRAMASCHI REGOLABILI
IN PRESSOFUSIONE DIN 1814**

VÖLKEL articolo	Nr.	Maschi	L mm	📦	Euro
313000	0	M 1 - 8	130	1	5,00
313010	1	M 1 - 10	176	1	5,50
313015	1 1/2	M 1 - 12	176	1	5,50
313020	2	M 4 - 12	280	1	9,00
313030	3	M 5 - 20	380	1	13,00
313040	4	M 11 - 27	505	1	24,30
313050	5 L	M 13 - 32	700	1	37,90



**GIRAMASCHI REGOLABILI
IN ACCIAIO DIN 1814**

VÖLKEL articolo	Nr.	Maschi	L mm	📦	Euro
314000	0	M 1 - 8	130	1	7,50
314010	1	M 1 - 10	188	1	8,00
314015	1 1/2	M 1 - 12	280	1	8,00
314020	2	M 4 - 12	280	1	12,50
314030	3	M 5 - 20	380	1	23,00
314040	4	M 11 - 27	500	1	43,00
314050	5	M 13 - 32	700	1	67,00
314060	6	M 18 - 42	1000	1	71,90
314070	7	M 27 - 52	1250	1	128,00




GIRAMASCHI REGOLABILI

BGS articolo	Nr.	Ø	L mm	Euro
BGS 945	1	M 1 - 10	180	5,50
BGS 946	2	M 4 - 12	290	9,50
BGS 1893-1	3	M 6 - 25	410	24,75

CARATTERISTICHE

- per maschi
- impugnature removibili in acciaio
- testa in zinco pressofuso
- ganasce in acciaio



GIRAFILIERE

BGS articolo	Nr.	Ø	L mm	Euro
BGS 940	1	20 X 5 MM	195	4,25
BGS 941	2	20 X 7 MM	195	4,50
BGS 942	3	25 X 9 MM	215	5,25
BGS 943	4	30 X 11 MM	255	7,75
BGS 944	5	38 X 14 MM	315	9,75
BGS 1893-2	6	50 X 15 MM	385	38,75

CARATTERISTICHE


- per filiere
- impugnature removibili in acciaio
- testa in zinco pressofuso con viti di fissaggio



**CHIAVE PORTA FILIERE CON Ø 25 MM PER
RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI,
BULLONI, ECC.**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	Filiere Ø mm	L mm	📦	Euro
29250	25	80	1	40,00



GIRAFILIERE

Kokon articolo	H mm	S mm	l mm	L mm	📦	Euro
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1 42,43
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1 47,33

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
- esterno esagonale: 17/22 mm
- interno quadro: 3/8"/1/2"



**BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE
VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI,
ECC.**

attacco QUADRO

FERMEC articolo	misura filiera mm	L buss. mm	📦	Euro
BF 1650	1/2" d 16 x 5 h	60	1	24,50
BF 2050	1/2" d 20 x 5 h	60	1	24,50
BF 2070	1/2" d 20 x 7 h	60	1	32,00
BF 2590	1/2" d 25 x 9 h	60	1	33,00
BF 3011	1/2" d 30 x 11 h	60	1	39,00
BF 3810	1/2" d 38 x 10 h	60	1	47,00
BF 3814	1/2" d 38 x 14 h	60	1	51,00
BF 4514	3/4" d 45 x 14 h	60	1	55,00
BF 4518	3/4" d 45 x 18 h	60	1	60,00



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1922	LIMA RAVVIVA FILETTI, PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, MISURE METRICHE 0.80-3.00	49,88

CARATTERISTICHE

- misure metriche: 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 3,00

POLLICI



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1923	LIMA RAVVIVA FILETTI PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, 10' - 24' SAE	51,25

CARATTERISTICHE

- misure SAE: 10' - 11' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20' - 24'

WHITWORTH



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1929	LIMA RAVVIVA FILETTI PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, MISURE WHITWORTH	49,88

CARATTERISTICHE

- in acciaio al cromo vanadio
- misure Whitworth: 10' - 11' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20' - 24'



PRO +

CONTAFILETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3067	24 LAME, 0,25-6,00 MM	6,75
BGS 3068	28 LAME, WHITWORTH 4-62	8,63
BGS 3069	52 LAME, 0.25-6.00 MM + WHITWORTH 4-62	11,75



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1892	SET 7 PEZZI, FILETTATURA TUBI EXPERT, 3/8" - 1 1/4"	147,38

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- sistema filettatura tubi a cricchetto con 2 barre di prolunga



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1891	SET 8 PEZZI FILETTATURA TUBI, 1/4" - 1 1/4"	104,88

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto per filettatura tubi con barra di prolunga
- misure: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1891-LEER	CASSETTA VUOTA	22,50




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65110	SET 9 PEZZI, RIPRISTINO FILETTI	118,75

CARATTERISTICHE

- i pettini filettatori sono progettati per riparare e rigenerare i filetti nei raccordi delle tubature per gas e liquidi. Ogni pettine è chiaramente contrassegnato e può inoltre essere utilizzato per identificare correttamente i formati dei filetti
- per pulizia e rigenerazione di filetti interni ed esterni
- usare la barra inclusa o una bussola per un facile utilizzo
- comprende: M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M27x2,0 - M28 x 1,5



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2073	SEGHETTO DA TRAFORO, 150 MM	8,00

CARATTERISTICHE

- impugnatura in legno
- con 5 lame assortite
- forma ultra-profonda (max. 150 mm)



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2067	SEGHETTO "JUNIOR" CON LAMA DA 150 MM	2,00

CARATTERISTICHE

- protezione per le dita
- telaio in acciaio rivestito



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2068	SEGHETTO "JUNIOR", CON LAMA DA 150 MM, IMPUGNATURA IN LEGNO	4,25

CARATTERISTICHE

- inclusa lama da 150 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2060	TELAIO PER SEGHETTO, DA 300 MM	8,63

CARATTERISTICHE

- con lama per seghetto da 300 mm
- impugnatura in legno



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50350	SEGA, 265 MM	25,50

CARATTERISTICHE

- lama in acciaio ad alto tenore di carbonio
- denti temperati a induzione
- 15 denti per pollice



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2069	SET 10 LAME DI RICAMBIO, 150 MM	2,38

CARATTERISTICHE

- idonee per articoli BGS 2067, BGS 2068
- 10 pezzi



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2062	SEGHETTO, DA 300 MM	9,00

CARATTERISTICHE

- con lama per seghetto da 300 mm HSS
- telaio tubolare in acciaio con finitura cromata
- regolabile fino a 300 mm
- finitura ad alta resistenza



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50340	SEGA MANUALE DA 400 MM	8,75

CARATTERISTICHE

- dentatura temperata per una lunga durata
- impugnatura a presa morbida in materiale bi-componente



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2077	SEGHETTO EXPERT, DA 300 MM	14,25

CARATTERISTICHE

- lama regolabile in 2 posizioni
- telaio tubolare in acciaio
- inclusa lama da 300 mm HSS



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8628	SET 2 PEZZI, LAME PER SEGHETTO 13 X 300 MM	8,82

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50355	SET 10 PEZZI, LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO	7,75

CARATTERISTICHE

- per seghetti alternativi Dewalt, Bosch, AEG, ELU, Festo, Makita, Metabo
- comprende le seguenti lame per seghetto alternativo:
 - 1 pz, lama 76 mm, per tagli dritti per 1-3 mm, per alluminio
 - 1 pz, lama 76 mm, per tagli dritti, per 4-6 mm, per alluminio
 - 2 pz, lama 100 mm, per taglio dritto, per plastica
 - 2 pz, lama 100 mm per taglio dritto ad alta velocità, per legno
 - 2 pz, lama 100 mm per taglio curvilineo ad alta velocità, per legno
 - 2 pz, lama 100 mm lama Fein, per taglio dritto, per legno
- in confezione in plastica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2079	SEGHETTO EXPERT AD ALTA RESISTENZA, DA 300 MM	24,25

CARATTERISTICHE


- con lama per seghetto da 300 mm HSS
- telaio tubolare
- impugnatura a presa morbida



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2061	SET 10 PEZZI, LAME PER SEGHETTO, 13X 300 MM, HSS	31,25

CARATTERISTICHE

- spessore 0,65 mm
- 24 denti per pollice



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50855	GUIDA IN PLASTICA PER GIUNTI, 245X67X48 MM	3,75

- CARATTERISTICHE**
- per una perfetta realizzazione di giunti
 - per un funzionamento pulito e sicuro delle seghe a mano
 - per angoli di 45 e 90°
 - profondità di taglio max.: 34 mm
 - larghezza di taglio max.: 42 mm



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50860	GUIDA IN ALLUMINIO PER GIUNTI, 245 X 65 X 55 MM	16,50
BGS 50865	GUIDA IN ALLUMINIO PER GIUNTI, 245 X 106 X 44 MM	17,25

- CARATTERISTICHE**
- per una perfetta realizzazione di giunti
 - per un funzionamento pulito e sicuro delle seghe a mano
 - per angoli di 45 e 90°
 - profondità di taglio max.: 45 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50850	GUIDA PER GIUNTI, CON SEGA	9,25

- CARATTERISTICHE**
- idonea per tagli di bordi a 45 e 90 gradi
 - sega fine da 250 mm con manico in legno



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59810	MORSETTO PER GIUNTI	5,63

- CARATTERISTICHE**
- necessario ad esempio per l'incollaggio di telai, ecc.
 - garantisce grande maneggevolezza e accoppiamento perfetto



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3950	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 160 MM, 24 DENTI	8,25
BGS 3952	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 190 MM, 24 DENTI	10,00
BGS 3953	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 210 MM, 40 DENTI	12,25
BGS 3954	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 254 MM, 40 DENTI	19,25
BGS 3955	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 300 MM, 30 DENTI	27,50
BGS 3956	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 400 MM, 48 DENTI	62,25
BGS 3957	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 315 MM, 30 DENTI	32,25
BGS 3958	LAMA PER SEGA CIRCOLARE, Ø 350 MM, 40 DENTI	34,75

CARATTERISTICHE

- con denti al carburo
- caratteristiche:

	Ø mm	Ø FORO mm	nr. denti	larghezza taglio	spessore corpo della lama	anello di riduzione mm	velocità max giri/min
BGS 3950	160	20	24	2,4	1,4	20-16	8000
BGS 3952	190	30	24	2,5	1,6	30-20	
BGS 3953	210	30	40	2,6	1,5	30-20	7200
BGS 3954	160	30	40	2,8	1,8	30-25	5500
BGS 3955	300	30	30	3,0	2,2		4500
BGS 3956	400	30	48	3,4	2,5		4000
BGS 3957	315	30	24	3,0	2,2		4200
BGS 3958	350	30	40	3,4	2,2		4300



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3921	DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO, TAGLIO A SECCO, BORDO CONTINUO, 115 MM	4,75

- CARATTERISTICHE**
- per materiali edili
 - 115 x 1,9 x 5,0 x 22,2 mm
 - MPA 10268



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3931	Ø 115 MM	6,48
BGS 3932	Ø 125 MM	7,00
BGS 3934	Ø 230 MM	21,25

- DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO, SEGMENTATO**
- CARATTERISTICHE**
- taglio a secco
 - MPA 10288
 - caratteristiche:
BGS 3931: 115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 mm
BGS 3932: 125 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm
BGS 3934: 230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm



DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3941	Ø 115 MM	5,50
BGS 3942	Ø 125 MM	6,75
BGS 3944	Ø 230 MM	22,50

CARATTERISTICHE

- MPA 10298
- caratteristiche:
BGS 3941: 115 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm
BGS 3942: 125 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm
BGS 3944: 230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50840	SET 3 PEZZI, DISCHI DIAMANTATI	14,50

CARATTERISTICHE

- Ø 115, spessore 7 mm, foro da 20 mm
- con anello adattatore asportabile da 20 mm
- foro da 22,2 mm senza anello adattatore
- turbo disco per taglio a secco+umido, blu
- disco per taglio a secco segmentato, oro
- disco per taglio a umido, argento



PRO+

SET 5 PEZZI, DISCHI DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3935	115 X 1,0 X 22,2 MM	5,25
BGS 3936	125 X 1,0 X 22,2 MM	5,88

CARATTERISTICHE

- perfetti per il taglio dell'acciaio inox
- spessore di 1 mm per tagli fini
- foro di 22,2 mm
- max. 13.280 giri/min, 80 m/s



per troncatrice BGS 3268





PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3266	DISCO DA TAGLIO 105X1.5X16.2 MM	4,25

CARATTERISTICHE

- idoneo per uso con troncatrice pneumatica BGS 3268
- Ø disco: 105 mm
- spessore disco: 1,5 mm
- Ø foro: 16,2 mm
- per inox



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3937	SET 5 PZ, DISCHI DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX 230 X 1,6 MM	17,13

CARATTERISTICHE

- idonei per acciaio e acciaio inox
- spessore: 1,6 mm
- foro: 22,2 mm
- diametro: 230 mm
- velocità max. 6600 giri/min (80 m/s)



PRO+

DISCO DA TAGLIO PER METALLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3922	Ø 115 MM, VELOCITÀ MAX 13.300 GIRI/MIN	1,25
BGS 3923	Ø 125 MM, VELOCITÀ MAX 12.200 GIRI/MIN	1,38

CARATTERISTICHE

- per metallo
- dischi da taglio, tipo 42, a centro depresso
- idonei per smerigliatrici angolari
- foro: 22,2 mm
- spessore disco: 2,5 mm
- velocità max. 80 m/s

DISCHI DA TAGLIO



PRO +

DISCO DA TAGLIO PER PIETRA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3927	Ø 115, VELOCITÀ MAX 13.300 GIRI/MIN	1,38
BGS 3928	Ø 125, VELOCITÀ MAX 12.200 GIRI/MIN	1,50

CARATTERISTICHE

- per pietra
- dischi da taglio, tipo 42, a centro depresso
- idonei per smerigliatrici angolari
- foro: 22,2 mm
- spessore disco: 2,5 mm
- velocità max. 80 m/s



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3231	MANIGLIA PORTA MATTONELLE/TEGOLE, 300-500 MM	16,25

CARATTERISTICHE

- regolabile in 6 posizioni: 300-350-400-450-480-500 mm
- tutte le parti in metallo sono rivestite al nichel
- con ganci per una presa sicura
- impugnatura in plastica



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2053	METRO PIEGHEVOLE, 2 M	8,00

CARATTERISTICHE

- in legno
- molle interne in acciaio
- numeri decimali in rosso
- classe di precisione III



METRO PIEGHEVOLE, 10 SEGMENTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2052	LUNGHEZZA 2 M	3,25
BGS 2054	LUNGHEZZA 1 M	2,25

CARATTERISTICHE

- in plastica
- colore bianco



PRO +

FLESSOMETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8392	8 MT X 25 MM	16,75
BGS 8393	3 MT X 16 MM	7,00
BGS 8394	5 MT X 19 MM	10,25

CARATTERISTICHE

- con pulsante di blocco e clip
- conforme normativa CEE



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2058	FLESSOMETRO 5 MT X 25 MM	5,88

CARATTERISTICHE

- con meccanismo di riavvolgimento e pulsante di blocco



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2055	FLESSOMETRO 2 M	2,55

CARATTERISTICHE

- con meccanismo di riavvolgimento e pulsante di blocco
- alloggiamento in ABS



ROTELLA METRICA CON IMPUGNATURA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2159	50 MT.	17,75
BGS 2160	100 MT.	29,88

CARATTERISTICHE

- larghezza nastro: 12 mm
- con telaio a croce blu e maniglia di riavvolgimento retrattile
- resistente a polvere e agenti atmosferici



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1935	MICROMETRO IN CUSTODIA DI LEGNO, GRADUAZIONE 0,01 MM, 0-25 MM	29,25

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1930-LEER	CASSETTA VUOTA	5,25



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8427	MICROMETRO DIGITALE, 0-25 MM	116,25

CARATTERISTICHE

- per misurazioni di precisione
- range di misura: 0-25 mm
- precisione nella misurazione: 0,001 mm
- precisione: +/- 4 µm
- forza di misurazione: 5-10 N
- batterie inclusi



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8675	MICROMETRO DIGITALE 0-13 MM	21,25

CARATTERISTICHE

- precisione: 0.01 mm
- caricamento a molla, apertura tramite azionamento della leva



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1938	BASE MAGNETICA PER STRUMENTI DI MISURA	37,38

CARATTERISTICHE

- interruttore ON/OFF
- varie regolazioni possibili
- potente base magnetica



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1938-1	COMPARATORE DI PRECISIONE, PRECISIONE 0,01 MM, PER ARTICOLO BGS 1938	43,75



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1938-2	COMPARATORE DI PRECISIONE DIGITALE, 0 - 12,7 MM	82,50

CARATTERISTICHE

- misura in pollici a millimetri
- stelo Ø 8 mm, temprato e rettificato
- punta arrotondata
- pulsante di reset per posizione zero
- spegnimento automatico
- range di misura: 0 - 12,7 mm (1/2 ")
- idoneo per i porta-comparatori comuni e come ricambio del comparatore BGS 1938



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8644	CALIBRO PER DADI IN POLLICI	6,00

CARATTERISTICHE

- per individuare la chiave corretta da utilizzare



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1941	INDICATORE DIGITALE PROFONDITÀ BATTISTRADA PNEUMATICI	17,75

CARATTERISTICHE

- range di misura da 0,00 - 28 mm
- display in mm/pollici
- batteria inclusa

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1930-LEER	CASSETTA VUOTA	5,25



NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 91930	CALIBRO A CORSOIO CON DISPLAY DIGITALE, 75 MM	18,00

CARATTERISTICHE

- range di misura: 0 - 75 mm
- risoluzione: 1/100 mm
- tensione di esercizio: 1,5 V
- alimentazione: batteria a bottone SR54
- in plastica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1930	CALIBRO A CORSOIO CON DISPLAY DIGITALE, 150 MM	34,88

CARATTERISTICHE

- display extra-large di facile lettura
- scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
- azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
- display + / -
- batteria inclusa
- in custodia in plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1930-LEER	CASSETTA VUOTA	5,25



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1930-1	KIT ACCESSORI PER CALIBRI	36,25

CARATTERISTICHE

- per ampliare le capacità di misura dei calibri
- consente la misurazione di:
 - punti di misura profondi
 - componenti con conicità interna
- comprende:
 - 2 gambe di misurazione
 - 2 punte di misurazione lunghe
 - 2 punte di misurazione corte
 - 2 teste di misurazione corte
- ideali per l'utilizzo su dischi freno
- in custodia di legno



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1932	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-150 MM	23,50

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- nonio 1/20 mm
- misurazione: profondità/interna/esterna
- campo 0-150 mm
- in custodia di similpelle



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1933	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-200 MM	36,25

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- nonio 1/20 mm
- misurazione: profondità/interna/esterna
- campo di misurazione da 0,00 - 200 mm
- in custodia di similpelle




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1934	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-300 MM	66,50

CARATTERISTICHE

- campo di misura estremamente ampio: 300 mm
- nonio 1/20 mm
- scala in mm e pollici
- misurazione: profondità/interna/esterna
- in custodia di plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1934-LEER	CUSTODIA VUOTA	5,50



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1937	CALIBRO A CORSOIO PER DISCHI FRENO, 160 MM	69,88

CARATTERISTICHE

- inox
- campo di misurazione 60 mm
- confezione in plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1937-LEER	CUSTODIA VUOTA	17,25



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8689	CALIBRO PER DISCHI FRENO	28,25

CARATTERISTICHE

- per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
- materiale: alluminio
- dimensioni: 182 x 115 x 13 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1943	CALIBRO A CORSOIO DIGITALE PER DISCHI FRENO, 160 MM	99,88

CARATTERISTICHE

- campo di misurazione fino a 140 mm / 5,5 pollici
- funzione hold
- misurazione digitale in mm e pollici
- con batteria CR2032-3V
- con scala di conversione
- in scatola di plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9700	BATTERIA CR2032	1,50



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8442	SET 8 PEZZI, COPRIGANASCE MAGNETICI	81,25

CARATTERISTICHE

- con magneti per una solida presa sulla morsa
- dimensioni di tutti i copri-ganasci: 100 x 25 mm
- per serraggi di componenti delicate
- contenuto:
 - 2 copri-ganasci in alluminio con rivestimento in gomma per componenti delicati
 - 2 copri-ganasci in alluminio con rivestimento in plastica per componenti delicate
 - 2 copri-ganasci in alluminio con profili longitudinali per: aste filettate, bulloni, ecc...
 - 2 copri-ganasci in alluminio con profili longitudinali e trasversali

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8442-LEER	CUSTODIA VUOTA	6,50



PRO +




SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3044	125 MM	17,38
BGS 3045	150 MM	20,75

CARATTERISTICHE

- alluminio rivestito in morbida gomma
- con magneti per una solida presa sulla morsa



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3046	COPPIA COPRIGANASCE IN PLASTICA PER MORSA DA BANCO, 125 MM	4,63

CARATTERISTICHE

- consente il bloccaggio delicato di pezzi sensibili come quelli in alluminio, rame, ecc...
- fascia magnetica per il fissaggio del copri-ganascia
- profilo a V orizzontale e verticale
- (morsa da banco non inclusa)



PRO

MORSA DI SERRAGGIO IN ACCIAIO, FORGIATA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59110	GANASCE DA 100 MM	146,25
BGS 59112	GANASCE DA 125 MM	208,75
BGS 59115	GANASCE DA 150 MM	268,75

CARATTERISTICHE

- piano rotante 360°, con 3 fori di montaggio Ø 10 mm
- bloccabili con barra di scorrimento
- forgiate
- apertura massima:
 - BGS 59110: 120 mm
 - BGS 59112: 150 mm
 - BGS 59115: 200 mm
- lunghezza:
 - BGS 59110: 345 mm
 - BGS 59112: 385 mm
 - BGS 59115: 400 mm
- peso:
 - BGS 59110: 7,3 kg
 - BGS 59112: 11,4 kg
 - BGS 59115: 12 kg



PRO

MORSA PARALLELA, IN ACCIAIO AL CARBONIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59255	GANASCE DA 80 MM	66,25
BGS 59260	GANASCE DA 100 MM	73,75
BGS 59265	GANASCE DA 125 MM	91,25
BGS 59270	GANASCE DA 150 MM	144,50

CARATTERISTICHE

- con 2 fori di montaggio Ø 8 mm
- apertura massima:
 - BGS 59255: 75 mm
 - BGS 59260: 110 mm
 - BGS 59265: 100 mm
 - BGS 59270: 170 mm
- lunghezza:
 - BGS 59255: 255 mm
 - BGS 59260: 270 mm
 - BGS 59265: 320 mm
 - BGS 59270: 375 mm
- peso:
 - BGS 59255: 4,5 kg
 - BGS 59260: 5,5 kg
 - BGS 59265: 8 kg
 - BGS 59270: 11 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3056	MORSA PARALLELA CON INCUDINE, GANASCIA DA 60 MM	34,38

CARATTERISTICHE

- piano rotante 360°
- per piani di lavoro di spessore fino a 45 mm



LEVA PER MORSA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59001	8 X 200 MM	2,00
BGS 59002	9 X 225 MM	2,75
BGS 59003	9 X 200 MM	2,75
BGS 59004	13 X 250 MM	5,50

6 STRETTOI - MORSETTI

STRETTOI - MORSETTI



PRO+

STRETTOI / MORSETTI RAPIDI REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 829	50 X 200 MM	6,25
BGS 830	80 X 300 MM	11,25
BGS 841	120 X 300 MM	20,75
BGS 843	120 X 500 MM	24,50
BGS 845	120 X 1000 MM	31,25

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza



STRETTOI / MORSETTI RAPIDI REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1829	50 X 200 MM	4,38
BGS 1830	80 X 300 MM	7,13
BGS 1841	120 X 300 MM	10,75
BGS 1843	120 X 500 MM	13,75
BGS 1844	120 X 800 MM	16,75
BGS 1845	120 X 1000 MM	20,50



MORSETTO ABS EXPERT

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1837	100 MM	1,38
BGS 1838	150 MM	2,13
BGS 1840	230 MM	3,00

CARATTERISTICHE

- colore nero
- a molla
- ganasce con estremità snodate
- apertura:
 - BGS 1837, 0-40 mm
 - BGS 1838, 0-65 mm
 - BGS 1840, 0-80 mm



MORSETTO, IN METALLO, TIPO LEGGERO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59811	100 MM	1,00
BGS 59813	150 MM	1,50

CARATTERISTICHE

- punte rivestite in gomma morbida



MORSETTO, IN METALLO, TIPO PESANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1835	100 MM	2,50
BGS 1836	150 MM	4,25

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata
- punte rivestite in gomma morbida



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59804	SET 4 PEZZI, MINI MORSETTI A MOLLA, 50 MM	2,00

CARATTERISTICHE

- per hobby, garage, ufficio, ecc.



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 59815	MORSETTO DI BLOCCAGGIO E SEPARAZIONE, 400 MM	9,38

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori con costruzioni in legno
- impugnatura a forma di pistola
- apertura massima uso separazione: 400 mm
- apertura massima uso morsetto: 210 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7972	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 9 MM	0,50

CARATTERISTICHE

- lama segmentata
- in plastica






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7966	CUTTER RETRAIBILE, CORPO IN ZINCO PRESSOFUSO, LAMA DA 9 MM	4,13

CARATTERISTICHE

- meccanismo di bloccaggio lama
- finitura ad alta resistenza corpo in zinco pressofuso
- lama segmentata da 9 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7973	SET 10 PEZZI, LAME DA 9 MM	0,75

CARATTERISTICHE

- lame di ricambio per BGS 7972 e BGS 7953





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7958	CUTTER RETRAIBILE, CORPO IN ZINCO PRESSOFUSO, LAMA DA 18 MM	5,50

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza corpo in zinco pressofuso
- lama segmentata da 18 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo



DISPONIBILE IN ESPOSITORE DA 12 PZ





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7955	CUTTER RETRAIBILE, LAME DA 18 MM	4,00

CARATTERISTICHE

- cutter universale per lame segmentate da 18 mm
- guida metallica
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- 7 lame di ricambio incluse





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7980	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 18 MM	1,36

CARATTERISTICHE

- comprende una lama




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7970	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 18 MM	0,88

CARATTERISTICHE

- lama segmentata
- in plastica





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7953	SET 2 PEZZI, CUTTER, CON LAME	12,25

CARATTERISTICHE

- comprende un cutter da 9 mm e uno da 18 mm
- guida portalama in metallo
- 2 blister con lame di ricambio da 9 e 18 mm
- sostituzione lama automatico con possibilità di alloggiare fino a 3 lame nel corpo del cutter





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7971	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 18 MM	1,13

CARATTERISTICHE

- per articoli BGS 7970, BGS 7958, BGS 7955, BGS 7956





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50628	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 18 MM	1,50

CARATTERISTICHE

- in acciaio al carbonio

6 CUTTER DI SICUREZZA



BGS 50626



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50625	CUTTER RETRAIBILE, LAME DA 25 MM, FINITURA ULTRARESISTENTE	11,75

CARATTERISTICHE

- cutter universale con lame segmentate da 25 mm
- guida metallica
- impugnatura antiscivolo rivestita in gomma
- con guida lama automatica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50626	SET 10 LAME SEGMENTATE DA 25 MM	4,88



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50626	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 25 MM	4,88

AUTOMATICO



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50602	CUTTER DI SICUREZZA	13,50

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- la lama rientra automaticamente
- guida per lama in metallo
- vano per lame nell'impugnatura
- con 5 lame

NEW



PRO +



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50605	CUTTER PIEGHEVOLE, 150 MM	11,00

CARATTERISTICHE

- per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
- meccanismo per bloccare il cutter in posizione aperta
- meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
- meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
- idoneo per lame trapezoidali
- con lame di ricambio
- in alluminio anodizzato

AUTOMATICO



BGS 50604



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50603	CUTTER DI SICUREZZA	3,88

CARATTERISTICHE

- la lama rientra automaticamente
- lama trapezoidale
- guida per lama in metallo

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50604	SET 10 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI DI RICAMBIO	1,25

AUTOMATICO

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50606	CUTTER DI SICUREZZA, 166 MM	4,75

CARATTERISTICHE

- lama retrattile
- materiale: acciaio in lega di zinco
- comprende una lama trapezoidale



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7975	SET LAME TRAPEZOIDALI DA 5 PEZZI, 0,6X12 MM	2,75

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza



NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7976	SET 5 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI PER TAPPEZZERIA	3,00

CARATTERISTICHE

- per tappezzeria



NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50607	CUTTER PER TAPPEZZERIA	5,64

CARATTERISTICHE

- per lame trapezoidali
- con alloggiamento per lame di ricambio
- corpo in lega di zinco
- comprende 1 lama trapezoidale
- dimensioni: 135 x 30 x 20 mm
- peso: 120 g circa



NEW

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 81735	CUTTER PER MATERIALI ISOLANTI	8,50

CARATTERISTICHE

- lama speciale da 140 mm a filo dritto
- per un taglio dritto e pulito di polistirolo, EVA, fibra di vetro, materiali espansi e isolanti
- impugnatura da 100 mm, zinco pressofuso
- lunghezza: 240 mm




PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7965	COLTELLO PER CAVI ISOLATO VDE, CON PROTEZIONE ANTISCIVOLO	19,75

CARATTERISTICHE

- con foro per appendere
- impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo
- omologato TÜV/GS e VDE
- lama protetta dall'apposito cappuccio



16x

Bastler-Messer-Satz
3 Messerhalter und 13 verschiedene Klingen

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50613	SET 16 PEZZI TAGLIERINE	6,50

CARATTERISTICHE

- per modellismo e decorazioni, per il taglio preciso di vinile, carta, cartone, ecc...
- 3 porta-lama
- 13 diverse lame con taglio dritto, angolare e tondo in diversi formati
- in confezione



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
7 SCK 22	SET 22 PEZZI, RASCHIETTO CON LAME IN METALLO E PLASTICA	39,00

- CARATTERISTICHE**
- comprende:
 - raschietto lunghezza 230 mm
 - raschietto lunghezza 120 mm
 - 10 pezzi, lame metalliche - ricambio 7 EK 90
 - 10 pezzi, lame in plastica - ricambio 7 EK 10
 - con lame in metallo ideali per rimuovere guarnizioni, residui in gomma, ecc...
 - con lame in plastica, ideali per rimuovere materiali da superfici che si possono graffiare facilmente come vetro o vernice

RICAMBI		
FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
7 EK 90	NR.100 PEZZI, LAME IN METALLO	28,00
7 EK 10	NR. 10 PEZZI, LAME IN PLASTICA	8,50



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BCS 85816	RASCHIETTO, CON 5 LAME	4,13

- CARATTERISTICHE**
- larghezza lame: 38 mm
 - con cappuccio di protezione



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BCS 364	SET 27 PEZZI, RASCHIETTI E TAGLIERINE	49,88

- CARATTERISTICHE**
- set con 20 lame di diversi formati
 - 5 lame per rimozione colla, etichette ecc. da finestre e simili
 - con impugnatura rivestita in gomma e cutter

RICAMBI		
FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 364-12	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X12 MM,	2,13
BGS 364-16	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X16 MM	2,13
BGS 364-20	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X20 MM	2,13
BGS 364-16x53	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X16 MM, ANGOLO 53	2,75
BGS 364-LEER	CASSETTA VUOTA	8,75




- FORBICE PER ELETTRICISTA CON LAME DITTE L. 145. MM MICRODENTATE INOX.**
- IMPUGNATURA ERGONOMICA BI-COMPONENTE**

FEARMEC articolo	Descrizione	Euro
14500	FORBICE PER ELETTRICISTA	11,00



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7963	FORBICI DA ELETTRICISTA IN ACCIAIO INOX, 145 MM	8,75

- CARATTERISTICHE**
- lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnature a presa morbida
 - lama seghettata
 - con spellafili



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7962	FORBICI MULTIUSO IN ACCIAIO INOX, 180 MM	10,75

- CARATTERISTICHE**
- lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnature a presa morbida
 - con molla e blocco di sicurezza
 - lama seghettata
 - con spellafili



FEARMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7964	FORBICI, 130 MM	2,60

- CARATTERISTICHE**
- in acciaio inox
 - impugnatura in materiale bi-componente
 - lunghezza 130 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2048	FORBICI PER CARTA DA PARATI, 300 MM	4,50

CARATTERISTICHE

- lunghezza circa 300 mm
- con impugnature a presa morbida




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9111	CESCOIE PER POTATURA, 210 MM	7,00

CARATTERISTICHE

- lame temprate



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8686	CESCOIE A RULLO PER LASTRE DI LAMIERA	173,75

CARATTERISTICHE

- per lamiere di spessore fino a 1,6 mm
- minimo ingombro
- idonee per il montaggio su una morsa da banco




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2049	FORBICI	3,00

CARATTERISTICHE

- in acciaio inox
- con impugnature in plastica



PRO +

CESCOIE PER LAMIERA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1680	TAGLIO SINISTRA + DRITTO, 260 MM	24,75
BGS 1681	TAGLIO DESTRA + DRITTO, 260 MM	24,75

CARATTERISTICHE

- ganascia dentata forgiata in acciaio al cromo vanadio
- impugnatura rivestita




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8476	CESCOIA PER LAMIERE, 300 MM	32,25

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite
- meccanismo a molla
- con blocco di sicurezza




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 7961	SET FORBICI IN ACCIAIO INOX DA 3 PEZZI	8,50

CARATTERISTICHE

- comprende forbici da: 145 - 215 - 245 mm
- tutte le forbici sono dotate di impugnature a presa morbida




CESCOIE PER LAMIERA

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85820	260 MM TAGLIO SINISTRA + DRITTO	12,00
BGS 85821	260 MM TAGLIO DESTRA + DRITTO	12,00
BGS 85813	260 MM, TAGLIO DRITTO	11,00

CARATTERISTICHE

- per tagliare fogli in: acciaio, ottone, rame, alluminio



BGS 1606



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1605	CESCOIA RODITTRICE, 240 MM	21,75

CARATTERISTICHE

- per tagliare lamiere di spessore fino a 1,2 mm, tubi in plastica e altri materiali di spessore fino a 2 mm
- con lama temprata

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1606	LAMA DI RICAMBIO	4,50




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1917	MINI TAGLIABULLONI, 200 MM	8,25

- CARATTERISTICHE**
- adatto per metalli ferrosi e non ferrosi
 - ganasce temprate



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1908	Ø MAX 4 MM, LUNGH. 300 MM	16,00
BGS 1907	Ø MAX 6 MM, LUNGH. 450 MM	23,25
BGS 1909	Ø MAX 8 MM, LUNGH. 600 MM	33,88
BGS 1914	Ø MAX 10 MM, LUNGH. 760 MM	47,38
BGS 1915	Ø MAX 12 MM, LUNGH. 900 MM	62,00

- CARATTERISTICHE**
- finitura smaltata rossa
 - per metalli ferrosi
 - ganaschia temperata



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 385	TRONCHESINE PER CAVI D'ACCIAIO	20,50

- CARATTERISTICHE**
- per cavi d'acciaio di Ø fino a 5 mm
 - per cavi a spirale di Ø fino a 1,5 mm
 - lame SK5 in acciaio ad alto tenore di carbonio
 - lunghezza: 195 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1477	UTENSILE MULTIUSO TASCABILE A 12 FUNZIONI, 160 MM	10,50

- CARATTERISTICHE**
- acciaio inox
 - pieghevole
 - fornito con custodia da cintura



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8620	PINZETTE PUNTA FINE DRITE 130 MM, IN ACCIAIO INOX	4,25

- CARATTERISTICHE**
- in acciaio inox



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3129	SET 3 PEZZI, PINZETTE CON LED	24,25

- CARATTERISTICHE**
- particolarmente idonee per lavori in aree scarsamente illuminate, ad es. quadri strumenti
 - con LED ad alta luminosità
 - batteria a bottone LR41
 - lunghezza: 150 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2044	SET 4 PEZZI, PINZETTE, LUNG. 105-120 MM	3,00

- CARATTERISTICHE**
- finitura cromata
 - dritte + curve + piatte



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 565	SET 9 PEZZI, FUSTELLE 3-12 MM	14,25

- CARATTERISTICHE**
- 3-4-5-6-7-8-10-11-12 mm
 - in custodia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50619	SET 9 PEZZI, FUSTELLE 2,5-10 MM	8,25

- CARATTERISTICHE**
- per pelli, tessuti, carta
 - dimensioni: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 - con fessura per espulsione materiale



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 566	SET 14 PEZZI, FUSTELLE E PUNZONE	56,25

CARATTERISTICHE

- contiene 13 fustelle intercambiabili
- 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
- con punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67203	PUNTERUOLO	5,50

CARATTERISTICHE

- per la perforazione di gomma, plastica, ecc.
- punta temprata
- impugnatura in plastica, nera
- lunghezza: 175 mm
- lunghezza lama: 70 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3131	PUNTA PER TRACCIARE, 150 MM, PUNTA IN METALLO DURO	3,75

CARATTERISTICHE

- punta rivestita in metallo duro
- in tasca di vinile



BGS 2085-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2085	PUNZONE AUTOMATICO, 15-25 KG	29,88

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- regolabile in continuo 15-25 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2085-1	PUNTA DI RICAMBIO	3,25



BGS 2070-SPITZ



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2070	PUNZONE AUTOMATICO, 120 MM	8,50

CARATTERISTICHE

- intensità colpi regolabile
- punta in acciaio intercambiabile
- finitura in metallo ad alta resistenza

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2070-SPITZ	PUNTA IN ACCIAIO DI RICAMBIO	1,25



PRO+

SET PER PUNZONATURA LETTERE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2030	3 MM	14,75
BGS 2031	4 MM	17,25
BGS 2032	5 MM	18,75
BGS 2033	6 MM	23,75
BGS 2034	8 MM	31,25
BGS 2035	10 MM	43,75

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 1451
- idoneo per la punzonatura su acciaio e ferro
- lettere maiuscole da A a Z
- comprende carattere "&"



PRO+

SET PER PUNZONATURA NUMERI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3031	2 MM	4,75
BGS 3028	2,5 MM	4,50
BGS 3033	3 MM	5,00
BGS 3034	4 MM	5,50
BGS 3035	5 MM	6,00
BGS 3036	6 MM	8,00
BGS 3038	8 MM	10,75
BGS 3039	10 MM	14,75
BGS 3040	12 MM	24,00

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 1451
- idoneo per la punzonatura su acciaio e ferro
- in custodia



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2050	PUNZONE IMPRONTA AD ASTERISCO, 6 MM	2,00

CARATTERISTICHE

- icona di limitazione per numeri di telaio



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3043	SET PUNZONATURA AUTOMATICA 36-IN-1	29,88

CARATTERISTICHE

- lettere + numeri da 4 mm
- punzonatore automatico (170 mm) in rame
- intensità colpi regolabile
- con tutte le lettere, i numeri e punzone
- facile punzonatura su legno e metallo



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1641	SET 15 PEZZI, SCALPELLI E PUNZONI	109,88

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica antiscivolo rivestita in gomma
- impugnatura a cambio rapido realizzata in acciaio al cromo molibdeno
- contenuto:
 - 1 impugnatura
 - 7 scalpelli piani
 - 1 scalpello a croce
 - 1 punzone a perno conico
 - 3 punzoni centrali
 - 3 punzoni a perno parallelo



PRO +

CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1640	SCALPELLO PIATTO, 235 MM	19,25

CARATTERISTICHE

- con protezione per mano in gomma
- punta affilabile
- larghezza 26 mm
- ultra-sottile



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1646	SCALPELLO PIATTO, 295 MM	8,75

CARATTERISTICHE

- con ampia impugnatura di sicurezza
- stelo esagonale, da 16 mm



NEW

PRO +



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1651	SET 6 PEZZI, CACCIASPINE 3-8 MM, LUNGHEZZA 150 MM	16,00

CARATTERISTICHE

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- temprato e con stelo colorato

RICAMBI

BGS	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1651-3	Cacciaspine, 3 mm	3,75
BGS 1651-4	Cacciaspine, 4 mm	3,75
BGS 1651-5	Cacciaspine, 5 mm	4,00
BGS 1651-6	Cacciaspine, 6 mm	4,00
BGS 1651-7	Cacciaspine, 7 mm	4,25
BGS 1651-8	Cacciaspine, 8 mm	4,25
BGS 1651-10	Cacciaspine, 10 mm	5,00
BGS 1651-12	Cacciaspine, 12 mm	5,75



PRO +



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1656	SET 6 PEZZI, PUNZONI	19,25

CARATTERISTICHE

- temperati, punte lucidate, stelo smaltato
- lunghezza 150 mm
- formati: 3-4-5-6-7-8 mm



PRO +



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1655	SET 6 PEZZI, CACCIASPINE, 3-10 MM, 200 MM	37,50

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale, temprato
- 3-4-5-6-8-10 mm
- extra-lunghi: 200 mm
- in custodia



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1695	SET 18 PEZZI, CACCIASPINE	53,00

CARATTERISTICHE

- extra lunghi e sottili
- comprende:
 - cacciaspine, lunghezza 200 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 9,5 mm
 - cacciaspine, lunghezza 150 mm (1 per misura): 8,0 - 9,5 mm
 - cacciaspine, lunghezza 100 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm
 - 1 punteruolo automatico, lung. 125 mm
- fusto temprato verniciato



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1658	SET 8 PEZZI, CACCIASPINE, SCALPELLI E PUNZONE	21,25

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale temprato
- cacciaspine: 3-4-5-6-8 mm
- 1 scalpello piatto da 15 mm
- 1 scalpello a croce da 4 mm
- 1 punzone
- lunghezza 150 mm
- in custodia



CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1650	SET 28 PEZZI, CACCIASPINE, SCALPELLI, PUNTERUOLI E PUNZONI	56,25

CARATTERISTICHE

- 5 punteruoli in acciaio al cromo vanadio 2.4 x 110 mm, 3.2 x 120 mm, 4 x 125 mm, 5 x 135 mm, 6.5 x 145 mm
- 5 caccia spine acciaio al cromo vanadio 2.4 x 135 mm, 3.2 x 145 mm, 4 x 150 mm, 5 x 160 mm, 6.5 x 170 mm
- 3 scalpelli acciaio al cromo vanadio 9.5 x 140 mm, 12.5 x 150 mm, 16 x 165 mm
- 2 punteruoli di centraggio in acciaio al cromo vanadio 3 x 125 mm, 4.8 x 150 mm
- 6 scalpelli in acciaio ad alto tenore di carbonio 12.5 x 170 mm, 15 x 180 mm, 19 x 200 mm, 18 x 200 mm, 22 x 250 mm, 25 x 250 mm
- 4 scalpelli acciaio ad alto tenore di carbonio 13 x 150 mm, 18 x 260 mm, 9.5 x 125 mm, 9.5 x 250 mm
- 2 punteruoli di centraggio in acciaio ad alto tenore di carbonio 145 mm e 375 mm
- in custodia



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1812	SET 2 PEZZI, SPACCADADI 12-16 + E 16-22 MM	28,00
BGS 1810	SPACCADADI, FINO A 22 MM	18,75
BGS 1811	SPACCADADI, FINO A 16 MM	12,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio al carbonio forgiato, separano bulloni e dadi corrosi/incastriati
- non danneggiano il filetto



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1814	SPACCADADI, 3-24 MM	42,13

CARATTERISTICHE

- forgiato
- ganaschia aperta
- per dadi 3 - 24 mm
- lama rotante 360°



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1657	SET 12 PEZZI, CACCIASPINE, SCALPELLI, PUNTERUOLO E PUNZONI	27,50

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale rinforzato
- acciaio al carbonio forgiato
- 6 scalpelli piatti: da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
- 3 cacciaspine: Ø 4,5x250 Ø 6,5x180 - Ø 8x250 mm
- 1 punteruolo: 9,7x200 mm
- 2 punzoni: 2x150 - 2x200 mm
- in custodia



6 SET LIME



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1920	SET 10 PEZZI, LIME DIAMANTATE, 140 X 3 MM	19,88

CARATTERISTICHE

- impugnatura isolata
- diverse forme



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1911	SET 6 PEZZI, LIME AD AGO, 140 MM	8,63

CARATTERISTICHE

- piane parallele, piane coniche, circolari quadre, a tre quadri, semicircolari
- impugnature a presa morbida in materiale bi-componente



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50210	SET 3 PEZZI, LIME LUNGHEZZA 200 MM	12,38

CARATTERISTICHE

- profilo lama: piano, semicircolare, circolare
- impugnatura in plastica
- taglio 2



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1921	SET 10 PEZZI, LIME DIAMANTATE CURVE 140 X 3 MM	22,38

CARATTERISTICHE

- impugnatura isolata
- diverse forme



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50200	SET 12 PEZZI, LIME AD AGO	11,25

CARATTERISTICHE

- lunghezza lima 140 mm
- in custodia di plastica
- diverse forme: tonde, quadrate, triangolari, semicircolari, piane, a lama, ecc...



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8494	SET 5 PEZZI, LIME CON IMPUGNATURA	24,88

CARATTERISTICHE

- contenuto:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- con impugnature in plastica




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50235	SET 3 PEZZI RASPE DA LEGNO, LUNGHEZZA 200 MM	12,00

CARATTERISTICHE

- profilo lama: piano, semicircolare, circolare
- impugnatura in plastica (blu)
- taglio 2



max. 8 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1743	ATTREZZO UNIVERSALE DI SEPARAZIONE CATENE, DA 3/8" A 5/8"	24,88

CARATTERISTICHE

- per l'espulsione dei rivetti dalle catene
- per catene da 3/8" a 5/8"
- per separare o-ring, x-ring e catene convenzionali per moto



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8634	ATTREZZO UNIVERSALE DI SEPARAZIONE CATENE, 428 - 630 MM	56,25

CARATTERISTICHE

- per la separazione di catene O-ring, X-ring o di tipo comune
- idoneo per seguenti i modelli di catene: 428, 428H, 520, 520H, 525, 525H, 530, 530H, 630, 630H



O/MOTO

BGS 1749-1 BGS 1749-2 BGS 1749-3
BGS 1749-4

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1749	SET SEPARATORE E RIVETTATORE PER CATENE MOTOCICLI	77,38

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> per la separazione e la rivettatura delle catene idoneo per catene da 33 a 630 idoneo inoltre per catene di trasmissione motore 3 punte di separazione incluse nel set: 2,2-2,9-3,8 mm 		
RICAMBI		
BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1749-1	PUNTA DI SEPARAZIONE 2,2 MM	16,25
BGS 1749-2	PUNTA DI SEPARAZIONE 2,9 MM	16,25
BGS 1749-3	PUNTA DI SEPARAZIONE 3,8 MM	16,25
BGS 1749-4	RIVETTATRICE	13,75
BGS 1749-LEER	CASSETTA VUOTA	12,25



O/MOTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8802	UTENSILE PER RIVETTARE CATENE DI MOTOCICLI	107,25

CARATTERISTICHE

- per la separazione e la rivettatura delle catene
- idoneo per catene misure 35-525
- idoneo inoltre per catene di distribuzione motore
- 3 punte di separazione incluse: 2,2 - 2,9 - 3,8 mm



BGS 3177 BGS 3178

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3180	AFFILATRICE PER CATENE MOTOSEGHE CON 1 DISCO ABRASIVO 100X3,2X10 MM BGS 3177	44,88
BGS 3177	DISCO ABRASIVO 100X3,2X10 MM (PER CATENE 1/4", 0,325" E 3/8") PER BGS 3180	4,75
BGS 3178	DISCO ABRASIVO 100X4,5X10 MM (PER CATENE 3/8" +0,404") PER BGS 3180	4,63

CARATTERISTICHE		
<ul style="list-style-type: none"> per utilizzo con trapano con mandrino europeo standard di 43 mm per catene di qualunque lunghezza semplice funzionamento l'articolo BGS 3180 include un disco 100x3,2x10 mm (art. BGS 3177) per catene di formato 1/4", 0,325" e 3/8" 		



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9711	LUCE FRONTALE A 12 LED	9,25

CARATTERISTICHE

- luce regolabile
- uso con batterie standard (in dotazione)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8491	TORCIA A PENNA, CON 6 LED	6,50

CARATTERISTICHE

- con 6 LED
- particolarmente utile grazie alle dimensioni estremamente contenute
- tascabile
- con clip
- dimensioni: 158 x 33,5 x 16,5 mm
- alimentazione: 3 batterie 1.5V AAA (incluse)



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8455	LAMPADA DA LAVORO CON 36 + 1 LED	17,38

CARATTERISTICHE

- pratica e compatta
- ideale per controlli veloci
- lampada a 36 LED di luminosità e torcia con 1 LED nella testa
- dimensioni: 225 x 35 x 30 mm
- con magnete e cinturino



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9303	TORCIA A LED ESTENSIBILE CON MAGNETE	17,25

CARATTERISTICHE

- asta telescopica estensibile da 170 a 545 mm con testa magnetica flessibile per sollevare oggetti in metallo
- 3 led ad alta luminosità e lunga durata
- corpo in alluminio con clip
- capacità magnete: 1 kg
- diametro: 25 mm
- alimentazione 4 batterie LR44, incluse



TORCIA A LED CON ASTA TELESCOPICA MAGNETICA, CORPO IN ALLUMINIO
 - ASTA TELESCOPICA ESTENSIBILE MAX 720 MM, TESTA SNODATA MAGNETICA Ø 11 MM
 - ALIMENTAZIONE 4 PILE LR44 INCLUSE

FEARMEC articolo	descrizione	box	Euro
62806	TORCIA LED CON MAGNETE	1	10,00
62806 E	ESPOSITORE 12 PEZZI ART. 62806	12	100,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85300	LAMPADA DA LAVORO DA 60 LED	86,25

CARATTERISTICHE

- senza fili
- 60 LED ultra-luminosi a basso consumo
- luminosità: 150 lumens
- supporto magnetico e gancio articolato
- batteria ricaricabile integrata (autonomia di 4 ore)
- caricatore standard da 230 V e da automobile da 12 V



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9775	TORCIA A LED MULTI FUNZIONE, 3 W	53,75

CARATTERISTICHE

- con LED ad alta potenza
- luminosità: 160 lumen
- autonomia di funzionamento: 3 ore
- impermeabilizzazione IP63
- corpo in alluminio anodizzato, dimensioni: Ø 39 mm, lunghezza 149 mm
- batteria: 3.7V Li-Ion / 2000 mAh (tipo 18650)
- caricabatteria AC: ingresso 110 - 240 V 50 Hz, per batterie 3.7V / 2000 mAh (tipo 18650)



MINI TORCIA TASCABILE LED CREE AD ALTA POTENZA + ZOOM
 - LAMPADA LED CREE Q3 DI ULTIMA GENERAZIONE
 - CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO AERONAUTICO
 - SISTEMA DI MESSA A FUOCO ZOOM
 - FUNZIONE INTERMITTENZA
 - FLUSSO LUMINOSO 120 LUMENS = 150 MT DI DISTANZA
 - DIMENSIONI: LUNGHEZZA 105 X Ø 34 MM
 - BATTERIE 3XAAA MICRO (INCLUSE)

FEARMEC articolo	descrizione	box	Euro
63150	MINI-TORCIA TASCABILE LED CREE	1	15,00
63150 E	ESPOSITORE 9 PEZZI ART. 63150	9	100,00

NEW



caricabatteria incluso 2 magneti e 2 ganci ripiegabili sul retro




PRO+ LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85316	LAMPADA DA OFFICINA COB LED CON MAGNETE E GANCIO	103,75

- CARATTERISTICHE**
- con la nuovissima tecnologia a fascia COB LED per una grande luminosità
 - batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7V / 2000mAh
 - incl. caricabatteria
 - piede magnetico regolabile a 180° in nove posizioni
 - 2 magneti sul retro
 - 2 ganci ripiegabili
 - dimensioni: lung. 280 x larg. 62 x prof. 43 mm
 - tipo LED: 3W COB LED
 - luminosità: 250 LM
 - autonomia funzionamento: circa 2,5 ore
 - impermeabile IP20

NEW





PRO+ LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85317	LAMPADA DA OFFICINA COB-LED	68,75

CARATTERISTICHE

- con la nuova tecnologia a fascia COB-LED per una grande luminosità
- 4 volte più luminosa rispetto alla tecnologia LED classica
- luce uniforme e brillante
- con gancio
- impugnatura antiscivolo con posizioni regolabili
- batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7V / 2200mAh
- incl. caricabatteria AC e caricatore 12V per veicoli
- dimensioni: 182 x 55 x 35 mm



PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9704	LAMPADA DA LAVORO, 11 W, 220 V	37,00

- CARATTERISTICHE**
- robusta lampada a mano con 2 tubi al neon
 - classe di protezione IP54, protetta contro infiltrazioni d'acqua
 - cavo alimentazione in neoprene da 5 m



PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9710	LAMPADA DA LAVORO	16,50

CARATTERISTICHE

- isolamento CE
- VDE, 220 V
- cavo alimentazione lungo 5 m
- Ø: 35 mm
- lunghezza: 425 mm (gancio incluso)




PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85320	LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO, 38 WATT	99,88
BGS 85330	CAVALLETTO A 4 PIEDI, 162 - 265 CM, PER USO CON BGS 85320	63,75

- CARATTERISTICHE**
- con 1 presa VDE sul retro (max. 3600 Watt)
 - dimensioni: 27 x 27,5 x 13 cm (lungh. x largh. x alt)
 - cavo da 1,8 m (H07RN-F 3G1.5mm²) con spina VDE
 - protezione dagli schizzi
 - impugnatura regolabile
 - cavalletto regolabile venduto separatamente art. BGS 85330

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85325	BULBO DI RICAMBIO (38W GR10Q)	11,00



PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85305	LAMPADA SOTTO COFANO	191,25

CARATTERISTICHE

- con tubo fluorescente tipo T8, 30 watt (890 mm)
- con barra telescopica, estensibile da 110 a 190 cm
- gancio articolato a 360°
- cavo di alimentazione extra-lungo: 4.5 m (230 V)

NEW



PRO+ CE LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85412	LAMPADA SOTTOCOFANO A LED A BATTERIA	182,38

- CARATTERISTICHE**
- con staffe di montaggio telescopiche
 - i ganci rivestiti garantiscono una buona protezione nei punti di contatto con il cofano
 - 120 LED con 120° di diffusione garantiscono un'illuminazione ottimale del vano motore
 - batteria: 7.4V 2.0Ah Li-Ion
 - potenza: 7W
 - tipo della lampada: 120 LED
 - larghezza cofano:
 - min: 1'290 mm
 - max: 2'190 mm
 - autonomia di funzionamento: circa 4 ore
 - tempo di ricarica: circa 6 ore

6 ASTE PRENDITUTTO

ASTE PRENDITUTTO



ASTA TELESCOPICA L. 650 MM CON MAGNETE E TESTA SNODATA - Ø 18 MM

FEARMEC articolo	Descrizione		Euro
3188	ASTA TELESCOPICA CON TESTA MAGNETICA SNODATA	1	13,00



ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 500 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3091	ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 500 MM	5,00

- CARATTERISTICHE**
- diametro estremità magnetica: 7 mm
 - con ago per pulizia ugelli
 - con clip di supporto



ASTA TELESCOPICA MAGNETICA CON ESTREMITÀ FLESSIBILE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3183	ASTA TELESCOPICA MAGNETICA CON ESTREMITÀ FLESSIBILE	6,75

- CARATTERISTICHE**
- diametro estremità magnetica: 13 mm
 - lunghezza max. 580 mm
 - capacità fino a circa 1,6 kg
 - con clip
 - finitura cromata



ASTA MAGNETICA TELESCOPICA FINO A 630 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3088	ASTA MAGNETICA TELESCOPICA FINO A 630 MM	7,38

- CARATTERISTICHE**
- alta capacità (fino a 2200 g)
 - impugnatura isolata con clip
 - Ø estremità magnetica: 10 mm

NEW



ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 650 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3188	ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 650 MM	9,50

- CARATTERISTICHE**
- diametro estremità magnetica: 15 mm
 - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
 - diametro estremità magnetica: 15 mm
 - impugnatura in gomma con clip di supporto



ASTA FLESSIBILE MAGNETICA POSIZIONATA

FEARMEC articolo	↓ mm	Portata gr.	L mm		Euro
9500	5	300	400	1	9,00



ASTA FLESSIBILE MAGNETICA POSIZIONATA

FEARMEC articolo	↓ mm	Portata gr.	L mm		Euro
9800	8	750	450	1	17,50



ASTA MAGNETICA FLESSIBILE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3089	Ø 6 MM, PORTATA 500 G	7,50
BGS 3151	Ø 10 MM, PORTATA 1000 G	22,25
BGS 3152	Ø 12,5 MM, PORTATA 2000 G	23,75
BGS 3153	Ø 16,5 MM, PORTATA 3000 G	26,25

- CARATTERISTICHE**
- asta flessibile
 - impugnatura in plastica, nera
 - lunghezza: 500 mm



LAMPADA FLESSIBILE CON MAGNETE + LED E BASE CALAMITATA

FEARMEC articolo	L mm		Euro
97516	445	1	25,00



ASTA MAGNETICA FLESSIBILE CON LUCE, LUNGHEZZA 600 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3187	ASTA MAGNETICA FLESSIBILE CON LUCE, LUNGHEZZA 600 MM	12,75

CARATTERISTICHE

- capacità fino a 1500 g
- con potente lampada LED sulla testa magnetica
- asta flessibile Ø 8 mm
- testa magnetica Ø 17,5 mm




BGS articolo
BGS 3090

DESCRIZIONE	Euro
ASTA MAGNETICA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 560 MM	11,52

CARATTERISTICHE

- capacità fino a 1500 g
- con asta flessibile rivestita



4 GRIFFE **TESTA MAGNETICA**



SPECCHIETTO ORIENTABILE APPLICABILE SUL MAGNETE **LUCE A LED APPLICABILE SULL'ASTA**




BGS articolo
BGS 3093

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE, LUNGHEZZA 600 MM	2,96

CARATTERISTICHE

- griffe per la raccolta di viti, dadi, ecc. in punti di difficile accessibilità



BGS articolo
BGS 3174

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA CON GRIFFE E LUCE A LED	13,75

CARATTERISTICHE

- LED chiaro per una buona illuminazione
- potente calamita, solleva fino a 500 g
- lunghezza: 615 mm

JAPAN



ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE POSIZIONATA 3 GRIFFE CON MAGNETE

BGS articolo
9100

Descrizione	Euro
ASTA PRENDITUTTO L. 500 - Ø 12 MM	35,00

ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA, FLESSIBILE + GRIFFE + SPECCHIETTO E LUCE

BGS articolo
9300

Descrizione	Euro
ASTA PRENDITUTTO L. 600 - Ø 15 MM	27,50




BGS articolo
BGS 3094

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA FLESSIBILE	12,00

CARATTERISTICHE

- lunghezza 700 mm
- portata magnete 800 g
- apertura griffe fino a 23 mm
- asta prenditutto per la raccolta della minuteria (viti, chiodi, ecc.) grazie a magnete e griffe




BGS articolo
BGS 3197

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA/LUCE, LUNGHEZZA 500 MM	18,88

CARATTERISTICHE

- utile utensile 3 in 1: punta magnetica, luce e asta prenditutto per recuperare la minuteria anche in aree buie



BGS articolo
BGS 3102

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE, LUNGHEZZA 595 MM	6,25

CARATTERISTICHE

- realizzata completamente in acciaio



BGS articolo
BGS 3197

DESCRIZIONE	Euro
ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA/LUCE, LUNGHEZZA 500 MM	18,88

CARATTERISTICHE

- utile utensile 3 in 1: punta magnetica, luce e asta prenditutto per recuperare la minuteria anche in aree buie



ASTE PRENDITUTTO



SPECCHIETTO TELESCOPICO ARTICOLATO SNODABILE ROTONDO - RETTANGOLARE - CORPO IN ACCIAIO INOX - IN BLISTER

articolo	Descrizione		Euro
9250	SPECCHIETTO ROTONDO Ø 50 MM L. 250/740	1	10,00
9295	SPECCHIETTO RETTANGOLARE 95 X 57 MM, L. 250/740	1	10,00
92595	ESPOSITORE 12 PEZZI PZ. 6 SPECCHIO ROTONDO Ø 50 MM PZ. 6 SPECCHIO RETTANGOLARE 95X57 MM		120,00



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3189	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON LUCE	18,50

- CARATTERISTICHE**
- specchietto con snodo, dimensioni 50 x 30 mm
 - lunghezza circa 470 mm
 - asta flessibile
 - batterie AA, LR 6/AM-3 non incluse



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3081	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE, Ø 55 MM	8,25

- CARATTERISTICHE**
- asta flessibile
 - lunghezza 475 mm



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3087	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON DOPIO SNODO, Ø 30 MM	4,88

- CARATTERISTICHE**
- con doppio snodo e clip
 - estensibile fino a 476 mm
 - Ø specchietto 30 mm



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3086	SET 2 PEZZI, MAGNETE/ SPECCHIETTO PER ISPEZIONE, ESTENSIBILE FINO A 412 MM	10,88

- CARATTERISTICHE**
- orientabile a 360° grazie al doppio snodo
 - Ø specchietto 50 mm



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9302	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON LED	15,50

- CARATTERISTICHE**
- asta telescopica con impugnatura antiscivolo
 - specchietto snodato
 - lunghezza 285 - 870 mm
 - dimensioni specchio: 41 x 62 mm
 - 2 LED
 - batterie incluse




articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3095	SET MAGNETI/ SPECCHIETTO/LUCE LED	72,38

- CARATTERISTICHE**
- 1 magnete di raccolta con luce LED, estensibile fino a 665 mm, capacità 450 gr
 - 1 magnete di raccolta, estensibile fino a 665 mm, capacità 3500 gr
 - 3 specchietti per ispezione, Ø 21-31-38 mm
 - custodia e batterie incluse



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3176	SPECCHIO PER ISPEZIONE TELESCOPICO, Ø 200 MM	51,25

- CARATTERISTICHE**
- particolarmente indicato per l'esame visivo al di sotto dei veicoli per trovare perdite d'olio o corrosione
 - impugnatura telescopica in alluminio regolabile da 660 mm a 1090 mm
 - diametro specchio 200 mm
 - specchio acrilico infrangibile
 - angolo specchio regolabile
 - impugnatura ergonomica



FLEX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8372	LENTE D'INGRANDIMENTO CON SUPPORTO MAGNETICO E BRACCIO FLESSIBILE	58,75

CARATTERISTICHE

- lunghezza focale lente: 320 mm
- Ø lente: 105 mm
- Ø magnete: 65 mm
- lunghezza totale: 260 mm
- braccio flessibile Ø 26 mm



Handlupe

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85860	LENTE D'INGRANDIMENTO, Ø 100 MM	3,50

CARATTERISTICHE

- in vetro
- ingrandimento 3x



ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 379	SET 20 PEZZI, SCOVOLI	33,00



FERMEC ART. 9600

ZONA 4X



LENTI DI INGRANDIMENTO IN CRISTALLO Ø LENTE 60 MM, INGRANDIMENTI: 2X - 4X AD IMPUGNATURA DISASSATA

BGS articolo	Descrizione	Imb.	Euro
9600	LENTE DI INGRANDIMENTO ESPOSITORE 12 PEZZI	1	8,00
9600 E		1	93,00



ESAGONO 1/4" E

PRO+


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3078	ASSORTIMENTO 38 PEZZI, SCOVOLI	63,75

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- per pulizia e sbavatura di cilindri, bocche, tubi, ecc.
- 12 scovoli di nylon: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 scovoli in acciaio: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 scovoli rivestiti in ottone: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 impugnatura da 1/4"
- 1 prolunga 150 mm
- utilizzabili anche con avvitatori elettrici e pneumatici

CARATTERISTICHE

- per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc.
- attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
- 6 pezzi in ottone
- 6 pezzi in nylon
- 6 pezzi in acciaio inox
- 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
- 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale



50 mm / 100 mm

ESAGONO 1/4" E

SCOVOLI IN ACCIAIO, ATTACCO 1/4"

BGS articolo	Ø mm	Imb.	Euro
376-8	8 MM	1	3,50
376-9	9 MM	1	3,50
376-10	10 MM	1	3,50
376-11	11 MM	1	3,50
376-13	13 MM	1	3,50
376-15	15 MM	1	3,50
376-17	17 MM	1	3,50
376-19	19 MM	1	3,50



LED


PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85862	LENTE D'INGRANDIMENTO TASCABILE, CON LUCE LED	6,75

CARATTERISTICHE


- con luce LED
- ingrandimento 3x + 6x
- con custodia

6 SPAZZOLE ACCIAIO



SCOVOLI IN OTTONE, ATTACCO 1/4"

articolo	Ø mm		Euro
377-8	8 MM	1	3,50
377-9	9 MM	1	3,50
377-10	10 MM	1	3,50
377-11	11 MM	1	3,50
377-12	12 MM	1	3,50
377-13	13 MM	1	3,50
377-14	14 MM	1	3,50
377-15	15 MM	1	3,50
377-16	16 MM	1	3,50
377-17	17 MM	1	3,50
377-18	18 MM	1	3,50
377-19	19 MM	1	3,50



SCOVOLI IN NYLON, ATTACCO 1/4"

articolo	Ø mm		Euro
378-8	8 MM	1	3,50
378-9	9 MM	1	3,50
378-10	10 MM	1	3,50
378-11	11 MM	1	3,50
378-12	12 MM	1	3,50
378-13	13 MM	1	3,50
378-14	14 MM	1	3,50
378-15	15 MM	1	3,50
378-16	16 MM	1	3,50
378-17	17 MM	1	3,50
378-18	18 MM	1	3,50
378-19	19 MM	1	3,50



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3073	SPAZZOLA METALLICA, ACCIAIO, 5 FILE	2,75

CARATTERISTICHE

- lunghezza 300 mm
- in acciaio industriale (0,31 mm)



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3171	SPAZZOLA METALLICA, LUNGHEZZA 260 MM	2,25

CARATTERISTICHE

- con impugnatura in polipropilene



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3172	SPAZZOLA D'ACCIAIO, RIVESTITA IN OTTONE, LUNGHEZZA 260 MM	2,50

CARATTERISTICHE

- con impugnatura in polipropilene



PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3173	SPAZZOLA OTTONE, 260 MM	3,75

CARATTERISTICHE

- con maniglia colorata in polipropilene



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1793-1	SPAZZOLA CURVA IN OTTONE PER PISTONCINI FRENO, 230 MM	24,75

CARATTERISTICHE

- per la pulizia dei pistoncini freno in alluminio
- le setole in ottone consentono una pulizia senza danni
- design sottile per poter lavorare in spazi ristretti
- impugnatura in plastica bi-componente con foro per appendere



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1798-1	SPAZZOLA DRITTA IN OTTONE PER PISTONCINI FRENO, 230 MM	11,00

CARATTERISTICHE

- per la pulizia dei pistoncini freno in alluminio
- le setole in ottone consentono una pulizia senza danni
- design sottile per poter lavorare in spazi ristretti
- impugnatura in plastica con foro per appendere



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 85811	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE	3,80

CARATTERISTICHE

- 1 spazzola ottone
- 1 spazzola nylon
- 1 spazzola acciaio inox
- con impugnatura in plastica nera
- lunghezza 175 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3079	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE	3,99

CARATTERISTICHE

- 1 spazzola ottone
- 1 spazzola nylon
- 1 spazzola acciaio inox
- con impugnatura in plastica nera
- lunghezza 225 mm



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3980	SPAZZOLA A TAZZA M14X2, Ø 65 MM	5,50

CARATTERISTICHE

- in filo ritorto



NEW

PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3982	SPAZZOLA ANNODATA ROTONDA, 75 MM	6,00

CARATTERISTICHE

- attacco a stelo da 6 mm



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3076	SPAZZOLA METALLICA A TAZZA, Ø 75 MM	3,60

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- acciaio ondulato
- velocità max.: 4500 giri/minuto



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3981	SPAZZOLA A DISCO 115 MM, M14 X 2	6,75

CARATTERISTICHE

- 18 mazzetti ritorti
- per utilizzo su mole da banco
- per rimozione ruggine, ecc...



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8363	SPAZZOLA A TAZZA, FILO, 20 MM	4,88

CARATTERISTICHE

- filo ritorto
- attacco stelo: 6 mm
- diametro spazzola: 20 mm
- spessore fili: 0,4 mm



PRO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3077	SPAZZOLA METALLICA A DISCO, Ø 100 MM	2,70

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- acciaio ondulato
- velocità max.: 4500 giri/minuto



PRO



SPAZZOLA A DISCO IN FILO DI ACCIAIO RITORTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3985	Ø 115 MM	5,75
BGS 3986	Ø 125 MM	6,00

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici angolari
- foro 22,2 mm
- filo in acciaio ritorto
- velocità max.: 11'000 giri/minuto



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8364	SPAZZOLA A TAZZA, FILO RIVESTITO DI OTTONE, 28 MM	2,75

CARATTERISTICHE

- filo ondulato
- attacco stelo: 6 mm
- Ø spazzola: 28 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50903	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE IN ACCIAIO	6,99

CARATTERISTICHE

- per trattamenti su superfici piane e curve
- setole ondulate
- stelo da 6 mm
- comprende:
 - spazzola a tazza 50 mm
 - spazzola a disco 50 mm
 - spazzola 25 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 50908	SET 8 PEZZI, SPAZZOLE IN ACCIAIO	6,99

CARATTERISTICHE

- per eliminazione della polvere, pulizia e ricondizionamento delle superfici
- 3 pz. stelo da 7 mm
- lunghezza stelo: 48 mm
- 5 spazzole: Ø 25 - 40 - 50 - 60 - 75 mm
- velocità max. 4500 giri/min



ART. 7 TI 02



spessore 20 mm

ART. 7 TIXS 02



spessore 6 mm



in dotazione perno
Ø 8 mm, lunghezza
52 mm, per uso con
trapani a batteria



attacco filettato
M14 x 2,0
per uso con
smerigliatrici

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Euro
7 TI 02	SPAZZOLA ROTONDA IN ACCIAIO "RICCIO TURBO", SPESSORE 20 MM	33,00
7 TIXS 02	SPAZZOLA ROTONDA IN ACCIAIO "RICCIO TURBO", SPESSORE 6 MM	29,00

CARATTERISTICHE

- Ø 100 mm
- filetto M 14 x 2,0 per uso con smerigliatrice angolare
- comprende adattatore Ø 8 mm per uso con trapano
- effetto sabbiatura, ideale per asportare protezione sottoscocca, ruggine, mastice, antirombo, vernici, ecc...

SPAZZOLE ACCIAIO



PRO+

articolo

DESCRIZIONE

Euro

3999

**DISCO
CANCELLATORE IN
GOMMA PER LAMIERA**

8,70

CARATTERISTICHE

- idoneo per avvitatori elettrici
- per l'eliminazione di residui adesivi, ecc...
- attacco filettato: 5/8"-24, lunghezza: 12 mm
- con adattatore: 5/8"-24 ==> Ø 6,0 mm, lungh.40 mm
- Ø: 90 mm
- spessore: 15 mm
- max. 4000 giri/min



PRO

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 3074

**DISCO IN GOMMA
Ø 125 MM**

4,75

CARATTERISTICHE

- stelo da 6 mm



PRO+

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 3978

**DISCO ABRASIVO,
100 MM**

10,75

CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere ruggine, vernici, ecc...
- velocità massima: 11'500 giri al minuto
- Ø foro: 16 mm
- Ø: 100 mm
- diametro stelo: 6 mm
- per uso con avvitatori



PRO+

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 8590

**SET 5 PEZZI, DISCHI
ABRASIVI Ø 50 MM
CON ADATTATORE**

9,38

CARATTERISTICHE

- per la levigatura di superfici nel settore automotive e in altri settori
- adattatore a disco Ø 50 mm con stelo da 6 mm
- 4 dischi abrasivi:
 - 2 x grana 60
 - 2 x grana 120
- per uso con avvitatori



PRO+

articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 8591

**SET 6 PEZZI, DISCHI
ABRASIVI Ø 75 MM
CON ADATTATORE**

31,25

CARATTERISTICHE

- per la levigatura di superfici nel settore automotive e in altri settori
- adattatore a disco Ø 75 mm con stelo da 6 mm
- per uso con avvitatori
- grana 60 - 80 - 120



articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 80815

**SET 50 PEZZI, PIASTRE
ABRASIVE VELCRATE
TRIANGOLARI**

8,00

CARATTERISTICHE

- 10 pezzi grana: 40 - 60 - 80 - 120 - 180
- dimensioni: 95 x 95 mm
- per metallo, legno, legno duro, etc.
- con velcro



articolo

DESCRIZIONE

Euro


BGS 80817

**SET 50 PEZZI, PIASTRE
ABRASIVE VELCRATE
CIRCOLARI**

6,75

CARATTERISTICHE

- 10 pezzi grana: 40 - 60 - 80 - 120 - 180
- Ø: 125 mm
- per metallo, legno, legno duro, etc.
- con velcro




PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8592	SET 6 PEZZI, DISCHI ABRASIVI E PER LUCIDATURA, Ø 125 MM	26,00

CARATTERISTICHE

- per la levigatura e la lucidatura di superfici nel settore automotive e in altri settori
- supporto da 125 mm con attacco M14
- comprende:
 - adattatore a disco Ø 125 mm, attacco M14, con velcro;
 - tampone in gommapiuma;
 - tampone in lana
 - dischi abrasivi (ossido di alluminio), grana 400 - 600 - 800



PRO

SET 7 PEZZI, PER LUCIDATURA METALLI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3990	PER METALLI DOLCI	27,25
BGS 3991	PER METALLI DURI	27,25

CARATTERISTICHE

- kit completo per l'eliminazione di graffi e la lucidatura dei metalli
- disponibile per metalli dolci e duri:
 - BGS 3990: per metalli dolci, come ottone, rame, latta, peltro, alluminio
 - BGS 3991: per metalli duri, ad come acciaio, ferro, acciaio inox
- con 3 tamponi per lucidatura
 - BGS 3990: 1 compatto, 2 medi
 - BGS 3991: 2 compatti, 1 medio
- con adattatore con stelo per mandrini
- con 3 paste lucidanti



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3995	ASSORTIMENTO 14 PEZZI, TESTE PER LUCIDATURA, STELO DA 6 MM	78,75

CARATTERISTICHE

- 6 teste per lucidatura a "fungo", 2 x 50 mm, 75 mm, 100 mm: ideali per la lucidatura di superfici rivolte verso il basso
- 4 teste per lucidatura coniche 2 x 53 mm e 2 x 63 mm: ideali per lucidare l'interno di tazze, cupole, ciotole e calici
- 4 teste per lucidatura "a tamburo" 2 x 45, 2 x 63 mm: ideali per la lucidatura di punti difficili e l'interno di calici e ciotole
- in cotone pregiato
- ideale per levigare pezzi metallici e non metallici



PRO +

DISCO LAMELLARE

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3970	Ø 115 MM, GRANA 40	2,88
BGS 3971	Ø 115 MM, GRANA 80	2,88
BGS 3972	Ø 115 MM, GRANA 120	2,88
BGS 3973	Ø 115 MM, GRANA 60	2,88
BGS 3974	Ø 125 MM, GRANA 40	3,25
BGS 3975	Ø 125 MM, GRANA 60	3,25
BGS 3976	Ø 125 MM, GRANA 80	3,25
BGS 3977	Ø 125 MM, GRANA 120	3,25

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici angolari
- foro 22,2 mm



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3989	DISCO DI LUCIDATURA CON ASTA 6 MM	13,75

CARATTERISTICHE

- per lucidare materiali come rame, ottone, alluminio, acciaio, ecc ...
- stelo da 6 mm
- disco multi-strato Ø 125 x 22 mm



BGS 405-ZANGE **BGS 405-1** **BGS 405-2**
BGS 405-3 **BGS 405-4** **BGS 405-M4**
BGS 405-M5 **BGS 405-M6** **BGS 405-M8**
BGS 405-M10

BGS articolo
BGS 405

DESCRIZIONE	Euro
SET RIVETTATRICE PROFESSIONALE, BRACCIO LUNGO, 3,2-6,4 MM	208,75

CARATTERISTICHE

- per rivetti in alluminio e acciaio
- 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,4 mm
- per rivetti filettati: M4, M5, M6, M8 e M10
- comprende aste di trazione per rivetti: M4, M5, M6, M8 e M10
- corsa rivetto: max. 20 mm
- impugnature ripiegabili
- vasta gamma di accessori

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 405-ZANGE	RIVETTATRICE	149,88
BGS 405-1	BARRA DI TRAZIONE	14,25
BGS 405-2	COPPIA DI GANASCE	4,00
BGS 405-3	CUSTODIA GANASCE	14,88
BGS 405-4	TESTA DADO RIVETTO	8,25
BGS 405-M4	ASTA DI TRAZIONE M4	8,75
BGS 405-M5	ASTA DI TRAZIONE M5	8,75
BGS 405-M6	ASTA DI TRAZIONE M6	8,75
BGS 405-M8	ASTA DI TRAZIONE M8	10,50
BGS 405-M10	ASTA DI TRAZIONE M10	10,50
BGS 405-LEER	CASSETTA VUOTA	17,00



BGS articolo
BGS 14127

DESCRIZIONE	Euro
ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ALLUMINIO	19,50

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica



BGS 409-1

BGS articolo
BGS 409

DESCRIZIONE	Euro
RIVETTATRICE A BRACCIO LUNGO AD ALTA RESISTENZA	43,75

CARATTERISTICHE

- professionale
- il recipiente aiuta a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro
- impugnature da 220 mm per un forte effetto leva
- comprende ugelli: 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32") e 4,8 mm (3/16")
- idoneo per rivetti in acciaio

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 409-1	GANASCE DI RICAMBIO	1,50



BGS articolo
BGS 408

DESCRIZIONE	Euro
SET RIVETTATRICE PROFESSIONALE, PER RIVETTI FILETTATI, M3-M13	139,75

CARATTERISTICHE

- per rivetti filettati: M5, M6, M8, M10 e M12
- per rivetti in alluminio e acciaio
- coppie mandrino: M5, M6, M8, M10, M12
- comprende 10 rivetti per ciascuna misura: M5, M6, M8, M10, M12
- corsa max: 9 mm
- lunghezza: 330 mm
- peso: 1100 g



BGS articolo
BGS 14126

DESCRIZIONE	Euro
ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ACCIAIO GALVANIZZATO	14,50

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica



BGS articolo
BGS 402

DESCRIZIONE	Euro
RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM	33,75

CARATTERISTICHE

- per rivetti in alluminio, rame e acciaio
- per rivetti Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



BGS articolo
BGS 403

DESCRIZIONE	Euro
RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM	23,75

CARATTERISTICHE

- con testa snodata regolabile
- per rivetti da 2,4-3-4-4,8 mm



BGS articolo
BGS 75845

DESCRIZIONE	Euro
RIVETTATRICE DA 2,4 A 4,8 MM, 250 MM	8,90

CARATTERISTICHE

- per rivetti di diametro 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



BGS articolo
BGS 400

DESCRIZIONE	Euro
RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM, 250 MM	15,75

CARATTERISTICHE

- per rivetti da 2,4-3,0-4,0-4,8 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 401	SET CON RIVETTATRICE E 60 RIVETTI ASSORTITI	20,50

CARATTERISTICHE

- comprende 60 rivetti assortiti
- rivettatrice per rivetti da 2,4-3,0-4,0-4,8 mm
- in cassetta di plastica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 401-LEER	CASSETTA VUOTA	5,50




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3284	RIVETTATRICE PNEUMATICA	149,88

CARATTERISTICHE


- per rivetti: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- potenza di trazione: 720 Kg
- consumo aria: 0,86 l/min
- lunghezza corsa: 14 mm
- attacco aria 1/4"
- pressione di esercizio: 6,2 bar (90 psi)




BGS 8463-1



BGS 8463-2



BGS 8463-3



BGS 8463-4



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8463	KIT RIVETTATRICE CON RIVETTI IN PLASTICA	48,75

CARATTERISTICHE

- per rivettare, ad esempio, pannelli in plastica all'interno delle vetture
- comprende:
 - una rivettatrice
 - 40 rivetti in plastica così suddivisi:
 - 10 pz. Ø 5,0 x 15,8 mm; 10 pz Ø 5,0 x 17,2 mm
 - 10 pz Ø 6,6 x 17,2 mm; 10 pz Ø 6,3 x 25,2 mm
- rivettatrice per rivetti in plastica con Ø mandrino 2 - 4,5 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8463-1	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 5,0 X 15,8 MM	5,75
BGS 8463-2	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 5,0 X 17,2 MM	5,75
BGS 8463-3	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 6,6 X 17,2 MM	5,75
BGS 8463-4	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 6,3 X 25,2 MM	5,75



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 398	RIVETTATRICE	39,25

CARATTERISTICHE

- elevata forza a fronte di uno sforzo ridotto
- lunghezza minima: 300 mm
- lunghezza massima: 730 mm
- larghezza complessiva: 185 mm
- per rivetti: 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm
- peso: 1700 g