

CARRELLI

PG **574**

Cassette



PG **575**

Cassettiere



PG **577**

Carrelli



PG **590**

Assortimenti in
termoformati morbidi



PG **607**

Accessori per
carrelli





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2199	SET 23 PEZZI UTENSILI ASSORTITI	79,88

CARATTERISTICHE

- 1 seghetto a mano con lama 150 mm
 - 1 Martello 300 gr. DIN 1041
 - 1 rotolo nastro isolante
 - chiave a rullino 150 mm
 - 2 cacciaviti di precisione: Taglio 2,4 mm, Phillips PH 0
 - 2 cacciaviti Taglio 5,5x125 mm; 6,5x125 mm
 - 1 cacciavite tester
 - 3 cacciaviti Phillips: no. 1x80 mm; no. 2x100 mm; no. 3x125 mm
 - 8 chiavi esagonali a L 1,5 - 6 mm
 - 1 pinza 165 mm
 - 1 pinza regolabile 240 mm
 - 1 flessometro 3 m
- in custodia rigida in tela richiudibile con zip



PRO


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3304	VALIGETTA PORTAUTENSILI ALLUMINIO, 460X340X150 MM	62,38

CARATTERISTICHE

- cassette portautensili e divisori rimovibili
- con cinghia di trasporto
- dimensioni interne:
 - coperchio 320x440x40 mm (senza pannello portautensili)
 - corpo: 320x440x95 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
51186	CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO CON CONTENITORE E VASCHETTE PORTA MINUTERIA, VUOTA	25,00

CARATTERISTICHE

- modello lungo: lunghezza 565 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 565 x 286 x 286 mm
- cassetta venduta senza utensili



DISPONIBILE CON UTENSILI

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 15008	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO	9,00
BGS 15008-5	CUSTODIA DA CINTURA IN TESSUTO CON 5 UTENSILI: 1 PINZA, 1 FORBICE, 3 GIRAVITI	42,00

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- dimensioni: 260 x 160 mm
- 7 tasche + gancio porta-rotolo
- art. BGS 15008-5 comprende:
 - 1 pinza BGS 325
 - 1 forbice BGS 7963
 - giraviti Taglio 4x80 mm (BGS 7931);
 - giraviti PH: 1x80 mm (BGS 7934);
 - 2x100 mm (BGS 7935)



PRO +

CASSETTA PORTA ATTREZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3300	5 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 430 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 200 MM	43,75
BGS 3301	3 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 430 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 150 MM	40,00
BGS 3302	5 SCOMPARTI, LUNGHEZZA 530 MM, LARGHEZZA 200 MM, ALTEZZA 200 MM	52,50

CARATTERISTICHE

- lamiera d'acciaio
- finitura ad alta resistenza
- colore blu
- imballaggio singolo in cartone



PRO


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE	9,75

CARATTERISTICHE

- vendita senza attrezzi
- dimensioni: 660x320mm



NEW



DESCRIZIONE	Euro
CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO PICCOLA CON CONTENITORE E VASCHEE PORTA MINUTERIA, VUOTA	13,00

CARATTERISTICHE

- modello piccolo: lunghezza 354 mm
- con 2 vaschette porta minuteria integrate nel coperchio
- con un contenitore porta minuteria interno asportabile
- dimensioni (L X A X P): 345 x 220 x 200 mm
- cassetta venduta senza utensili



PESO
23 KG

DIMENSIONI ESTERNE

L. 535 x H. 295 x P. 220 mm

CASSETTIERA METALLICA PROFESSIONALE PORTATILE CON UTENSILI

2 CASSETTI, 3 SCOMPARTI + 3 MANIGLIE

- VANO SOTTOCOPERCHIO 520X210X55 MM
- 2 CASSETTI 500X195X65 MM
- 11 BUSSOLE CORTE ATTACCO 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
- 13 BUSSOLE CORTE ATTACCO 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30, 32 MM
- 11 CHIAVI COMBINATE 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 MM
- 2 CRICCHETTI (72 DENTI) - 1/4" X 145 MM L - 1/2" X 250 MM L
- 1 IMPUGNATURA - 1/4" X 150 MM L
- 2 SNODI - 1/4" 40 MM L - 1/2" 73 MM L
- 2 PROLUNGHE ATT. 1/2" - 125, 250 MM
- 1 PROLUNGA ATTACCO 1/4" - 75 MM
- 2 ADATTATORI - 3/8" F - 1/2" M - 3/8" F - 1/4" M
- 1 CUTTER
- 20 INSERTI ATTACCO 1/4" X 25 MM L
- 7 TORX CON FORO: 8,10,15,20,25,27,30
- 3 PH: 1, 2, 3
- 3 TAGLIO: 3, 6, 8 MM
- 7 ESAGONO: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MM
- 1 ADATTATORE PER BUSSOLE CON SFERA 1/4" X 1/4"
- 1 BUSOLA PORTA INSERTI QUADRO 1/4" X 1/4" X 25 MM
- 9 CHIAVI A BRUGOLA TESTA SFERICA LUNGHE: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 MM
- 1 CHIAVE REGOLABILE A RULLINO 8" X 200 MM L
- 8 CACCIAVITI TAGLIO: 8X150L., 6X150 L., 5X100 L., 3X75 L. MM
- PH: PH3X150, PH2X100, PH1X100, PH0X75 MM
- 1 MARTELLO
- 1 PINZA REGOLABILE PER IDRAULICO 10"X250 MM
- 1 TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE 6"X160 MM
- 1 PINZA BECCHI MEZZO TONDI 6"X 160 MM
- 1 PINZA PROFESSIONALE 7"X 185 MM

DESCRIZIONE	Euro
CASSETTIERA PORTAUTENSILI	420,00



PESO
11 KG

DIMENSIONI ESTERNE

L. 535 x H. 295 x P. 220 mm

CASSETTIERA METALLICA PORTATILE PORTAUTENSILI VUOTA.

CASSETTI CON TAPPETINI ANTI-URTO PER PROTEGGERE GLI UTENSILI

- VANO SOTTOCOPERCHIO 520X210X55 MM
- 2 CASSETTI 500X195X65 MM

DESCRIZIONE	Euro
CASSETTIERA PORTAUTENSILI	160,00



PESO
25 KG

PRO +

DESCRIZIONE	Euro
CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA	347,50

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 2001
- 3 cassetti con dimensione interna 565 x 255 x 40 mm
- 1 cassetto con dimensione interna 565 x 255 x 70 mm
- 1 ampio scomparto sotto-coperchio con dimensione interna 645 x 295 x 70 mm
- porta minuteria: 435 x 175 mm
- con serratura di sicurezza
- impugnature laterali
- dimensioni: 310 x 375 x 660 mm

NEW



PESO
44 KG

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4112	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA CON 4 CASSETTI	712,50

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 4112
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 25 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- vano sotto-coperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- impugnature laterali
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
- peso a vuoto: 44 kg



PESO
93 KG



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1225,00

CARATTERISTICHE


- finitura da officina ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- scaffale laterale ripiegabile
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc.
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (compreso imballaggio): 93 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	GUIDA CASSETTO PER BGS 4100, 410X45X13 MM	17,00
BGS 4100-9	SERRATURA PER CASSETTO BGS 4100	22,25



PESO
60 KG



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2001	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO	847,50

CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo
- dimensioni cassetti 1-5: 560x395x52 mm
- dimensioni cassetti 6-7: 560x395x130 mm
- dimensioni: 680x458x1000 mm
- peso: circa 60 kg

CASSETTIERE



PESO
116 KG

93 x 41 x 10 cm	
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 7 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 10 cm	37 x 41 x 7 cm
57 x 41 x 21 cm	37 x 41 x 21 cm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4110	CARRELLO DA OFFICINA, VUOTO	1747,50

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, dallo scorrimento morbido
- 11 cassetti, completamente estensibili

93 x 41 x 10 cm (carico massimo 40 kg)	
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 7 cm (20 kg)	34 x 41 x 7 cm (20 kg)
57 x 41 x 10 cm (25 kg)	34 x 41 x 7 cm (25 kg)
57 x 41 x 21 cm (35 kg)	34 x 41 x 21 cm (35 kg)
- dimensioni: 107 x 108 x 48 cm (altezza x lunghezza x larghezza)
- peso: 116 kg



NEW

PESO
63 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 2004	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO	747,00

CARATTERISTICHE

- 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- 1 vano portaoggetti
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
- pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
- dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
- dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
- dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm



NEW

PESO
89 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1247,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi, completamente estensibili)
- cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso a vuoto: 89 kg
- portata max complessiva: 300 kg

CARRELLI



PESO

**33
KG**



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4105	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA PROLUNGA ORIZZONTALE	422,50

CARATTERISTICHE

- ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma
- due cassetti (565 x 320 x 55 mm)
- vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti
- vano per bombolette spray, ecc.
- ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
- ruote, cassetti e doppia prolunga con cuscinetti a sfere
- supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm
- dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm

PESO

**23
KG**



PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4200	CARRELLO A 3 RIPIANI	301,25

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili
- 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne: **675 x 460 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne: **565 x 400 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 vaschetta laterale, dimensioni interne: **100 x 460 x 100 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno
- dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- portata max: 150 kg



PESO

**15
KG**

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4101	TAVOLO CON RUOTE	271,25

CARATTERISTICHE

- regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm
- dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità)
- piano suddiviso in:
 - 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
 - 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
- 4 ruote Ø 60 mm
- portata massima: 23 kg

PROMO




**CON SISTEMA DI SICUREZZA
ANTI-RIBALTAMENTO**



PESO

**68
KG**



IL SISTEMA DI SICUREZZA ANTI-RIBALTAMENTO CONSENTE L'APERTURA DI UN CASSETTO PER VOLTA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE ANTI INFORTUNISTICHE

FERMEC
articolo
626AR

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 7 CASSETTI

Euro

650,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili vuoto con 7 cassetti professionale con sistema di sicurezza anti-ribaltamento
- carico statico massimo 1000 kg
- 4 ruote: Ø 125 mm x larghezza 50 mm
- due ruote piroettanti con freno e due ruote fisse
- portata massima cassetti 40 kg
- cassetti dotati di tappetini anti-urto
- serratura centrale
- 5 cassetti 569 x 398 x 70 mm con apertura 100%
- 2 cassetti 569 x 398 x 145 mm con apertura 100%
- dimensioni: 1020 x 465 x 685 mm
- peso a vuoto 68 kg

PROMO

PESO

**56
KG**



NEW

CARRELLI

BGS articolo BGS 4073	DESCRIZIONE	Euro
	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 6 CASSETTI, CON 158 UTENSILI	1237,50

CARATTERISTICHE

- caratteristiche carrello:
 - 6 cassetti 100% estraibili con chiusura centralizzata
 - dimensioni cassetti:
 - 3 cassetti: 53 x 38,5 x 5,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 2 cassetti: 53 x 38,5 x 12,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 1 cassetto: 53 x 38,5 x 19,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 4 ruote, di cui 2 piroettanti con freno di bloccaggio, Ø XX mm x larghezza XX mm
 - dimensioni: 75 x 45,5 x 95 cm (larghezza x profondità x altezza)
- comprende 2 vaschette porta-minuteria vuote in plastica e 10 vaschette porta-utensili in plastica con la seguente dotazione:
 - assortimento 24 utensili con attacco quadro 1/4":
 - impugnatura, cricchetto, prolunghe, snodo, leva a T con quadro scorrevole, bussole esagonali 4-14 mm, bussole Torx femmina: da E4 a E8
 - assortimento 29 utensili con attacco quadro 1/2":
 - cricchetto, leva a T con quadro scorrevole, 2 prolunghe, snodo, bussole esagonali: 11-32 mm, bussole Torx femmina: da E10 a E20
 - assortimento 61 inserti:
 - attacco esagonale 10 mm, lunghezza 30 e 70 mm:
 - Esagonali: 4-4-5-5-6-7-10 mm
 - Torx: TX20-TX25-TX30-TX40-TX50-TX55
 - XZN: 5-5-6-8-10
 - attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3
 - Torx: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
 - Torx con Foro: TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
 - Esagonali: 4-5-6 mm
 - adattatori portainseri 10 mm, attacco quadro 3/8 "e 1/2"
 - 2 portainseri attacco 1/4 " (magnete / sgancio rapido)
 - set 8 cacciaviti:
 - PH: PH2x38 mm - PH1x100 mm - PH2x100 mm - PH3x150 mm
 - Taglio: 6x38 mm - 4x100 mm - 5x100 mm - 6x150 mm
 - set 21 chiavi combinate: da 7 a 32 mm
 - set 5 pinze:
 - becchi mezzotondi dritti, 210 mm - pinze professionali 210 mm
 - tronchese con tagliante laterale, 185 mm - pinze regolabili 255 mm
 - pinze autobloccanti 220 mm
 - set 2 martelli: tipo tedesco 500 grammi e mazzuola con teste morbide
 - set 5 pezzi lime
 - piastra 20x200 mm - tonda, 8x200 mm - quadra 8x200 mm - triangolare 11x200 mm
 - raspa 21x200 mm
 - pinze per crimpare con 200 morsetti assortiti

PROMO



PESO

**56
KG**



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4072	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, CON 185 UTENSILI	1737,50

CARATTERISTICHE

- caratteristiche carrello:
 - 7 cassette 100% estraibili con blocco, con chiusura centralizzata
 - dimensioni cassette:
 - 5 cassette: 53 x 38,5 x 5,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 1 cassetto: 53 x 38,5 x 12,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 1 cassetto: 53 x 38,5 x 19,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
 - 4 ruote, di cui 2 piroettanti con freno di bloccaggio, Ø XX mm x larghezza XX mm
 - piano di lavoro in plastica ad alta resistenza, con vani portaoggetti
 - dimensioni: 77 x 46,5 x 97,5 cm (larghezza x profondità x altezza)
- comprende 13 vaschette porta-utensili in plastica con la seguente dotazione:
 - assortimento 24 utensili con attacco quadro 1/4": impugnatura, cricchetto, prolunghe, snodo, leva a T con quadro scorrevole, bussole esagonali 4-14 mm, bussole Torx femmina: da E4 a E8
 - assortimento 29 utensili con attacco quadro 1/2": cricchetto, leva a T con quadro scorrevole, 2 prolunghe, snodo, bussole esagonali: 11-32 mm, bussole Torx femmina: da E10 a E20
 - assortimento 61 inserti:
 - attacco esagonale 10 mm, lunghezza 30 e 70 mm:
 - Esagonali: 4-4-5-5-6-7-10 mm
 - Torx: TX20-TX25-TX30-TX40-TX50-TX55
 - XZN: 5-5-6-8-10
 - attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3
 - Torx: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
 - Torx con Foro: TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
 - Esagonali: 4-5-6 mm
 - adattatori portainseriti 10 mm, attacco quadro 3/8 "e 1/2"
 - 2 portainseriti attacco 1/4 " (magnete / sgancio rapido)
 - set 7 cacciaviti con attacco esagonale nell'impugnatura: PH: PH1x100 mm - PH2x38 mm - PH3x150 mm - Taglio: 6x40 mm - 5x100 mm - 6x100 mm - 6x150 mm
 - set 7 cacciaviti PH: PH0x75 mm - PH1x100 mm - PH2x40 mm - PH2x100 mm - PH2x125 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
 - set 21 chiavi combinate: da 6 a 32 mm
 - set 8 pezzi chiavi doppio anello: da 6 a 22 mm
 - set 5 pinze: becchi mezzotondi dritti, 210 mm - pinze 210 mm - tronchese c/tagliante laterale, 185 mm - pinze regolabili 255 mm - pinze autobloccanti 220 mm
 - set 2 martelli: tipo tedesco 500 grammi e mazzuola con teste morbide
 - set 5 pezzi lime: piatta 20x200 mm - tonda, 8x200 mm - quadra 8x200 mm - triangolare 11x200 mm - raspa 21x200 mm
 - set 7 utensili da taglio e strumenti di misura: cutter con lame trapezoidali, forbici 40x140 mm, righello in acciaio 300 mm, calibro 150 mm, flessometro 3 mt, punta per tracciare 147 mm, spessimetro con 17 lame 0.02-1.00 mm
 - set 9 scalpelli e punteruoli: punteruolo a croce 5,5x180 mm - scalpelli piatti 12x160 mm, 16x175 mm, 19x180 mm - punteruoli 8x180mm, 10x180 mm - punteruoli conici 6x180 mm, 8x180 mm, 10x180 mm




PESO
115
KG



BGS 4012



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4020

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4090	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 293 UTENSILI	2247,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano laterale ripiegabile
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estraibili
- pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc.
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4012, BGS 4015, BGS 4017, BGS 4020
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (imballo compreso): 124,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	GUIDA CASSETTO PER BGS 4090, 410X45X13 MM	17,00
BGS 4100-9	SERRATURA PER CASSETTO, BGS 4090	22,25






PESO
90
KG



BGS 4012



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4014



BGS 4011

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4060	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, COMPLETO DI 243 UTENSILI	2122,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano laterale ripiegabile
- 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estraibili
- pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc.
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4011, BGS 4012, BGS 4014, BGS 4015, BGS 4017
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (imballo compreso): 124,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	GUIDA CASSETTO PER BGS 4060, 410X45X13 MM	17,00
BGS 4100-9	SERRATURA PER CASSETTO, BGS 4060	22,25





PESO

**128
KG**




BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016



BGS 4010




BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

PRO +

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4050	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, COMPLETO DI 296 ATTREZZI	2997,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassette su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano laterale ripiegabile
- 8 cassette (2 cassette extra grandi), completamente estraibili
- pratico piano di lavoro con box minuteria, attrezzi, ecc.
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- comprende i moduli articoli: BGS 4010, BGS 4011, BGS 4012, BGS 4013, BGS 4014, BGS 4015, BGS 4016, BGS 4017
- dimensioni: 103,5 x 48 x 73 cm
- peso (imballo compreso): 124,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4100-1	GUIDA CASSETTO PER BGS 4050, 410X45X13 MM	17,00
BGS 4100-9	SERRATURA PER CASSETTO, BGS 4050	22,25

NEW




PESO

**112
KG**

PRO +



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4046



BGS 4032

DESCRIZIONE

BGS
articolo

BGS 4113

CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 234 UTENSILI

Euro

2575,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto, BGS 4032
 - set 2 pezzi, mazzetta e martello, BGS 4046
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 22 pezzi, chiavi combinate e chiavi ad a nello per viti tipo torx, BGS 4012
 - set 23 pezzi, cacciaviti, BGS 4014
 - set 80 pezzi, chiavi a cricchetto e bussole, BGS 4046
 - set 101 pezzi, inserti e chiavi a bussola, BGS 4017

NEW




PESO
160
KG

PRO +



BGS 4015



BGS 4017



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4011

BGS
articolo
BGS 4088

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI + CASSETTIERA PORTAUTENSILI 4 CASSETTI + 243 UTENSILI

Euro

3325,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- carrello portautensili
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - cassetti:
 - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 25 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - vano sottocoperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - impugnature laterali
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
 - peso a vuoto: 44 kg
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 22 pezzi, chiavi combinate e chiavi ad a nello per viti tipo torx, BGS 4012
 - set 23 pezzi, cacciaviti, BGS 4014
 - set 80 pezzi, chiavi a cricchetto e bussole, BGS 4046
 - set 101 pezzi, inserti e chiavi a bussola, BGS 4017
 - set 17 pezzi, pinze, martello, cacciaspine, BGS 4011

NEW




PRO+



BGS 4077



BGS 4052



BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097



BGS 4053



BGS 4082



BGS 4084

BGS 4025

BGS 4026 BGS 4040 BGS 4051



BGS 4122



BGS 4032



BGS 4047

PESO
118
KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI	3375,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - finitura da officina ad alta resistenza
 - rotelle ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - chiusura centralizzata
 - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
 - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
 - cassetti:
 - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
 - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
 - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
 - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
 - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
 - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
 - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
 - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
 - peso a vuoto: 89 kg
 - portata max complessiva: 300 kg
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 26 pezzi, bussole 3/8", BGS 4052
 - set 40 pezzi, bussole 1/4", BGS 4054
 - set 12 pezzi, bussole 1/2", BGS 4092
 - set 27 pezzi, assortimento inserti e bussole torx e torx con foro, BGS 4097
 - set 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe, BGS 4059
 - set 11 bussole att. 3/8" esagonali, BGS 4058
 - set bussole att. 1/2" esagonali, BGS 4057
 - set 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm, BGS 4082
 - set 8 pezzi, chiavi poligonali doppie, BGS 4084
 - set 4 pezzi, pinze per anelli elastici seeger, BGS 4025
 - set 5 pezzi, frese a gradini e cesole per lamiere, BGS 4026
 - set 4 pezzi, pinze autobloccanti, BGS 4040
 - set 17 pezzi, prolunghe, riduzioni ed adattatori, BGS 4051
 - set 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto, BGS 4032
- moduli 2/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm, BGS 4077
 - set 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2", BGS 4053
 - set 12 pezzi, assortimento cacciaviti, BGS 4122
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 18 pezzi, utensili per gommisiti, BGS 4047

NEW



BCS 4122



BCS 4053



BCS 4046



BCS 4082



BCS 4084



BCS 4093



BCS 4054

PESO
55
KG

PRO +

BCS
articolo

BCS 4086

DESCRIZIONE

CARRELLO PORTAUTENSILI, CON 151 UTENSILI

Euro

1375,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
 - 1 vano portaoggetti
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
 - pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
 - dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
 - dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
 - dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 2 pezzi, mazzetta e martello, BCS 4046
 - set 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm, BCS 4082
 - set 8 pezzi, chiavi poligonali doppie, BCS 4084
 - set 49 pezzi, inserti 10 mm, BCS 4093
 - set 40 pezzi, bussole 1/4", BCS 4054
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 12 pezzi, assortimento cacciaviti, BCS 4122
 - set 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2", BCS 4053

NEW



PRO+



BGS 4047



BGS 4124



BGS 4032



BGS 4031

PESO
64
KG

CARRELLI

BGS articolo BGS 4087	DESCRIZIONE CARRELLO PORTAUTENSILI, CON 82 UTENSILI	Euro 1525,00
-----------------------------	---	-----------------

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili
 - 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
 - 1 vano portaoggetti
 - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
 - 2 serrature: una per blocco cassetti e una per vano portaoggetti
 - pratico piano di lavoro con copertura in plastica antiscivolo
 - dimensioni 4 cassetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 52 mm (20 kg di carico massimo per cassetto)
 - dimensioni del vano portaoggetti: larghezza 560 x profondità 395 x altezza 410 mm (30 kg di carico massimo)
 - dimensioni complessive carrello: 680 x 458 x 995 mm
- moduli 1/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 54 pezzi, set per riparazione pneumatici, BGS 4124
 - set 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto, BGS 4032
 - set 7 pezzi, strumenti di misura, BGS 4031
- moduli 3/3 di cassetto in foam ad alta resistenza:
 - set 18 pezzi, utensili per gommisiti, BGS 4047



NEW


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4015	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	347,50
BGS 4015-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2"
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica anticivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- 1 prolunga da 1/4" lunghezza 75 mm
- prolunghe da 3/8" e 1/2" lunghezza 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm


NEW


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4017	MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 101 PEZZI	312,50
BGS 4017-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 101 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:
 - taglio: 8 - 10 - 12 mm
 - PH: 3, 4
 - PZ: 3, 4
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
 - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:
 - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - PH: 0, 1, 2, 3
 - PZ: 0, 1, 2, 3
 - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
 - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
 - XZN: M8, M10, M12
 - esagono: 3-4-5-6-7-8 mm
 - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- chiavi a bussola attacco da 1/2":
 - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
 - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
 - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
 - Ribe: R7, R8 (lunghezza 240 mm)
 - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- formati speciali, attacco da 1/2"
 - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
 - XZN con foro: M16 x 53 mm
 - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
 - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
 - esagono: 7 x 230 mm
 - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
 - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



NEW


BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4020	MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	287,50
BGS 4020-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
 - Bussole a esagonali attacco 1/2":
 - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"
 - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16 - 7/8"
 - 15/16" - 1 1/16" - 1 3/16" - 1 1/4"
 - Bussole a esagonali attacco 1/2" lunghe:
 - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32"
 - 5/8" - 11/16" - 3/4"
 - Bussole a esagonali attacco 3/8":
 - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8"
 - 11/16" - 3/4"
 - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe:
 - 5/32" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8"
 - 7/16" - 15/32" - 1/2"
 - Bussole a esagonali attacco 1/4":
 - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32"
 - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8":
 - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8"
 - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4":
 - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32"
 - 5/16" - 3/8"
 - Chiavi combinate:
 - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
 - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo:
 - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 5/16" - 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4012	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate E CHIAVI AD A NELLO PER VITI TIPO TORX, 22 PEZZI	222,50
BGS 4012-5	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBinate E CHIAVI AD A NELLO PER VITI TIPO TORX, 22 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm




PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4016	MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	362,50
BGS 4016-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



PRO+ CROMO 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4010	MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T A ESAGONO E TORX, 18 PEZZI.	186,25
BGS 4010-20	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T A ESAGONO E TORX, 18 PEZZI.	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- Torx: T10x100 mm, T15x115 mm, T20x120 mm, T25x130 mm, T27x140 mm, T30x150 mm, T40x160 mm, T45x175 mm, T50x200 mm
- Esagono: 2x90 mm, 2,5x100 mm, 3x115 mm, 4x120 mm, 5x 140 mm, 6x160 mm, 7x170 mm, 8x175 mm, 10x200 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm





NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4014	MODULO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	208,75
BGS 4014-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH:
 - PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm
 - PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio:
 - 3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm
 - 6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx:
 - Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm
 - Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm
 - Tx40 x 150 mm
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4013	MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	156,25
BGS 4013-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	53,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	103,75
BGS 4033-1	3/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	53,75


CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 27 pezzi raschietti e cunei per finiture (BGS 8611)
 - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
 - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
 - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschietti e attrezzi di smontaggio quali:
 - raschietto con guida finitura
 - leva scanalata, angolare e dritta
 - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm





NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4011	MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	331,25
BGS 4011-5	MODULO VUOTO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	53,75


CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
- impugnature a presa morbida antiscivolo
- pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
- pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
- tronchesine taglienti laterali VDE "1000 V", 170 mm
- pinze VDE "1000 V", 185 mm
- pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
- pinze autobloccanti, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
- martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
- Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	138,75
BGS 4034-1	3/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	53,75


CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
 - lunghezza 160-200 mm
 - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
 - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
 - set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
 - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
 - contenuto set:
 - perforatore (dritto)
 - uncino con angolo a 90°
 - uncino con testa rotonda
 - uncino con doppia angolazione
 - impugnature in materiale bi-componente
 - cunei per finiture
 - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
 - 185x25 mm (BGS 3032)
 - in plastica
 - per smontare, senza danni, le finiture
 - utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
 - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
 - universale
 - assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
 - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
 - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm



NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4047	MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	412,50
BGS 4047-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	53,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
 - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
 - filettatrice per filetti valvole del pneumatici
 - utensile per valvole pneumatici
 - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
 - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
 - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
 - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
 - chiave dinamometrica, att. 1/2", 40-200 Nm
 - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm





PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 504	MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO	349,88

CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
- BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
 - apertura della pinza fino a 38 millimetri
 - funzione di chiusura a cricchetto
 - apertura con meccanismo a molla
- BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
 - lunghezza: 190 mm
 - ganasce girevoli
- BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
 - per le clip a nastro elastico
 - ganasce intercambiabili (2 coppie)
 - lunghezza: 200 mm
- BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
 - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
 - per lavorare su fascette sistema Oetiker
 - lunghezza 235 mm
- BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
 - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
 - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
 - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
 - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
- BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
 - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
 - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
 - lunghezza: 630 mm
 - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
- BGS 8804 utensile per fascette tubi
 - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
 - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
 - apertura: 0-40 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
570 x 410 x 30 mm




PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	130,00
BGS 4053-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- - utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
- - bussole esagonali
- - cricchetto reversibile da 72 denti
- - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
- - 1 quadro scorrevole per prolunghe
- - 1 snodo
- - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
- - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4077	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE 8-19 MM	297,50
BGS 4077-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE 8-19 MM	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi chiavi combinate a cricchetto snodate (BGS 30950)
- - misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- - cricchetto 72 denti
- - con teste snodate 180°
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	123,75
BGS 4055-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
 - cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
 - cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
 - cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
 - cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
 - cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
 - cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
 - cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
 - impugnatura antiscivolo bi-componente
 - con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4122	MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	96,25
BGS 4122-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 12 cacciaviti:
 - lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
 - impugnatura ergonomica "soft grip"
 - misure: (lunghezza senza impugnatura)
Taglio: 3.2x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
 - PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4079	2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	92,50
BGS 4079-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
 - cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
 - cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
 - cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
 - cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
 - cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
 - cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
 - cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
 - cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
 - cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
 - cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
 - impugnatura antiscivolo bi-componente
- dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	101,25
BGS 4045-1	2/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	33,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
 - finitura ad alta resistenza
 - regolabile in continuo 15-25 kg
 - scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
 - con protezione per mano in gomma
 - punta affilabile
 - larghezza 26 mm
 - ultrasottile
 - set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli, punteruolo e punzoni (BGS 1657)
 - stelo esagonale rinforzato
 - acciaio al carbonio forgiato
- 6 scalpelli piatti:
 - da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
 - 3 cacciaspine: Ø 4,5x250 Ø 6,5x180 - Ø 8x250 mm
 - 1 punteruolo: 9,7x200 mm
 - 2 punzoni: 2x150 - 2x200 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
380 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	85,00
BGS 4054-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
 - 1 adattatore att. 1/4" esagonale - quadro maschio 1/4"
 - 1 impugnatura portabussole
 - 2 prolungh: 50 - 100 mm
 - 1 snodo
 - 1 prolunga flessibile
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
 - 11 bussole: Taglio, PH, PZ, Esagonale
 - 13 bussole surface-drive: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	88,75
BGS 4052-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
 - 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
 - 1 impugnatura portabussole
 - 3 prolungh: 45 - 75 - 150 mm
 - 1 snodo
 - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
 - 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
 - adattatore 3/8" - 1/2"

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI	54,75
BGS 4056-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2": 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
 - 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4": 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI	46,25
BGS 4058-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)

• finitura cromata satinata

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE	32,25
BGS 4059-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**



POLLICI


NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4098	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	53,75
BGS 4098-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" (BGS 2435)
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**



POLLICI


NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4099	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	47,50
BGS 4099-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 3/8"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 5/16", 1/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" (BGS 2756)
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**




NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI	52,50
BGS 4057-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**



POLLICI


NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4121	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE IN POLLICI	32,50
BGS 4121-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/4"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" (BGS 2429)
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	66,00
BGS 4092-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
- finitura cromata satinata
- **dimensioni:** (lunghezza x profondità x altezza) **190 x 410 x 30 mm**



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	58,75
BGS 4097-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
 - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
 - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
 - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
 - adattatori portainseri attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4051	1/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, RIDUZIONI ED ADATTATORI	103,75
BGS 4051-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, RIDUZIONI ED ADATTATORI	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - prolunghe con testa sferica (BGS 2253):
 - attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm
 - attacco 3/8", lunghezza: 75 - 150 - 250 mm
 - attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm
 - 6 adattatori (BGS 199):
 - 1/4" F x 3/8" M, coppia massima 60 Nm
 - 3/8" F x 1/4" M, coppia massima 60 Nm
 - 3/8" F x 1/2" M, coppia massima 200 Nm
 - 1/2" F x 3/8" M, coppia massima 200 Nm
 - 1/2" F x 3/4" M, coppia massima 500 Nm
 - 3/4" F x 1/2" M, coppia massima 500 Nm
 - finitura cromata satinata
 - 3 snodi con molla attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" finitura cromata satinata

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	91,25
BGS 4093-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) - M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) - M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainseri attacco 3/8" e 1/2"

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE	42,50
BGS 4081-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE 6-22 MM	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
 - finitura cromata satinata
 - forgiate a freddo

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM	57,50
BGS 4082-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 12 PEZZI CHIAVI COMBinate	18,75

CARATTERISTICHE


- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501):
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4084	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	61,25
BGS 4084-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi poligonali doppie (BGS 30306):
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4078	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	52,50
BGS 4078-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
- cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
- cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
- cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
- cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
- cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI COMBinate 6-22 MM	67,50
BGS 4083-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 4 PEZZI CHIAVI COMBinate	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
- 24 mm (BGS 30574)
- - 27 mm (BGS 30577)
- - 30 mm (BGS 30578)
- - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4076	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	42,00
BGS 4076-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
- cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
- cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
- cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
- cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente

- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI	61,25
BGS 4022-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI	18,75

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> in foam 1/3 di cassetto idoneo per BGS 4100 + BGS 2001 contiene le seguenti pinze: BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm - apertura max. 27 mm BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm - apertura max. 38 mm BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm - apertura max. 44 mm forgiate e temprate impugnature rivestite in PVC 	
<ul style="list-style-type: none"> dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm 	



NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4027	MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPIRE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 6 PEZZI	148,75
BGS 4027-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPIRE CON GANASCE INTERCAMBIABILI	18,75

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> in foam 1/3 di cassetto idoneo per BGS 4100 + BGS 2001 pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per: <ul style="list-style-type: none"> morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm² JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm² morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm² 	
<ul style="list-style-type: none"> dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm 	



NEW

PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4029	MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPIRE	173,75
BGS 4029-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPIRE	18,75

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> in foam 1/3 di cassetto idoneo per BGS 4100 + BGS 2001 contiene i seguenti utensili: <ul style="list-style-type: none"> BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per: <ul style="list-style-type: none"> morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm² JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm² morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm² morsetti grandi isolati: AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm² BGS 442, pinza spelafili automatica <ul style="list-style-type: none"> per fili di diametro 0,13-6 mm² con lama per morsetti isolati/non isolati lunghezza 210 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 410 x 30 mm 	






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4028	MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI, 3 PEZZI	103,75
BGS 4028-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI	18,75

CARATTERISTICHE



- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze spelafili:
 - BGS 8379, pinza spelafili
 - regolazione automatica per cavi Ø 0.2 - 6 mm
 - taglio frontale con regolazione lunghezza per spelare da 8 a 12 mm
 - taglio fino a Ø 2 mm
 - meccanismo di chiusura salva-spazio e per evitare danni accidentali alle lame
 - BGS 8643, pinza spelafili, 215 mm
 - per cavi da:
 - 0,5 - 0,65 - 0,8 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,0 mm
 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 AWC
 - cavi coassiali da 6 mm
 - per il crimpaggio di terminali non isolati:
 - 0,3 - 0,5 - 1,25 - 2,0 mm
 - in acciaio al carbonio con tempra speciale
 - BGS 442, pinza spelafili automatica
 - per fili di diametro 0,13-6 mm²
 - con lama per morsetti isolati/non isolati
 - lunghezza 210 mm
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	53,75
BGS 4040-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - pinze autobloccanti (BGS 494):
 - 125 - 180 - 250 mm
 - a becchi lunghi 150 mm
 - pressione regolabile
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4026	MODULO PER CARRELLO: FRESE A GRADINI E CESOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI	111,25
BGS 4026-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: FRESE A GRADINO E CESOIE PER LAMIERE	18,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
 - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
 - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
 - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
 - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganaschia forgiata in acciaio al cromo vanadio
 - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganaschia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm

ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI	96,25
BGS 4025-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	18,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
 - BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, Ø 19/60 mm
 - BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, Ø 19/60 mm
 - BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, Ø 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, Ø 1,8 millimetri
- impugnatura rivestita
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4123	MODULO PER CARRELLO 1/3, 7 PEZZI, STRINGITUBO	81,25
BGS 4123-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 7 PEZZI, STRINGITUBO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 3 pinze stringitubo (vedi BGS 8764):
 - per il fissaggio di condotti in plastica, ad es. condotti per freni, carburante e refrigerante
 - angolazione di 30° circa
 - idonee per tubi di Ø 10, 15 e 24 mm
 - in composto di fibra di vetro
 - 4 pezzi, morsetti per condotti in acciaio (vedi BGS 8705):
 - per la chiusura di condotti di acciaio per freni, alimentazione e altre linee negli autoveicoli
 - idoneo ad es. per raccordi "banjo" da 3/8", 5/16" e 1/2"
 - la distanza della guarnizione in gomma è regolabile
 - previene le perdite di fluido e la contaminazione durante la manutenzione
 - idoneo per tutti i fluidi per automezzi
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4030	MODULO PER CARRELLO: LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI	38,75
BGS 4030-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: LIME CON IMPUGNATURA	18,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
 - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
 - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
 - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
 - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
 - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- tutte le lime con impugnature in plastica
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm






BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, SCOVOLI	51,25
BGS 4043-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 20 PEZZI, SCOVOLI	18,75

CARATTERISTICHE

- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
- comprende:
- scovoli (BGS 379)
 - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
 - 6 pz ottone
 - 6 pz nylon
 - 6 pz acciaio inox
 - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
 - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4049	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI TUBI E CHIAVI A ZAMPA DI GALLO	198,75
BGS 4049-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI TUBI E CHIAVI A ZAMPA DI GALLO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 10 mm (BGS 30830)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto per raccordi tubi, 11 mm (BGS 30831)
 - cromo vanadio
 - per uso su tubi
 - poligonale
- chiave a cricchetto doppio snodo, 10x11 mm (BGS 1722)
 - estremità ad anello con cricchetto
 - entrambi i lati con estremità snodata ad anello
 - anelli apribili per inserimento su tubi
 - una molla interna garantisce la chiusura dell'anello attorno al dado
 - maggiore è la pressione esercitata nel senso di avvvitamento, maggiore è la stretta della testa attorno al dado, prevenendo così lo scivolamento del dado stesso
 - la chiave fa presa lungo il lato del dado, quindi funziona anche con dadi dagli angoli danneggiati
- chiavi aperte a zampa di gallo att. quadro 3/8" (BGS 1756)
 - misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- adattatore quadro 3/8" M - 1/2" F (BGS 270)
- prolunga att. quadro 3/8" M lunghezza 150 mm (BGS 295)

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO: 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	141,25
BGS 4048-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave per raccordi esagonale (BGS 1761)
 - 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm
 - 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
 - finitura cromata
 - con estremità esagonali rinforzate
 - con doppio gomito
- Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
 - 10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
 - 11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
 - 12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
 - 14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
 - 17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
 - 19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
 - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
 - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm





NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4094	MODULO PER CARRELLO 1/3, 21 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	131,25
BGS 4094-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO 1/3, 21 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
 - catena doppia
 - larghezza catena 13 mm
 - anche per filtri dell'olio incastrati
 - estrema maneggevolezza
 - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
- set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
 - finitura nera
 - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
 - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
 - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
 - 1 bussola triangolare 10 mm
 - 1 bussola XZN M16
 - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	48,75
BGS 4096-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
- forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963)
 - lame in acciaio inox ad alta resistenza
 - con impugnatura a presa morbida
 - lama seghettata
 - con spellafilii
- taglierina pieghevole, 150 mm (BGS50605)
 - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
 - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta
 - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
 - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
 - idoneo per lame trapezoidali
 - incl. lame di ricambio
 - alluminio anodizzato
- taglierina di sicurezza (BGS 50602)
 - alta resistenza
 - la lama rientra automaticamente
 - guida per lama in metallo
 - vano per lame nell'impugnatura
 - con 5 lame
- set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971)
- set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975)

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	83,75
BGS 4041-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set fustelle e punzone (BGS 566)
 - 13 fustelle intercambiabili
 - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
 - punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica
- martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304)
 - conforme con DIN 1041, omologato TÜV
 - impugnatura "hickory"
 - manicotto protettivo in metallo e
 - spina di sicurezza ad anello
 - testa martello forgiata

dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm





BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	41,25
BGS 4046-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
- martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
- - testa con finitura smaltata nera
- - fibra di vetro
- - impugnatura in gomma

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm




BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4032	MODULO PER CARRELLO: LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO, 3 PEZZI	123,75
BGS 4032-1	MODULO VUOTO PER CARRELLO: LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO	18,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
- BGS 3187, asta magnetica prenditutto
 - capacità: 1500 grammi
 - con lampada a LED sulla testa magnetica
- BGS 85316, lampada da officina COB LED
 - con la nuovissima tecnologia a fascia COB LED per una grande luminosità
 - batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7V / 2000mAh
 - incl. caricabatteria
 - piede magnetico regolabile a 180° in 9 posizioni
 - 2 magneti sul retro
 - 2 ganci ripiegabili
 - dimensioni: lung. 280 x larg. 62 x prof. 43 mm
 - tipo LED: 3W COB LED
 - luminosità: 250 LM
 - autonomia funzionamento: circa 2,5 ore
 - impermeabile IP20

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4124	1/3 MODULO PER CARRELLO: 54 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	77,50
BGS 4124-1	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO: PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	18,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 50 pezzi, toppe per pneumatici, lunghezza 102 mm
- pasta di montaggio toppe per pneumatici
- punteruolo e inseritore per toppe
- cutter con lama retrattile

• **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
190 x 410 x 30 mm



NEW



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67164	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111	56,25

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 730 x 475 mm

NEW



PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67166	SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLO BGS 4111	30,00

CARATTERISTICHE

- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm

NEW




PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67163	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111	11,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello

NEW




PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67165	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111	21,25

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm

NEW




PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67161	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLO BGS 4111	14,88

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
 - Ø max 300 mm
 - larghezza max 275 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello

NEW




PRO+

BG5 articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67162	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111	23,75

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello



**SUPPORTO PORTA PC PER CARRELLO
SOLO PER CARRELLO 626AR**

FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62419	SUPPORTO PER PC	1	36,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 65701	TAPPETINO IN GOMMA ANTISCIVOLO, 122X61 CM	17,38

CARATTERISTICHE

- universale
- incredibili qualità antiscivolo - ogni oggetto resta al suo posto
- il tappetino in gomma può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate
- anti-strappo, anti-urto e facile da pulire



PRO+



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTOLI IN 2 PEZZI	16,25

CARATTERISTICHE

- con magneti ultra forti portata circa 3 kg
- distanza tra porta-rotolo e magneti: 80 mm
- supporto per rotoli Ø 33 mm



**VASCHETTA IN PLASTICA PORTA UTENSILI
CON 4 SCOMPARTI
DIMENSIONE ESTERNA: 568X392XH50
PER CARRELLO 626AR**

FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
VP 4	VASCHETTA IN PLASTICA 4 SCOMPARTI	1	27,00



**VASCHETTA METALLICA PORTA UTENSILI
SOLO PER CARRELLO 626AR**

FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62450	VASCHETTA METALLICA	1	27,00



**VASCHETTA IN PLASTICA PORTA
MINUTERIA CON 15 SCOMPARTI
DIMENSIONE ESTERNA: 568X392XH50
PER CARRELLO 626AR**

FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
VP 15	VASCHETTA IN PLASTICA 15 SCOMPARTI	1	27,00



**SUPPORTO PORTA CARTA
SOLO PER CARRELLO 626AR**

FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62420	SUPPORTO PER CARTA	1	14,00



**SUPPORTO MAGNETICO PER LA
DISTRIBUZIONE DI GUANTI IN
LATTICE FORNITO DI MOLLE PER
BLOCCARE LA CONFEZIONE NEL
CONTENITORE - 255X150X95 MM**



FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62416	SUPPORTO MAGNETICO PER GUANTI IN SCATOLA DI CARTONE	1	19,00



**SUPPORTO MAGNETICO
PORTA BOMBOLETTE SPRAY E
CACCIAVITI - 300 X 120 MM**



FEEMEC articolo	Descrizione	Immagine	Euro
62415	SUPPORTO MAGNETICO PORTA BOMBOLETTE E CACCIAVITI	1	27,00





PRO

DESCRIZIONE	Euro
PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO	6,50

BGS articolo **BGS 67160**

CARATTERISTICHE

- bombolette, bottiglie, tazze, ecc...
- potente calamita sul retro
- Ø: 88 mm
- altezza 188 mm



- **SUPPORTO MAGNETICO PER UTENSILI AD ARIA**
- **DIMENSIONE H. 350 MM**
- **MAGNETE EXTRA FORTE**
- **IDEALE PER ALLOGGIO PISTOLE AD ARIA**
- **IN DOTAZIONE VITI PER FISSAGGIO A PARETE**

DESCRIZIONE	Euro
SUPPORTO MAGNETICO PER UTENSILI AD ARIA	28,00

FEEMEC articolo **62417**



VASCETTA METALLICA PORTA MINUTERIE MAGNETICHE 310 X 120 MM

DESCRIZIONE	Euro
VASCETTA METALLICA 310 X 120 MM	20,00

FEEMEC articolo **62414**



CLIP MAGNETICO A MOLLA - CAPACITÀ KG. 3,00 IN ACCIAIO + RIVESTIMENTO IN PLASTICA

DESCRIZIONE	Euro
CLIP MAGNETICO A MOLLA	10,50

FEEMEC articolo **62418**



PRO+

DESCRIZIONE	Euro
SUPPORTO MAGNETICO	9,00

BGS articolo **BGS 1158**

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg



VASCETTA METALLICA PORTA MINUTERIE MAGNETICHE 270 X 120 MM

DESCRIZIONE	Euro
VASCETTA METALLICA 270 X 120 MM	19,50

FEEMEC articolo **62413**



PRO+

DESCRIZIONE	Euro
SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI	31,75

BGS articolo **BGS 1159**

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg



VASCETTA METALLICA PORTA MINUTERIE MAGNETICHE 210 X 120 MM

DESCRIZIONE	Euro
VASCETTA METALLICA 210 X 120 MM	18,00

FEEMEC articolo **62412**



VASCETTA METALLICA PORTA MINUTERIE MAGNETICHE 150 X 120 MM

DESCRIZIONE	Euro
VASCETTA METALLICA 150 X 120 MM	15,00

FEEMEC articolo **62411**

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM	33,00

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM	16,25

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray \varnothing 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 4 kg
- 10 fori sul fondo \varnothing 19 mm, idonei anche per trattenere cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX	25,75

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1150	CIOTOLA MAGNETICA, INOX	8,75

CARATTERISTICHE

- \varnothing 150 mm
- finitura inox
- magneti ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67801	CIOTOLA MAGNETICA, \varnothing 100 MM	4,25

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- magneti ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- per diverse applicazioni

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 67100	CIOTOLA MAGNETICA A BORDO RIALZATO, \varnothing 145 MM	9,75

CARATTERISTICHE

- universale: per uso in officina, edilizia, autoriparazioni, ecc.
- lo speciale bordo rialzato consente il trattenimento di minuteria non magnetica come alluminio, ottone, acciaio inox, ecc...
- magneti rivestiti in plastica

PRO+

articolo	L mm	1	Euro
MAG300	300	1	19,00

GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" (MOLLE NON INCLUSE)

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 3011-1	PER 10 BUSSOLE, ATT. 1/4"	5,00
BGS 3011-2	PER 12 BUSSOLE, ATT. 3/8"	7,50
BGS 3011-3	PER 10 BUSSOLE, ATT. 1/2"	10,00

BARRA PORTABUSSOLE MAGNETICA

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie a una banda magnetica