


ACCESSORI PER AVVITATORI

PG	94	Porta inserti	
PG	98	Porta inserti ad angolo	
PG	100	Bussole porta inserti	
PG	101	Adattatori porta bussole	
PG	103	Adattatori per mandrini	
PG	104	Mandrini	
PG	105	Portamaschi	
PG	106	Avvita prigionieri	
PG	107	Avvita bussole filettate	
PG	107	Porta filiere	
PG	108	Speciali	

PORTA INSERTI MAGNETICI



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	3,60
15005 C	1/4"	CONFEZIONE	100	3,40
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	3,40
15008	1/4"	10 S/ANELLO	50	3,40
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	3,40



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	4,80
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	4,95
10052.75 C	1/4"	CONFEZIONE	100	4,70
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	8,50
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	11,00
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	11,50
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	13,00
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	15,00
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	16,80
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	26,00
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	39,00
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	45,00



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI TIPO PESANTE CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5,80
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5,95
10252 C	1/4"	CONFEZIONE	100	5,70



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI CON GHIERA PER BLOCCAGGIO INSERTI

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	L mm	Ø mm	Euro
10051.60	1/4"	60	10 C/ANELLO	8,00
10051.75	1/4"	75	10 C/ANELLO	11,00
10051.120	1/4"	120	10 C/ANELLO	18,00



ESAGONO
1/4" E

PRO CV



BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 1729

PORTA INSERTI
MAGNETICO
LUNGHEZZA 60 MM

1,50

CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori



ESAGONO
1/4" E

PRO+ CV



BGS
articolo

DESCRIZIONE

Euro

BGS 1727

PORTA INSERTI
MAGNETICO ALTA
RESISTENZA
LUNGHEZZA 60 MM

3,25

CARATTERISTICHE

- magnete extra forte che permette di trattenere le viti tramite l'inserto



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI INTEGRALE INOX PEZZO UNICO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
115008	1/4"	11 C/ANELLO	60	7,50
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	8,50



MINI PORTA INSERTI MAGNETICO SENZA ATTACCO 1/4"

- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL
MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE
DA 10 MM

- SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL
DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE
PER AVVITATORI AD
IMPULSI - MASSA BATTENTE

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
11150	1/4"	9,8	35	3,50




ESAGONO
5/16"

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	11,00



ESAGONO
1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	Euro
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	10,00



FLEX



PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	L		Euro
48500	1/4"	190	1	9,50

FLEX

NEW



PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	L		Euro
48700	1/4"	223	1	21,00

FLEX

NEW



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20804	SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA INSERTI FLESSIBILE	12,25

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- prolunga flessibile, 300 mm
- 6 inserti lunghezza 50 mm:
 - Taglio: 4,5 - 7 mm
 - PH: 1 - 2
 - PZ: 1 - 2
- 4 inserti lunghezza 75 mm:
 - PH: 1 - 2
 - PZ: 1 - 2



pulsante di sgancio



PRO +

CV



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8477	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO	10,75

CARATTERISTICHE

- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio



PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	ESAGONO	L		Euro
10354	1/4"	58	1	6,00
10354.75	1/4"	75	1	6,80
10354.100	1/4"	100	1	11,00
10354.150	1/4"	150	1	12,50
10354.200	1/4"	200	1	16,50
10354.300	1/4"	300	1	18,50




USH
GERMANY



PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

articolo	ESAGONO	L		Euro
10350	1/4"	51	5	9,00
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	192,00



PRO +



PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

BGS articolo	L	Euro
BGS 1734	80	10,75
BGS 1735	150	13,00
BGS 1736	300	18,75
BGS 1724	450	23,75
BGS 1723	600	36,50

CARATTERISTICHE

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro



USH
GERMANY



NUOVO
MAGNETE DI
TESTA PER
TRATTENERE
LE VITI



PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	ESAGONO	testa vite	L		Euro
17023	1/4"	5,5 A 7 MM	60	5	12,00
17026	1/4"	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	5	11,00
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	249,00



magnete
extra forte

ESPULSIONE RAPIDA INSERTI



RAPID BIT

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, D 6,35
impronta: DIN 3126, D 6,35
nota: **ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO**

FEARTEC articolo	ESAGONO	L mm	box	Euro
10358	1/4"	65	1	8,50
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	192,00

REGOLAZIONE AUTOMATICA



PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARTEC articolo	ESAGONO	testa vite mm	L mm	box	Euro
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	5	7,50
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	168,00

ESAGONO 1/4" E



PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEARTEC articolo	ESAGONO	L mm	box	Euro
15020	1/4"	72	1	9,80

DESOUTTER 5/16"



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA

attacco: 5/16"

FEARTEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	box	Euro
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	1	12,50
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	17,50

DESOUTTER 5/16"



PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

FEARTEC articolo	ESAGONO	L mm	box	Euro
10356	1/4"	70	1	24,00

SDS plus



MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: SDS-plus

FEARTEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	box	Euro
10288	1/4"	11,5 C/ANELLO	78	1	14,00

SDS plus



PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

FEARTEC articolo	ESAGONO	L mm	box	Euro
10388	1/4"	80	1	24,00

FEIN 7 mm.



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEARTEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	box	Euro
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	1	15,50
10264	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	14,00

FEIN 7 mm.



PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FEARTEC articolo	ESAGONO	L mm	box	Euro
10364	1/4"	74	1	24,00

BOSCH 7/16"



PORTA INSERTI TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, E 11,2

FEARTEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	box	Euro
10268	1/4"	11 C/ANELLO	80	1	21,00
10568	5/16"	11 C/ANELLO	75	1	23,00

5,5 mm



PORTA INSERTO TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, A 5,5

FEARTEC articolo	ESAGONO	Ø mm	L mm	box	Euro
10260	1/4"	11 C/ANELLO	72	1	17,00

PORTA INSERTI NON MAGNETICI

PORTA INSERTI 1/4"
attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	Euro
11001	1/4"	11 C/ANELLO 58	1 5,50

PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO
attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	Euro
11301	1/4"	51	1 13,50

PORTA INSERTI SDS-PLUS
attacco: SDS-plus

articolo	Ø mm	L mm	Euro
11219	1/4"	11 C/ANELLO 75	1 13,50

BGS

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 1732	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS	12,00

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio

PORTA INSERTI TIPO DESOUSTER
attacco: 5/16"

articolo	Ø mm	L mm	Euro
11003	1/4"	11 C/ANELLO 57	1 9,50

PORTA INSERTI - PER INSERTI 4 MM CON SFERA A RICHIESTA
attacco: DIN 3126, A 3

articolo	Ø mm	L mm	Euro
10088	4 mm	6	57 1 24,00

PORTA INSERTI SNODATI

Snodato

Dritto

PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO
SNODATO FINO A 20°
CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	Euro
48390	1/4"	90	1 16,00
48390 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	192,00

SNODO

ECCEZIONALE!

PORTA INSERTI CON E SENZA SNODO E DOPPIA FUNZIONE: AVVITAMENTI IN LINEA (POSIZIONE FISSA); AVVITAMENTI NON IN LINEA (POSIZIONE SNODATA)
attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	Euro
48399	1/4"	100	1 15,00
48399 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	168,00

SNODO

SNODO

CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4"
ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO

articolo	Ø mm	L mm	Euro
85414	1/4"	450	1 21,00

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PORTA INSERTI AD ANGOLO



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4846	MINI PORTA INSERTI AD ANGOLO L. 37 MM	9,13

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- ideale per avvitamenti in spazi ridotti



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 4845	PORTA INSERTI AD ANGOLO LUNGHEZZA 310 MM, FLESSIBILE	27,25

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4" esagonale
- portainseri attacco da 1/4" esagonale femmina
- lunghezza 310 mm



RINVIO ANGOLARE 360° REGOLABILE DISASSATO PER AVVITARE IN TUTTE LE POSIZIONI

Descrizione	Euro
RINVIO ANGOLARE	75,00



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20805	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° CON 7 INSERTI DOPPIA PUNTA, IN CUSTODIA CON GANCIO	5,88

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 7 inserti doppia punta:
 - PZ 1-2-3, PH 1-2-3
 - Taglio: 4-5-6 mm
 - Esagonali: 4-5-6 mm
 - Torx: TX 15, TX 20



BGS articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 20802	SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERI 90°	12,38

CARATTERISTICHE


- per uso manuale
- 15 inserti att. 1/4":
 - Taglio 4-5-6 mm
 - PH 1-2-3
 - PZ 1-2-3
 - Esagonali 3-4-5 mm
 - Torx: TX15 - TX20 - TX25
 - 1 adattatore portabussola
- 9 bussola esagonali:
 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35


articolo	Ø mm	L mm	Euro
80943	1/4"	20 X 30	25,00



PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° - CON MINIME DIMENSIONI DI INGOMBRO - MOVIMENTO SU MICRO-CUSCINETTI DA UTILIZZARE SOLO CON BASSI LIVELLI DI COPPIA

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Ø mm	L mm	Euro
85685	1/4"	19 X 28,5	45,00



PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	testa mm	L mm	Euro
83675	1/4"	35 X 25	75,00

NEW

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90°
- MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM)
- COPPIA MASSIMA 57 NM
- IMPUGNATURA REGOLABILE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	testa mm	L mm	Euro
87397	1/4"	35 X 26	50,00

RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO 360° REGOLABILE DISSASSATO PER FORARE IN TUTTE LE POSIZIONI
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

Descrizione	Euro
RINVIO ANGOLARE	75,00
MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1-10	17,00

RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO, 90° PORTA MANDRINO PER FORARE
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

Filetto	Descrizione	Euro
3/8" - 24	RINVIO ANGOLARE MANDRINO	75,00
3/8" - 24	AUTOBLOCCANTE 1/10	17,00

RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE

DESCRIZIONE	Euro
RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE	17,00

CARATTERISTICHE

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm

RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE

DESCRIZIONE	Euro
RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE	42,38

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- con mandrino da 10 mm
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm

SET MULTIUSO PER TRAPANO DA 7 PEZZI

DESCRIZIONE	Euro
SET MULTIUSO PER TRAPANO DA 7 PEZZI	111,25

CARATTERISTICHE

- raccordo angolare a 90° per trapano con mandrino autoserrante da 10 mm
- albero di azionamento flessibile da 1200 mm con mandrino a cremagliera da 10 mm
- prolunga con attacco esagonale da 150 mm, con mandrino a sgancio rapido
- prolunga flessibile da 150 mm
- portainseri magnetico
- fresa a sbavare
- chiave per mandrino
- in cassetta di alluminio

PORTABUSSOLE ANGOLARE 90° C/QUADRO 3/8"

attacco: Esagonale C8 per trapano

testa mm	L mm	Euro
40 X 25	130	75,00



BUSSOLE PORTA INSERTI



BUSSOLE POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
95-0	1/4"	1/4"	26	1	8,50
95-1	1/4"	5/16"	26	1	12,50
95-2	3/8"	1/4"	31	1	9,00
95-3	3/8"	5/16"	30	1	14,00
95-4	1/2"	1/4"	38	1	9,50
95-4-M	1/2"	1/4"	38	1	11,00
95-5	1/2"	5/16"	38	1	15,50



BUSSOLE POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
95-0-M	1/4"	1/4"	60	1	18,00
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1	32,00
95-2-M	3/8"	1/4"	70	1	19,00
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1	36,00
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1	36,00
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1	38,00
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1	42,00



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
2138	1/4"	5/16"	26	1	7,50
3137	3/8"	1/4"	30	1	9,24
3138	3/8"	5/16"	38	1	9,24
4137	1/2"	1/4"	38	1	9,24
4138	1/2"	5/16"	38	1	9,24



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, D 6,35

articolo			L mm		Euro
2137	1/4"	1/4"	25	1	3,00
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1	3,50
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1	4,50
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1	3,50
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1	4,00
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1	4,50



BUSSOLE PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
280-0038	3/8"	10 mm	30	1	3,50
280-0012	1/2"	10 mm	40	1	4,00
281-0012	1/2"	14 mm	40	1	6,00

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
10750	1/4"	1/4"	36	1	20,00
110752	3/8"	1/4"	36	1	19,00
10755	3/8"	5/16"	50	1	31,00
110754	1/2"	1/4"	40	1	22,00
10756	1/2"	5/16"	50	1	33,00



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
13142-D 6.3	3/8"	1/4"	45	1	34,79
14142-D 6.3	1/2"	1/4"	55	1	36,88




MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
95-Q F-0 S	1/4"	1/4"	38	1	35,00
95-Q F-2 S	3/8"	1/4"	45	1	35,00
95-Q F-9 S	3/8"	7/16"	51	1	58,00
95-Q F-4 S	1/2"	1/4"	55	1	35,00
95-Q F-8 S	1/2"	7/16"	55	1	58,00



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4\"/>



articolo		D1 mm	D2 mm	L mm		Euro
12142-F 6.3	1/4"	16.5	13	36	1	37,32
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	1	37,32
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	1	39,35


MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON PROLUNGA GUIDATA E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI



**ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI
LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA
SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO
DELL'AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA
LUNGHEZZA DELL'ALBERO!**

attacco: Quadro femmina 3/8"-1/2"

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
NV 3814	3/8"	52	48,00
NV 38716	3/8"	55	75,00
NV 1214	1/2"	60	48,00
NV 12716	1/2"	63	75,00



ADATTATORI PORTA BUSSOLE



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
110-35B	1/4"	35	8,36
110-50B	1/4"	50	9,68
110-100B	1/4"	100	10,23
110-150B	1/4"	150	11,77



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
112-50B	3/8"	50	10,56
112-100B	3/8"	100	11,77
112-150B	3/8"	150	13,37
112-50P	3/8"	50	10,56
112-100P	3/8"	100	11,77
112-150P	3/8"	150	13,37



**ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA
BATTENTE**

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
135E-60B	1/2"	60	14,52
135E-60P	1/2"	60	14,52



ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
BD024E-3/8	3/8"	78	28,11
BD024E-1/2	1/2"	82	29,37



**ADATTATORE PER BUSSOLE CON / SENZA
SNODO DOPPIA FUNZIONE**

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
48314	1/4"	100	13,50



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	ESAGONO 1/4" C	L mm	Euro
15001.S	1/4"	25	3,00
98 - 2	3/8"	32	13,00



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	ESAGONO 5/16" C	L mm	Euro
2132 - 0050	1/4"	50	12,00
98 - 1	1/4"	40	9,50
98 - 3	3/8"	32	15,00



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
13050.S	1/4"	50	2,90
13050	1/4"	50	2,90
13050.75	1/4"	75	5,55
13050.100	1/4"	100	7,00
13050.150	1/4"	150	9,90
13050.200	1/4"	200	14,00
13052.S	3/8"	50	4,80
13052	3/8"	50	4,80
13052.75	3/8"	75	7,50
13052.100	3/8"	100	9,80
13052.150	3/8"	150	17,00
13052.200	3/8"	200	25,00
13053.S	1/2"	50	9,95
13053	1/2"	50	9,95
13053.75	1/2"	75	15,00
13053.100	1/2"	100	18,00



**ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI
BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA**

attacco: femmina 3/8"-24

articolo	ESAGONO 1/4" E	L mm	Euro
19324	3/8"-24	35	12,00



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo	ESAGONO 5/16"	L mm	Euro
13101	1/4"	50	11,00
113101	1/4"	100	15,00
113103	3/8"	50	14,00
113104	3/8"	100	17,00
13103	1/2"	75	19,00



ADATTATORE PER BUSSOLE

articolo			L mm		Euro
11229	1/4"	Perno	65	1	12,00
11230	3/8"	Sfera	65	1	13,00
11230-120	3/8"	Perno	120	1	22,60
BGS 8214-1	1/2"	Sfera	65	1	7,38
11231	1/2"	Sfera	80	1	15,50
11231-120	1/2"	Perno	120	1	26,25



ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

articolo			L mm		Euro
19350	1/2"	Sfera	115	1	25,00



ADATTATORE PER BUSSOLE


articolo			L mm		Euro
113401	1/4"	Perno	50	1	19,00
113402	3/8"	Perno	75	1	20,00
13403	3/8"	Perno	125	1	25,00
13404	1/2"	Perno	75	1	26,00
13405	1/2"	Perno	125	1	30,00
13406	1/2"	Perno	200	1	45,00



ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN

articolo	Descrizione	L mm		Euro
117-50B-1/4 1/4"	Sfera	50	1	7,95
117-100B-1/4 1/4"	Sfera	100	1	9,35

SET ADATTATORI



SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA

articolo			L mm		Euro
13523	1/4"	1/4" 3/8" 1/2"	50	1	6,50



1/4"-3/8"-1/2"



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8204	SET 3 PEZZI ADATTATORI	6,50

CARATTERISTICHE

- satinati
- att. 1/4" esagonale
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza 75 mm
- idonei per l'uso con avvitatori




articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8214	SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA	8,75

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina

articolo			L mm		Euro
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	40,00
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	40,00
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	44,00
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	108,90
1991-SWF	1"	1"	100	1	125,00

Koken

12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	47,14
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	49,58
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	54,51
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	117,21
18888 AL	1"	1"	95	1	166,38




ADATTATORI PER MANDRINI



ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

articolo	Filetto	L mm		Euro
19005	3/8" - 24	45	1	5,50
19010	1/2" - 20	50	1	6,50



ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

articolo	Filetto	Descrizione	L mm		Euro
19050	1/2" - 20	BLISTER	65	1	6,00
19050 C		CONFEZIONE	20		5,50



ADATTATORE PER MANDRINI

articolo	Filetto	L mm		Euro
19250	1/2" - 20	115	1	24,00



ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI ATTACCO FILETTATO 1/2"-20

articolo	Filetto	L mm		Euro
19238	3/8"	35	1	14,00
19212	1/2"	35	1	14,00



BARRA FILETTATA 3/8"-24

articolo	Filetto	L mm		Euro
19100	3/8"-24	28	1	2,30



ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA

articolo	Filetto	L mm		Euro
19121	1/2" - 20 3/8" - 24	15	1	3,00



ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO

articolo	Filetto	L mm		Euro
19122	1/2" - 20 3/8" - 24	26	1	4,50



VITE SINISTRA


articolo	Filetto	L mm		Euro
VS 5	M. 5	26	1	0,50
VS 6	M. 6	26	1	0,50

CHIAVI PER MANDRINI



CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA

articolo	Descrizione		Euro
CHIAVE 4	PER MANDRINI mm 4	1	1,60
CHIAVE 10	PER MANDRINI mm 10	1	1,70
CHIAVE 13	PER MANDRINI mm 13	1	1,90



articolo	Descrizione	Euro
BGS 8212	SET CHIAVI PER MANDRINO DA 2 PEZZI	3,50

CARATTERISTICHE

- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm



NEW

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8955	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA	5,25

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 8625	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA	3,00

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEC, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA
CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA
MAX 68.71 NM
ASTA SCORREVOLE
DISPONIBILI:
- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

articolo	descrizione	Euro
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM	12,00
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM	12,00


MANDRINI



MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 4 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19015	0,2-4	22	50	39,80



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19020	1 - 10	33	50	27,00



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 10 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
89610	1 - 10	33	50	15,00



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
89613	2 - 13	42	60	16,00



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19650	2 - 13	42	60	22,00



articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9937	MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM	9,25

CARATTERISTICHE

- con adattatore SDS
- con chiave per mandrino



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS MAX
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19850	2 - 13	42	170	38,00



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: FEMMINA
serraggio: max 10 mm - 13 mm

articolo	G mm	attacco	L mm	Euro
89206	1-10	3/8" x 24	50	17,00
89209	2-13	3/8" x 24	60	24,00
89207	1-10	1/2" x 20	60	27,00
89208	2-13	1/2" x 20	60	27,00



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA


attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
89913	1.5 - 13	45	60	31,00



MANDRINO AUTOSERRANTE

articolo	DESCRIZIONE	Euro
BGS 9935	0.8-10 MM, 3/8" 24 UNF	7,00
BGS 9936	2-13 MM, 1/2" 20 UNF	9,00



MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
124 K	1.5 - 13	1.5-13	1	85,00



MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19520	1 - 10	40	50	25,00



MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	G mm	Ø mm	L mm	Euro
19750	2 - 13	45	60	35,00

3/8"-24
FILETTO
1/2"-20
mm 10

**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO
PER TRAPANI PORTATILI**

serraggio: 0,5 - 10 mm

FEFMEC articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro
89324	10	3/8" x 24	36	70 1 65,00
89420	10	1/2" x 20	36	70 1 65,00

3/8"-24
FILETTO
1/2"-20
mm 13

**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO
PER TRAPANI PORTATILI**

serraggio: 0,5 - 13 mm

FEFMEC articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro
89584	13	3/8" x 24	40	80 1 80,00
89512	13	1/2" x 20	40	80 1 80,00

FILETTO
1/2"-20
mm 13

**MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO
PER TRAPANI A PERCUSSIONE**

serraggio: 0,5 - 13 mm

FEFMEC articolo	attacco mm	Ø	L mm	Euro
89592	13	1/2" x 20	42	90 1 99,00

SDS max
SDS plus

**ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER
PUNTE SDS PLUS**

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

FEFMEC articolo	L mm	Euro
925220	230	1 55,00

ESAGONO
13 mm.

**ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13
MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS**

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

FEFMEC articolo	L mm	Euro
702220	250	1 55,00

PORTAMASCHIO

ESAGONO
12 mm.
FIAM-OBER

**BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO
DISPONIBILI A RICHIESTA CON ATTACCO 7/16"**

attacco: 12 mm FIAM-OBER
Impronta: QUADRO "mm"

FEFMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	Euro
PM 20029	2,2	2,9	34	1 9,00
PM 20031	2,5	3,1	34	1 9,00
PM 20036	2,8	3,6	34	1 9,00
PM 20041	3,1	4,1	34	1 9,00
PM 20046	3,5	4,6	34	1 9,00
PM 20051	3,9	5,1	34	1 9,00
PM 20061	5,0	6,1	34	1 9,00
PM 20063	5,0	6,3	34	1 9,00
PM 20066	5,0	6,6	34	1 9,00
PM 20071	5,6	7,1	34	1 9,00
PM 20073	5,6	7,3	34	1 9,00
PM 20081	6,3	8,1	34	1 9,00
PM 20086	7,1	8,6	50	1 9,50
PM 20091	7,1	9,1	50	1 9,50
PM 20095	7,1	9,5	50	1 9,50
PM 20101	8,1	10,1	50	1 9,50
PM 20106	8,1	10,6	50	1 9,50
PM 20111	9,1	11,1	50	1 9,50
PM 20121	9,1	12,1	50	1 9,50
PM 20126	10,1	12,6	50	1 9,50
PM 20141	11,1	14,1	62	1 9,50
PM 20162	12,3	16,2	62	1 17,00
PM 20182	14,8	18,2	62	1 65,00

ESAGONO
1/4" E


**CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON
GRANO DI BLOCCAGGIO**

attacco: DIN 3126, E 6,35
Impronta: QUADRO "mm"

FEFMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	Euro
VA 64522	2,2	2,9	75	1 15,00
VA 64525	2,5	3,1	75	1 15,00
VA 64528	2,8	3,6	75	1 15,00
VA 64531	3,1	4,1	75	1 15,00
VA 64534	3,5	4,6	75	1 15,00
VA 64581	3,9	5,1	75	1 15,00
VA 64649	5,0	6,1	75	1 15,00
VA 64653	5,0	6,3	75	1 15,00
VA 64862	6,3	8,1	75	1 15,00
VA 65108	8,1	10,1	75	1 15,00




3/8-1/2"
Conico J1-J2
B 12



MANDRINO CON IMPRONTA FIAM-OBER

impronta: 12 mm FIAM-OBER

articolo	mm		L mm		Euro
10974	12	3/8"	60	1	68,00
10975	12	1/2"	60	1	68,00
10976	12	conico J 2	60	1	75,00
10977	12	conico J 1	60	1	75,00
10978	12	B12	60	1	75,00



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO
ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

articolo	mm	d mm	D mm	L mm	Euro
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	15,00
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	15,00
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	15,00
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	15,00
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	15,00
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	15,00
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	15,00
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	15,00
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	15,00



MANDRINO CON IMPRONTA QUADRA,
ADATTO PER MASCHI CON QUADRO DA 3,5
A 10 MM

attacco: QUADRO 1/2"
impronta: QUADRO

articolo	mm	L mm	Euro
ATM 12	3,5 / 8	65	65,00
ATM 20	6 / 10	65	80,00




ADATTATORI MAGNETICI PORTA
MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO
PER CHIAVE A CRICCO
POLIGONALE 13 MM



attacco: ESAGONO 13 mm

articolo	mm	L mm	mm	Euro
50601	4,9	16	13	12,00
50602	5,2	16	13	12,00
50603	6,2	16	13	12,00
50604	7,0	16	13	12,00
50605	9,0	20	13	12,00
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			60,00



MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE
ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8"

articolo	S-MIN mm	S-MAX mm	L mm	Euro
3131A-1	2.0	5.0	40	49,58
3131A-2	4.5	8.0	45	57,17


AVVITA PRIGIONIERI



BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI
CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA
SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	Euro
BP 120031	M 3X0,5	40	12,00
BP 120041	M 4X0,7	40	12,00
BP 120051	M 5X0,8	40	12,00
BP 120061	M 6X1,0	40	12,00
BP 120081	M 8X1,25	40	12,00
BP 120181	M 8X1	40	12,00
BP 120125	M 10X1,25	40	12,00
BP 120150	M 10X1,5	40	12,00
BP 121125	M 12X1,25	40	12,00
BP 120175	M 12X1,75	40	12,00
BP 120145	M 14X1,50	40	12,00
BP 120142	M 14X2,00	40	13,00
BP 120162	M 16X2,00	40	15,00
BP 120185	M 18X2,50	40	30,00



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE
FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA
BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	Euro
AP 3	M 3x0,5	60	12,00
AP 4	M 4x0,7	60	12,00
AP 5	M 5x0,8	60	12,00
AP 6	M 6x1,0	60	12,00
AP 8	M 8x1,25	60	14,50
AP 10	M 10x1,50	60	16,50



ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1	45,00
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1	45,00

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO
attacco: 12 mm FIAM-OBBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
CP 2120061	M 6x1	60	1	45,00
CP 2120081	M 8x1,25	60	1	45,00
CP 2120150	M 10x1,5	60	1	45,00
CP 2120175	M 12x1,75	60	1	45,00

AVVITA BUSSOLE FILETTATE

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE
attacco: 12 mm FIAM-OBBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
AB 300407	M 4x0,7	45	1	12,50
AB 300508	M 5x0,8	45	1	12,50
AB 300610	M 6x1	45	1	12,50
AB 300810	M 8x1	45	1	12,50
AB 308125	M 8x1,25	45	1	12,50
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1	12,50
AB 301015	M 10x1,5	45	1	12,50

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
11904	M 4	53	1	11,00
11905	M 5	53	1	11,00
11906	M 6	53	1	11,00
11908	M 8	53	1	11,00
11910	M 10	53	1	11,00
11918	M 8-14 x Mobili	53	1	11,00
11920	M 12 x 1,25	53	1	11,00

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO
attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		Euro
11905 AG	M 5	60	1	19,00
11906 AG	M 6	60	1	19,00
11908 AG	M 8	60	1	19,00
11910 AG	M 10	60	1	19,00
11916 AG	7/16"	60	1	19,00

PORTA FILIERE

CHIAVE PORTA FILIERE CON Ø 25 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.
attacco: DIN 3126, E 6,35


articolo	Filiere Ø mm	L mm		Euro
29250	25	80	1	40,00

BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

articolo	misura filiera mm	L buss. mm		Euro
BF 1650	1/2" d 16 x 5 h	60	1	24,50
BF 2050	1/2" d 20 x 5 h	60	1	24,50
BF 2070	1/2" d 20 x 7 h	60	1	32,00
BF 2590	1/2" d 25 x 9 h	60	1	33,00
BF 3011	1/2" d 30 x 11 h	60	1	39,00
BF 3810	1/2" d 38 x 10 h	60	1	47,00
BF 3814	1/2" d 38 x 14 h	60	1	51,00
BF 4514	3/4" d 45 x 14 h	60	1	55,00
BF 4518	3/4" d 45 x 18 h	60	1	60,00

NEW




GIRAFILIERE

Koken		H	S	l	L		Euro
articolo		mm	mm	mm	mm		
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1	42,43
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1	47,33

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
- esterno esagonale: 17 / 22 mm
- interno quadro: 3/8" / 1/2"

SPECIALI




 ESAGONO
1/4" C

INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FEHMEC	a x b	L		Euro
articolo	mm	mm		
13899	21,0 x 8,0	26	1	0,95




 ESAGONO
1/4" E

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken	T	l	L		Euro
articolo	mm	mm	mm		
BD017E	7,3	21	104	1	32,00



 ESAGONO
1/4" E

CHIAVI PER "ANUBA"

attacco: DIN 3126, E 6,35

impronta: Ø CERNIERA

FEHMEC	Ø	L		Euro
articolo	mm	mm		
11959	9	75	1	19,00
11961	11	75	1	19,00
11963	13	75	1	19,00
11964	14	75	1	19,00
11966	16	75	1	19,00



 ESAGONO
1/4" E
UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE
PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4" +
MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE
PER MONTAGGIO CERNIERE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FEHMEC	Descrizione		Euro
articolo			
89100	PUNTA HSS 3 MM	1	19,90

NOTE